

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.348,99	
16	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, λευκού μαρμάρου προέλευσης Κοζάνης ή ισοδυνάμου, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.74.30.06	ΟΙΚ 7452	A.16	m2	32,00	69,00	2.208,00	
17	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.75.11.01	ΟΙΚ 7511	A.17	MM	23,00	9,50	218,50	
18	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	A.18	m2	8,00	22,50	180,00	
19	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.35	ΟΙΚ 2267	A.19	TEM	1,00	3,90	3,90	
20	Καθαίρεση κατασκευών αλουμινίου με υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.A	ΟΙΚ 6528	A.20	TEM	1,00	200,00	200,00	
21	Άντληση υδάτων με αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα δεξαμενών πυρόσβεσης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ21.01.01.01	ΟΙΚ 2185	A.21	TEM	1,00	100,00	100,00	
22	Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01	ΟΙΚ 6528	A.22	TEM	1,00	6.000,00	6.000,00	
23	Υδρορόρες και ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.72.31	ΟΙΚ 7231	A.23	m2	20,00	24,00	480,00	
24	Αρμολί δαπέδων	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.79.37	ΟΙΚ 7936	A.24	MM	15,00	30,00	450,00	
25	Επισκευή μάρμαρων στηθαίων Δημοτικού Ωδείου Λάρισας	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.75.21.01	ΟΙΚ 7511	A.25	TEM	1,00	100,00	100,00	
26	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	A.26	m2	10,00	5,60	56,00	
27	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 4ins	ΗΛΜ Ν15	ΗΛΜ 5	A.27	m	4,00	60,15	240,60	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								16.585,99	16.585,99
2. ΔΙΚΤΥΑ (Η/Μ)									
1	Φρεάτιο ελέγχου δικλείδων ή διακλάδωσης σωληνώσεων από σκυρόδεμα, βάθους έως 0,50 m, διαστάσεων 70cm X 70cm, πλήρες μετά καλύμματος	ΑΤΗΕ Ν18066.1.7	ΗΛΜ 10	B.1	τεμ.	1,00	120,00	120,00	
2	Εκπομπή και πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή εσχάρας κάλυψης, φρεατίου επίσκεψης	ΝΑΥΔΡ Γ16.07.01N		B.2	τεμ.	1,00	60,00	60,00	
3	Πλωτήρας υδατοποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins, ορειχάλκινος	ΑΤΗΕ Ν18103.5	ΗΛΜ 12	B.3	TEM	1,00	146,63	146,63	
4	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 2 in	ΑΤΗΕ Ν.8104.7	ΗΛΜ 11	B.4	TEM	3,00	52,59	157,77	
5	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	B.5	MM	42,00	3,40	142,80	
Σε μεταφορά								627,20	16.585,99

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							627,20	16.585,99
6	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Μ Ρα), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.03	ΥΔΡ 6621.1	B.6	m	23,00	4,00	92,00	
	Σύνολο : 2. ΔΙΚΤΥΑ (Η/Μ)							719,20	719,20
Άθροισμα									17.305,19
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.114,93
Άθροισμα									20.420,12
Απρόβλεπτα								15,00%	3.063,02
Άθροισμα									23.483,14
ΦΠΑ								24,00%	5.635,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									29.119,09

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Μ. ΤΣΙΑΡΑΣ

Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

Β. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ