

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 20.30	2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ Ν122.20.01	3	Αποξήλωση ποδιάς θυρών και παραθύρων	14-02-01-01 14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ 22.52	4	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ Α122.56.Ν2	5	Καθαίρεση σωληνώσεων όψης - πλήν υδρορροών-	15-02-02-02 15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ Α122.45Ν	6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ Ν122.56.01	7	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση υδρορροών ή άλλων σωληνώσεων όψης			
ΝΑΟΙΚ Ν122.65.02	8	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα			
ΝΑΟΙΚ Χ122.56	9	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών ή πλαστικών κατασκευών, μηχανημάτων και πινακίδων στην όψη			
ΝΑΟΙΚ 23.03	10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικρίωματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.14	11	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 52.76.02	12	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.79.01	13	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή			
ΝΑΟΙΚ 71.21	14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα			
ΝΑΟΙΚ 72.31.02	15	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	03-05-02-01 03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Ν172.65	16	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, πάχους 8cm	03-05-02-01 03-05-02-01	Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα	
ΝΑΟΙΚ Α173.47Ν	17	Περιθώρια τσιμεντοκονίας			
ΝΑΟΙΚ 77.55	18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00 03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α177.80.01Ν	19	Χρωματισμοί σε εσωτερικές επιχρισμένες επιφάνειες με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως			
ΝΑΟΙΚ Α177.80.02Ν	20	Χρωματισμοί εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως			
ΝΑΟΙΚ 78.91.Ν	21	Υδρορροές			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Α\79.48.1Ν	22	Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιών όψεων εφαρμογής σε ύψος έως 1.00μ από την διαμορφωμένη εξωτερική στάθμη.			
ΝΑΟΙΚ Α\79.48Ν	23	Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιών όψεων εφαρμογής από ύψος 1.00μ και άνω της διαμορφωμένης εξωτερικής στάθμης			
ΝΑΟΙΚ Α\79.40Ν	24	Κατασκευή θερμομόνωσης οροφής και τοίχου μη θερμαινόμενου χώρου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κυμαινόμενου πάχους από 50mm έως 100mm, πυκνότητας 80kg/m3			
ΝΑΟΙΚ Α\79.40Ν2	25	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 100mm			
ΝΑΟΙΚ Ε\61.29	26	Μεταλλικός σκελετός στέγης ή επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 62.36	27	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα			
ΝΑΟΙΚ 62.50	28	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-03-00	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.07Ν	29	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα			
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.08Ν	30	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά			
ΝΑΟΙΚ 75.31.01	31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\76.27Ν	32	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,			
ΑΤΗ 8734.1.2	33	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16mm			
ΑΤΗ 8751.1.2	34	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²			
ΑΤΗ 8751.1.3	35	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²			
ΑΤΗ Ν\8801.1.3	36	Διακόπτης χωνευτός ή ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V			
ΑΤΗ Ν\8776.1.3	37	Πλαστικό κανάλι διανομής 30x14 mm			
ΑΤΗ 9346	38	Ψηφιακός ημερήσιος - εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ράγας			
ΑΤΗ Ν\8840.1.10.1	39	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο			
ΑΤΗ Ν\8973.3.3.13	40	Φωτιστικό σώμα γραμμικό LED 28 w 1160 X187 mm ,3100 lm,4000 K.			
ΑΤΗ Ν\8973.3.3.24	41	Φωτιστικό σώμα οροφής στρογγυλό ή γραμμικό με λαμπτήρα LED 18 w			
ΑΤΗ Ν8840.1.6	42	Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας IP55, χωνευτός 45X65X18			
ΑΤΗ Ν\8840.2.1	43	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ATHE N8840.1.2.3	44	Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος, πλήρης με τα όργανά του, διαστάσεων 32x55 cm			
ATHE N\8972.2.1	45	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος			
ATHE N.8797.6	46	Ανιχνευτής κίνησης 2 κυκλωμάτων και μονάδα ελέγχου.			
ATHE N\8735.10	47	Κυτίο διακλαδώσεως IPX5			
ATHE N\9342.1.3	48	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση αλεξικεραυνου			
ATHE N\8647	49	Χρονο-θερμοστάτης χώρου εβδομαδιαίος, ηλεκτρονικός, επίτοιχος, με οθόνη υγρών κρυστάλλων			
ATHE 8034.1	50	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ATHE 8034.2	51	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ATHE 8034.3	52	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins			
ATHE 8038.14	53	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm			
ATHE N\8432	54	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ (με επιδιόρθωση σωληνώσεων)			
ATHE N\8447	55	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη διαμ.1/4 ins			
ATHE 8035.2	56	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ATHE N.8605.2	57	Κυκλοφορητής νερού , υψηλής απόδοσης παροχής εως 45 m3/h			
ATHE N\8972.2.2	58	Αποξήλωση λεβητοστασίου			
ATHE N\9392.3.10	59	Αποξήλωση Θερμαντικού σωματος			
ATHE N\8264	60	Θερμοστατική κεφαλή σώματος			
ATHE N\8693.1.1.3	61	Τροποποίηση συλλεκτη λεβητοστασίου			
ATHE N8693.2	62	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με συστοιχία 3 επιτοιχων λεβήτων συμπυκνωμάτων απόδοσης 265 KW (100+100+65).			
ATHE N8445	63	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος			
ATHE N\8621.4.1	64	Σύστημα αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων VPS (Valve Proving System)			
ATHE N\8477.3.5	65	Ηλεκτροβαλβίδα αερίου διαμέτρου 3 ins			
ATHE N.8605	66	Κυκλοφορητής νερού , υψηλής απόδοσης παροχής έως 4,5 m3/h			
ATHE N8151	67	Μεταλλικό ερμάριο			
ATHE N\8465.3.2	68	Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση Φ 300/350			
ATHE N\8691.3.1	69	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 25 mm (13x25mm)			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ Ν\8691.3.2	70	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 32mm (13x32mm)			
ΑΤΗΕ Ν\8691.3.3	71	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 40mm (13x40mm)			
ΑΤΗΕ Ν\8691.3.4	72	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 50mm (13x50mm)			
ΑΤΗΕ Ν\8691.3.5	73	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 63mm (13x63mm)			
ΑΤΗΕ Ν\8691.3.6	74	Θερμική μόνωση σωλήνων απο συνθετικό καουτσούκ με σχήμα σωλήνων πάχους 13 mm για σωλ φ 75mm (13x75mm)			

ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Οι μελετητές

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ