



Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



Würth σημαίνει ποιότητα!

Εδώ αποκτάτε χειροπιαστή ποιότητα!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



Προστασία χεριών WÜRTH
Κορυφαία προστασία για τα χέρια
και άνετη χρήση με τα καλύτερα
χαρακτηριστικά αφής.



ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες, πρότυπα και νομοθεσία	σελ. 3
Γάντια μηχανικών	σελ. 4
Γάντια από νιτρίλιο κίτρινα	σελ. 4
Γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο	σελ. 5
Γάντια συναρμολόγησης "Komfort"	σελ. 5
Προστατευτικό χεριών από Kevlar® με οπή για τον αντίχειρα	σελ. 6
Γάντια προστασίας για εργασίες κοπής από Kevlar®	σελ. 6
Γάντια από νιτρίλιο μπλε	σελ. 7
Γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, από νιτρίλιο	σελ. 7
Γάντια προστασίας "Nitrilon Plus"	σελ. 8
Γάντια "Profi" για επαγγελματίες	σελ. 8
Χειμερινά γάντια μηχανικών	σελ. 9
Πλεκτά γάντια από πολυαμίδιο-βαμβάκι	σελ. 9
Πίνακας γαντιών	σελ. 10-11

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ WÜRTH

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Würth Hellas S.A.

23^ο Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρυονέρι Αττικής
Ταχ. Θυρίδα: 51877
145 02 Αγ. Στέφανος Αττικής
Τηλ.: 210 6290800
Fax: 210 8134756
e-mail: info@wurth.gr, www.wurth.gr

© από την Adolf Würth GmbH & Co. KG
Τυπώθηκε στη Ελλάδα.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Υπεύθυνος περιεχομένου:
Τμήμα PFB / M. Ruck

Σύνταξη: Τμήμα MWV / A. Wambold

Η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική, επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια.
Τμ. Marketing - Σ.Κ. - Ε.Τ. - 2' - 07/07

Τυπώθηκε σε φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί.

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προϊόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προϊόντων που παραδίδονται. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

Το πρόγραμμα γαντιών προστασίας: Οδηγίες, πρότυπα και νομοθεσία

Οι προδιαγραφές σε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας (PSA) καθώς και η χρήση του καθορίζονται στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ και συγκεκριμενοποιούνται από διάφορα άλλα πρότυπα και νόμους.

Για την καλύτερη εφαρμογή των προδιαγραφών PSA στον επαγγελματικό τομέα, έχει γίνει μία ταξινόμηση σε τρεις κατηγορίες κινδύνου:

Κατηγορία 1 – χαμηλός κίνδυνος (Κατ. I)

Απλοί PSA, τα γάντια θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προδιαγραφές του EN 420 και πρέπει να φέρουν το σήμα CE. Δεν απαιτείται η δοκιμή δείγματος, αρκεί η δήλωση συμβατότητας.

Κατηγορία 2 – μέτριος κίνδυνος (Κατ. II)

Εδώ απαιτείται επιπλέον και η δοκιμή δείγματος. Σε αυτό το πρότυπο εμπίπτουν για παράδειγμα τα γάντια του EN 388, προστασία από μηχανικούς κινδύνους.

Κατηγορία 3 – υψηλός κίνδυνος (Κατ. III)

Εδώ, εκτός από τη δοκιμή δείγματος, απαιτείται και ο έλεγχος ποιότητας κατά ISO. Εδώ εμπίπτουν όλοι οι PSA, π.χ. πυροσβεστικά γάντια ή γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, σε περίπτωση αστοχίας των οποίων αναμένονται σοβαρές βλάβες υγείας του χρήστη (θανάσιμοι κίνδυνοι).

Για τη διευκόλυνση των χρηστών έχουν εισαχθεί σύμβολα, τα οποία απεικονίζουν τις προστατευτικές λειτουργίες.

EN 420: Γενικές προδιαγραφές γαντιών

Το πρότυπο EN 420 καθορίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών των γαντιών προστασίας, τις προδιαγραφές και τις βασικές αρχές διαμόρφωσης, τη διαστασιολόγηση των γαντιών, την αντίσταση του υλικού κατασκευής των γαντιών στην εισχώρηση νερού, την ακινδυνότητα, την άνεση και την απόδοση, καθώς και τη σήμανση και τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένοι να παράσχει ο κατασκευαστής.



EN 374: Προστασία από μικροοργανισμούς

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Δοκιμή υγρών	επιτυχώς/ανεπιτυχώς



EN 374: Προστασία από χημικούς κινδύνους

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Δοκιμές διείσδυσης	επιτυχώς/ανεπιτυχώς
Δοκιμή διαπερατότητας	Χρόνος κατάρρευσης



EN 388: Μηχανικοί κίνδυνοι

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Αντοχή στην τριβή	0 - 4
Αντοχή στην κοπή	0 - 5
Αντοχή στη συνεχόμενη ρήξη	0 - 4
Αντοχή στη διάτρηση	0 - 4



EN 388: Προστασία από το στατικό ηλεκτρισμό

(κατά EN 1149-1)

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Αντιστατικές ιδιότητες	επιτυχώς/ανεπιτυχώς



EN 407: Προστασία από θερμικούς κινδύνους

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Συμπεριφορά στην καύση	0 - 4
Θερμότητα από επαφή	0 - 4
Θερμότητα από μεταφορά	0 - 3
Θερμότητα από αντανάκλαση	0 - 4
Καταπόνηση από την εκτόξευση μικρών σταγόνων τηγμένου μετάλλου	0 - 4
Καταπόνηση από μεγαλύτερες ποσότητες ρευστού μετάλλου	0 - 4



EN 511: Προστασία από τους ψυκτικούς κινδύνους

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Ψύξη από μεταφορά	0 - 4
Ψύξη από επαφή	0 - 4
Αντοχή στο νερό	0 - 1

www.wuerth.de/arbeitsschutz

Αντιστοιχία:
0 = ελάχιστες απαιτήσεις
4 - 5 = υψηλότερο επίπεδο

EN 388: Μηχανικοί κίνδυνοι

Κριτήρια δοκιμών	Δυνατότητα αξιολόγησης
Αντοχή στην τριβή	0 - 4
Αντοχή στην τομή	0 - 5
Αντοχή στη συνεχόμενη ρήξη	0 - 4
Αντοχή στη διάτρηση	0 - 4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Γάντια μηχανικών



- Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάρη στο ειδικό προφίλ της επιφάνειας
- Εξαιρετική ευκαμψία για εργασίες ακριβείας στη συναρμολόγηση
- Καλή μηχανική αντοχή
- Δεν περιέχουν σιλικόνη

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
8	0899 400 529	6
9	0899 400 530	6
10	0899 400 531	6

Γάντια από νιτρίλιο κίτρινα



- Γάντια προστασίας με καλή σταθερή αντοχή στην τριβή και στην κοπή και με καλή χημική αντοχή
- Απωθητικά στα υγρά, τα έλαια και τα λίπη
- Δεν περιέχουν σιλικόνη

- **Γάντια γενικής χρήσης χαμηλού βάρους**
- Καλή αίσθηση αφής
- Βαμβακερή επένδυση 100 % με πλεκτό λάστιχο
- Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω μέρος
- Αντιβακτηριδιακά

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
8	0899 410 08	12
9	0899 410 09	12
10	0899 410 10	12

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο



- Καλή χημική αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία
- Δεν περιέχουν πρωτεΐνες λάτεξ που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες
- Μπορούν να φορεθούν και από τις δύο πλευρές
- Δεν περιέχουν ταλκ και σιλικόνη
- Κατάλληλα για τη χρήση στον τομέα τροφίμων

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
M	0899 470 01	100
L	0899 470 02	100
XL	0899 470 03	100

Γάντια συναρμολόγησης "Komfort"


- Ιδανικά για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια
- Εξαιρετική εφαρμογή
- **Επίστρωση PU που εξασφαλίζει την "αναπνοή"**
- Πολύ μεγάλη άνεση στη χρήση

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
7	0899 400 607	5
8	0899 400 608	5
9	0899 400 609	5
10	0899 400 610	5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Προστατευτικό χεριών από Kevlar® με οπή για τον αντίχειρα


- Ιδανική προστασία από τη θερμότητα και τις τομές, στις περιοχές της παλάμης, του καρπού και του κάτω μέρους του χεριού
- Λεπτή ύφανση από 100 % Kevlar® χωρίς ραφές, διπλής στρώσης
- Οπή για τον αντίχειρα για την ασφαλή στερέωση του προστατευτικού επάνω από την παλάμη
- Διαστάσεις (Μ x Π): 35 x 8 cm



Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
ένα μέγεθος	0899 400 420	1

Γάντια προστασίας για εργασίες κοπής από Kevlar®


- Ύφασμα εσωτερικής επένδυσης από 100% Kevlar®, χωρίς ραφές
- Υψηλής ποιότητας επίστρωση από φυσικό λάτεξ
- Λεπτό προφίλ επιφάνειας για καλή αίσθηση αφής
- Κατηγορία προστασίας από τομή 4 ➔ Πολύ καλή προστασία από κοψίματα και τρυπήματα



Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
9	0899 451 09	1
10	0899 451 010	1

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Γάντια από νιτρίλιο μπλε


- Γάντια προστασίας με καλή σταθερή αντοχή στην τριβή και στην κοπή και με καλή χημική αντοχή
- Απωθητικά στα υγρά, τα έλαια και τα λίπη
- Δεν περιέχουν σιλικόνη



- **Γάντια προστασίας για μηχανική καταπόνηση, βαρέως τύπου**
- Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή
- Ικανότητα "αναπνοής" χάρη στο ανοικτό επάνω μέρος
- Αντιβακτηριδιακά

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
ένα μέγεθος	0899 420	12
XXL	0899 420 100	6

Γάντια προστασίας από χημικές ουσίες, από νιτρίλιο


- Γενική προστασία από χημικές ουσίες
- Δεν περιέχουν σιλικόνη
- Κατάλληλα για τη χρήση στον τομέα τροφίμων
- Αντιβακτηριδιακά

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
7	0899 435 07	6
8	0899 435 08	6
9	0899 435 09	6
10	0899 435 10	6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Γάντια προστασίας "Nitrilon Plus"


- **Εξαιρετική αίσθηση αφής στο στεγνό**
- Κορυφαία μηχανική αντοχή
- Πολύ καλή εφαρμογή
- Φιλικά στην επιδερμίδα, υλικά εσωτερικής επένδυσης και επίστρωσης
- Δεν αφήνουν αποτυπώματα σε επιφάνειες
- Αντιβακτηριδιακά
- Δεν περιέχουν σιλικόνες

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
8	0899 400 660	6
9	0899 400 661	6
10	0899 400 662	6

Γάντια "Profi" για επαγγελματίες


- Τα ιδανικά γάντια για όλες τις πολύπλευρες εργασίες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία
- Ο συνδυασμός από βαμβακερό εσωτερικό ύφασμα, velcron και ειδική επένδυση από αφρώδες πολυμερές υλικό, προσφέρει πολλές άριστες ιδιότητες:
 - Εξαιρετική αφή στο στεγνό και το βρεγμένο
 - Άριστη εφαρμογή
 - Ασφαλής χρήση χάρη στο velcron
 - Καλή χημική αντοχή της επίστρωσης στα λάδια, τα γράσα και τα άλλα χημικά.
 - Ιδιότητες απόσβεσης των κραδασμών και της πίεσης

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
8	0899 400 652	6
9	0899 400 653	6
10	0899 400 654	6
11	0899 400 655	6

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Χειμερινά γάντια μηχανικών


- Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο βρεγμένο, χάρη στο λεπτό προφίλ της επιφάνειας
- Πολύ καλή μηχανική αντοχή
- Ανοικτό επάνω τμήμα για καλή "αναπνοή"
- Δεν περιέχουν σιλικόνη

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
8-9	0899 400 520	6
9-10	0899 400 521	6
10-11	0899 400 522	6

Πλεκτά γάντια από πολυαμίδιο-βαμβάκι


- Γενικής χρήσης γάντια με εξαιρετική αντοχή, για όλες τις χρήσεις στο στεγνό
- Συνδυασμός όλων των τεχνικά εφικτών χαρακτηριστικών
- Κορυφαία άνεση στη χρήση, χάρη στην πλέξη διπλής στρώσης χωρίς ραφές:
Εσωτερικά: Βαμβάκι για μεγάλη άνεση
Εξωτερικά: ανθεκτικό στην τριβή νάιλον για μεγάλη διάρκεια ζωής

Μέγεθος	Κωδ. Αρ.	Σ./Ζεύγος
7-8	0899 400 010	6
9-10	0899 400 020	6
11-12	0899 400 030	6
12	0899 400 040	6

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Ασφάλεια αφής	Άνεση χρήσης	Αισθηση αφής	Αντοχή στην τριβή	Αντοχή στην κοπή	Ευελξία	Αντίσταση στη διάτρηση	Αντοχή στη ρήξη	Προστασία από την υγρασία	Ψυκτική προστασία	Αντοχή στη δερμόμνηση	Κατ.	Πρότυπο EN
Πλεκτά γάντια														
 Πλεκτά γάντια από πολυαμίδιο-βαμβάκι	0899 400 010...	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Πλεκτά γάντια "Universal"	0899 400 108...	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Πλεκτά γάντια "Economy"	0899 404 08...	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Πλεκτά γάντια "Criss Cross"	0899 400 209...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια λεπτής πλέξης από πολυαμίδιο-βαμβάκι	0899 404 107...	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
Γάντια από νιτρίλιο														
 Γάντια από νιτρίλιο μπλε	0899 420...	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια από νιτρίλιο, μπλε "Economy"	0899 420 001	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια από νιτρίλιο κίτρινα	0899 410 08...	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια από νιτρίλιο, κίτρινα "Economy"	0899 410 109...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
Τεχνικά γάντια														
 Γάντια μηχανικών	0899 400 529...	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια "Profi" για επαγγελματίες	0899 400 652...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια προστασίας "Nitril Plus"	0899 400 660...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια συναρμολόγησης "Komfort"	0899 400 607...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια γενικής χρήσης με επίστρωση λατέξ	0899 400 150	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Γάντια προστασίας "Bricker"	0899 400 310	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
 Βαρβακερά γάντια πλεκτά	0899 400 08...	■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420
 Βαρβακερά γάντια Jersey	0899 400 140	■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420
 Γάντια προστασίας από δινύλιο	0899 401 000	■	■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Ασφάλεια αφής	Άνεση χρήσης	Αίσθη-ση αφής	Αντοχή στην τριβή	Αντοχή στην κοπή	Ευελξία	Αντίσταση στη διά-τρηση	Αντοχή στη ρήξη	Προστασία από την υγρασία	Ψικτική προστα-σία	Αντοχή στη δερ-μότητα	Κατ.	Πρότυπο EN
Προστασία από την κοπή														
Γάντια προστασίας για εργασίες κοπής, από Kevlar®	0899 451 09...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
Γάντια προστασίας "Cutter"	0899 400 409...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388
Προσπ. χεριών από Kevlar® με οπή για τον αντίχειρα	0899 400 420	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388, 407
Χειμερινά γάντια														
Χειμερινά γάντια μηχανικών	0899 400 520...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388 511
Γάντια από δέρμα επηλοποιίας	0899 405	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420
Χειμερινά γάντια από βινύλιο	0899 450	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388, 511
Γάντια προστασίας από την υγρασία και τις χημικές ουσίες, γάντια καθαρισμού και γάντια μίας χρήσης														
Γάντια προστ. από χημ-κές ουσίες, από νιτρίλιο	0899 435 07 ...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	III	420, 388, 374
Γάντια οικιακής χρήσης από φυσικό λάτεξ	0899 415 01 ...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388 374
Γάντια προστ. από χημ. ουσίες, από νεοπρένο/λάτεξ	0899 435	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	II	420, 388, 374
Γάντια προστ. από την υγρασία και τις χημ. ουσίες, από βινύλιο	0899 430	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	III	420, 388, 374
Γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο	0899 470 01 ...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420
Γάντια μίας χρήσης από βινύλιο	0899 460 02 ...	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	I	420

Σημαντικό: Οι παραπάνω υποδείξεις βασίζονται σε εμπειρικές τιμές και εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης. Αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες δοκιμές χρήσης.

Προσοχή: Τα γάντια που διαθέτουμε πληρούν τις νεότερες τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιήσεις. Λόγω του μεγάλου αριθμού υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δεν μπορούν να αποκλειστούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι ασυμβατότητες και τα προβλήματα στη χρήση. Για αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στη διάθεσή σας για να σας συμβουλευόμαστε και να σας προτείνουμε βελτιωμένες λύσεις.

■ ■ ■ ■ υποδειγματική
■ ■ ■ ■ πολύ καλή
■ ■ ■ ■ καλή
■ ■ ■ ■ επαρκής
■ ■ ■ ■ ανεπαρκής

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!



Κάνουμε συνδέσεις

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Εταιρείες Würth στην:

Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βιετνάμ, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράν, Ιρλανδία, Ισημερινός, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καμπότζη, Καναδά, Κένυα, Κίνα, Κιργισία, Κολομβία, Κορέα, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιθουανία, Μαλαισία, Μάλτα, Μαρτινίκα, Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, Μολδαβία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ν. Αφρική, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Φιλιππίνες, Φινλανδία, Χιλή.

Würth Hellas S.A.

23° Χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι Αττικής, Ταχ. Θυρίδα: 51877, 145 02 Αγ. Στέφανος Αττικής
Τηλ.: 210 6290800, Fax: 210 8134756, e-mail: info@wurth.gr, www.wurth.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

9° Χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, 570 01 Θέρμη, Τηλ.: 2310 329132, Fax: 2310 330572