



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:676  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής για την καταστροφή παλαιού εξοπλισμού Η/Υ.**

Στην Λάρισα σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 15985/23-9-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 32) ) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Αργυρώ Μουκίου, και 5) Ιωάννης Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζιαζιά – Σουφλιά, Ζωή Ακριβούλη, Χρ.Καφφές και Γρ.Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση γνωμοδότησης Επιτροπής για την καταστροφή παλαιού εξοπλισμού Η/Υ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 259 παρ.6 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
2. Το από 12-9-2005 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης και Σχεδιασμού, Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη με αριθμ.πρωτ.15232/12-9-2005 Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την καταστροφή παλαιού εξοπλισμού Η/Υ (ορίστηκε με την ΑΔΣ 474/7-6-05), σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 6 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την καταστροφή παλαιού εξοπλισμού Η/Υ η οποία έχει ως εξής:

Σήμερα την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2005 συνεδρίασε η Επιτροπή καταστροφής παλαιού εξοπλισμού Η/Υ που ορίστηκε με την 474 / 7-6-2005 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (εγκριτική Περιφέρειας 19094/06-09-2002), αποτελούμενη από τους κ.κ. **Λάτσιο Ιωάννη**, **Κουτσομάρκο Γρηγόριο**, Δημοτικούς Συμβούλους και τον υπάλληλο του Δήμου Λαρισαίων **Τοπαλίδη Χρήστο**.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τον εξής παλαιό εξοπλισμό Η/Υ:

| A/A | ΕΙΔΟΣ                     | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤ Α | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|-----|---------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1   | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP1150 C     |                   | 1         | ΣΧΕΔΙΑΣΜ.    |
| 2   | PC QUEST WINNER SI PII    |                   | 1         | Μονογ.-ΟΚΠ   |
| 3   | PC REEVES                 | 4.02.31.0005      | 1         | Μπιτας Αμαξ. |
| 4   | PC DATAMICRO486           | 4.01.31.0015      | 1         |              |
| 5   | PC NONAME 486             |                   | 1         | Κακάβα       |
| 6   | PC NONAME                 |                   | 1         | SETEX        |
| 7   | PC NONAME P100            |                   | 1         | T.Y.         |
| 8   | PC NONAME P75             |                   | 1         |              |
| 9   | PC NONAME P75             |                   | 1         | Σαράτσης     |
| 10  | PC NONAME                 |                   | 1         | ΝΟΥΣΙΑ       |
| 11  | PC ZENITH                 |                   | 1         | SETEX        |
| 12  | PC SIEMENS 486            |                   | 1         | Σηματοδότηση |
| 13  | PC NONAME P100            |                   | 1         | Αποστολου Π  |
| 14  | PC NOVA PIII/600          | 4.06.31.0005      | 1         | Η/Υ ΜΗΤΡΙΚΗ  |
| 15  | PC DTK P166               |                   | 1         | H/M          |
| 16  | PC NONAME(QUEST)P100      |                   | 1         | ΜΠΙΤΑΣ ΑΜΑΞ  |
| 17  | PC NONAME                 |                   | 1         |              |
| 18  | ΟΘΟΝΗ MAG 17"             |                   | 1         | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ   |
| 19  | ΟΘΟΝΗ 14" CM1797NL        |                   | 1         | Τσολακης     |
| 20  | ΟΘΟΝΗ 14" HITACHI500ET    |                   | 1         | Πουλτσίδης   |
| 21  | ΟΘΟΝΗ 14" HYUNTAI         |                   | 1         | SETEX        |
| 22  | ΟΘΟΝΗ 14" ZENITH          |                   | 1         | SETEX        |
| 23  | ΟΘΟΝΗ 17" VIEWSONIC       |                   | 1         |              |
| 24  | ΟΘΟΝΗ 17" PHILIPS         |                   | 1         |              |
| 25  | ΟΘΟΝΗ 14" SIEMENS-NIXDORF |                   | 1         | ΤΣΟΛΑΚΗΣ     |
| 26  | ΟΘΟΝΗ 15" VERTOS          |                   | 1         | ΑποστόλουΠ   |
| 27  | ΟΘΟΝΗ 14" CM1497          |                   | 1         | ΣΑΡΑΤΣΗΣ     |
| 28  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0040      | 1         |              |
| 29  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0042      | 1         |              |
| 30  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0049      | 1         |              |
| 31  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0032      | 1         |              |
| 32  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0034      | 1         |              |
| 33  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0050      | 1         |              |
| 34  | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510   | 4.06.32.0021      | 1         |              |

|    |                              |              |   |              |
|----|------------------------------|--------------|---|--------------|
| 35 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510      | 4.06.32.0028 | 1 |              |
| 36 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510      |              | 1 |              |
| 37 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ DIGITAL VT510      | 4.06.32.0026 | 1 |              |
| 38 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DJ1100C         |              | 1 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ   |
| 39 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ STAR LASER8III     |              | 1 | 1992         |
| 40 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX P1202        | 4.01.33.0018 | 1 |              |
| 41 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSONSTYLUS820     |              | 1 | ΑΥΘΑΙΡ.      |
| 42 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS C II  | 4.01.33.0006 | 1 | Ράπτης       |
| 43 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ STAR FR-15         |              | 1 | SETEX        |
| 44 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS 1000  |              | 1 | ΟΔΟΠ.        |
| 45 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP 850C            |              | 1 | ΚΑΘ.ΦΤΙΚΑΣ   |
| 46 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX P1202        |              | 1 | ΠΡΟΣΩΠ       |
| 47 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS 1000  |              | 1 | ΚΑΘΑΡ.       |
| 48 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS 1500  |              | 1 | ΟΔΟΠ.        |
| 49 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS 1500  |              | 1 |              |
| 50 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP 1120 C          |              | 1 | ΟΔΟΠ.        |
| 51 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΚΙ 591            |              | 1 | ΑΜΑΞ.        |
| 52 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS 800 C |              | 1 | ΟΔΟΠ.-ΚΟΛΟΒ. |
| 53 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON FX-1170      |              | 1 | ΣΗΜΑΤΟΔ.     |
| 54 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LQ-570+      | 4.06.33.0014 | 1 |              |
| 55 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LQ-570       |              | 1 |              |
| 56 | PC QUEST WINNER PIII 450     | 4.01.31.0013 | 1 | TAMEIO/ΜΗΤΡ  |

### ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

Ότι ο παραπάνω εξοπλισμός είναι τεχνολογικά ξεπερασμένος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις σημερινές συνθήκες, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για πάνω από δέκα (10) χρόνια (σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς Η/Υ αποδεκτός χρόνος που παρέχεται τεχνική υποστήριξη είναι το πολύ πέντε έως επτά (5-7) χρόνια), και υπάρχει εξοπλισμός που έχει βλάβη μη επισκευάσιμη. Κατόπιν τούτου αφού αφαιρεθούν τυχόν χρήσιμα εξαρτήματα ο παραπάνω εξοπλισμός Η/Υ θα καταστραφεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Διοίκησης και Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**