



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 28-05-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26800/23-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 26874/23-05-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	21815/ 29-04-2025	Νέα τοποθέτηση	Σερρών 15	Η θέση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων να καταργηθεί.

2	21818/ 29-04-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ψηλορείτη 25	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
3	22056/ 30-04-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
4	22322/ 02-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων		Οι κάδοι ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Κέρκυρας (Γιαννούλη) να μετακινηθούν πέντε μέτρα προς τις αποθήκες Παπαθανασίου και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Σίφνου.
5	22915/ 06-05-2025 22916/ 06-05-2025 22935/ 06-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου 18	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να γίνουν προσωρινά ανενεργή.
6	23115/ 07-05-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.
7	23272/ 07-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πανάγου 14	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανάγου & Θεοπόμπου
	24232/ 12-05-2025 24759/ 14-05-2025 24762/ 14-05-2025 24764/ 14-05-2025 24766/ 14-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 128 όριο με 130	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.

9	24559/ 13-05-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
10	25934 & 25935/ 19-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου & Νέα τοποθέτηση	Παπακυριαζή 65	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, να γίνει ενεργοποίηση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων στη θέση Παπακυριαζή 64 και να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδων γενικής ανακύκλωσης.
11	25656/ 19-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αβδήρων 29	Οι κάδοι, δυο (2) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
12	25730/ 19-05-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
13	26283/ 21-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μέμονος 4 - 6 όριο έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Μέμονος & Κλεάνθους έναντι της παιδικής χαράς.
14	26284/ 21-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τσιγάρα 8-10 όριο έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Τσιγάρα 12 έναντι και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Τσιγάρα 3 έναντι.
15	26515/ 22-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κύπρου 100 έναντι	Οι κάδοι δυο (2) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν δίπλα από το πάρκινγκ ασθενοφόρων της κλινικής "Κυανός Σταυρός επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σερρών 15: Η θέση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων να καταργηθεί καθώς βρίσκεται σε μονοκατοικία, για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Ψηλορείτη 25: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν σε σημείο για την μικρότερη δυνατή όχληση (αδόμητο οικόπεδο), προτείνεται να παραμείνουν ως έχει .

3) Σαμερτζίδη Βάλια 15β: Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ένας χωματόδρομος λιγότερο από 100 μέτρα, με μια οικία στο κέντρο. Για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί ένας (1) κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων ο οποίος δεν υπερχειλίζει σε σημείο προσβάσιμο από το απορριμματοφόρο.

Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.

4) Αμοργού & Κέρκυρας (Γιαννούλη): Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Κέρκυρας (Γιαννούλη) να μετακινηθούν πέντε μέτρα προς τις αποθήκες Παπαθανασίου για την μικρότερη δυνατή όχληση και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Σίφνου για την κάλυψη των αναγκών στην συγκεκριμένη περιοχή.

5) Αιόλου 18: Με την νέα ανακατασκευή και σχεδιασμό της οδού τοποθετήθηκαν βάσει μελέτης και οι θέσεις κάδων στην οδό Αιόλου σε διάφορα σημεία για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων. Ο συνολικός δε προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να κάνουμε ανενεργό προσωρινά έναν (1) κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων και έναν (1) γενικής ανακύκλωσης εφόσον δε δημιουργηθεί πρόβλημα με την χρήση των υπολοίπων κάδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

6) Δρυμού & Θέτιδος: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.

7) Πανάγου 14: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανάγου & Θεοπόμπου για την μικρότερη δυνατή όχληση (στον ακάλυπτο χώρο της αυλής).

8) Ηρώων Πολυτεχνείου 128 όριο με 130: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης με την Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 360/2025 τοποθετήθηκαν στο όριο των δύο οικοδομών καθώς είναι η μεγαλύτερη παραγωγή, προτείνεται να παραμείνουν ως έχει.

9) Μοράβα & Βίτσι: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Επιστάτη του τμήματος αποκομιδής στο συγκεκριμένο σημείο το οδόστρωμα είναι στενό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση του απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης. Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης.

10) Παπακυριαζή 65: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς οι ανάγκες στην συγκεκριμένη οδό για προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων είναι μεγάλες και το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς. Επίσης για την αποσυμφόρηση του κάδου να γίνει ενεργοποίηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στη θέση Παπακυριαζή 64.

Επίσης, μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Επιστάτη του τμήματος αποκομιδής στο συγκεκριμένο σημείο όπου υπάρχουν δύο (2) κάδοι γενικής ανακύκλωσης, γίνεται αποκομιδή δύο (2) φορές την ημέρα. Έχουν γίνει παρατηρήσεις στο σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης” για μη ορθή χρήση του κάδου (δεν σπάνε τα χαρτόνια). Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδων γενικής ανακύκλωσης.

11) Αβδήρων 29: Οι κάδοι δυο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης τοποθετήθηκαν με την Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 373/2024 σε σημείο για την μικρότερη δυνατή όχληση (αδόμητο οικόπεδο). Προτείνεται να παραμείνουν ως έχει.

12) Αμβροσίου & Νικηταρά: Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το συνεργείο αποκομιδής κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.

13) Μέμνονος 4 -6 όριο έναντι: Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Μέμνονος & Κλεάνθους έναντι της παιδικής χαράς για την μικρότερη δυνατή όχληση.

14) Τσιγάρα 8 -10 όριο έναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Τσιγάρα 12 έναντι για την μικρότερη δυνατή όχληση και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Τσιγάρα 3 έναντι για την δικαιότερη κατανομή των κάδων.

15) Κύπρου 100 έναντι: Οι κάδοι δύο (2) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν διπλά από το πάρκινγκ ασθενοφόρων της κλινικής Κυανός Σταυρός επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ & Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ 40	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΘΗΝΑΣ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΔΑΣΟΧΩΡΙ)	1 κάδος	660 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΣΑΡΙΜΒΕΗ & ΔΑΛΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ & Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΜΥΤΙΑΛΗΝΗΣ 40	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΣΑΡΙΜΒΕΗ & ΔΑΛΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	21815/ 29-04-2025	Νέα τοποθέτηση	Σερρών 15	Η θέση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων να καταργηθεί.
2	21818/ 29-04-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ψηλορείτη 25	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
3	22056/ 30-04-2025	Νέα τοποθέτηση	Σαμερτζίδα Βάλια 15β	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
4	22322/ 02-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αμοργού & Κέρκυρας (Γιαννούλη)	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Κέρκυρας (Γιαννούλη) να μετακινηθούν 5 μέτρα προς τις αποθήκες Παπαθανασίου και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων και ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Αμοργού & Σίφνου.
5	22915/ 06-05-2025 22916/ 06-05-2025 22935/ 06-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου 18	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να γίνουν προσωρινά ανενεργοί. Όταν παραστεί ανάγκη και μετά από έλεγχο της υπηρεσίας θα γίνει ενεργοποίηση.
6	23115/ 07-05-2025	Νέα τοποθέτηση	Δρυμού & Θέτιδος	Να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων στη συγκεκριμένη θέση.
7	23272/ 07-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πανάγου 14	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Πανάγου & Θεοπόμπου

8	24232/ 12-05-2025 24759/ 14-05-2025 24762/ 14-05-2025 24764/ 14-05-2025 24766/ 14-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 128 όριο με 130	Οι κάδοι, ο ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων να καταστεί ανενεργός και ο ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
9	24559/ 13-05-2025	Νέα τοποθέτηση	Μοράβα & Βίτσι	Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης.
10	25934 & 25935/ 19-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου & Νέα τοποθέτηση	Παπακυριαζή 65	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, να γίνει ενεργοποίηση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων στη θέση Παπακυριαζή 64 και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδων γενικής ανακύκλωσης στη θέση Παπακυριαζή 65.
11	25656/ 19-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αβδήρων 29	Οι κάδοι, δυο (2) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν.
12	25730/ 19-05-2025	Νέα τοποθέτηση	Αμβροσίου & Νικηταρά	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων.
13	26283/ 21-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μέμνος 4 -6 όριο έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Μέμνος & Κλεάνθους, έναντι της παιδικής χαράς.
14	26284/ 21-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τσιγάρα 8-10 όριο έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Τσιγάρα 12 έναντι και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Τσιγάρα 3 έναντι.
15	26515/ 22-05-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κύπρου 100 έναντι	Οι κάδοι, δυο (2) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν δίπλα από το πάρκινγκ ασθενοφόρων της κλινικής “Κυανός Σταυρός, επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ & Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΜΥΤΙΑΗΝΗΣ 40	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΘΗΝΑΣ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΔΑΣΟΧΩΡΙ)	1 κάδος	660 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΣΑΡΙΜΒΕΗ & ΔΑΛΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Α/Α	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ & Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	ΜΥΤΙΑΗΝΗΣ 40	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΣΑΡΙΜΒΕΗ & ΔΑΛΛΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ