



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 913

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 04-11-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 57884/31-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 56692/24-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	49456/ 18-09-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Γαλάτη & Κολοκοτρώνη 50	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός.
2	49770/ 21-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Φαρσάλων 229	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Καβακλή & Φαρσάλων και ακόμη ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων επί της Φαρσάλων 229 έναντι εφόσον δημιουργηθεί

				εσοχή.
3	50199/ 23-09-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Ηπείρου 136 έναντι	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
4	50229/ 23-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Σεφέρη & Λουκιανού.
5	50248/ 23-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Φερρών & Πλαταιών 17.
6	50466/ 24-09-2025 51630/ 30-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Ιουστινιανού 63.
7	50748/ 25-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης .
8	51564/ 30-09-2025	Μετακίνηση θέση κάδου	Χρηστομάνους 17-19 όριο	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
9	51545/ 30-09-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων		Οι κάδοι ένας (1) σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στην Τυχερού & Αλκαμένους έναντι, εφόσον δημιουργηθεί εσοχή.
10	52821/ 06-10-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης.
11	53034/ 07-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χρυσουπόλεως 3	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

12	53802/10-10-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Πετρόμπεη 6-8 όριο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Πετρόμπεη 8-10 όριο.
13	55075/16-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή 65	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	55269/17-10-2025	Κατάργηση θέσης κάδου	Ξενοπούλου 23	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
15	55274/16-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή 63	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Παπακυριαζή 65.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Γαλάτη & Κολοκοτρώνη 50: Η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μην καταργηθεί, αλλά να μείνει ανενεργή προς το παρόν, καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Άλλωστε σε κοντινή απόσταση υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των περιοίκων .

2) Φαρσάλων 229: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καβακλή & Φαρσάλων και ακόμη ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Φαρσάλων 229 έναντι -εφόσον δημιουργηθεί εσοχή- για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Ηπείρου 136 έναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο, εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.

4) Σεφέρη & Λουκιανού: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σεφέρη & Λουκιανού με τη δημιουργία εσοχής για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη νέα πολυκατοικία Λουκιανού 17-19 στο αδιέξοδο. Το σημείο χωροθέτησης του κάδου είναι σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολότερη προσβασιμότητα της αποκομιδής.

5) Πλαταιών 17: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Φερρών & Πλαταιών 17 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την νεόδμητη πολυκατοικία.

6) Ιουστινιανού 63: Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ιουστινιανού 63 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την νεόδμητη πολυκατοικία.

7) Ισχομάχου & Γιαννιτσών: Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης Ισχομάχου 10 & Γιαννιτσών καθώς σε μικρή απόσταση (10 μέτρα περίπου) υπάρχει κάδος για την κάλυψη των αναγκών.

8) Χρηστομάνου 17-19 όριο: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν

μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση (ακατοίκητο οίκημα). Προτείνουμε οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.

9) Τυχερού & Αλκαμένους: Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στην Τυχερού & Αλκαμένους έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολότερη προσβασιμότητα της αποκομιδής.

10) Αγίου Νικολάου 10 & Σούτσου: Στη συγκεκριμένη οδό το οδόστρωμα είναι στενό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση του απορριμματοφόρου της Ανακύκλωσης. Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής Ανακύκλωσης.

11) Χρυσουπόλεως 3: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Νιγρίτας αλλά και τους κατοίκους της οδού Χρυσουπόλεως .

12) Πετρόμπεη 6-8 όριο: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Λόγω της λειτουργίας πλέον της συγκεκριμένης επιχείρησης να μετακινηθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων από Πετρόμπεη 6-8 όριο σε Πετρόμπεη 8-10 όριο όπου βρίσκεται η είσοδος του πάνω ακατοίκητου ορόφου για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

13) Παπακυριαζή 65: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς οι ανάγκες στην συγκεκριμένη οδό για προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων είναι μεγάλες και το σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης” είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς.

14) Ξενοπούλου 23: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπει την απομάκρυνση του κάδου. Το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο κάδος έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

15) Παπακυριαζή 63: Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Παπακυριαζή 65 (s/m Σκλαβενίτης) καθώς οι ανάγκες στην συγκεκριμένη οδό για προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλες και το S/M Σκλαβενίτης είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΟΡΟΠΗΣ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΤΑΒΑΣ ΑΒΕΕ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	5ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΔΕ-ΤΟΧ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της

				Υπηρεσίας μας
4	3ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΟΡΟΠΗΣ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΤΑΒΑΣ ΑΒΕΕ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 (ΚΟΙΛΑΔΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΠ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6	5ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ(DE- TOX)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
7	3ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

A/A	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	49456/ 18-09-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Γαλάτη & Κολοκοτρώνη 50	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να γίνει προσωρινά ανενεργός, καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Άλλωστε σε κοντινή απόσταση υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των περιοίκων.
2	49770/ 21-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Καβακλή & Φαρσάλων και Φαρσάλων 229 έναντι	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καβακλή & Φαρσάλων και ακόμη ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Φαρσάλων 229 έναντι, εφόσον δημιουργηθεί εσοχή, για την δικαιότερη κατανομή και την μικρότερη δυνατή όχληση.
3	50199/ 23-09-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Ηπείρου 136 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο, εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών με δικαιότερη κατανομή και μικρότερη δυνατή όχληση.
4	50229/ 23-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Σεφέρη & Λουκιανού	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Σεφέρη & Λουκιανού, με τη δημιουργία εσοχής για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη νέα πολυκατοικία Λουκιανού 17- 19 στο αδιέξοδο. Το σημείο χωροθέτησης του κάδου είναι σε αδόμητο οικόπεδο για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολότερη προσβασιμότητα της αποκομιδής.
5	50248/ 23-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Φερρών & Πλαταιών 17	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Φερρών & Πλαταιών 17 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν

				από την νεόδμητη πολυκατοικία.
6	50466/ 24-09-2025 51630/ 30-09-2025	Νέα τοποθέτηση	Ιουστινιανού 63	Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ιουστινιανού 63, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την νεόδμητη πολυκατοικία.
7	50748/ 25-09-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου γενικής ανακύκλωσης στην Ισχομάχου 10 & Γιαννιτσών καθώς σε μικρή απόσταση (10 μέτρα περίπου) υπάρχει κάδος για την κάλυψη των αναγκών.
8	51564/ 30-09-2025	Μετακίνηση θέση κάδου	Δημοκρίτου 26 έναντι	Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στη Δημοκρίτου 26 έναντι για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
9	51545/ 30-09-2025	Μετακίνηση θέσης κάδων	Τυχερού & Αλκαμένους έναντι	Οι κάδοι ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στην Τυχερού & Αλκαμένους έναντι εφόσον δημιουργηθεί εσοχή, για τη μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολότερη προσβασιμότητα της αποκομιδής.
10	52821/ 06-10-2025	Νέα τοποθέτηση		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης στην Αγίου Νικολάου 10 & Σούτσου, διότι στη συγκεκριμένη οδό το οδόστρωμα είναι στενό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση του απορριμματοφόρου της Ανακύκλωσης.
11	53034/ 07-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χρυσουπόλεως 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί κομμάτι της οδού Νιγρίτας αλλά και τους κατοίκους της οδού Χρυσουπόλεως.

12	53802/10-10-2025	Μετακίνηση Κατάργηση θέσης κάδου	Πετρόμπεη 8-10 όριο	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Πετρόμπεη 8-10 όριο, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
13	55075/16-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή 65	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς οι ανάγκες στην συγκεκριμένη οδό για προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων είναι μεγάλες και το σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης” είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς.
14	55269/17-10-2025	Κατάργηση θέσης κάδου	Χατζηγιάννη και Μιχαήλ Αγγέλου	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στην Χατζηγιάννη και Μιχαήλ Αγγέλου, για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
15	55274/16-10-2025	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή 65 και Φαρμακίδου 24 έναντι	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στην Παπακυριαζή 65 και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων στη Φαρμακίδου 24 έναντι, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στη συγκεκριμένη περιοχή .

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΟΡΟΠΗΣ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΤΑΒΑΣ ΑΒΕΕ	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	5ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ(DE-TOX)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	3ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΟΡΟΠΗΣ 2	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2	5ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΑΡΑΙΤΣΑΣ ΝΤΑΒΑΣ ΑΒΕΕ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 (ΚΟΙΛΑΔΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4	ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΠ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
6	5ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣ/ΚΗΣ(DE-TOX)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
7	3ο ΧΙΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΥΡΝΑΒΟΥ(ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**