



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 179/03-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου Ειρήνη, 23) Καφφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37) Παπαπαρίσης Απόστολος, 38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Πράπας Αντώνιος, 40) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 41) Σάπκας Παναγιώτης, 42) Σούλτης Γεώργιος, 43) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 44) Τάχος Δημήτριος, 45) Τερζούδης Χρήστος, 46) Τζατζάκης Φώτιος, 47) Τσακίρης Μιχαήλ και 48) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος: κ. 1) Λώλος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 48, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 456/2010 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής υπηρεσίας».
3. Τη με αριθμ. 475/2010 Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
4. Τη με αριθμ. 476/2010 Δ.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
5. Τη με αριθμ. 569/2010 Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
6. Τη με αριθμ. 334/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».
7. Τη με αριθμ. 609/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
8. Τη με αριθμ. 445/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
9. Τη με αριθμ. 526/2013 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Τη με αριθμ. 474/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
11. Τη με αριθμ. 69/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
12. Τη με αριθμ. 232/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
13. Τη με αριθμ. 915/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: "Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας".
14. Τη με αριθμ. 698/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».
15. Τη με αριθ. πρωτ. 57781/23-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "** που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 456/5-7-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του παραπάνω έργου ήταν 152.223,72 € και το συμβατικό ποσό 129.390,16 € με έκπτωση 15,0%. Η περαίωση του έργου έγινε την 18-9-2018 και η τελική επιμέτρηση συντάχθηκε την 19-9-2018 και το τελικό κόστος ανήλθε σε 130.085,31 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 170& 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή & οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

16. Το από 20-12-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λάρισας
2. Παπαιωάννου Αστέριος - Πολ. Μηχ. του Δήμου Λαρισαίων
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη- Αρχ. Μηχ. του Δήμου Λαρισαίων
4. Συντάκας Κώστας - Ηλ. Μηχ. του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ. 55619/11-12-2019 πρακτικό και την απόφαση 698/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τις επιβλέπουσες Ρωμανάσου Σοφία, Καρανίκα Κωνσταντίνα και Τσόλια Χρυσάνθη.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1	<u>A.T</u> : 1	<u>Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχ.</u>	Σύνολο	154,19 m3
2	<u>A.T</u> : 138	<u>Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων</u>	Σύνολο	25,00 m3
3	<u>A.T</u> : 139	<u>Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,</u>	Σύνολο	101,98 m3
4	<u>A.T</u> : 4	<u>Φορτοεκφόρτωση προϊόντων</u>	Σύνολο	75,00 m3
5	<u>A.T</u> : 5	<u>Καθαρή μεταφορά προϊόντων</u>	Σύνολο	1.044,20 m3km
6	<u>A.T</u> : 6	<u>Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατ. E4</u>	Σύνολο	16,00 m3
7	<u>A.T</u> : 7	<u>Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλ λατ O155</u>	Σύνολο	10,28 m3

8	<u>A.T</u> : <u>8</u>	<u>Γαρμπιλοδέματα των 200 kg</u>	Σύνολο	3,79 m3
9	<u>A.T</u> : <u>9</u>	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου σκυροδ. C10/12</u>	Σύνολο	10,28 m3
10	<u>A.T</u> : <u>10</u>	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, σκυροδ. C12/15</u>	Σύνολο	17,00 m3
11	<u>A.T</u> : <u>11</u>	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, σκυροδ. C20/25</u>	Σύνολο	66,21 m3
12	<u>A.T</u> : <u>12</u>	<u>Προσαύξηση τιμής σκυροδέμ. κατηγορίας C10/12</u>	Σύνολο	10,28 m3
13	<u>A.T</u> : <u>13</u>	<u>Προσαύξηση τιμής σκυροδέμ. κατηγορίας C12/15</u>	Σύνολο	17,00 m3
14	<u>A.T</u> : <u>14</u>	<u>Προσαύξηση τιμής σκυροδέμ. κατηγορίας C20/25</u>	Σύνολο	66,21 m3
15	<u>A.T</u> : <u>15</u>	<u>Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών</u>	Σύνολο	8,50 m2
16	<u>A.T</u> : <u>140</u>	<u>Ξυλότυποι συνήθων χυτών</u>	Σύνολο	299,02 m2
17	<u>A.T</u> : <u>17</u>	<u>Καμπύλοι ξυλότυποι απλής</u>	Σύνολο	3,93 m2
18	<u>A.T</u> : <u>18</u>	<u>Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων</u>	Σύνολο	3,93 m2
19	<u>A.T</u> : <u>19</u>	<u>Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων</u>	Σύνολο	13,00 m2
20	<u>A.T</u> : <u>20</u>	<u>Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος κατ. B500C</u>	Σύνολο	7.120,00 kg
21	<u>A.T</u> : <u>22</u>	<u>Θερμική απομόν. Οροφ. και δαπ. Διογκ.πολυστ.</u>		

		Σύνολο	94,73 m2
22	<u>A.T</u> : <u>23</u>	<u>Θερμ/ση στοιγ. Σκυρ. Με πλ.εξηλ. Πολυστερ.</u>	Σύνολο 50,07 m2
23	<u>A.T</u> : <u>24</u>	<u>Οπτοπλινθοδομές με διακένους 6x 9x19 δρομικοί</u>	Σύνολο 128,25 m2
24	<u>A.T</u> : <u>26</u>	<u>Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρ οπλ. Δρομικών τοιγ</u>	Σύνολο 121,15 m
25	<u>A.T</u> : <u>28</u>	<u>Γωνιόκρανα προστασίας</u>	Σύνολο 44,60 m
26	<u>A.T</u> : <u>29</u>	<u>Επιγρίσμ. τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα</u>	Σύνολο 283,00 m2
27	<u>A.T</u> : <u>31</u>	<u>Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες εξηλ. πολυστερ</u>	Σύνολο 51,44 m2
28	<u>A.T</u> : <u>32</u>	<u>Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο</u>	Σύνολο 2,50 m2
29	<u>A.T</u> : <u>33</u>	<u>Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακ 20x20</u>	Σύνολο 2,65 m2
30	<u>A.T</u> : <u>34</u>	<u>Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακ 30x30</u>	Σύνολο 44,72 m2
31	<u>A.T</u> : <u>35</u>	<u>Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακ. 20x20</u>	Σύνολο 14,21 m2
32	<u>A.T</u> : <u>36</u>	<u>Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια</u>	Σύνολο 40,85 m2
33	<u>A.T</u> : <u>37</u>	<u>Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου</u>	Σύνολο 73,40 m2
34	<u>A.T</u> : <u>39</u>	<u>Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμ 2cm</u>	Σύνολο 2,00 μμ
35	<u>A.T</u> <u>40</u>	<u>Κατόφλια και περιζώματα μαρμαρου 2cm</u>	

	:		Σύνολο	0,75 m2
36	<u>A.T</u> : <u>41</u>	<u>Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο</u>	Σύνολο	3,71 m2
37	<u>A.T</u> : <u>43</u>	<u>Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια γρανιτη</u>	Σύνολο	4,00 m2
38	<u>A.T</u> : <u>44</u>	<u>Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με</u>	Σύνολο	61,59 m2
39	<u>A.T</u> : <u>45</u>	<u>Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κασσα δρομική</u>	Σύνολο	6,05 m2
40	<u>A.T</u> : <u>46</u>	<u>Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm</u>	Σύνολο	3,00 m2
41	<u>A.T</u> : <u>47</u>	<u>Κρεμάστρες (port-manteau) απλές</u>	Σύνολο	2,00 μ
42	<u>A.T</u> : <u>48</u>	<u>Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα</u>	Σύνολο	3,00 μ
43	<u>A.T</u> : <u>50</u>	<u>Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου</u>	Σύνολο	73,55 m2
44	<u>A.T</u> : <u>51</u>	<u>Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα</u>	Σύνολο	3,50 m2
45	<u>A.T</u> : <u>53</u>	<u>Είδη κυγκαλερίας</u>	Σύνολο	9,00 τεμ
46	<u>A.T</u> : <u>54</u>	<u>Υαλοστάσια αλουμινίου με εξώφυλλα</u>	Σύνολο	12,48 m2
47	<u>A.T</u> : <u>55</u>	<u>Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο</u>	Σύνολο	2,37 m2
48	<u>A.T</u> : <u>56</u>	<u>Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί υαλοπινακες</u>	Σύνολο	10,55 m2
49	<u>A.T</u> <u>57</u>	<u>Χρωματισμοί επί επιφ. επιγρυσμ ακρυλικής βάσεως</u>		

	:		Σύνολο	160,39 m ²
50	<u>A.T</u> : <u>58</u>	<u>Χρωματισμοί επί επιφ επιχρισμ ακρυλικής βάσεως</u>	Σύνολο	108,41 m ²

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

51	<u>A.T</u> : <u>59</u>	<u>Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 6kg</u>	Σύνολο	4,00 τεμ
52	<u>A.T</u> : <u>60</u>	<u>Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 6 kg</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
53	<u>A.T</u> : <u>62</u>	<u>Φωτιστικό σώμα ασφαλείας</u>	Σύνολο	4,00 τεμ
54	<u>A.T</u> : <u>63</u>	<u>Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό</u>	Σύνολο	61,14 m
55	<u>A.T</u> : <u>83</u>	<u>Διακόπτης τύπου BALL-VALVE</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
56	<u>A.T</u> : <u>66</u>	<u>Σύνδεσμ μεταλ αντικραδασμικος κογλ συν 25mm</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
57	<u>A.T</u> : <u>69</u>	<u>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμέν με ραφ διαμ Φ 1 ins</u>	Σύνολο	9,20 M
58	<u>A.T</u> : <u>162</u>	<u>Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμ εως Φ 1 ins</u>	Σύνολο	9,20 M
59	<u>A.T</u> : <u>71</u>	<u>Δίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 1/4"</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
60	<u>A.T</u> : <u>72</u>	<u>Μειωτής πίεσεως αερίου κογλιωτός 1 1/4"</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
61	<u>A.T</u> : <u>73</u>	<u>Φίλτρο αερίου κογλιωτό ονομ διαμ 1 1/4 -2bar</u>	Σύνολο	1,00 τεμ

62	<u>A.T</u> : <u>74</u>	<u>Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος διατ 25mm2</u>	Σύνολο	8,00 M
63	<u>A.T</u> : <u>76</u>	<u>Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Φ 1 ins</u>	Σύνολο	18,20 m
64	<u>A.T</u> : <u>163</u>	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. 1ins</u>	Σύνολο	18,20 m
65	<u>A.T</u> : <u>80</u>	<u>Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμ Φ 1/2 ins</u>	Σύνολο	12,00 τεμ
66	<u>A.T</u> : <u>81</u>	<u>Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμ Φ 1 ins</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
67	<u>A.T</u> : <u>82</u>	<u>Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμ 3/4 ins</u>	Σύνολο	12,00 τεμ
68	<u>A.T</u> : <u>83</u>	<u>Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμ 1 ins</u>	Σύνολο	2,00 tem
69	<u>A.T</u> : <u>84</u>	<u>Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμ 1 ins</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
70	<u>A.T</u> : <u>85</u>	<u>Χρονο-θερμοστάτης χώρου</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
71	<u>A.T</u> : <u>86</u>	<u>Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ</u>	Σύνολο	15,50 Mcal/h
72	<u>A.T</u> : <u>87</u>	<u>Βαλβίδα θερμοανττικού σώματος</u>	Σύνολο	6,00 τεμ
73	<u>A.T</u> : <u>88</u>	<u>Βαλβίδα εξαερισμού θερμοανττικών</u>	Σύνολο	6,00 τεμ
74	<u>A.T</u> : <u>89</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο</u>	Σύνολο	66,60 m
75	<u>A.T</u> : <u>90</u>	<u>Συλλεκτοδιανομέας κυκλωμάτων κεντρ. Θερμ</u>	Σύνολο	6,00 τεμ

76	<u>A.T</u> : <u>92</u>	<u>Μεταλλικό ερμάριο</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
77	<u>A.T</u> : <u>93</u>	<u>Εγκατάσταση επίτοιχου λεβητα αερίου 25 kw</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
78	<u>A.T</u> : <u>95</u>	<u>Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση</u>	Σύνολο	3,00 M
79	<u>A.T</u> : <u>96</u>	<u>Εγκατάσταση κλιματιστικού</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
80	<u>A.T</u> : <u>97</u>	<u>Εγκατάσταση κλιματιστικού</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
81	<u>A.T</u> : <u>98</u>	<u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ</u>	Σύνολο	1,50 τεμ
82	<u>A.T</u> : <u>99</u>	<u>Θεμελιακή γείωση διαστάσεων 30 x 3.5 mm</u>	Σύνολο	39,31 m
83	<u>A.T</u> : <u>100</u>	<u>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 1/2 ins</u>	Σύνολο	54,50 m
84	<u>A.T</u> : <u>101</u>	<u>Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων 50x 50 cm</u>	Σύνολο	4,00 τεμ
85	<u>A.T</u> : <u>102</u>	<u>Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων 40x 40 cm</u>	Σύνολο	5,00 τεμ
86	<u>A.T</u> : <u>157</u>	<u>Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά</u>	Σύνολο	106,00 kg
87	<u>A.T</u> : <u>104</u>	<u>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλ ευθυσ 13.5 mm</u>	Σύνολο	33,95 m
88	<u>A.T</u> : <u>105</u>	<u>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλ ευθυσ 16 mm</u>	Σύνολο	120,65 m
89	<u>A.T</u> : <u>106</u>	<u>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλ ευθυσ 23 mm</u>		

			Σύνολο	6,00 m
90	<u>A.T</u> : <u>116</u>	<u>Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος 1,5 mm²</u>	Σύνολο	212,95 m
91	<u>A.T</u> : <u>117</u>	<u>Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος 2,5 mm²</u>	Σύνολο	585,15 m
92	<u>A.T</u> : <u>121</u>	<u>Καλώδιο NYΥ 5Χ4mm</u>	Σύνολο	34,40 m
93	<u>A.T</u> : <u>122</u>	<u>Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm</u>	Σύνολο	9,00 τεμ
94	<u>A.T</u> : <u>123</u>	<u>Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80mm x 80mm</u>	Σύνολο	21,00 τεμ
95	<u>A.T</u> : <u>125</u>	<u>Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντ 10 A τασ 250V</u>	Σύνολο	3,00 τεμ
96	<u>A.T</u> : <u>126</u>	<u>Διακόπτης χων διπλος με πλήκτρο εντ 10 A 250V</u>	Σύνολο	4,00 τεμ
97	<u>A.T</u> : <u>127</u>	<u>Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO 16A</u>	Σύνολο	15,00 τεμ
98	<u>A.T</u> : <u>129</u>	<u>Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός από γαλβανοέλασμα</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
99	<u>A.T</u> : <u>131</u>	<u>Φωτιστικό σώμα spot οροφής,</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
100	<u>A.T</u> : <u>132</u>	<u>Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2χ36W</u>	Σύνολο	7,00 τεμ
101	<u>A.T</u> : <u>133</u>	<u>Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2χ58W</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
102	<u>A.T</u> : <u>134</u>	<u>Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής WC</u>	Σύνολο	4,00 τεμ
103	<u>A.T</u> <u>135</u>	<u>Προβολέας αλογονιδίων Μετάλλων 150 W</u>		

	:		Σύνολο	2,00 τεμ
104	<u>A.T</u> : <u>137</u>	<u>Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων</u>	Σύνολο	12,31 m3
105	<u>A.T</u> : <u>138</u>	<u>Εκσκαφή θεμελ και τάφρ σε εδαφη γαιωδ-ημιβραχ</u>	Σύνολο	50,76 m3
106	<u>A.T</u> : <u>139</u>	<u>Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,</u>	Σύνολο	50,33 m3
107	<u>A.T</u> : <u>140</u>	<u>Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών</u>	Σύνολο	27,84 m2
108	<u>A.T</u> : <u>142</u>	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</u>	Σύνολο	237,55 kg
109	<u>A.T</u> : <u>143</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως PVC Φ40 MM</u>	Σύνολο	1,50 m
110	<u>A.T</u> : <u>144</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως PVC Φ50 MM</u>	Σύνολο	1,70 m
111	<u>A.T</u> : <u>145</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως PVC Φ75 MM</u>	Σύνολο	19,20 m
112	<u>A.T</u> : <u>146</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως PVC Φ100 MM</u>	Σύνολο	70,35 m
113	<u>A.T</u> : <u>147</u>	<u>Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ100 mm</u>	Σύνολο	7,00 τεμ
114	<u>A.T</u> : <u>148</u>	<u>Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα,κεφ αερ αλουμ)</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
115	<u>A.T</u> : <u>149</u>	<u>Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού Φ10</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
116	<u>A.T</u> : <u>150</u>	<u>Μηχανοσίφωνας πλαστικός δαμετρ 16 cm</u>	Σύνολο	1,00 τεμ

117	<u>A.T</u> : <u>153</u>	<u>Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρινα</u>	Σύνολο	63,06 kg
118	<u>A.T</u> : <u>155</u>	<u>Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 40cm x 50 cm</u>	Σύνολο	9,00 τεμ
119	<u>A.T</u> : <u>156</u>	<u>Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 50cm x 60 cm</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
120	<u>A.T</u> : <u>157</u>	<u>Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά</u>	Σύνολο	146,20 kg
121	<u>A.T</u> : <u>159</u>	<u>Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο Φ 22χ3 mm</u>	Σύνολο	49,30 m
122	<u>A.T</u> : <u>160</u>	<u>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με Φ 1/2 ins</u>	Σύνολο	25,80 m
123	<u>A.T</u> : <u>162</u>	<u>Χρωματισμοί σωληνώσεων εως 1"</u>	Σύνολο	22,80 m
124	<u>A.T</u> : <u>163</u>	<u>Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. 1ins</u>	Σύνολο	7,90 m
125	<u>A.T</u> : <u>164</u>	<u>Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως,</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
126	<u>A.T</u> : <u>165</u>	<u>Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x 50 cm</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
127	<u>A.T</u> : <u>166</u>	<u>Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειγάλκινη</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
128	<u>A.T</u> : <u>167</u>	<u>Σιφώνι νιπτήρα</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
129	<u>A.T</u> : <u>168</u>	<u>Καθρέπτης τοίγου πάχους 4 mm 42x 60cm</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
130	<u>A.T</u> : <u>169</u>	<u>Εταζέρα νιπτήρα πλήρης</u>	Σύνολο	1,00 τεμ

131	<u>A.T</u> : <u>170</u>	<u>Λογείο ρευστού σάπωνα πλήρες</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
132	<u>A.T</u> : <u>171</u>	<u>Χαρτοθήκη πλήρης Επιγρωμωμένη</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
133	<u>A.T</u> : <u>172</u>	<u>Πετσετοθήκη Ορειγάκινη</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
134	<u>A.T</u> : <u>173</u>	<u>Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
135	<u>A.T</u> : <u>174</u>	<u>Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
136	<u>A.T</u> : <u>175</u>	<u>Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
137	<u>A.T</u> : <u>176</u>	<u>Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμ. 1/2 Ins</u>	Σύνολο	7,00 τεμ
138	<u>A.T</u> : <u>177</u>	<u>Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -ψυχρού υδατος</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
139	<u>A.T</u> : <u>178</u>	<u>Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
140	<u>A.T</u> : <u>179</u>	<u>Κρουνός εκροής (βρύση) ορειγ. Φ 1/2 ins</u>	Σύνολο	2,00 τεμ
141	<u>A.T</u> : <u>180</u>	<u>Ταχυθερμοσίφωνας</u>	Σύνολο	1,00 τεμ
142	<u>1/1</u> <u>A.T ΠΝ</u> : <u>T</u>	<u>Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα</u>	Σύνολο	95,02 μ2
143	<u>2/1</u> <u>A.T ΠΝ</u> : <u>T</u>	<u>Κινητές σίτες αερισμού</u>	Σύνολο	12,48 μ2

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 152.223,72 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 456/5-7-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και η πίστωση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 475/16-7-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Η υπ' αριθμ. 569 / 9-9-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που έγινε στις 31 / 8 / 2010, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 11209/144135 / 22-9-2010 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης), και εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην Κ/Ε Α.Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 15,00 %.
3. Την από 16927/27-10-2010 υπογραφή της σύμβασης.
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την ίδια ημέρα 27-10-2010.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 129.390,16 ευρώ (105.195,25 +24.194,91 Φ.Π.Α.23%), συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 130.085,31 ευρώ (105.195,15 + 8.203,65 Φ.Π.Α.23%+16.686,50 Φ.Π.Α.24%) και 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 130.085,31 ευρώ (105.195,15 + 8.203,65 Φ.Π.Α.23%+16.686,50 Φ.Π.Α.24%).
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 130.085,31 ευρώ (105.195,15 + 8.203,65 Φ.Π.Α.23%+16.686,50 Φ.Π.Α.24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

B. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός της περαίωσης των εργασιών την 18-9-2018 και ότι η τελική επιμέτρηση συντάχθηκε την 19-9-2018, μέχρι σήμερα πέρασε το χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 20-12-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Παπαιωάννου Αστέριος
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη
4. Συντάκας Κώστας

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Ρωμανάσου Σοφία
Καρανίκα Κωνσταντίνα
Τσόλια Χρυσάνθη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 20-12-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA