



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 108
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων Μεζούρλου».

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2251/8-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Παπαστεργίου Άγης, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 36 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων Μεζούρλου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 171/87.
3. Την με αρ. πρωτ. 1530/29.01.08 εισήγηση, την από 22.01.08 Τεχνική Έκθεση, τον από 22.01.08 Προϋπολογισμό Μελέτης, τις από 22.01.08 Τιμές Εφαρμογής και την από 22.01.08 Προμέτρηση της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων τα οποία έχουν ως εξής:

**ΘΕΜΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ»**

Προϋπολογισμού 5.993,00.

Η εργασία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 35.7326.50007. Το έργο θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρο 4 παρ. 2 περ.γ & άρθρου 9 παρ. 2 περ.ε Το Π.Δ. 171/87.

Η χρηματοδότηση της εργασίας είναι από ίδιους πόρους και ΚΑΠ.

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ»

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των φρεατίων, διαστάσεων 1,20 X 1,20 X 1 μέτρο, στα οποία θα τοποθετηθούν οι ηλεκτροβάννες με την ανάλογη συνδεσμολογία τους (μανόμετρα πίεσης νερού – φίλτρα – διακόπτες νερού), οι οποίες ελέγχουν την ηλεκτρονική αυτόματη άρδευση στο χώρο του Μεζούρλου, ιδιοκτησίας Δήμου Λαρισαίων.

Το κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται σε 5993€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό με κωδικό 35.7326.50007 ύψους 6000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Νέο Γκρούπ										
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	1	ΟΙΚ 2124	m3	26	5,00	130,00		
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	2	ΟΙΚ 2162	m3	21	4,50	94,50		
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	3	ΟΙΚ 3214	m3	9	90,00	810,00		
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	4	ΟΙΚ 2162	m3	3,5	16,00	56,00		
5	Κατασκευή φρεατίου 1,20*1,20*1,00	ΑΤΗΕ Ν19424.1ΣΧ	5	ΗΛΜ 1	τεμ	7	333,00	2.331,00		
Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ								3.421,50	3.421,50	
								Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	28,00 %	3.421,50 958,02
								Άθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	4.379,52 656,93
								Άθροισμα ΦΠΑ	19,00 %	5.036,45 956,93
								Γενικό Σύνολο		5.993,38
								Σύνολο σε Ακέρατα Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		5.993,00

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τιμαριθμική 2007Γ

A.T. :1

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

5,00
πέντε

A.T. :2

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών πρόελευσης δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.

4,50
τέσσερα και πενήντα λεπτά

Σελίδα : 3

A.T. :4

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

16,00
δέκα έξι

A.T. :5

Άρθρο: ΑΤΗ Ν19424.1ΣΧ

Κατασκευή φρεατίου 1,20*1,20*1,00

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 1 100%

Κατασκευή φρεατίων 1.20*1.20*1.00m από πλίνθους πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικής) δια διακένων οπτοπλίνθων διαστ 19*9*9εκ. και τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400χγρ. Τσιμέντου και 0,08 μ³ ασβέστου τσιμεντοκονίας 600χγρ. εσωτερικώς του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένου του καλλύματος από λαμαρίνα (μπακλαβωτή) 3χιλ. πάχους σε μορφή δύο ανοιγόμενων φύλλων με την βοήθεια στροφών (μεντεσέδων), διαστάσεων 1,20*1,20, οιοσδήποτε χρώματος ορίσει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Τ.Ε. 333 /τεμ.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. Νέο Γκρούπ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	26
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	2	ΝΑΟΙΚ 20.10	21
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	3	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	9
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	4	ΝΑΟΙΚ 20.20	3,5
5	Κατασκευή φρεατίου 1,20*1,20*1,00	τεμ	5	ΑΤΗΕ Ν19424.1ΣΧ	7

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη μελέτη του έργου «Κατασκευή φρεατίων Μεζούρλου» έτους 2008, προϋπολογισμού 5.993,00 € με απευθείας ανάθεση.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α. 35.7326.50007.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Α.Π.

2. Την εκτέλεση του έργου: Η εργασία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 1418/84.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ