



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών-Νηπίων του 27ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38630/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαδούλης Γεώργιος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τάχος Δημήτριος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Παπαπαρίσης Απόστολος, 7) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος και 8) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος και Καλτσάς Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση Δυναμικότητας Βρεφών-Νηπίων του 27ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 141/28-09-2017).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 39466/08-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με το Π.Δ. υπ. Αριθμ. 99 (ΦΕΚ 141/Τ.Α'/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», και συγκεκριμένα στο Άρθρο 2 παρ. 2^α αναφέρεται ότι, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, μετά την υποβολή Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί εντός της υπηρεσίας του δήμου) ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, που υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυμία, το είδος του σταθμού (Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός), την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού. Επιπλέον δηλώνεται η δυνατότητα και η επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) το υπ'αριθμ. 32630/21-7-2021 συνημμένο έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: « Δυναμικότητα και βεβαιώσεις του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων», σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η δυναμικότητα του 27^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης
- β) το υπ'αριθμ. 32610/21-7-2021 συνημμένο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με τη βεβαίωση του μελετητή και επιβλέποντος Μηχανικού των στατικών έργων
- γ) το υπ'αριθμ. 37422/25-8-2021 Έγγραφο Βεβαίωση ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης του 27^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης
- δ) το υπ'αριθμ. 38131/1-9-2021 Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας βεβαίωση για την προσαρμογή στις διατάξεις των στοιχείων Γ2,Δ του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 και βεβαίωση σχετικά με τις οικοδομικές προεξοχές του 27ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης
- ε) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»,
- στ) το ΦΕΚ 1928/Τ. Β'/2018 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

ζητούμε την έγκριση:

1. της δυναμικότητας του 27^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (είδος του σταθμού Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός, την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού).

ΠΙΝΑΚΑΣ			
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΠΑΙΔΙΚΟΥ	ΕΔΡΑ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
27ος ΣΤΑΘΜΟΣ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16 ΒΡΕΦΗ 54 ΝΗΠΙΑ 8 ΝΗΠΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2. Ο παραπάνω βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Λαρισαίων, έχει τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη Δυναμικότητα του 27^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ανθούπολης όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (είδος του σταθμού Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός, την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού)

ΠΙΝΑΚΑΣ			
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΠΑΙΔΙΚΟΥ	ΕΔΡΑ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
27ος ΣΤΑΘΜΟΣ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16 ΒΡΕΦΗ 54 ΝΗΠΙΑ 8 ΝΗΠΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο παραπάνω βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Λαρισαίων, έχει τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ