



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας»

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42663/30-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Νάρης Αλέξανδρος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ και 40) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καφφές Θεόδωρος, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Ξηρομερίτης Μάριος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νάρης Αλέξανδρος, Ραπτοτάσιου Ουρανία και Σάπκας Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ΠΔ 171/1987
4. Τη με αριθμ. 377/2021 απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση υποχρέωσης.
5. Τη με αριθμ. 74/2021 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου Δημοτικού Καταφυγίου Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 215/2021 ΑΔΣ με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου Δημοτικού Καταφυγίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθ. 344/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθ. 894/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 144/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 37727/31-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 144/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 319.156,67€

Έκπτωση αναδόχου : 56,24%

Συμβατικό ποσό : 140.306,21 €

Τελική δαπάνη εργασιών : 139.827,89 €

Έναρξη εργασιών : 23/07/2021

Περάτωση εργασιών : 20/12/2021

11. Το από 31-08-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας», το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες, οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 144/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»:

1. Σούλτη Γεώργιο Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρο
 2. Μάγκου Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
 3. Συντάκας Κων/νος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
 4. Καραγκούνης Χρήστος Γεωπόνος υπάλληλος Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
- μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:
- Παπαιωάννου Αστέριου Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού οικοδομικών εργασιών του έργου
 - Συνάπαλου Αναστασίας Μηχανολόγου Μηχανικού επιβλέποντα μηχανικού Η/Μ εργασιών του έργου
 - Μήτσου Νίκου Δασολόγου επιβλέποντα εργασιών πρασίνου του έργου
 - Γκουγκουλή Κων/νου Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω (τελική επιμέτρηση):

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1. A.T.	1.2	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 (ΝΑΟΙΚ 22.30.08)	2 Τεμ.
2. A.T.	1.3	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΝΑΟΙΚ 65.05)	2,64 M2
3. A.T.	1.4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΝΑΟΙΚ 65.17.06)	3,84 M2
4. A.T.	1.5	Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.27.01)	9,48 M2
5. A.T.	1.6	Γυψοσανίδες ανθγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm (ΝΑΟΙΚ 78.05.12)	68,79 M2
6. A.T.	1.7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΝΑΟΙΚ 61.31)	360,43 Χγρ.
7. A.T.	1.8	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΝΑΟΙΚ 62.21)	2.234,01 Χγρ.
8. A.T.	1.9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΝΑΟΙΚ 64.01.01)	6.465,78 Χγρ.
9. A.T.	1.10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	1.241,12 M2
10. A.T.	1.11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στουρενοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΝΑΟΙΚ 77.80.01)	1.778,97 M2
11. A.T.	1.12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενοακρυλικής βάσεως. (ΝΑΟΙΚ 77.80.02)	852,99 M2

12. A.T.	1.13	Αποξήλωση κιγκλιδομάτων για μεταλλικά κιγκλιδόματα (ΝΑΟΙΚ 22.65.02)	4.344,49 Χγρ.
13. A.T.	1.14	Επχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.21)	320,99 M2
14. A.T.	1.15	Καθαίρεση επχρισμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.23)	320,99 M2
15. A.T.	1.16	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στουρενοακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΝΑΟΙΚ 77.84.02)	31,86 M2
16. A.T.	1.17	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΝΑΟΙΚ 77.16)	76,68 M2
17. A.T.	1.18	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.17.02)	76,68 M2
18. A.T.	1.19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.54)	79,68 M2
19. A.T.	1.20	Επιστρώσεις και επενδύσεις με πλακίδια γρανίτη βιομηχανικής προέλευσης (ΝΑΟΙΚ Ζ\73.33)	869,96 M2
20. A.T.	1.21	Ακμές επιστρώσεων & επενδύσεων από ανοδιωμένο αλουμίνιο (ΝΑΟΙΚ Ζ\65.43)	352,40 MM
21. A.T.	1.23	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΝΑΟΙΚ 22.21.01)	154,44 M2
22. A.T.	1.24	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων (ΝΑΟΙΚ Ζ\79.48)	395,86 M2
23. A.T.	1.25	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΝΑΟΙΚ 10.02)	9,40 Τον.
24. A.T.	1.27	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 10.01.02)	9,40 Τον.
25. A.T.	1.28	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)	188,00 tkm
26. A.T.	1.29	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (- ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01)	2,10 M2
27. A.T.	1.30	Υαλοστάσια αλουμινίου πολύφυλλα (ΝΑΟΙΚ Ζ\65.19)	10,86 M2
28. A.T.	2.1	Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο (ΑΤΗΕ Ν\9306)	

			223,20 M2
29. A.T.	2.2	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 75 MM (ATHE N8151.10.2)	55,00 MM
30. A.T.	2.3	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 63MM (ATHE N8151.10.3)	54,00 MM
31. A.T.	2.4	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 50 MM (ATHE N8151.10.4)	217,00 MM
32. A.T.	2.9	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins (ATHE 8101.3)	9 Τεμ.
33. A.T.	2.10	Φρέαπο εσωτερικών διαστάσεων 40 x40 cm, βάθους έως 50 cm (ATHE N\9307.6.16)	4 Τεμ.
34. A.T.	2.11	Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων (ATHE N8217)	1 Τεμ.
35. A.T.	2.12	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins (ATHE 8138.1.3)	8 Τεμ.
36. A.T.	2.13	Επισκευή λεβητοστασίων (ATHE N\8693.2.2.1)	1 Τεμ.
37. A.T.	2.14	Ποτίστρα απο χυτοσίδηρο (ATHE N8190.1)	60 Τεμ.
38. A.T.	2.15	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης (ATHE N\9302.2.1)	103,00 M3
39. A.T.	2.16	Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης (ATHE N\9392.1)	1 Τεμ.
40. A.T.	2.17	Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ATHE N\9392.2)	1 Τεμ.
41. A.T.	2.18	Αποξήλωση σωληνώσεων αποχέτευσης (ATHE N\9392.2.1)	2,00 MM
42. A.T.	2.19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins (ATHE 8036.1)	57,00 MM
43. A.T.	2.20	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins (ATHE 8037.1)	105 Τεμ.
44. A.T.	2.21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πρέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100 mm (ATHE N\8042.1.5)	19,50 MM
45. A.T.	2.22	Φωτιστικό σώμα γραμμικό επιφανείας LED 40 w (ATHE N\8973.3.3.13)	10 Τεμ.
46. A.T.	2.23	Αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος (ATHE N.9412)	38,00 MM
47. A.T.	2.24	Αποξήλωση υφιστάμενου σημείου ελέγχου φωτιστικού σημείου (διακόπτη αφής σβέσης) (ATHE N.9412.3)	4,00 MM
48. A.T.	2.26	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A (ATHE N\8827.3.2)	

49. A.T.	2.27	Καλώδια τύπου H05VVU, R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ² (NAHAM 62.10.40.01)	6 Τεμ.
50. A.T.	2.29	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός (- ATHE 8801.1.1)	316,50 MM
51. A.T.	2.32	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος (ATHE N8445)	4 Τεμ.
52. A.T.	2.33	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορεχάλκινη επνικελωμένη διαμ.1/4 ins (ATHE N\8447)	2 Τεμ.
53. A.T.	2.34	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (HAM 62.1)	1 Τεμ.
54. A.T.	2.35	Κομβίο συναγερμού (HAM 62.2)	1 Τεμ.
55. A.T.	2.36	Σειρήνα συναγερμού (HAM 62.3)	2 Τεμ.
56. A.T.	2.37	Κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 4 ζωνών (HAM 62.4)	1 Τεμ.
57. A.T.	2.38	Φωτεινός επαναλήπτης (HAM 62.7)	4 Τεμ.
58. A.T.	2.39	Φωτιστικό ασφαλείας (HAM 62.10)	10 Τεμ.
59. A.T.	2.40	Χρονοθερμοστάτης χώρου εβδομαδιαίος, ηλεκτρονικός, επίτοιχος, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (- ATHE N\8647)	1 Τεμ.
60. A.T.	2.41	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ (ATHE N\8432)	4.874,00 Kwh
61. A.T.	2.42	Ανιχνευτής καπνου σημειακής αναγνώρισης (HAM N62.1)	10 Τεμ.
62. A.T.	2.43	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm (ATHE N.8054.8)	2 Τεμ.
63. A.T.	2.45	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm (ATHE N.8130)	1 Τεμ.
64. A.T.	2.53	Φρέαπο εσωτερικών διαστάσεων 60 x60 cm, βάθους έως 70 cm (ATHE N\9307.6.17)	5 Τεμ.
65. A.T.	2.60	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης θέρμανσης διαρνούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης A, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 9.000 Kcal/h. (ATHE N\8551.2)	2 Τεμ.
66. A.T.	2.61	Εγκατάσταση κλιματιστικού inverter, διαρνούμενου τύπου απόδοσης σε ψύξη 22.000 Btu/h, ενεργειακής κλάσης A. (ATHE N\8551.5.22)	1 Τεμ.
67. A.T.	2.62	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, δύο σκαφών 40 x 40 x 30 περίπου cm, πλάτους περίπου 60 cm (ATHE N.8165.2.3)	1 Τεμ.
68. A.T.	2.63	Πλαστικός σωλήνας προπολενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 2,8 mm θερμικά αντοσυγκολλούμενος (ATHE N.8036.1)	

				50,90 MM
69. A.T.	2.64	Διακόπτης τύπου BALL VALVE διαμέτρου 1/2 in (ATHE N.8104.1)	24 Τεμ.	
70. - A.T.	2.67	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επхроωμωμένος Νεροχότη διαμέτρου Φ 1/2 ins (ATHE 8141.3.2)	1 Τεμ.	
71. - A.T.	2.69	Σιφώνι νιπτήρα (ATHE N\8160.5.1)	9 Τεμ.	
72. - A.T.	2.70	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεςσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm (ATHE N.8042.1.4)	6,00 MM	
73. - A.T.	2.71	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεςσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm (ATHE N.8042.1.4)	4,00 MM	
74. - A.T.	2.75	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 57x40 mm (ATHE N.8732.1.6)	134,30 MM	
75. - A.T.	2.77	Πλήρης εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων (ATHE N.8797.9)		
1 Τεμ.				
76. A.T.	3.1	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm (ΝΑΠΡΣ H01.2.3)	1.192,50 MM	
77. A.T.	3.2	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm (ΝΑΠΡΣ H08.2.1.1)	480,00 MM	
78. A.T.	3.3	Εκτοξευτήρες αυτοανυσσόμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 14 m, με σώμα ανόψωσης πλαστικό (ΝΑΠΡΣ H08.3.3.1)	30 Τεμ.	
79. A.T.	3.4	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in (ΝΑΠΡΣ H09.1.1.1)	30 Τεμ.	
80. A.T.	3.5	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in (ΝΑΠΡΣ H09.1.1.6)	10 Τεμ.	
81. A.T.	3.6	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 46 (ΝΑΠΡΣ H09.2.5.1)	10 Τεμ.	
82. A.T.	3.7	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm (ΝΑΠΡΣ H09.2.14.1Z)	2 Τεμ.	
83. A.T.	3.8	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Δρύς, Quercus spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,50 έως 1,75 μέτρα, περίμετρος κορμού 8 10 εκατοστά (ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.16)	10 Τεμ.	
84. A.T.	3.9	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Λαγκερστρέμια, Lagerstroemia indica, μπάλα χώματος 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα (ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.39)	10 Τεμ.	

85. Α.Τ.	3.10	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Μαγνόλια μεγανθής, <i>Magnolia grandiflora</i> , μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,25 έως 1,50 μέτρα (ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.43)	10 Τεμ.
86. Α.Τ.	3.11	Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Φύλλα (πύλο), <i>Tilia platyphyllos</i> , μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14 16 εκατοστά (ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.64)	10 Τεμ.
87. Α.Τ.	3.12	Προμήθεια τέρφης (ΝΑΠΡΣ Δ10)	22,00 Μ3
88. Α.Τ.	3.13	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1)	40 Τεμ.
89. Α.Τ.	3.14	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m (ΝΑΠΡΣ Ε04.1)	40 Τεμ.
90. Α.Τ.	3.15	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 22,00 lt (ΝΑΠΡΣ Ε09.6)	40 Τεμ.

ΛΑΡΙΣΑ/01/22
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ .../01/22
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Οι όροι διακήρυξης και η μελέτη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 74/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό μελέτης έργου 319.156,67€ (257.384,41 + 61.772,26 Φ.Π.Α. 24%).
- Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 15/04/2021. Με την υπ' αριθμ. 344/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,24% και ποσό 140.306,21 ΕΥΡΩ (113.150,17+27.156,04 Φ.Π.Α. 24%). Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.
- Στις 23/07/2021 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 894/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 140.306,21€ (113.150,17 + 27.156,04 ΦΠΑ).
- Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 20/12/2021.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά όπως έχει.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε, κατά το δυνατό, επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ

Ε. ΜΑΓΚΟΥ

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

ΧΡ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ»

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

Α. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ

Ν. ΜΗΤΣΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 31-08-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

