



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.250
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαμόρφωση Πλατείας Πυροβολικών».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαμόρφωση Πλατείας Πυροβολικών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 2229/94
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Το Ν. 3669/08
5. Την με αριθμ. πρωτ. 31363/3-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προσωρινή και οριστική παραλαβή για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	194.921,00 €
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7322.410007
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	176.788,17
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6. Το από 12-03-2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού Έργου «Αναδιαμόρφωση Πλατείας Πυροβολικών», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 12/3/2014 οι κάτωθι:

- α. Οικονόμου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος, του Δήμου Λαρισαίων
- β. Σκουμής Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Λαρισαίων
- γ. Τζιλάκας Αργύρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Λαρισαίων
- δ. Τσουρλή Βασιλική, δασολόγος ΠΕ του Δήμου Λαρισαίων

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 22350/231301/2014 απόφαση για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

- α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,
- β. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,
- γ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη στις 02 / 4 / 2010
- δ. τη Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,
- ε. το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε
οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α.Α	Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
					ΑΡΙΘΜΗ Τ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>				
1	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	m3	186,70	186,70	Εκατόν ογδόντα έξη & εβδομήντα εκατοστά
2	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m3	135,86	135,86	Εκατόν τριάντα πέντε & ογδόντα έξη εκατοστά
3	3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	0,00	0,00	Μηδέν
4	4	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαρίσεων με μηχανικά μέσα	m3	473,14	473,14	Τετρακόσια εβδομήντα τρία & δεκατέσσερα εκατοστά
5	5	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	m3	69,82	69,82	Εξήντα εννέα & ογδόντα δύο εκατοστά
6	6	Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους	m3	29,70	29,70	Εικοσιεννέα & εβδομήντα εκατοστά
		<u>1.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>				
1	7	Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα	m3	119,60	119,60	Εκατόν δεκαεννέα & εξήντα εκατοστά
2	8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους και κυβολίθων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών και κυβολίθων	m2	66,00	66,00	Εξήντα έξη
3	9	Καθαίρεση κυβολίθων με προσοχή για την εξαγωγή αέριων τεμαχίων σε ποσοστό >50%	m2	546,26	546,26	Πεντακόσια σαράντα έξη και εικοσιέξη εκατοστά
4	10	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	τεμ	1,00	1,00	Ένα
		<u>1.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>				
1	11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	82,48	82,48	Ογδόντα δύο & σαράντα οχτώ εκατοστά
2	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	95,97	95,97	Ενενήντα πέντε & ενενήντα εφτά εκατοστά
3	13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	207,11	207,11	Διακόσια εφτά & έντεκα εκατοστά
4	14	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m2	464,71	464,71	Τετρακόσια εξήντα τέσσερα & εβδομήντα ένα εκατοστά
5	15	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	m	556,80	556,80	Πεντακόσια πενήντα έξη & ογδόντα εκατοστά
6	16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C(S500s)	kg	9.407,02	9.407,02	Εννέα Χιλιάδες τετρακόσια εφτά & δύο εκατοστά
7	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C(S500s)	kg	1.607,18	1.607,18	Χίλια εξακόσια εφτά & δεκαοχτώ εκατοστά
8	18	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15X0,30 m από σκυρόδεμα	m	45,00	45,00	Σαράντα πέντε

9	19	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6Χ9Χ19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m2	0,00	0,00	Μηδέν
10	20	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	46,50	46,50	Σαράντα Εξη & πενήντα εκατοστά
		<u>1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u>				
1	21	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	m2	80,74	80,74	Ογδόντα & εβδομήντα τέσσερα
2	22	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους	m2	829,08	829,08	Οχτακόσια εικοσιεννέα & οχτώ εκατοστά
		<u>1.4 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u>				
1	23	Παγκάκι	τεμ	14,00	14,00	Δεκατέσσερα
2	24	Σουηδική ξυλεία για καθιστικά	m3	1,05	1,05	Ένα & πέντε εκατοστά
3	25	Κατασκευή βρύσης	τεμ	1,00	1,00	Ένα
4	26	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	m2	63,56	63,56	Εξήντα τρία & πενήντα έξη εκατοστά
5	27	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς	τεμ	1,00	1,00	Ένα
6	28	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	kg	610,74	610,74	Εξακόσια δέκα & εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
		<u>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>				
1	29	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	8,30	8,30	Οχτώ & τριάντα εκατοστά
2	30	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	58,00	58,00	Πενήντα Οχτώ
3	31	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροσώλ	m	7,50	7,50	Εφτά & πενήντα εκατοστά
4	32	Πλαστικός σωλήνας PVC	m	0,00	0,00	Μηδέν
5	33	Σιδηροστός τηλεσκοπικός 3,8Μ	τεμ	5,00	5,00	Πέντε
6	34	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστου ή σιδηροστου σε έρεισμα	m3	7,00	7,00	Εφτά
7	35	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	m	65,50	65,50	Εξήντα Πέντε & πενήντα εκατοστά
8	36	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο	τεμ	5,00	5,00	Πέντε
9	37	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm2	m	65,50	65,50	Εξήντα Πέντε & πενήντα εκατοστά
10	38	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3Χ1,5 mm2	m	20,00	20,00	Είκοσι
11	39	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	τεμ	34,00	34,00	Τριάντα Τέσσερα
12	40	Βάση σιδηροστου άοπλη 0,80 Χ 0,80 Χ 1μ	τεμ	7,00	7,00	Εφτά
13	41	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες ατμών μετάλλου G12 35W για ιστό μικρού ύψους	τεμ	44,00	44,00	Σαράντα τέσσερα
		<u>3. ΠΡΑΣΙΝΟ</u>				
		<u>3.1 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</u>				
1	42	Εκσκαφή σε έδαφος γιαώδες - ημιβραχώδες	m3	239,65	239,65	Διακόσια τριάντα εννέα & εξήντα πέντε εκατοστά
2	43	Συμπλήρωση χώρων με φυτική γη	m3	461,72	461,72	Τετρακόσια εξήντα ένα & εβδομήντα δύο εκατοστά
3	44	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ	1,02	1,02	Ένα & δύο εκατοστά
4	45	Προμήθεια τύρφης	m3	18,00	18,00	Δεκαοχτώ
5	46	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m3	18,00	18,00	Δεκαοχτώ
6	47	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	στρ	1,02	1,02	Ένα & δύο εκατοστά

7	48	Φύτευση φυτών με μπάλα χρώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	τεμ	113,00	113,00	Εκατόν Δεκατρία
8	49	Φύτευση φυτών με μπάλα χρώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	τεμ	36,00	36,00	Τριάντα Εξή
9	50	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Πλάτανος, <i>Platanus orientalis</i> , μπάλα χρώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	τεμ	4,00	4,00	Τέσσερα
10	51	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Φιλύρα (τίλιο), <i>Tilia platyphyllos</i> , μπάλα χρώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 16-18 εκατοστά	τεμ	4,00	4,00	Τέσσερα
11	52	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Σφένδαμος, <i>Acer spp.</i> , μπάλα χρώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	τεμ	24,00	24,00	Εικοσιτέσσερα
12	53	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Λικιδάμβαρη, <i>Liquidambar</i> , μπάλα χρώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά	τεμ	4,00	4,00	Τέσσερα
13	54	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Βιβούρνο κοινό, <i>Viburnum tinus</i> , μπάλα χρώματος 18 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης > 2,00	τεμ	27,00	27,00	Εικοσιεφτά
14	55	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αγγελική μικρόφυλλη, <i>Pittosporum heterophyllum</i> , μπάλα χρώματος 10 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, περίμετρος κόμης > 1,00	τεμ	86,00	86,00	Ογδόντα Εξή
15	56	Υποστύλωση με την αξία του πασσάλου	τεμ	48,00	48,00	Σαράντα Οχτώ
16	57	Περίφρακτα Στρόγγυλα	τεμ	25,00	25,00	Εικοσιπέντε
17	58	Λίπανση φυτών με τα χέρια	τεμ	149,00	149,00	Εκατόν Σαράντα Εννέα
18	59	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική	στρ	1,02	1,02	Ένα & δύο εκατοστά
19	60	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 μ	τεμ	2,00	2,00	Δύο
20	61	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 μ	τεμ	10,00	10,00	Δέκα
21	62	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων με μπορντούρα	τεμ	35,00	35,00	Τριάντα Πέντε
		<u>3.2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΙΚΑ</u>				
1	63	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	m	560,55	560,55	Πεντακόσια Εξήντα και πενήντα πέντε εκατοστά
2	64	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	m	370,00	370,00	Τριακόσια Εβδομήντα
3	65	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	m	700,00	700,00	Εφτακόσια
4	66	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	m	100,00	100,00	Εκατό
5	67	Σταλακτηφόροι Φ 6 ή Φ 17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής αποστάσεις σταλάκτων 33 cm	τεμ	100,00	100,00	Εκατό
6	68	Σταλακτηφόροι Φ 6 ή Φ 17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής αποστάσεις σταλάκτων 50 cm	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
7	69	Σταλακτηφόροι Φ 6 ή Φ 17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής αποστάσεις σταλάκτων 100 cm	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
8	70	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό	τεμ	34,00	34,00	Τριάντα Τέσσερα

9	71	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	τεμ	21,00	21,00	Εικοσιένα
10	72	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενης H/B 8-9	τεμ	1,00	1,00	Ένα
11	73	Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	τεμ	1,00	1,00	Ένα
12	74	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in, κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm ² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m ³ /h	τεμ	1,00	1,00	Ένα
13	75	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
14	76	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	τεμ	8,00	8,00	Οχτώ
15	77	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 H/B	τεμ	8,00	8,00	Οχτώ
16	78	Κατασκευή φρεατίου 0,40X0,40cm	τεμ	37,00	37,00	Τριάντα Εφτά
17	79	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	τεμ	1,00	1,00	Ένα
18	80	Τοποθέτηση Πίλλαρ	τεμ	1,00	1,00	Ένα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Για το έργο συντάχθηκε η μελέτη με προϋπολογισμό:

για εργασίες 163.799,55 €

για Φ.Π.Α. 31.121,91 €

δηλαδή συνολικά 194.921,46 €

Σύνολο σε ακέραια Ευρώ 194.921,00 €

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση "ΠΙΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε." με την 291 / 2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, για ποσό σύμβασης 147.419,60 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 7 / 7 / 2009 με συμβατική προθεσμία 180 ημερολογιακές μέρες και χορηγήθηκε συνολική παράταση 90 ημερολογιακών ημερών. Το έργο τελείωσε την 05 / 4 / 2010 δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά ο 1ος Α.Π.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες σε 146.908,76 €

για Φ.Π.Α. σε 29.879,41 €

δηλαδή συνολικά 176.788,17 €

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τον Ανάδοχο

α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

β. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

γ. ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

δ. ΤΣΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αστέριος Κων. Νάρης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου:
«Αναδιαμόρφωση Πλατείας Πυροβολικών», όπως αναφέρεται παραπάνω.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

