



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 20η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41032/09-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παναγιώτου Ιωάννης, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τζατζάκης Φώτιος, 44) Τσακίρης Μιχαήλ και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Κυριτσάκας Βάιος και 4) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 705/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Επισκευές - συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ".
4. Τη με αριθμ. 657/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου "Επισκευές-Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ".
5. Τη με αριθμ. 16/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 39/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ».
7. Τη με αριθμ. 141/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 224/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 139/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 40585/07-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευές συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 705/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή & οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκαν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 139/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή & οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 155.100,61 € (125.081,14 + 30.019,47 ΦΠΑ)

Έκπτωση αναδόχου : 56,16 %

Συμβατικό ποσό : 67.992,61 € (54.832,75 + 13.159,86 ΦΠΑ)

Τελική δαπάνη εργασιών : 67.992,61 € (54.832,75 + 13.159,86 ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 24/07/2018

Περάτωση εργασιών : 21/12/2018

11. Το από 06-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» το οποίο έχει ως εξής:

Οι υπογράφοντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 139/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ»:

Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος

Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα Μηχανικός Έργων Υποδομής υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

Τζιλάκας Αργύρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

Τζιώλης Ιωάννης Π.Ε. Γεωπόνος υπάλληλος Δ/σης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

Κωτούλα Μαρία Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέπουσα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες

Καραγκούνη Χρήστου Π.Ε. Γεωπόνου του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες πρασίνου

Μπουλογιάννη Κων/νου Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου του αναδόχου

και προβήκαμε στην προσωρινή (ποσοτική και ποιοτική) & οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο Μπουλογιάννη Κων/νο και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον. Μετ ρ.	Ποσότητα				
				1ου ΑΠΕ	1ου ΠΠ ΑΕ	2ου ΠΠΑ Ε	3ου ΠΠΑ Ε	ΣΥΝΟΛΟ
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.01	m2	945,00	300,00		645,00	945,00
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.02	m2	20,48			20,48	20,48

3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.03	m3	7,72	3,00		4,72	7,72
4	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	1.04	m2	0,00				0,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.05	m3	102,72	10,00		92,72	102,72
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.06	m3	205,96	76,02	23,98	105,96	205,96
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.07	m3	70,00	5,00		64,06	69,06
8	Επιστρώσεις διά κυβολίθων οιοδήποτε χρώματος, διαστάσεων 20X10X6 εκ.. πάνω σε τσιμεντοκονίαμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.	1.08	m2	581,70	300,00		281,70	581,70
9	Στρώση κυκλοφορίας μη ασφαλικού οδοστρώματος με την προσθήκη σταθεροποιητή, πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-182)	1.09	m2	1660,4	400,00	1200,0	60,40	1660,40
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.10	m3	15,44	4,86		10,58	15,44
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	1.11	kg	67,00			66,92	66,92
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.12	m2	31,85			31,85	31,85
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	1.13	m2	8,35			8,34	8,34
14	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.14	m2	12,14			12,14	12,14

15	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	1.15	MM	0,00				0,00
16	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	1.16	m2	0,00				0,00
17	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3	1.17	m3	0,00				0,00
Α/ Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον.	Ποσότητα				
			Μετ ρ.	1ου ΑΠΕ	1ου ΠΠ ΑΕ	2ου ΠΠ Α Ε	3ου ΠΠ Α Ε	ΣΥΝΟΛΟ
18	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	1.18	m2	0,00				0,00
19	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	1.19	m2	0,00				0,00
20	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	1.20	m2	0,00				0,00
21	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	1.21	m2	0,00				0,00
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.22	m2	4,15			4,15	4,15
23	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής	1.23	m2	5,13			5,13	5,13

	στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως							
24	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	1.24	m2	12,83			12,83	12,83
25	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.25	m2	0,00				0,00
26	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.26	m2	0,00				0,00
27	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων mini golf	1.27	TEM	1,00			1,00	1,00
27	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους ,Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	N.T.1	m2	181,50			181,50	181,50
27	Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)	N.T.2	m3k m	336,00			335,86	335,86

2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον	Ποσότητα				
			Μετ ρ.	1ου ΑΠΕ	1ου ΠΠ ΑΕ	2ου ΠΠΑ Ε	3ου ΠΠΑ Ε	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος	2.01	TEM	1,00		1,00		1,00
2	Πλαστικό κανάλι διανομής 30x14 mm	2.02	m					0,00
3	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα,	2.03	m	28,00			28,00	28,00

	διαστάσεων 10x12 mm							
4	Διακόπτης χωνευτός ή ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.04	TEM	5,00			5,00	5,00
5	Προβολεας LED 20W	2.05	TEM					0,00
6	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	2.06	m	40,00			40,00	40,00
7	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	2.07	m	25,00			25,00	25,00
8	Καλώδιο NYY 5X10mm	2.08	m					0,00
9	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος 1/2"	2.09	TEM					0,00
10	Ρευματοδότης, ορατός, χυτοσιδηρούς ή πλαστικός, στεγανός, διπολικός με γείωση 16 A	2.10	TEM	1,00			1,00	1,00
11	Φωτιστικό σώμα απλικά εξ. χώρου	2.11	TEM	5,00			5,00	5,00
12	Φρεάτιο 40X40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα	2.12	TEM					0,00
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm Φ.50mm	2.13	m					0,00
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6,0 atm, Φ.100mm	2.14	m	35,00			35,00	35,00
15	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 1/2 ins	2.15	m	14,40			14,40	14,40
16	Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ	2.16	m					0,00
17	Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός W.C.	2.17	TEM	3,00			3,00	3,00
18	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος	2.18	TEM					0,00
19	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης πολυπροπυλαινίου	2.19	m					0,00

20	Απορροφητικός βόθρος ακαθάρτων η ομβρίων διαστάσεων Φ 1,2 βάθους 3,00 μ.	2.20	τεμ.	1,00		1,00		1,00
21	Συπτική Δεξαμενή απο οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 1,85 Χ0,90 μ και βάθους 1,50	2.21	τεμ.	1,00		1,00		1,00
22	Φρεάτιο υδρευσης	2.22	TEM	0,00				0,00
Α/ Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον.	Ποσότητα				
			Μετ ρ.	1ου ΑΠΕ	1ου ΠΠ ΑΕ	2ου ΠΠ ΑΕ	3ου ΠΠ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
23	Αποξηλωση και Τοποθετηση σιδηροιστου με το φωτιστικο σωμα .	N.T.3	TEM	1,00			1,00	1,00
	3. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	273,00		270,00	2,71	272,71
2	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γή	2	m3	270,00		270,00		270,00
3	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	3	m3	1,35		1,35		1,35
4	Προμήθεια τύρφης	4	m3	12,00		12,00		12,00
5	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	5	στρ	12,00		12,00		12,00
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	6	τεμ	4,00			4,00	4,00
7	Λίπανση φυτών με τα χέρια	7	τεμ	256,00		121,00	135,00	256,00
8	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	8	τεμ	252,00		118,00	134,00	252,00

9	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	9	τεμ	4,00		4,00		4,00
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	10	τεμ	252,00		118,00	134,00	252,00
11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	11	τεμ	4,00		4,00		4,00
12	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	12	τεμ	4,00		4,00		4,00
13	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	13	τεμ	252,00		118,00	134,00	252,00
14	Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	14	τεμ	5,00		4,00		4,00
15	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	15	τεμ	0,88		0,88		0,88
16	Βοτάνισμα με τα χέρια	16	τεμ	5,20			5,20	5,20
17	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	17	τεμ	5,20			5,20	5,20
3.2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ								
1	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	18	m					0,00
2	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	19	m					0,00
3	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	20	m	230,00		153,70	76,30	230,00
Α/ Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον.	Ποσότητα				
			Μετ ρ.	1ου ΑΠΕ	1ου ΠΠ ΑΕ	2ου ΠΠ ΑΕ	3ου ΠΠ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
4	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	21	m	0,00				0,00
5	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής	22	m	60,00	50,00		10,00	60,00

	διαμέτρου Φ 110 mm							
6	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	23	m	154,00		120,00	34,00	154,00
7	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm	24	τεμ	18,00		18,00		18,00
8	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό	25	τεμ	33,00		33,00		33,00
9	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	26	τεμ					0,00
10	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	27	τεμ	1,00		1,00		1,00
11	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 4-6	28	τεμ	1,00		1,00		1,00
12	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm	29	τεμ	1,00		1,00		1,00
13	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	30	m	736,00	55,15	344,85	335,15	735,15
14	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	N.T.4	m	258,45			258,45	258,45
15	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	N.T.5	m	172,00			172,00	172,00

16	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm	N.T.6	m	20,00			20,00	20,00
17	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 H/B	N.T.7	τεμ	9,00			9,00	9,00
18	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής Φ 1 1/2"	N.T.8	TEM	1,00			1,00	1,00
19	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής Φ 1 1/2"	N.T.9	TEM	3,00			3,00	3,00

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 26-03-2018 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) στις ομάδες του προϋπολογισμού. Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχτηκε ο ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με μέση έκπτωση 56,16% και επιμέρους εκπτώσεις επί των ομάδων : 56% (ΟΙΚ), 57% (Η/Μ), 57% (ΚΗΠ.), 56% (ΑΡΔ.).

Με την αριθμ. 705/17-10- 2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου .

Με την αριθμ. 39/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών της σύμβασης του έργου.

Με την αριθμ. 224/17-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και η κατακυρωτική απόφαση στον κ. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ.

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι 67.992,61 € με Φ.Π.Α. 24% αναλυόμενη ως 54.832,75 € για εργασίες και 13.159,86 € για ΦΠΑ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 09-05-2018 και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.

Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 966/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη 67.992,61 € (54.832,75 € και 13.159,86 € για ΦΠΑ), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 21-12-2018.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ποσοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στην τελική επιμέτρηση που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, και ότι οι ποσότητες που γράφονταν στην τελική επιμέτρηση, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, και παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχει.

Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε, κατά το δυνατό, επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω παραλαμβάνει προσωρινά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, έλεγξε επί τόπου του έργου την καλή κατάσταση των εργασιών και έχοντας λάβει υπ' όψη όλα τα ανωτέρω, παραλαμβάνει οριστικά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ».

Σημειώνεται ότι η προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του παρόντος πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 06/10/2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ
ΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΡΓ. ΤΖΙΛΑΚΑΣ
Ι. ΤΖΙΩΛΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ
ΧΡ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Κ. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

12. Τη δήλωση ΛΕΥΚΟ του Δημοτικού Συμβούλου .κ Βαϊούλη Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 06-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ