



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 622
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:
«Συντήρηση - επισκευή χώρων Δημαρχείου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46742/25-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου Ειρήνη, 23) Καφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Λώλος Αχιλλέας, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μαμάκος Αθανάσιος, 29) Μόρας Ευάγγελος, 30) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 31) Νασιώκας Παναγιώτης, 32) Νταής Παναγιώτης, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Παπαδούλης Γεώργιος, 36) Παπαπαρίσης Απόστολος, 37) Παπαποστόλου Δημήτριος, 38) Πράπας Αντώνιος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας Παναγιώτης, 41) Σούλης Γεώργιος, 42) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 43) Τάχος Δημήτριος, 44) Τερζούδης Χρήστος, 45) Τζατζάκης Φώτιος, 46) Τσακίρης Μιχαήλ και 47) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Ξηρομερίτης Μάριος και 2) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Μόρας Ευάγγελος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση - επισκευή χώρων Δημαρχείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 4412/2016
2. Τη με αριθ. 521/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Δημαρχείου».
3. Τη με αριθ. 473/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 35/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθ. 99/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Δημαρχείου».
6. Τη με αριθ. 207/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Δημαρχείου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθ. 296/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση –Επισκευή χώρων Δημαρχείου» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 415/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
9. Τη με αριθμ. 318/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση Επισκευή χώρων Δημαρχείου»
10. Τη με αριθμ. 581/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση - επισκευή χώρων Δημαρχείου».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 46069/22-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ »

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 521 / 30-8-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 581 / 14-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης :	91.924,61 €
Ποσό σύμβασης :	44.632,19 €
Ημερ. Περάτωσης έργου :	6 / 4 / 2018
Συνολικό κόστος μέχρι τώρα :	44.295,28 €

12. Το από 22-10-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση - επισκευή χώρων Δημαρχείου», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως πρόεδρος,
2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
4. Συνάπαλου Αναστασία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Η/Μ Εργασιών,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 581 / 14-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλη επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ »

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Έργων-Υποστήριξης Δήμων και του Τμήματος Η/Μ έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.

Τελική επιμέτρηση

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Α.Τ. : 1

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

Από 1ο ΠΠΑΕ : 23,57 ton

Από 2ο ΠΠΑΕ : 17,74 ton

Άθροισμα : 41,31 ton Πιστοποιηθείσα: 41,31 ton

Ολογράφως : σαράντα ένα και τριάντα ένα εκατοστά

Εγκεκριμένη : 41,31 ton

Ολογράφως : σαράντα ένα και τριάντα ένα εκατοστά

2 Α.Τ. : 2

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Από 1ο ΠΠΑΕ : 260,00 ton.km

Από 3ο ΠΠΑΕ : 359,65 ton.km

Άθροισμα : 619,65 ton.km Πιστοποιηθείσα: 619,65 ton.km

Ολογράφως : εξακόσια δέκα εννέα και εξήντα πέντε εκατοστά

Εγκεκριμένη : 619,65 ton.km

Ολογράφως : εξακόσια δέκα εννέα και εξήντα πέντε εκατοστά

3 Α.Τ. : 3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Από 1ο ΠΠΑΕ : 9,82 m3

Από 2ο ΠΠΑΕ : 14,48 m3

Άθροισμα : 24,30 m3 Πιστοποιηθείσα: 24,30 m3

Ολογράφως : είκοσι τέσσερα και τρία δέκατα

Εγκεκριμένη : 24,30 m3

Ολογράφως : είκοσι τέσσερα και τρία δέκατα

4 Α.Τ. : 4

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Από 1ο ΠΠΑΕ : 210,08 tonx10m

Από 2ο ΠΠΑΕ : 98,40 tonx10m

Άθροισμα : 308,48 tonx10m Πιστοποιηθείσα: 308,48 tonx10m

Ολογράφως : τριακόσια οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά

Εγκεκριμένη : 308,48 tonx10m

Ολογράφως : τριακόσια οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά

5 Α.Τ. : 6

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Από 1ο ΠΠΑΕ : 1,08 m3

Από 2ο ΠΠΑΕ : 0,44 m3

Άθροισμα : 1,52 m3 Πιστοποιηθείσα: 1,52 m3

Ολογράφως : ένα και πενήντα δύο εκατοστά

Εγκεκριμένη : 1,52 m3

Ολογράφως : ένα και πενήντα δύο εκατοστά

6 Α.Τ. : 7**Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	19,86 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	6,29 m2		
	Άθροισμα :	26,15 m2	Πιστοποιηθείσα:	26,15 m2
	Ολογράφως :	είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	26,15 m2		
	Ολογράφως :	είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστά		

7 Α.Τ. : 8**Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	115,34 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	83,41 m2		
	Άθροισμα :	198,75 m2	Πιστοποιηθείσα:	198,75 m2
	Ολογράφως :	εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	198,75 m2		
	Ολογράφως :	εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά		

8 Α.Τ. : 9**Καθαίρεση επιχρισμάτων**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	25,00 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	123,16 m2		
	Άθροισμα :	148,16 m2	Πιστοποιηθείσα:	148,16 m2
	Ολογράφως :	εκατόν σαράντα οκτώ και δέκα έξι εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	148,16 m2		
	Ολογράφως :	εκατόν σαράντα οκτώ και δέκα έξι εκατοστά		

9 Α.Τ. : 10**Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	12,24 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	15,76 m2		
	Άθροισμα :	28,00 m2	Πιστοποιηθείσα:	28,00 m2
	Ολογράφως :	είκοσι οκτώ		
	Εγκεκριμένη :	28,00 m2		
	Ολογράφως :	είκοσι οκτώ		

10 Α.Τ. : 11**Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1,39 m3		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,44 m3		
	Άθροισμα :	1,83 m3	Πιστοποιηθείσα:	1,83 m3
	Ολογράφως :	ένα και ογδόντα τρία εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	1,83 m3		
	Ολογράφως :	ένα και ογδόντα τρία εκατοστά		

11 Α.Τ. : 21**Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5,28 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	14,72 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	0,70 m2		
	Άθροισμα :	20,70 m2	Πιστοποιηθείσα:	20,70 m2
	Ολογράφως :	είκοσι και επτά δέκατα		
	Εγκεκριμένη :	20,70 m2		
	Ολογράφως :	είκοσι και επτά δέκατα		

12 Α.Τ. : 22

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη

Από	1ο ΠΠΑΕ :	8,06 m2		
	Άθροισμα :	8,06 m2	Πιστοποιηθείσα:	8,06 m2
	Ολογράφως :	οκτώ και έξι εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	8,06 m2		
	Ολογράφως :	οκτώ και έξι εκατοστά		

13 Α.Τ. : 23

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Από	1ο ΠΠΑΕ :	12,00 m2		
	Άθροισμα :	12,00 m2	Πιστοποιηθείσα:	12,00 m2
	Ολογράφως :	δώδεκα		
	Εγκεκριμένη :	12,00 m2		
	Ολογράφως :	δώδεκα		

14 Α.Τ. : 24

Κινητές σίτες αερισμού

Από	1ο ΠΠΑΕ :	9,00 m2		
	Άθροισμα :	9,00 m2	Πιστοποιηθείσα:	9,00 m2
	Ολογράφως :	εννέα		
	Εγκεκριμένη :	9,00 m2		
	Ολογράφως :	εννέα		

15 Α.Τ. : 25

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5,00 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	8,92 m2		
	Άθροισμα :	13,92 m2	Πιστοποιηθείσα:	13,92 m2
	Ολογράφως :	δέκα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	13,92 m2		
	Ολογράφως :	δέκα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά		

16 Α.Τ. : 26

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Από	1ο ΠΠΑΕ :	65,14 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	254,86 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	1,85 m2		
	Άθροισμα :	321,85 m2	Πιστοποιηθείσα:	321,85 m2
	Ολογράφως :	τριακόσια είκοσι ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	321,85 m2		
	Ολογράφως :	τριακόσια είκοσι ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά		

17 Α.Τ. : 27

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Από	1ο ΠΠΑΕ :	18,38 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	64,62 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	5,39 m2		
	Άθροισμα :	88,39 m2	Πιστοποιηθείσα:	88,39 m2
	Ολογράφως :	ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	88,39 m2		
	Ολογράφως :	ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστά		

18 Α.Τ. : 28**Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	65,14 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	214,86 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	41,85 m2		
	Άθροισμα :	321,85 m2	Πιστοποιηθείσα:	321,85 m2
	Ολογράφως :	τριακόσια είκοσι ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	321,85 m2		
	Ολογράφως :	τριακόσια είκοσι ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά		

19 Α.Τ. : 30**Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	18,38 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	64,62 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	5,39 m2		
	Άθροισμα :	88,39 m2	Πιστοποιηθείσα:	88,39 m2
	Ολογράφως :	ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	88,39 m2		
	Ολογράφως :	ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστά		

20 Α.Τ. : 33**Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	17,47 m2		
	Άθροισμα :	17,47 m2	Πιστοποιηθείσα:	17,47 m2
	Ολογράφως :	δέκα επτά και σαράντα επτά εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	17,47 m2		
	Ολογράφως :	δέκα επτά και σαράντα επτά εκατοστά		

21 Α.Τ. : 34**Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	99,47 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	220,53 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	231,87 m2		
	Άθροισμα :	551,87 m2	Πιστοποιηθείσα:	551,87 m2
	Ολογράφως :	πεντακόσια πενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	551,87 m2		
	Ολογράφως :	πεντακόσια πενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά		

22 Α.Τ. : 35**Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	23,74 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	20,26 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	135,47 m2		
	Άθροισμα :	179,47 m2	Πιστοποιηθείσα:	179,47 m2
	Ολογράφως :	εκατόν εβδομήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	179,47 m2		
	Ολογράφως :	εκατόν εβδομήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά		

23 Α.Τ. : 37**Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	37,99 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	90,01 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	51,47 m2		
	Άθροισμα :	179,47 m2	Πιστοποιηθείσα:	179,47 m2
	Ολογράφως :	εκατόν εβδομήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	179,47 m2		
	Ολογράφως :	εκατόν εβδομήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά		

24 Α.Τ. : 38**Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	99,47 m2		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	50,53 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	401,87 m2		
	Άθροισμα :	551,87 m2	Πιστοποιηθείσα:	551,87 m2
	Ολογράφως :	πεντακόσια πενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	551,87 m2		
	Ολογράφως :	πεντακόσια πενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά		

25 Α.Τ. : 39**Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	10,00 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	43,33 m2		
	Άθροισμα :	53,33 m2	Πιστοποιηθείσα:	53,33 m2
	Ολογράφως :	πενήντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	53,33 m2		
	Ολογράφως :	πενήντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά		

26 Α.Τ. : 40**Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5,00 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	22,84 m2		
	Άθροισμα :	27,84 m2	Πιστοποιηθείσα:	27,84 m2
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	27,84 m2		
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά		

27 Α.Τ. : 41**Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5,00 m2		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	22,84 m2		
	Άθροισμα :	27,84 m2	Πιστοποιηθείσα:	27,84 m2
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	27,84 m2		
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά		

28 Α.Τ. : 42

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα

Από 1ο ΠΠΑΕ : 4,92 m2

Από 2ο ΠΠΑΕ : 3,21 m2

Άθροισμα : 8,13 m2

Πιστοποιηθείσα: 8,13 m2

Ολογράφως : οκτώ και δέκα τρία εκατοστά

Εγκεκριμένη : 8,13 m2

Ολογράφως : οκτώ και δέκα τρία εκατοστά

29 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ01

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

Από 3ο ΠΠΑΕ : 1,00 m2

Άθροισμα : 1,00 m2

Πιστοποιηθείσα: 1,00 m2

Ολογράφως : ένα

Εγκεκριμένη : 1,00 m2

Ολογράφως : ένα

30 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ02

Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Από 3ο ΠΠΑΕ : 1,00 m2

Άθροισμα : 1,00 m2

Πιστοποιηθείσα: 1,00 m2

Ολογράφως : ένα

Εγκεκριμένη : 1,00 m2

Ολογράφως : ένα

31 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ03

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

Από 3ο ΠΠΑΕ : 13,92 m2

Άθροισμα : 13,92 m2

Πιστοποιηθείσα: 13,92 m2

Ολογράφως : δέκα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά

Εγκεκριμένη : 13,92 m2

Ολογράφως : δέκα τρία και ενενήντα δύο εκατοστά

32 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ04

Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων

Από 3ο ΠΠΑΕ : 16,12 m2

Άθροισμα : 16,12 m2

Πιστοποιηθείσα: 16,12 m2

Ολογράφως : δέκα έξι και δώδεκα εκατοστά

Εγκεκριμένη : 16,12 m2

Ολογράφως : δέκα έξι και δώδεκα εκατοστά

33 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ05

Επεξεργασία ξυλίνων εσωτερικών πρεσσαριστών θυρών

Από 3ο ΠΠΑΕ : 22,00 TEM

Άθροισμα : 22,00 TEM

Πιστοποιηθείσα: 22,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι δύο

Εγκεκριμένη : 22,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι δύο

34 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ06

Προμήθεια κλειδαριών ξυλίνων θυρών

Από 3ο ΠΠΑΕ : 32,00 TEM

Άθροισμα : 32,00 TEM

Πιστοποιηθείσα: 32,00 TEM

Ολογράφως : τριάντα δύο

Εγκεκριμένη : 32,00 TEM

Ολογράφως : τριάντα δύο

35 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ07**Προμήθεια χειρολαβών ξυλίνων θυρών**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	37,00	TEM		
	Άθροισμα :	37,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	37,00 TEM
	Ολογράφως :	τριάντα επτά			
	Εγκεκριμένη :	37,00	TEM		
	Ολογράφως :	τριάντα επτά			

36 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ08**Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	15,46	m2		
	Άθροισμα :	15,46	m2	Πιστοποιηθείσα:	15,46 m2
	Ολογράφως :	δέκα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά			
	Εγκεκριμένη :	15,46	m2		
	Ολογράφως :	δέκα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά			

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**1 Α.Τ. : 43****ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	0,57	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,43	TEM		
	Άθροισμα :	1,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	1,00 TEM
	Ολογράφως :	ένα			
	Εγκεκριμένη :	1,00	TEM		
	Ολογράφως :	ένα			

2 Α.Τ. : 48**Ανακτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	13,00	TEM		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	1,00	TEM		
	Άθροισμα :	17,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	17,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα επτά			
	Εγκεκριμένη :	17,00	TEM		
	Ολογράφως :	δέκα επτά			

3 Α.Τ. : 49**Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 X 68 cm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	12,00	TEM		
	Άθροισμα :	15,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	15,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα πέντε			
	Εγκεκριμένη :	15,00	TEM		
	Ολογράφως :	δέκα πέντε			

4 Α.Τ. : 50**Σιφώνι νιπτήρα**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	13,00	TEM		
	Άθροισμα :	16,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	16,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα έξι			
	Εγκεκριμένη :	16,00	TEM		
	Ολογράφως :	δέκα έξι			

5 Α.Τ. : 51**Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM
Από	2ο ΠΠΑΕ :	13,00	TEM
Από	3ο ΠΠΑΕ :	8,00	TEM

Άθροισμα : 24,00 TEM

Πιστοποιηθείσα: 24,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι τέσσερα

Εγκεκριμένη : 24,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι τέσσερα

6 Α.Τ. : 52**Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	15,00	TEM
	Άθροισμα :	15,00	TEM

Πιστοποιηθείσα: 15,00 TEM

Ολογράφως : δέκα πέντε

Εγκεκριμένη : 15,00 TEM

Ολογράφως : δέκα πέντε

7 Α.Τ. : 55**Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	4,00	TEM
Από	2ο ΠΠΑΕ :	14,00	TEM
Από	3ο ΠΠΑΕ :	2,00	TEM

Άθροισμα : 20,00 TEM

Πιστοποιηθείσα: 20,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι

Εγκεκριμένη : 20,00 TEM

Ολογράφως : είκοσι

8 Α.Τ. : 56**Πλαστικός σωλήνας προτυπενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 2,8 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	20,00	m
Από	3ο ΠΠΑΕ :	69,70	m

Άθροισμα : 89,70 m

Πιστοποιηθείσα: 89,70 m

Ολογράφως : ογδόντα εννέα και επτά δέκατα

Εγκεκριμένη : 89,70 m

Ολογράφως : ογδόντα εννέα και επτά δέκατα

9 Α.Τ. : 57**Πλαστικός σωλήνας προτυπενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	15,00	m
Από	3ο ΠΠΑΕ :	8,30	m

Άθροισμα : 23,30 m

Πιστοποιηθείσα: 23,30 m

Ολογράφως : είκοσι τρία και τρία δέκατα

Εγκεκριμένη : 23,30 m

Ολογράφως : είκοσι τρία και τρία δέκατα

10 Α.Τ. : 58**Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου Φ 1/2 ins**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	23,00	TEM
Από	2ο ΠΠΑΕ :	27,00	TEM

Άθροισμα : 50,00 TEM

Πιστοποιηθείσα: 50,00 TEM

Ολογράφως : πενήντα

Εγκεκριμένη : 50,00 TEM

Ολογράφως : πενήντα

11 Α.Τ. : 59**Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου Φ 3/4 ins**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	9,00	TEM		
	Άθροισμα :	9,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	9,00 TEM
	Ολογράφως :	εννέα			
	Εγκεκριμένη :	9,00	TEM		
	Ολογράφως :	εννέα			

12 Α.Τ. : 60**Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	4,00	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	14,00	TEM		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	2,00	TEM		
	Άθροισμα :	20,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	20,00 TEM
	Ολογράφως :	είκοσι			
	Εγκεκριμένη :	20,00	TEM		
	Ολογράφως :	είκοσι			

13 Α.Τ. : 61**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	23,00	m		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	29,85	m		
	Άθροισμα :	52,85	m	Πιστοποιηθείσα:	52,85 m
	Ολογράφως :	πενήντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά			
	Εγκεκριμένη :	52,85	m		
	Ολογράφως :	πενήντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά			

14 Α.Τ. : 62**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 63 mm**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	6,40	m		
	Άθροισμα :	6,40	m	Πιστοποιηθείσα:	6,40 m
	Ολογράφως :	έξι και τέσσερα δέκατα			
	Εγκεκριμένη :	6,40	m		
	Ολογράφως :	έξι και τέσσερα δέκατα			

15 Α.Τ. : 63**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,20	m		
	Άθροισμα :	3,20	m	Πιστοποιηθείσα:	3,20 m
	Ολογράφως :	τρία και δύο δέκατα			
	Εγκεκριμένη :	3,20	m		
	Ολογράφως :	τρία και δύο δέκατα			

16 Α.Τ. : 67**Πλαστικό κανάλι διανομής 100x60 mm**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	1,30	m		
	Άθροισμα :	1,30	m	Πιστοποιηθείσα:	1,30 m
	Ολογράφως :	ένα και τρία δέκατα			
	Εγκεκριμένη :	1,30	m		
	Ολογράφως :	ένα και τρία δέκατα			

17 Α.Τ. : 70**Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	0,57	TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,43	TEM		
	Άθροισμα :	1,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	1,00 TEM
	Ολογράφως :	ένα			
	Εγκεκριμένη :	1,00	TEM		
	Ολογράφως :	ένα			

18 Α.Τ. : 71**Ανεμιστήρας εξαερισμού WC**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM		
	Άθροισμα :	3,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	3,00 TEM
	Ολογράφως :	τρία			
	Εγκεκριμένη :	3,00	TEM		
	Ολογράφως :	τρία			

19 Α.Τ. : 72**Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός διπολικός**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	2,00	TEM		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	1,00	TEM		
	Άθροισμα :	3,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	3,00 TEM
	Ολογράφως :	τρία			
	Εγκεκριμένη :	3,00	TEM		
	Ολογράφως :	τρία			

20 Α.Τ. : 73**Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00	TEM		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	22,00	TEM		
	Άθροισμα :	25,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	25,00 TEM
	Ολογράφως :	είκοσι πέντε			
	Εγκεκριμένη :	25,00	TEM		
	Ολογράφως :	είκοσι πέντε			

21 Α.Τ. : 74**Ρευματοδότης χωνευτός Βακελίτου διπολικός με γείωση εντάσεως 16 A**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	2,00	TEM		
	Άθροισμα :	2,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	2,00 TEM
	Ολογράφως :	δύο			
	Εγκεκριμένη :	2,00	TEM		
	Ολογράφως :	δύο			

22 Α.Τ. : 75**Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm²**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	10,00	m		
	Άθροισμα :	10,00	m	Πιστοποιηθείσα:	10,00 m
	Ολογράφως :	δέκα			
	Εγκεκριμένη :	10,00	m		
	Ολογράφως :	δέκα			

23 Α.Τ. : 76**Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm²**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3,00 m		
	Άθροισμα :	3,00 m	Πιστοποιηθείσα:	3,00 m
	Ολογράφως :	τρία		
	Εγκεκριμένη :	3,00 m		
	Ολογράφως :	τρία		

24 Α.Τ. : 77**Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	6,00 TEM		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	22,00 TEM		
	Άθροισμα :	28,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	28,00 TEM
	Ολογράφως :	είκοσι οκτώ		
	Εγκεκριμένη :	28,00 TEM		
	Ολογράφως :	είκοσι οκτώ		

25 Α.Τ. : 79**Αποξήλωση εγκαταστάσεων θέρμανσης**

Από	1ο ΠΠΑΕ :	0,57 TEM		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,43 TEM		
	Άθροισμα :	1,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	1,00 TEM
	Ολογράφως :	ένα		
	Εγκεκριμένη :	1,00 TEM		
	Ολογράφως :	ένα		

26 Α.Τ. : ΠΚ1/NT09**Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	27,49 m ²		
	Άθροισμα :	27,49 m²	Πιστοποιηθείσα:	27,49 m ²
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και σαράντα εννέα εκατοστά		
	Εγκεκριμένη :	27,49 m²		
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και σαράντα εννέα εκατοστά		

27 Α.Τ. : ΠΚ1/NT10**Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	75,60 MM		
	Άθροισμα :	75,60 MM	Πιστοποιηθείσα:	75,60 MM
	Ολογράφως :	εβδομήντα πέντε και έξι δέκατα		
	Εγκεκριμένη :	75,60 MM		
	Ολογράφως :	εβδομήντα πέντε και έξι δέκατα		

28 Α.Τ. : ΠΚ1/NT11**Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	38,40 MM		
	Άθροισμα :	38,40 MM	Πιστοποιηθείσα:	38,40 MM
	Ολογράφως :	τριάντα οκτώ και τέσσερα δέκατα		
	Εγκεκριμένη :	38,40 MM		
	Ολογράφως :	τριάντα οκτώ και τέσσερα δέκατα		

29 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ12**Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	6,40 MM		
	Άθροισμα :	6,40 MM	Πιστοποιηθείσα:	6,40 MM
	Ολογράφως :	έξι και τέσσερα δέκατα		
	Εγκεκριμένη :	6,40 MM		
	Ολογράφως :	έξι και τέσσερα δέκατα		

30 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ13**Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	19,80 MM		
	Άθροισμα :	19,80 MM	Πιστοποιηθείσα:	19,80 MM
	Ολογράφως :	δέκα εννέα και οκτώ δέκατα		
	Εγκεκριμένη :	19,80 MM		
	Ολογράφως :	δέκα εννέα και οκτώ δέκατα		

31 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ14**Περοχύτες χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	1,00 TEM		
	Άθροισμα :	1,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	1,00 TEM
	Ολογράφως :	ένα		
	Εγκεκριμένη :	1,00 TEM		
	Ολογράφως :	ένα		

32 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ15**Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ100mm**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	12,00 τεμ.		
	Άθροισμα :	12,00 τεμ.	Πιστοποιηθείσα:	12,00 τεμ.
	Ολογράφως :	δώδεκα		
	Εγκεκριμένη :	12,00 τεμ.		
	Ολογράφως :	δώδεκα		

33 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ16**Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως τοίχου ή οροφής, με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας IP44 στεγανό με λαμπτήρα πυρακτώσεως ισχύος 60 W ή με λάμπα LED 10,5 W**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	18,00 TEM		
	Άθροισμα :	18,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	18,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα οκτώ		
	Εγκεκριμένη :	18,00 TEM		
	Ολογράφως :	δέκα οκτώ		

34 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ17**Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής, επίμηκες 240 MM με λάμπα LED 7 W**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	10,00 TEM		
	Άθροισμα :	10,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	10,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα		
	Εγκεκριμένη :	10,00 TEM		
	Ολογράφως :	δέκα		

35 Α.Τ. : ΠΚ1/ΝΤ18**Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής, επίμηκες 340 MM με δύο λάμπες LED 7 W**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	5,00 TEM		
	Άθροισμα :	5,00 TEM	Πιστοποιηθείσα:	5,00 TEM
	Ολογράφως :	πέντε		
	Εγκεκριμένη :	5,00 TEM		
	Ολογράφως :	πέντε		

36 Α.Τ. : ΠΚ1/NT19

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ18x2 mm

Από	3ο ΠΠΑΕ :	33,80	MM		
	Άθροισμα :	33,80	MM	Πιστοποιηθείσα:	33,80 MM
	Ολογράφως :	τριάντα τρία και οκτώ δέκατα			
	Εγκεκριμένη :	33,80	MM		
	Ολογράφως :	τριάντα τρία και οκτώ δέκατα			

37 Α.Τ. : ΠΚ1/NT20

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμοστατικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins

Από	3ο ΠΠΑΕ :	10,00	TEM		
	Άθροισμα :	10,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	10,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα			
	Εγκεκριμένη :	10,00	TEM		
	Ολογράφως :	δέκα			

38 Α.Τ. : ΠΚ1/NT21

Πιγκάλ καθαρισμού λεκάνης αποχωρητηρίου INOX

Από	3ο ΠΠΑΕ :	18,00	TEM		
	Άθροισμα :	18,00	TEM	Πιστοποιηθείσα:	18,00 TEM
	Ολογράφως :	δέκα οκτώ			
	Εγκεκριμένη :	18,00	TEM		
	Ολογράφως :	δέκα οκτώ			

Λάρισα 16 / 05 / 2018

Για τον Ανάδοχο

Δ. Παυλίδου
Αρχ/των Μηχ/κός

Λάρισα 16 /05 / 2018

Οι Επιβλέποντες

Κ. Καρανίκα
Πολ. Μηχ/κός

Χρ. Τσόλια
Μηχ/γος Μηχ/κός

Λάρισα 16 / 05 / 2018
Ο Α. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Α. Πατσιούρας
Τοπ/φος Μηχ/κός

Λάρισα 16 / 05/ 2018

Ο Α. Προϊστάμενος Τμήματος
Έργων - Υποστήριξης Δήμων

Μ. Τσιάρας
Πολ. Μηχ/κός

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Η/Μ Έργων & Συντήρησης

Β. Μπουμπίσα
Ηλ/γος Μηχ/κός

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 91.924,61 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 521 / 30-8-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. τις υπ' αριθμ. 473 / 6-10-2016 και 35 / 9-2-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» .
3. την υπ' αριθμ. 99 / 23-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
4. την υπ' αριθμ. 207 / 18-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έγινε στις 9 / 5 / 2017, και αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» η εταιρεία « ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. ».
5. την υπ' αριθμ. 296 / 15-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συντάχθηκε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.2 και καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» στην εταιρεία « ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. », η οποία προσέφερε τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:
για την ομάδα Οικοδομικά έκπτωση 52 %
για την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικά έκπτωση 50 %
ήτοι μέση έκπτωση 51,45 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης
6. Η υπ' αριθμ. 296 / 15-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την υπ' αριθμ. 7905/95576 / 13-7-2017 Απόφαση.
7. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 9 / 10 / 2017.
8. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
 - Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 44.295,28 € (35.722,00 + 8.573,28 Φ.Π.Α. 24%).
9. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 44.295,28 € (35.722,00 + 8.573,28 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

B. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 6 / 4 / 2018 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΣΑ 22 / 10 / 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη
4. Συνάπαλου Αναστασία

Καρανίκα Κωνσταντίνα

Τσόλια Χρυσάνθη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 22-10-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση - επισκευή χώρων Δημαρχείου», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA