



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 777
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους».

Στη Λάρισα, σήμερα 15^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 76155/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μπαράς Νικόλαος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος Κων/νος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων από τον Δημάρχο κ. Απόστολο Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημητρίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, Κρίκης Πέτρος, Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τζανακούλης Κων/νος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4418/84
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Τη με αριθ. 152/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».
5. Τη με αριθμ. 137/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Τη με αριθμ. 151/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».
7. Τη με αριθμ. 255/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 534/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».
9. Τη με αριθμ. 535/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».
10. Τη με αριθμ. 214/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».
11. Τη με αριθμ. 346/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους».
12. Τη με αριθμ. 614/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους».
13. Τη με αριθ. πρωτ. 72538/27-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων –Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής :

Σας υποβάλουμε για έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ»

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 152 / 7-4-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 614/14-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης	:	200.000,00 €
Ποσό σύμβασης	:	102.894,73 €
Ημερ. Περάτωσης έργου	:	30 / 4 / 2016
Συνολικό κόστος μέχρι τώρα	:	102.889,02 €

14. Το από 27-10-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 6 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως μέλος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2017,
2. Παπαϊωάννου Αστέριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
3. Μάγκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
4. Συνάπαλου Αναστασία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Η/Μ Εργασιών,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 614 / 14-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλη επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ »

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Έργων-Υποστήριξης Δήμων και του Τμήματος Η/Μ έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΣΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ

Ανάδοχος : ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.

Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ

1. Α.Τ. : 2

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Από 1ο ΠΠΑΕ : 5,00 m³

Από 2ο ΠΠΑΕ : 2,48 m³

Αθροισμα : 7,48 m³

Για παραλαβή : 7,48

Ολογράφως : επτά και σαράντα οκτώ εκατοστά

2. Α.Τ. : 4

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Από 1ο ΠΠΑΕ : 40,00 m³

Από	2ο ΠΠΑΕ :	8,09 m ³		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	7,62 m ³		
	Αθροισμα :	55,71 m ³	Για παραλαβή :	55,71

Ολογράφως : πενήντα πέντε και εβδομήντα ένα εκατοστά

3. Α.Τ. : 5

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	8 m ³		
	Αθροισμα :	8 m ³	Για παραλαβή :	8

Ολογράφως : οκτώ

4. Α.Τ. : 6

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Από	1ο ΠΠΑΕ :	2,00 m ³		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,34 m ³		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	5,00 m ³		
	Αθροισμα :	7,34 m ³	Για παραλαβή :	7,34

Ολογράφως : επτά και τριάντα τέσσερα εκατοστά

5. Α.Τ. : 7

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1,00 m ³		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,89 m ³		
	Αθροισμα :	1,89 m ³	Για παραλαβή :	1,89

Ολογράφως : ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά

6. Α.Τ. : 8

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	20,00 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	68,86 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	52,36 m ²		
	Αθροισμα :	141,22 m ²	Για παραλαβή :	141,22

Ολογράφως : εκατόν σαράντα ένα και είκοσι δύο εκατοστά

7. Α.Τ. : 9

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	10,00 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	20,48 m ²		
	Αθροισμα :	30,48 m ²	Για παραλαβή :	30,48

Ολογράφως : τριάντα και σαράντα οκτώ εκατοστά

8. Α.Τ. : 10

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	132,0 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	0,9 m ²		
	Αθροισμα :	132,9 m ²	Για παραλαβή :	132,9
	Ολογράφως : εκατόν τριάντα δύο και εννέα δέκατα			

9. Α.Τ. : 12

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	8,00 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	21,49 m ²		
	Αθροισμα :	29,49 m ²	Για παραλαβή :	29,49
	Ολογράφως : είκοσι εννέα και σαράντα εννέα εκατοστά			

10 . Α.Τ. : 13

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	60,0 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	195,9 m ²		
	Αθροισμα :	255,9 m ²	Για παραλαβή :	255,9
	Ολογράφως : διακόσια πενήντα πέντε και εννέα δέκατα			

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1. Α.Τ. : 16

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Από	3ο ΠΠΑΕ :	5,00 m ³		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	6,48 m ³		
	Αθροισμα :	11,48 m ³	Για παραλαβή :	11,48
	Ολογράφως : έντεκα και σαράντα οκτώ εκατοστά			

2 . Α.Τ. : 17

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1,00 m ³		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	19,37 m ³		
	Αθροισμα :	20,37 m ³	Για παραλαβή :	20,37
	Ολογράφως : είκοσι και τριάντα επτά εκατοστά			

3. Α.Τ. : 18

Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	10,0 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	2,5 m ²		
	Αθροισμα :	12,5 m ²	Για παραλαβή :	12,5
	Ολογράφως : δώδεκα και πέντε δέκατα			

4. Α.Τ. : 21

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Από	1ο ΠΠΑΕ :	248 kg		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	581 kg		
	Αθροισμα :	829 kg	Για παραλαβή :	829
	Ολογράφως : οκτακόσια είκοσι εννέα			

5. Α.Τ. : 22

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Από	3ο ΠΠΑΕ :	100,00 kg		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	63,64 kg		
	Αθροισμα :	163,64 kg	Για παραλαβή :	163,64
	Ολογράφως : εκατόν εξήντα τρία και εξήντα τέσσερα εκατοστά			

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΣ

1. Α.Τ. : 23

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5,00 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	5,37 m ²		
	Αθροισμα :	10,37 m ²	Για παραλαβή :	10,37
	Ολογράφως : δέκα και τριάντα επτά εκατοστά			

2. Α.Τ. : 25

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	2,00 m		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	7,85 m		
	Αθροισμα :	9,85 m	Για παραλαβή :	9,85 m
	Ολογράφως : εννέα και ογδόντα πέντε εκατοστά			

3. Α.Τ. : 26

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	30,0 m		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	75,6 m		
	Αθροισμα :	105,6 m	Για παραλαβή :	105,6 m
	Ολογράφως : εκατόν πέντε και έξι δέκατα			

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1. Α.Τ. : 27

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Από 2ο ΠΠΑΕ : 134 m²

Αθροισμα : 134 m²

Για παραλαβή : 134

Ολογράφως : εκατόν τριάντα τέσσερα

2. Α.Τ. : 28

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Από 3ο ΠΠΑΕ : 20,00 m²

Από 4ο ΠΠΑΕ : 91,68 m²

Αθροισμα : 111,68 m²

Για παραλαβή : 111,68

Ολογράφως : εκατόν έντεκα και εξήντα οκτώ εκατοστά

3. Α.Τ. : 29

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Από 3ο ΠΠΑΕ : 5,00 m²

Από 4ο ΠΠΑΕ : 6,48 m²

Αθροισμα : 11,48 m²

Για παραλαβή : 11,48

Ολογράφως : έντεκα και σαράντα οκτώ εκατοστά

4. Α.Τ. : 30

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 8,23 m²

Αθροισμα : 8,23 m²

Για παραλαβή : 8,23

Ολογράφως : οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά

5. Α.Τ. : 31

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 76,95 m²

Αθροισμα : 76,95 m²

Για παραλαβή : 76,95

Ολογράφως : εβδομήντα έξι και ενενήντα πέντε εκατοστά

6. Α.Τ. : 32

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 33,58 m²

Αθροισμα : 33,58 m²

Για παραλαβή : 33,58

Ολογράφως : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ εκατοστά

7. Α.Τ. : 33

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Από 2ο ΠΠΑΕ : 53 μμ

Αθροισμα : 53 μμ

Για παραλαβή : 53

Ολογράφως : πενήντα τρία

8. Α.Τ. : 34

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	86,4 m ²		
	Αθροισμα :	86,4 m ²	Για παραλαβή :	86,4

Ολογράφως : ογδόντα έξι και τέσσερα δέκατα

9. Α.Τ. : 35

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	4,48 m ²		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	0,02 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	1,93 m ²		
	Αθροισμα :	6,43 m ²	Για παραλαβή :	6,43

Ολογράφως : έξι και σαράντα τρία εκατοστά

5. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1. Α.Τ. : 36

Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου

Από	2ο ΠΠΑΕ :	21,00 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	1,37 m ²		
	Αθροισμα :	22,37 m ²	Για παραλαβή :	22,37

Ολογράφως : είκοσι δύο και τριάντα επτά εκατοστά

2. Α.Τ. : 37

Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου

Από	2ο ΠΠΑΕ :	8,53 m ²		
	Αθροισμα :	8,53 m ²	Για παραλαβή :	8,53

Ολογράφως : οκτώ και πενήντα τρία εκατοστά

3. Α.Τ. : 38

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	8,00 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	0,16 m ²		
	Αθροισμα :	8,16 m ²	Για παραλαβή :	8,16

Ολογράφως : οκτώ και δέκα έξι εκατοστά

4. Α.Τ. : 39

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

Από	2ο ΠΠΑΕ :	120 kg		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	8 kg		
	Αθροισμα :	128 kg	Για παραλαβή :	128

Ολογράφως : εκατόν είκοσι οκτώ

5. Α.Τ. : 40

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Από	1ο ΠΠΑΕ :	170,00 m ²		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	118,00 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	1,91 m ²		
	Αθροισμα :	289,91 m ²	Για παραλαβή :	289,91
		m ²		
	Ολογράφως : διακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα ένα εκατοστά			

6. Α.Τ. : 41

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	5,49 m ²		
	Αθροισμα :	5,49 m ²	Για παραλαβή :	5,49
		m ²		
	Ολογράφως : πέντε και σαράντα εννέα εκατοστά			

7. Α.Τ. : 45

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Από	3ο ΠΠΑΕ :	7,33 m ²		
	Αθροισμα :	7,33 m ²	Για παραλαβή :	7,33
		m ²		
	Ολογράφως : επτά και τριάντα τρία εκατοστά			

8. Α.Τ. : 46

Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

Από	3ο ΠΠΑΕ :	92,28 m ²		
	Αθροισμα :	92,28 m ²	Για παραλαβή :	92,28
		m ²		
	Ολογράφως : ενενήντα δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά			

9. Α.Τ. : 47

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Από	3ο ΠΠΑΕ :	167,15 m ²		
	Αθροισμα :	167,15 m ²	Για παραλαβή :	167,15
		m ²		
	Ολογράφως : εκατόν εξήντα επτά και δέκα πέντε εκατοστά			

10 . Α.Τ. : 48

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

Από	3ο ΠΠΑΕ :	97 m ²		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	25 m ²		
	Αθροισμα :	122 m ²	Για παραλαβή :	122

m²

Ολογράφως : εκατόν είκοσι δύο

11 . Α.Τ. : 51

Υδρορρόες

Από	2ο ΠΠΑΕ :	34,2 m		
	Αθροισμα :	34,2 m	Για παραλαβή :	34,2 m
	Ολογράφως : τριάντα τέσσερα και δύο δέκατα			

12 . Α.Τ. : 52

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

Από	3ο ΠΠΑΕ :	10 kg		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	65 kg		
	Αθροισμα :	75 kg	Για παραλαβή :	75
	Ολογράφως : εβδομήντα πέντε			

13 . Α.Τ. : 53

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Από	3ο ΠΠΑΕ :	134 m ²		
	Αθροισμα :	134 m ²	Για παραλαβή :	134
	Ολογράφως : εκατόν τριάντα τέσσερα			

14 . Α.Τ. : 55

Επίστρωση μεμβράνης PVC και γεωϋφάσματος για μόνωση συντριβανιού

Από	3ο ΠΠΑΕ :	700 m ²		
	Αθροισμα :	700 m ²	Για παραλαβή :	700
	Ολογράφως : επτακόσια			

6. ΞΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Α.Τ. : 62

Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία

Από	3ο ΠΠΑΕ :	1,11 m ³		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	1,33 m ³		
	Αθροισμα :	2,44 m ³	Για παραλαβή :	2,44
	Ολογράφως : δύο και σαράντα τέσσερα εκατοστά			

2. Α.Τ. : 67

Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

Από	2ο ΠΠΑΕ :	134 m ²		
	Αθροισμα :	134 m ²	Για παραλαβή :	134
	Ολογράφως : εκατόν τριάντα τέσσερα			

3. Α.Τ. : 68

Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

Από	2ο ΠΠΑΕ :	134 m ²		
	Αθροισμα :	134 m ²	Για παραλαβή :	134

m²

Ολογράφως : εκατόν τριάντα τέσσερα

4. Α.Τ. : 70

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

Από 2ο ΠΠΑΕ : 0,40 m³

Από 4ο ΠΠΑΕ : 0,08 m³

Αθροισμα : 0,48 m³

Για παραλαβή : 0,48

Ολογράφως : σαράντα οκτώ εκατοστά

7. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

1. Α.Τ. : NT 1

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης

Από 2ο ΠΠΑΕ : 700,00 kg

Από 4ο ΠΠΑΕ : 259,14 kg

Αθροισμα : 959,14 kg

Για παραλαβή : 959,14

Ολογράφως : εννιακόσια πενήντα εννέα και δέκα τέσσερα εκατοστά

2. Α.Τ. : NT 2

Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Από 2ο ΠΠΑΕ : 53,47 m²

Αθροισμα : 53,47 m²

Για παραλαβή : 53,47

Ολογράφως : πενήντα τρία και σαράντα επτά εκατοστά

3. Α.Τ. : NT 3

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Από 2ο ΠΠΑΕ : 99,86 m²

Από 4ο ΠΠΑΕ : 0,73 m²

Αθροισμα : 100,59 m²

Για παραλαβή : 100,59

Ολογράφως : εκατό και πενήντα εννέα εκατοστά

4. Α.Τ. : NT 4

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Από 2ο ΠΠΑΕ : 1.330,0 kg

Από 4ο ΠΠΑΕ : 142,7 kg

Αθροισμα : 1.472,7 kg

Για παραλαβή : 1.472,7

Ολογράφως : χίλια τετρακόσια εβδομήντα δύο και επτά δέκατα

5. Α.Τ. : NT 5

Οροφή δι' ημισανίδων πλήρης

Από 2ο ΠΠΑΕ : 150 m²

Αθροισμα : 150 m²

Για παραλαβή : 150

Ολογράφως : εκατόν πενήντα

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

1. Α.Τ. : 71

Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου επίτοιχος

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1 τεμ		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή :	1
	τεμ			
	Ολογράφως :	ένα		

2. Α.Τ. : 72

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1 τεμ		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή :	1
	τεμ			
	Ολογράφως :	ένα		

3. Α.Τ. : 73

Πλαστικό κανάλι διανομής 30x14 mm

Από	3ο ΠΠΑΕ :	20,0 m		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	110,6 m		
	Αθροισμα :	130,6 m	Για παραλαβή :	130,6 m
	Ολογράφως :	εκατόν τριάντα και έξι δέκατα		

4. Α.Τ. : 74

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 57x40 mm

Από	3ο ΠΠΑΕ :	32,6 m		
	Αθροισμα :	32,6 m	Για παραλαβή :	32,6 m
	Ολογράφως :	τριάντα δύο και έξι δέκατα		

5. Α.Τ. : 75

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm

Από	3ο ΠΠΑΕ :	30 m		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	75 m		
	Αθροισμα :	105 m	Για παραλαβή :	105 m
	Ολογράφως :	εκατόν πέντε		

6. Α.Τ. : 76

Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm²

Από	2ο ΠΠΑΕ :	83,9 m		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	114,9 m		
	Αθροισμα :	198,8 m	Για παραλαβή :	198,8 m
	Ολογράφως :	εκατόν ενενήντα οκτώ και οκτώ δέκατα		

7. Α.Τ. : 77**Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm²**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	67,7 m		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	34,3 m		
	Αθροισμα :	102,0 m	Για παραλαβή :	102,0 m
	Ολογράφως :	εκατόν δύο		

8. Α.Τ. : 78**Καλώδιο NYM Διατομής 5 X 6 mm²**

Από	2ο ΠΠΑΕ :	9,3 m		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	10,7 m		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	19,8 m		
	Αθροισμα :	39,8 m	Για παραλαβή :	39,8 m
	Ολογράφως :	τριάντα εννέα και οκτώ δέκατα		

9. Α.Τ. : 79**Ρευματοδότης, ορατός, χυτοσιδηρούς ή πλαστικός, στεγανός, διπολικός με γείωση 16 A**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	14 τεμ		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	1 τεμ		
	Αθροισμα :	15 τεμ	Για παραλαβή :	15
	τεμ			
	Ολογράφως :	δέκα πέντε		

10 . Α.Τ. : 80**Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικός τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως 63 A, ρεύματος διαρροής 30 mA, χρόνου διακοπής 30 msec**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	2 τεμ		
	Αθροισμα :	2 τεμ	Για παραλαβή :	2
	τεμ			
	Ολογράφως :	δύο		

11 . Α.Τ. : 81**Διακόπτης χωνευτός ή ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10 A; τάσεως 250 V**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	5 τεμ		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	6 τεμ		
	Αθροισμα :	11 τεμ	Για παραλαβή :	11
	τεμ			
	Ολογράφως :	έντεκα		

12 . Α.Τ. : 82**Φωτιστικό σώμα downlights οροφής , με λαμπτήρα led 24 W**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	12 τεμ		
	Αθροισμα :	12 τεμ	Για παραλαβή :	12
	τεμ			
	Ολογράφως :	δώδεκα		

13 . Α.Τ. : 83**Φωτιστικό σώμα EXIT LED**

Από 3ο ΠΠΑΕ : 4 τεμ
Αθροισμα : 4 τεμ Για παραλαβή : 4
τεμ
Ολογράφως : τέσσερα

14 . A.T. : 84
Προβολέας LED 20 W

Από 3ο ΠΠΑΕ : 2 τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ Για παραλαβή : 2
τεμ
Ολογράφως : δύο

15 . A.T. : 85
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες 2x28W, στεγασμένων χώρων οροφής

Από 3ο ΠΠΑΕ : 4 τεμ
Από 4ο ΠΠΑΕ : 2 τεμ
Αθροισμα : 6 τεμ Για παραλαβή : 6
τεμ
Ολογράφως : έξι

16 . A.T. : 86
Θερμοσίφοντας διπλής ενέργειας 80 λίτρων

Από 3ο ΠΠΑΕ : 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή : 1
τεμ
Ολογράφως : ένα

17 . A.T. : 87
Φωτιστικό σώμα απλικά εξξ. χώρου

Από 3ο ΠΠΑΕ : 6 τεμ
Από 4ο ΠΠΑΕ : 5 τεμ
Αθροισμα : 11 τεμ Για παραλαβή : 11
τεμ
Ολογράφως : έντεκα

18 . A.T. : 88
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων

Από 3ο ΠΠΑΕ : 19,12 m³
Αθροισμα : 19,12 m³ Για παραλαβή : 19,12
m³
Ολογράφως : δέκα εννέα και δώδεκα εκατοστά

19 . A.T. : 89
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins

Από 3ο ΠΠΑΕ : 57,3 m
Αθροισμα : 57,3 m Για παραλαβή : 57,3 m
Ολογράφως : πενήντα επτά και τρία δέκατα

20 . A.T. : 90
Φρεάτιο 40X40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα

Από 3ο ΠΠΑΕ : 11 τεμ

Από 4ο ΠΠΑΕ : 17 τεμ
Αθροισμα : 28 τεμ Για παραλαβή : 28
τεμ
Ολογράφως : είκοσι οκτώ

21 . A.T. : 91
Βάση πύλαρ 1,20X0,40X0,50

Από 3ο ΠΠΑΕ : 2 τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ Για παραλαβή : 2
τεμ
Ολογράφως : δύο

22 . A.T. : 92
Πλαστικός σωλήνας εύκαμπτος τύπου νεροσώλ

Από 3ο ΠΠΑΕ : 20,5 m
Αθροισμα : 20,5 m Για παραλαβή : 20,5 m
Ολογράφως : είκοσι και πέντε δέκατα

23 . A.T. : 93
Βάση σιδηροϊστού άοπλη 0,8μX0,8μX1,0μ

Από 3ο ΠΠΑΕ : 11 τεμ
Αθροισμα : 11 τεμ Για παραλαβή : 11
τεμ
Ολογράφως : έντεκα

24 . A.T. : 94
Έκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα

Από 3ο ΠΠΑΕ : 11 m³
Αθροισμα : 11 m³ Για παραλαβή : 11
m³
Ολογράφως : έντεκα

25 . A.T. : 95
Σιδηροϊστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος

Από 3ο ΠΠΑΕ : 11 τεμ
Αθροισμα : 11 τεμ Για παραλαβή : 11
τεμ
Ολογράφως : έντεκα

26 . A.T. : 96
Φωτιστικό σώμα κορυφής, για λυχνίες led 70 W για ιστό μικρού ύψους

Από 3ο ΠΠΑΕ : 11 τεμ
Αθροισμα : 11 τεμ Για παραλαβή : 11
τεμ
Ολογράφως : έντεκα

27 . A.T. : 97
Καλώδιο NYΥ 5X2,5 mm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 8,4 m
Από 3ο ΠΠΑΕ : 291,6 m

Από 4ο ΠΠΑΕ : 1.061,4 m
Αθροισμα : 1.361,4 m Για παραλαβή : 1.361,4 m
Ολογράφως : χίλια τριακόσια εξήντα ένα και τέσσερα δέκατα

28 . Α.Τ. : 98

Καλώδιο NYΥ 5X4 mm

Από 3ο ΠΠΑΕ : 33 m
Αθροισμα : 33 m Για παραλαβή : 33 m
Ολογράφως : τριάντα τρία

29 . Α.Τ. : 99

Γείωση απο χάλκινο ηλεκτρόδιο

Από 3ο ΠΠΑΕ : 12 τεμ
Από 4ο ΠΠΑΕ : 2 τεμ
Αθροισμα : 14 τεμ Για παραλαβή : 14 τεμ
Ολογράφως : δέκα τέσσερα

30 . Α.Τ. : 100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

Από 4ο ΠΠΑΕ : 3 τεμ
Αθροισμα : 3 τεμ Για παραλαβή : 3 τεμ
Ολογράφως : τρία

31 . Α.Τ. : 101

Προβολέας υποβρύχιος LED χαμηλής τάσης 12V DC

Από 4ο ΠΠΑΕ : 21 τεμ
Αθροισμα : 21 τεμ Για παραλαβή : 21 τεμ
Ολογράφως : είκοσι ένα

32 . Α.Τ. : 102

Ηλεκτρικός πίμακας συντριβανιού μεταλλικός στεγανός τύπου πύλαρ άλσους

Από 4ο ΠΠΑΕ : 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1. Α.Τ. : 103

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Από 3ο ΠΠΑΕ : 5 m
Αθροισμα : 5 m Για παραλαβή : 5 m
Ολογράφως : πέντε

2. Α.Τ. : 105

Πλήρης εξοπλισμός WC με ειδικές ανάγκες (Αμ. Ε.Α.), λεκάνη WC, νιπτήρας, καθρέπτης, κλπ (πλήν καταιονιστήρα)

Από 3ο ΠΠΑΕ : 1 τεμ

Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή : 1
τεμ
Ολογράφως : ένα

3. Α.Τ. : 108

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC 6 atm Φ 40 mm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 2,5 m
Αθροισμα : 2,5 m Για παραλαβή : 2,5 m
Ολογράφως : δύο και πέντε δέκατα

4. Α.Τ. : 109

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC 6 atm Φ 100 mm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 2,15 m
Από 3ο ΠΠΑΕ : 17,00 m
Από 4ο ΠΠΑΕ : 26,00 m
Αθροισμα : 45,15 m Για παραλαβή : 45,15 m
Ολογράφως : σαράντα πέντε και δέκα πέντε εκατοστά

5. Α.Τ. : 110

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC 6 atm Φ 50 mm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 1,2 m
Αθροισμα : 1,2 m Για παραλαβή : 1,2 m
Ολογράφως : ένα και δύο δέκατα

6. Α.Τ. : 111

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC 6 atm Φ 75 mm

Από 2ο ΠΠΑΕ : 10,0 m
Από 4ο ΠΠΑΕ : 37,2 m
Αθροισμα : 47,2 m Για παραλαβή : 47,2 m
Ολογράφως : σαράντα επτά και δύο δέκατα

7. Α.Τ. : 112

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC 6 atm Φ 63 mm

Από 4ο ΠΠΑΕ : 20 m
Αθροισμα : 20 m Για παραλαβή : 20 m
Ολογράφως : είκοσι

8. Α.Τ. : 113

**Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 2,8 mm
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος**

Από 2ο ΠΠΑΕ : 30,00 m
Από 4ο ΠΠΑΕ : 11,45 m
Αθροισμα : 41,45 m Για παραλαβή : 41,45 m
Ολογράφως : σαράντα ένα και σαράντα πέντε εκατοστά

9. Α.Τ. : 115

Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις

Από 2ο ΠΠΑΕ : 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή : 1
τεμ
Ολογράφως : ένα

10 . Α.Τ. : 116**Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός WC**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	1 τεμ		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή :	1
	τεμ			
	Ολογράφως :	ένα		

11 . Α.Τ. : 117**Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος**

Από	3ο ΠΠΑΕ :	1 τεμ		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή :	1
	τεμ			
	Ολογράφως :	ένα		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 5 ΛΑΡΙΣΑ 31/5/2016

Ο ανάδοχος

Οι επιβλέποντες

ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 200.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 152/7-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Με την υπ' αριθμ. 137/23-4-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 151/30-4-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. 255/11-6-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που έγινε στις 26/5/2015, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9269/108213/6-7-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.», η οποία προσέφερε τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:
για την ομάδα Οικοδομικών, έκπτωση 48 %
για την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικών, έκπτωση 49 %
ήτοι μέση έκπτωση 48,55 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης
5. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 3/8/2015.
6. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
 - Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 102.894,73 € (83.654,25 + 19.240,48 Φ.Π.Α. 23%).
 - Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 102.889,02 € (83.649,61 + 19.239,41 Φ.Π.Α. 23%).
7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 102.889,02 € (83.649,61 + 19.239,41 Φ.Π.Α. 23%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

B. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 30 / 4 / 2016 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 27/10/2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σούλτης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Αστέριος
Μάγκου Ελένη
Συνάπαλου Αναστασία

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα
Πνευματικός Ηλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 27-10-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Ανάπλαση Αισθητικού Άλσους», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ