



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Λάρισα 28-02-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80**

ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος.

Στη Λάρισα σήμερα 28-2-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 18980/22-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.44/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10.
2. Την με αριθμ. 31/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
3. Την με αριθμ. 77/2003 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών».
4. Την υπ' αριθμ. 20430/27-02-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εξετάσετε τα πρακτικά διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 18289/21-02-2013 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9^η συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/2013 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, και αποτελείται από τους:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος | Πρόεδρος |
| 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας | Μέλος |
| 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη | Μέλος |

Η Επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τις προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στην υπηρεσία.

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής:

1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ
2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Παρελθούσης της ώρας λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ή του χρόνου παραλαβής που συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος προμηθευτής.

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Φάκελος 1.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Φάκελος 2.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται.

Από τους φακέλους που υποβλήθηκαν γίνονται δεκτοί οι

1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ
2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερόμενους και τους ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του ελέγχου και ότι η προσφορά Νο1 γίνεται δεκτή και η προσφορά Νο 2 γίνεται δεκτή.

Στη συνέχεια δια του κ.Χατζίκου δόθηκαν στην επιτροπή αξιολόγησης .

Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

6. Την με αριθμ. πρωτ. 18290/21-02-2013 Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής:
Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων

- Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ
- Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ
- Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

πού αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 19/2013), αφού πήραμε υπόψη τον σχετικό φάκελο της προσφοράς, τη διακήρυξη και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων μετά τεχνικής περιγραφής του διαγωνισμού της 21/02/2013 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, συντάξαμε την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω προμήθειας.

Έτσι, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλάβαμε τους φακέλους. με την αντίστοιχη αρίθμηση

1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές ,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας .

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές ,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας .

Οι παραπάνω τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

7. Την με αριθμ. πρωτ. 19231/22-02-2013 Έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

Στη Λάρισα σήμερα 22-02-2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος | Πρόεδρος |
| 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας | Μέλος |
| 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη | Μέλος |

με θέμα την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη κανείς αντιπρόσωπος αν και είχαν ενημερωθεί εγκαίρως.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις υπέγραψε και βρήκε να περιέχουν

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1.. ΤΑΚΟΥΔΗΣ

Η προσφορά 2% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Η προσφορά 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη.

Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης προέβηκε στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο των όρων διακήρυξης, δηλαδή :

Έκανε τον έλεγχο των προσφερόμενων υλικών και διαπίστωσε ότι η προσφορά Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε είχε την μεγαλύτερη έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και στην οποία προτείνεται να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος	Πρόεδρος
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας	Μέλος
3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη	Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ. 18289/21-02-2013 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την με αριθμ.πρωτ. 18290/21-02-2013 Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την με αριθμ.πρωτ. 19231/22-02-2013 Έκθεση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την Προμήθεια υδραυλικών υλικών και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Π.Ο. Τρικάλων – Αθηνών ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ.: 2410-660794, ΑΦΜ:093728064 Γ ΔΟΥ Λάρισας με έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών.

Ακολουθεί συνημμένη κατάσταση με τα προς προμήθεια υδραυλικά υλικά.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ**

ΕΙΔΟΣ

	Μ.Μ	Τιμή προυπο- λογισμού	Τιμή προσφοράς
1	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO 40G	TEM	7,85
2	ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦ.45900	TEM	20,25
3	ΜΗΧΑΝ.ΠΛΗΡΗΣ 2 ΛΕΙΤ.IDEAL C7901	TEM	59,46
4	ΜΠΑΤ.FRANKE ADMIRAL STAND.ΧΡΩΜΕ	TEM	157,09
5	ΜΠΑΤ.ΕΝΤΟΙΧ.ΝΤ.EUROSMART 33962	TEM	61,20
6	P10 18X1-2"	TEM	3,21
7	P1M 15X1-2"	TEM	1,12
8	P1M 18X1-2"	TEM	1,46
9	P1M 22X3-4"	TEM	2,39
10	P1M 28X3-4"	TEM	5,58
11	P1M-P2F Φ32X1	TEM	5,98
12	P2F 15X1-2"	TEM	1,12
13	P4 LF 18X1-2"	TEM	3,00
14	P6 18X18	TEM	3,94
15	P8 TF 18X1-2"	TEM	4,68
16	P9 T 15X15	TEM	4,68
17	P9 T 18X18	TEM	5,88
18	P9 T 28X28	TEM	15,77
19	P9 T 32X32	TEM	16,71
20	VOL-VAL 1" BRASS-FORM	TEM	8,26
21	VOL-VAL 1" ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM	TEM	13,90
22	VOL-VAL 3-8X1-2	TEM	5,79
23	VOL-VAL 1" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23	TEM	24,35
24	VOL-VAL 1" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	4,13
25	VOL-VAL 1/2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23	TEM	11,49
26	VOL-VAL 11-2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	9,31
27	VOL-VAL 11-4" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	6,70
28	VOL-VAL 1-2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.21	TEM	25,39
29	VOL-VAL 1-2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	1,96
30	VOL-VAL 1-2"ΤΡΙΟΔΟ ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	6,40
31	VOL-VAL 2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	13,65
32	VOL-VAL 21-2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	28,61
33	VOL-VAL 3" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	41,78
34	VOL-VAL 3/4" BRASS-FORM	TEM	6,08
35	VOL-VAL 3/4" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23	TEM	16,90
36	VOL-VAL 3/4"ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM	TEM	9,56
37	VOL-VAL 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	2,77
38	VOL-VAL 4" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	80,69
39	VOL-VAL MEB 11-4" Ν.301	TEM	13,65
40	VOL-VAL Ν.240 1"	TEM	25,69
41	VOL-VAL Ν.243 1-2"	TEM	12,00
42	VOL-VAL Ν.243 3-4"	TEM	15,96
43	VOL-VAL Ν.341 1"	TEM	12,40
44	VOL-VAL Ν.341 11-4"	TEM	16,21
45	VOL-VAL Ν.341 1-2"	TEM	6,03
46	VOL-VAL Ν.342 1-2"	TEM	11,87
47	VOL-VAL Ν.342 3-4"	TEM	15,04
48	VOL-VAL Ν.39 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1-2X3-4	TEM	4,46
49	VOL-VAL Ν.45 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1-2X1-2	TEM	9,01
50	VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 1-2"	TEM	2,44

51	VOL-VAL BIOPEIXΑΛΚΟ 3-4"	TEM	3,82	3,63
52	VOL-VAL BIOPEIXΑΛΚΟ ΜΕΒ 1"	TEM	5,06	4,80
53	VOL-VAL BIOPEIXΑΛΚΟ ΜΕΒ 1-2"	TEM	2,56	2,43
54	VOL-VAL BIOPEIXΑΛΚΟ ΜΕΒ 3-4"	TEM	3,63	3,45
55	VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM N.39	TEM	4,21	4,00
56	VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM N.45	TEM	3,97	3,77
57	VOL-VAL ΜΕΒ 1" BRASS-RORM	TEM	8,68	8,25
58	VOL-VAL ΜΕΒ 1" N.301	TEM	8,66	8,23
59	VOL-VAL ΜΕΒ 11-2" N.301	TEM	21,02	19,97
60	VOL-VAL ΜΕΒ 1-2" N.301	TEM	4,52	4,30
61	VOL-VAL ΜΕΒ 3/4" BRASS-FORM	TEM	6,25	5,94
62	VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" N.301	TEM	6,29	5,98
63	VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	2,93	2,78
64	VOL-VAL N.10 21-2" B.T.	TEM	61,22	58,16
65	VOL-VAL N.10 3-4" B.T.	TEM	3,48	3,31
66	VOL-VAL N.14 1'	TEM	8,66	8,23
67	VOL-VAL N.14 11-2'	TEM	21,02	19,97
68	VOL-VAL N.14 11-4'	TEM	13,65	12,97
69	VOL-VAL N.14 1-2'	TEM	4,52	4,30
70	VOL-VAL N.14 2"	TEM	31,79	30,20
71	VOL-VAL N.14 21-2"	TEM	62,91	59,76
72	VOL-VAL N.14 3'	TEM	89,51	85,03
73	VOL-VAL N.14 3-4'	TEM	6,29	5,98
74	VOL-VAL N.14 4"	TEM	151,28	143,72
75	VOL-VAL N.182	TEM	3,38	3,21
76	VOL-VAL N.20 2"	TEM	20,25	19,24
77	VOL-VAL N.20 3"	TEM	70,63	67,10
78	VOL-VAL N.216 1-2"	TEM	3,81	3,62
79	VOL-VAL N.240 1-2"	TEM	16,22	15,41
80	VOL-VAL N.240 3-4"	TEM	20,28	19,27
81	VOL-VAL N.241	TEM	3,59	3,41
82	VOL-VAL N.243 1"	TEM	18,64	17,71
83	VOL-VAL N.341 2"	TEM	27,25	25,89
84	VOL-VAL N.341 3-4"	TEM	7,53	7,15
85	VOL-VAL N.342 1"	TEM	19,32	18,35
86	VOL-VAL N.346 1" ΜΕ ΠΑΚΟΡ	TEM	14,13	13,42
87	VOL-VAL N.346 11-4" ΜΕ ΠΑΚΟΡ	TEM	23,08	21,92
88	VOL-VAL N.346 1-2" ΜΕ ΠΑΚΟΡ	TEM	7,02	6,67
89	VOL-VAL N.346 3-4" ΜΕ ΠΑΚΟΡ	TEM	9,87	9,37
90	VOL-VAL N.39	TEM	4,46	4,24
91	VOL-VAL N.45	TEM	4,46	4,24
92	VOL-VAL N.610 1"	TEM	21,93	20,83
93	VOL-VAL N.610 11-2"	TEM	39,66	37,68
94	VOL-VAL N.610 11-4"	TEM	32,85	31,21
95	VOL-VAL N.610 1-2"	TEM	14,47	13,75
96	VOL-VAL N.610 2"	TEM	58,97	56,02
97	VOL-VAL N.610 3-4"	TEM	18,12	17,22
98	VOL-VAL N.620 1-2" ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	TEM	6,62	6,29
99	VOL-VAL N.620 3-4" ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ	TEM	9,19	8,73
100	VOL-VAL ΦΙΛΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ 1"	TEM	15,21	14,45
101	ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ100	MET	5,90	5,61
102	ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ120	MET	7,92	7,52
103	ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ125	MET	8,28	7,87
104	ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ130	MET	8,61	8,18

105	ΑΕΡΙΟ 2 ΚΙΛΩΝ	TEM	11,80	11,21
106	ΑΕΡΙΟ 3 ΚΙΛΩΝ	TEM	13,30	12,63
107	ΑΕΡΙΟ 500gr.	TEM	1,31	1,25
108	ΑΕΡΙΟ 7 LIBR.	TEM	24,28	23,07
109	ΑΕΡΙΟ MAP GAS	TEM	4,32	4,10
110	ΑΕΡΙΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Ν. 35155Β	TEM	14,87	14,13
111	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ22Χ150ΜΜ WILC	TEM	2,12	2,01
112	ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ. STIEBEL	TEM	15,67	14,88
113	ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΜΑΓΝΗΣΙ	TEM	2,35	2,24
114	ΑΝΤΑΛ.ΕΣΩ.ΜΠΟΥΤΟΝ SENTOSA 08915	TEM	9,93	9,44
115	ΑΝΤΑΛ.ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΜΑΓΝ	TEM	2,44	2,32
116	ΑΝΤΑΛ.ΝΤΟΥΖ ΚΟΥΖ.ΕΥΡΟPLUS 46103	TEM	15,07	14,31
117	ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΡΓ. BOSCH	TEM	16,34	15,52
118	ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΛΑΒΗ GROHE MIX Ν.46027	TEM	12,97	12,33
119	ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ GROHE Ν.07147	TEM	5,16	4,90
120	ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠ.ΕΡΓ. BOSCH	TEM	18,69	17,76
121	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ COLORADO ΛΕΥΚΟ	TEM	7,89	7,50
122	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ DUALUX	TEM	18,72	17,78
123	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GROHE Ν.45964	TEM	5,67	5,38
124	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ IDEAL ST.	TEM	5,72	5,43
125	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΜ	TEM	2,81	2,67
126	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ RUBINO FRANKE	TEM	10,67	10,14
127	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ VOL-VAL Ν.510	TEM	3,71	3,52
128	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ JAMILA	TEM	11,73	11,14
129	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΟΥΖ LADYLUX	TEM	5,16	4,90
130	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤΑΡ. FRAP	TEM	1,51	1,43
131	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ VOL-VAL Ν510 ΒΙΟΡΕΙΧΑΛ	TEM	1,79	1,70
132	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΕΡΑΤΟΡ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΟΜΠΛΕ	TEM	1,20	1,14
133	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ.ΡΟΗΣ ΖΝΧ MICROTEC	TEM	11,77	11,18
134	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ/ΡΑΣ ΝΕΡΟΥ SATURN	TEM	5,06	4,80
135	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	TEM	20,05	19,04
136	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ RIELLO PRESS 1G	TEM	6,24	5,93
137	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ ΚΑΥΣ. RIELLO RL	TEM	5,92	5,62
138	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ. RIELLO G10	TEM	9,71	9,23
139	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ. RIELLO G20	TEM	9,10	8,65
140	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ. RIELLO G5	TEM	9,19	8,73
141	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ. RIELLO RG3	TEM	8,97	8,52
142	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΠΟΙΛΕΡ 20c	TEM	5,71	5,42
143	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣ. JOHNSON	TEM	4,17	3,96
144	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO 45-N	TEM	264,32	251,10
145	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO RBL	TEM	87,83	83,44
146	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ν43544	TEM	3,58	3,40
147	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO 45-N	TEM	197,94	188,04
148	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO GULIV	TEM	6,14	5,83
149	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ RIELLO G3	TEM	11,96	11,36
150	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΕΡΟΥ 3-4"	TEM	2,51	2,38
151	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G10	TEM	41,82	39,73
152	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G20	TEM	47,02	44,67
153	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G5	TEM	3,91	3,72
154	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO RG4	TEM	19,86	18,87
155	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO M20	TEM	11,01	10,46
156	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL. RL28-38	TEM	159,71	151,72
157	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL. RBL-509	TEM	213,08	202,43
158	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL. 40G(530)	TEM	110,27	104,75

159	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.BS	TEM	153,19	145,53
160	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.RG	TEM	102,93	97,79
161	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.PRES 503	TEM	186,12	176,81
162	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELLO 535 SE	TEM	103,52	98,34
163	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝ.ΜΠΑΤΑΡ. FIORE	TEM	1,31	1,25
164	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ N119	TEM	3,19	3,03
165	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ N196	TEM	3,81	3,62
166	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΜΠΑΤΑΡ.ΑΠΛΗΣ	TEM	0,56	0,53
167	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ CLEARΤΑΡ	TEM	19,24	18,28
168	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ.ΜΙΣΤΡΑ	TEM	12,57	11,94
169	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤ. RIELLO G5	TEM	99,27	94,30
170	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚ/ΒΑΝΑΣ CΙΜ	TEM	10,76	10,23
171	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤ. RIELLO 45N	TEM	252,32	239,70
172	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 12.0 PLP 60οRIELL	TEM	6,94	6,59
173	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 8.50 PLP 60οRIELL	TEM	6,94	6,59
174	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ N.T-4-LP-25	TEM	26,68	25,34
175	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚ&ΔΙΑΣΚ. RIELLO G10	TEM	41,17	39,11
176	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO G20	TEM	42,77	40,63
177	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO M5	TEM	4,47	4,25
178	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO RG3	TEM	50,64	48,10
179	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO M.20	TEM	14,83	14,09
180	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ SENTOSA 8915	TEM	9,11	8,66
181	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ-ΔΙΧΑΛΟ N.25308	TEM	7,23	6,87
182	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜ.ΒΑΛΒ.ΝΙΠΤ.	TEM	7,61	7,22
183	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ RIELLO GULLIVER	TEM	5,37	5,10
184	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡ.ΒΑΛΒ. CEME	TEM	8,36	7,94
185	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.230V	TEM	25,00	23,75
186	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.24V	TEM	25,00	23,75
187	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜ.ΒΑΛΒΙΔΑ	TEM	8,59	8,16
188	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓ.ΒΑΛΒ.ΔΕΛΤΑ	TEM	10,40	9,88
189	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛ. RIELLO	TEM	14,56	13,83
190	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛΒ. RL RIE	TEM	14,24	13,52
191	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡ.27-31KW	TEM	34,01	32,31
192	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡΑ 24KW	TEM	25,82	24,53
193	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤ.ΕΠΙΤ. RIELLO	TEM	36,92	35,07
194	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GROHE N.5386	TEM	0,40	0,38
195	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ FC 60	TEM	33,92	32,22
196	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ VIP	TEM	14,07	13,36
197	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4μF RIELLO	TEM	4,47	4,25
198	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5μF RIELLO	TEM	4,25	4,04
199	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 μF	TEM	15,98	15,18
200	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4 μF	TEM	5,56	5,29
201	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ6.3μF	TEM	6,12	5,82
202	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΛΕΒΗΤΑ ΝΟΒΑ	TEM	70,98	67,43
203	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ GROHE N.45048	TEM	8,39	7,97
204	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜ.ΦΙΛΤΡ.50151	TEM	4,04	3,84
205	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO 3005372	TEM	1,20	1,14
206	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO 3007081	TEM	0,36	0,35
207	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ N.3007079	TEM	0,36	0,35
208	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ N.3007164	TEM	1,79	1,70
209	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧ.ΡΑΜΙΧ	TEM	9,36	8,89
210	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ N.196	TEM	3,60	3,42
211	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡ.ΚΑΥΣΑΕΡΙ	TEM	30,10	28,59
212	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ. RIELLO GULLIVE	TEM	9,76	9,27

213	ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO RL	TEM	11,70	11,12
214	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EMMETI 4KW	TEM	13,21	12,55
215	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ STIEBEL	TEM	29,64	28,16
216	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ	TEM	39,43	37,46
217	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΧΩΡ.ΑΝΟΔΙΟ	TEM	19,80	18,81
218	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΣΩΤ.ETS 758	TEM	21,02	19,97
219	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ JOHNSON	TEM	10,92	10,37
220	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ STIEBEL	TEM	23,91	22,71
221	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ WILCO	TEM	35,61	33,83
222	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ ΘΕΡΜΟΣΩΛ	TEM	11,40	10,83
223	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ250-A1	TEM	250,58	238,05
224	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-40	TEM	279,83	265,83
225	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-50	TEM	346,13	328,82
226	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CHI 2-30	TEM	460,20	437,19
227	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CR 3-13	TEM	410,00	389,50
228	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JETPAQ2	TEM	359,27	341,30
229	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP5	TEM	213,53	202,85
230	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP6	TEM	267,15	253,79
231	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.CC-5A1	TEM	145,28	138,01
232	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ150Α-1	TEM	211,58	201,00
233	ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ250ΑV1	TEM	262,28	249,16
234	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 100/170-3/4	TEM	1.764,10	1.675,90
235	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/120-4/2	TEM	1.122,67	1.066,53
236	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/140-7,5/2	TEM	1.231,80	1.170,21
237	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 80/270-5,5/4	TEM	1.833,00	1.741,35
238	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 50/115-0.75/2	TEM	770,59	732,06
239	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/120-2.2/2	TEM	917,68	871,80
240	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/130-0.37/4	TEM	760,15	722,14
241	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 100/224-4/4	TEM	1.113,18	1.057,52
242	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 125/200-4/4	TEM	1.190,05	1.130,54
243	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/125-0.55/4	TEM	513,41	487,74
244	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/140-1.5/2	TEM	524,80	498,56
245	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/160-0.55/4	TEM	513,41	487,74
246	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/200-0.75/4	TEM	665,25	631,99
247	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/140-2,2/2	TEM	553,27	525,60
248	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/200-9/2	TEM	1.124,57	1.068,34
249	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/140-3/2	TEM	668,10	634,69
250	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/180-1,5/4	TEM	852,20	809,59
251	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/200-2,2/4	TEM	880,67	836,64
252	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 80/180-2,2/4	TEM	917,68	871,80
253	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 40/125-1,1/2	TEM	490,63	466,10
254	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 50/200-1,1/4	TEM	788,62	749,19
255	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 65/160-0,75/4	TEM	605,46	575,19
256	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/125-0,55/4	TEM	533,34	506,67
257	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 80/140-4/2	TEM	700,36	665,34
258	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 40/180-4/2	TEM	883,52	839,34
259	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 40/250-1,5/4	TEM	808,55	768,12
260	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 50/160-0,55/4	TEM	533,34	506,67
261	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 50/250-2,2/4	TEM	846,51	804,18
262	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 65/125-2.2/2	TEM	628,24	596,83
263	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 65/250-4/4	TEM	1.009,74	959,25
264	ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 80/224-4/4	TEM	1.032,51	980,89
265	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.DPV 160/6 AUT M	TEM	162,27	154,15
266	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.VIPVORT 180-6AUT	TEM	176,64	167,81

267	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.OMNIA 200-8	TEM	315,29	299,52
268	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.OMNIA 80-5	TEM	223,89	212,69
269	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-1.5M AUT	TEM	895,54	850,77
270	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-2.0M AUT	TEM	1.054,73	1.001,99
271	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT PP2-1M AUT	TEM	858,57	815,64
272	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-1.0M AUT	TEM	783,60	744,42
273	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-2.0M	TEM	938,68	891,74
274	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑ.WILO MTS40/21-1-230	TEM	936,66	889,83
275	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ALMA RTL 2015.2MA	TEM	649,45	616,98
276	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ARVEN TIGER 100MA	TEM	278,34	264,43
277	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.MINIVORT P2-1.5M	TEM	781,55	742,47
278	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.BIOX 300-10M AUT	TEM	323,45	307,28
279	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.MINIVORT PP2-2 M	TEM	1.041,38	989,31
280	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ AP 50B.50.08.A1	TEM	559,65	531,67
281	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX 200-8 M AUT	TEM	256,53	243,70
282	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX 400-12M AUT	TEM	356,92	339,07
283	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MINIVORT L 2-1,5	TEM	426,96	405,61
284	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX 250-8	TEM	297,83	282,94
285	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX 300-9	TEM	322,48	306,35
286	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX 420-11	TEM	349,18	331,72
287	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX 460-13	TEM	413,88	393,19
288	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ SEG 40.09.2.50B	TEM	1.328,93	1.262,48
289	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ WILLO T-15M	TEM	652,91	620,27
290	ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/4" KP 250 ΤΥΠΟΥ GRUNDFOS	TEM	400,00	380,00
291	ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/2" AP 1240.06.01 ΤΥΠΟΥ GRUNDFOS	TEM	600,00	570,00
292	ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 2" AP 1250.11.1 250 ΤΥΠΟΥ GRUNDFOS	TEM	900,00	855,00
293	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOLINE 6X22	MET	0,61	0,58
294	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ114-13mm	MET	4,84	4,59
295	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ139-13mm	TEM	8,70	8,26
296	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ28-13mm	MET	1,00	0,95
297	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ35-13mm	MET	1,13	1,07
298	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ42-13mm	MET	1,38	1,31
299	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ48-13mm	MET	1,47	1,40
300	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ54-13mm	MET	1,85	1,75
301	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ60-13mm	MET	2,05	1,95
302	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ64-13mm	MET	2,37	2,25
303	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ76-13mm	MET	2,52	2,40
304	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ88-13mm	MET	3,38	3,21
305	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 10MM	M2	11,00	10,45
306	ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 13MM	M2	12,69	12,05
307	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ114	MET	5,34	5,08
308	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ12	MET	0,78	0,74
309	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ15	MET	1,00	0,95
310	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ18	MET	1,08	1,03
311	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ22	MET	1,12	1,06
312	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ28	MET	1,30	1,24
313	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ35	MET	1,43	1,36
314	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ42	MET	1,66	1,58
315	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ48	MET	1,76	1,67
316	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ54	MET	1,81	1,72
317	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ60	MET	1,98	1,88
318	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ63	MET	2,48	2,36
319	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ76	MET	3,07	2,91

320	ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ88	MET	5,21	4,95
321	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ108-9mm	MET	5,12	4,87
322	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ114-9mm	MET	5,24	4,98
323	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ15-9mm	MET	0,52	0,49
324	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ18-9mm	MET	0,59	0,56
325	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ22-9mm	MET	0,72	0,68
326	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ28-9mm	MET	0,92	0,88
327	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ34-9mm	MET	1,00	0,95
328	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ42-9mm	MET	1,18	1,12
329	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ48-9mm	MET	1,24	1,17
330	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ54-9mm	MET	1,43	1,36
331	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ60-9mm	MET	1,64	1,56
332	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ76-9mm	MET	2,42	2,30
333	ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ88-9mm	MET	2,85	2,70
334	ΑΥΤ.VELCRO STICK ON TAPE 20MMX5	TEM	2,77	2,63
335	ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ FAR 1/2" ΧΡ	TEM	5,29	5,03
336	ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝ.FAR 1/2	TEM	5,59	5,31
337	ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝΙΑΚΑ	TEM	6,60	6,27
338	ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	3,90	3,71
339	ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	TEM	3,41	3,24
340	ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	TEM	20,79	19,75
341	ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ+ΜΑΝΟΜΕΤ.1/2"FAR	TEM	33,02	31,37
342	ΑΥΤΟΜΑΤ.ΠΛΗΡΩΣ.ΒΤ CALEFFI-MANOM	TEM	44,25	42,04
343	ΑΥΤΟΜΑΤ.ΠΛΗΡΩΣ.SYR 3/4 ΜΕ ΜΑΝΟΜ	TEM	84,27	80,05
344	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ SPIROTOP	TEM	52,20	49,59
345	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ 1-2"	TEM	5,14	4,88
346	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΡΩΜΕ	TEM	3,93	3,73
347	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ GALEFFI	TEM	23,92	22,72
348	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1-2" SYR ΜΕ	TEM	23,73	22,54
349	ΑΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡ.ΑΕΡ.400ml	TEM	3,81	3,62
350	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 700ml	TEM	5,01	4,75
351	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 375 GR.	TEM	3,78	3,59
352	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 400 ml	TEM	3,89	3,69
353	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 600 GR.	TEM	5,25	4,99
354	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ml.	TEM	4,76	4,52
355	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ΒΥΡΤ	TEM	10,78	10,24
356	ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750(ΤΡΙΤΩΝ)	TEM	4,68	4,45
357	ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ	TEM	8,70	8,26
358	ΒΑΛΒΙΔ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣ	TEM	26,52	25,19
359	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙ.ΓΟΝΑΤΟΥ 80726-RI	TEM	83,29	79,13
360	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ AQUAMIX Φ3/4"	TEM	56,98	54,13
361	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1"	TEM	8,45	8,03
362	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2"	TEM	3,85	3,66
363	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1 1/2"	TEM	17,97	17,07
364	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1 1/4"	TEM	12,01	11,41
365	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 2"	TEM	23,45	22,28
366	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 2 1/2"	TEM	49,74	47,25
367	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3"	TEM	69,82	66,33
368	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4"	TEM	5,63	5,35
369	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 4"	TEM	120,24	114,23
370	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.1" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	2,87	2,73
371	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.1 1/2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	6,29	5,98
372	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.1 1/4" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	4,29	4,08
373	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.2" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	8,58	8,15

374	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.21/2"ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	17,42	16,55
375	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.3" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	22,52	21,39
376	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.3/4"ERREVI 3 BAR	TEM	8,83	8,39
377	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝ.	TEM	4,62	4,38
378	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΗ ΖW23-1 EUROLIN	TEM	13,62	12,94
379	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"	TEM	33,22	31,55
380	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	TEM	22,31	21,19
381	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"	TEM	7,14	6,78
382	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" 6ΑΤΜ.	TEM	10,41	9,89
383	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ	TEM	27,57	26,19
384	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ.	TEM	11,67	11,09
385	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/2"ΡΥΘΜΙΖΟΝ	TEM	48,35	45,93
386	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4"	TEM	63,00	59,85
387	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ	TEM	36,26	34,44
388	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2" SYR 3 bar	TEM	366,31	348,00
389	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	TEM	67,04	63,69
390	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ	TEM	161,36	153,29
391	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"	TEM	7,93	7,53
392	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" 6 ΑΤΜ.	TEM	9,53	9,05
393	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ	TEM	36,30	34,48
394	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ.	TEM	15,56	14,78
395	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦ Ν.Τ.	TEM	5,98	5,68
396	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ	TEM	5,55	5,27
397	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣ	TEM	3,12	2,96
398	ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΝΕΡΟΥ 3/4"	TEM	42,90	40,76
399	ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΠΕΤΡΕΛ.1/2"	TEM	21,45	20,38
400	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΤ. RIELLO 3006036	TEM	6,83	6,48
401	ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ GROHE	TEM	12,39	11,77
402	ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ MIX	TEM	9,05	8,60
403	ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Β.Τ.	TEM	13,18	12,52
404	ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΙΝΤΕ	TEM	1,85	1,75
405	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ FRANKE	TEM	6,42	6,10
406	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΧΙΛΙΣΗ	TEM	4,80	4,56
407	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ Νο 500	TEM	4,94	4,69
408	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	TEM	1,53	1,46
409	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ. CLIC/CLAC N.61105	TEM	31,17	29,62
410	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ GROHE	TEM	4,24	4,03
411	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ GROHE	TEM	18,50	17,57
412	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	3,51	3,33
413	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ-ΜΠΙΝΤΕ ΑΥΤΟΜΑ	TEM	9,07	8,62
414	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖ LUXURY 60 ΚΩΔ.99	TEM	14,39	13,67
415	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.90mm ΓΙΑ TONIC	TEM	24,14	22,93
416	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.Ν.Τ.11/4"ΧΡΩΜΕ	TEM	5,79	5,50
417	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΓΧΩ	TEM	5,28	5,01
418	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤΑΚΙ	TEM	7,96	7,56
419	ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡ-ΤΟΥ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΥΚ	TEM	2,77	2,63
420	ΒΑΛΒΙΔΑ Φ60 ΜΕ ΥΠΕΡΧ.521099801	TEM	3,09	2,94
421	ΒΑΛΒΙΔΑ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤ.ΜΕ ΥΠΕΡΧ.	TEM	7,96	7,56
422	ΒΑΝΑ 1" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	2,63	2,49
423	ΒΑΝΑ 11-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	4,93	4,68
424	ΒΑΝΑ 11-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	3,72	3,53
425	ΒΑΝΑ 1-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	1,69	1,61
426	ΒΑΝΑ 2" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	7,38	7,01
427	ΒΑΝΑ 21-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	13,25	12,58

428	BANA 3" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	15,55	14,77
429	BANA 3-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	1,95	1,85
430	BANA 4" (ΦΑΡΙΣΚΟ)	TEM	27,30	25,94
431	BANA ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 11-4" CIM	TEM	32,89	31,25
432	BANA ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 1" CIM	TEM	22,61	21,48
433	BANA ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 3-4" CIM	TEM	18,54	17,61
434	BANA ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1" ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕΤΗ	TEM	22,61	21,48
435	BANA ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-2" ΕΜΜΕΤΙ ΣΧ	TEM	71,05	67,49
436	BANA ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-4" ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕ	TEM	38,36	36,44
437	BANA N.50 1"	TEM	6,77	6,43
438	BANA N.50 11-2"	TEM	11,84	11,25
439	BANA N.50 11-4"	TEM	9,01	8,56
440	BANA N.50 1-2"	TEM	4,46	4,24
441	BANA N.50 2"	TEM	17,95	17,06
442	BANA N.50 21-2"	TEM	31,93	30,33
443	BANA N.50 3"	TEM	43,55	41,37
444	BANA N.50 3-4"	TEM	5,19	4,93
445	BANA N.50 4"	TEM	80,99	76,94
446	BANA ΟΡΥΧΑΛΚ. 1" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	42,34	40,22
447	BANA ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ20	TEM	7,87	7,47
448	BANA ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ25	TEM	10,06	9,56
449	BANA ΠΕΤΑΛ. GG25/NP PN16 65MM	TEM	70,64	67,11
450	BANA ΠΕΤΑΛ. GG25/NP PN16 80MM	TEM	76,69	72,85
451	BANA ΠΕΤΑΛ. GG25/NP PN16 100MM	TEM	93,11	88,45
452	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15	TEM	3,12	2,96
453	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15 ΜΕ ΡΑΚΟΡ	TEM	3,82	3,63
454	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1"	TEM	104,42	99,20
455	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1/2"	TEM	53,85	51,15
456	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1-1/4"	TEM	138,40	131,48
457	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 2"	TEM	237,95	226,05
458	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 3/4"	TEM	62,23	59,12
459	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1-1/2"	TEM	184,55	175,32
460	BANA ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	4,89	4,64
461	BANA ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	5,19	4,93
462	BANA ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	6,80	6,46
463	BANA ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	8,85	8,41
464	BANA ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	12,99	12,34
465	BANA ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2-1/2"	TEM	223,96	212,77
466	BANA ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3"	TEM	411,36	390,79
467	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ"	TEM	73,67	69,99
468	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΔΙΟΔΗ ΚΟΜΑΠ	TEM	74,10	70,40
469	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΦΑΡΙΣΚΟ	TEM	51,70	49,12
470	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΕΜΜΕΤΙ	TEM	93,65	88,97
471	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-2" ΕΜΜΕΤΙ	TEM	117,69	111,80
472	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ"	TEM	77,30	73,43
473	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" ΕΜΜΕΤΙ	TEM	107,28	101,91
474	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" ΤΡΙΟΔ. ΚΙΛΙ	TEM	142,77	135,63
475	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CHARMEG 1" 1-4	TEM	58,29	55,38
476	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 700RE 1"	TEM	138,03	131,13
477	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 1"	TEM	132,42	125,80
478	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 11/4"	TEM	136,67	129,84
479	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 3/4"	TEM	128,21	121,80
480	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.602 11-4"	TEM	70,69	67,16
481	BANA-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.603 1"	TEM	75,21	71,44

482	ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.403 1"	TEM	85,19	80,93
483	ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.603 11/4"	TEM	83,28	79,11
484	ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.708RE 1"	TEM	163,48	155,30
485	ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.603 3/4"	TEM	71,41	67,84
486	ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ SIEMENS 11-2"	TEM	139,19	132,23
487	ΒΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2"	TEM	1,20	1,14
488	ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	1,92	1,83
489	ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	3,84	3,64
490	ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	5,08	4,83
491	ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX 280MM BOSCH	TEM	13,59	12,91
492	ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX RTec 400mm BOSCH	TEM	15,05	14,30
493	ΒΕΛΟΝΙ SDS-TOP BOSCH	TEM	14,29	13,57
494	ΒΙΔΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ	TEM	0,87	0,83
495	ΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΦΡΕΖΑΤΗ 1/4"X60	TEM	0,75	0,72
496	ΒΙΔΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ	TEM	0,26	0,25
497	ΒΙΔΕΣ 1-2X60, 5-8X70, 3-4X60	ΚΙΛ	1,69	1,61
498	ΒΙΔΕΣ 5-8X70	TEM	0,44	0,42
499	ΒΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ	TEM	0,64	0,61
500	ΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛ.ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ	TEM	0,21	0,20
501	ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ	TEM	0,44	0,42
502	ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ	TEM	0,03	0,02
503	ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 12X18 N.65001	TEM	17,58	16,70
504	ΒΙΣΜΑ ΝΥΛΟΝ ΑΠΛΟ F10	TEM	0,05	0,05
505	ΒΙΣΜΑ ΝΥΛΟΝ ΑΠΛΟ F12	TEM	0,08	0,07
506	ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔ.Ν.10 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙ	TEM	0,07	0,06
507	ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.10	TEM	0,03	0,02
508	ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.12	TEM	0,04	0,04
509	ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.6	TEM	0,01	0,01
510	ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.8	TEM	0,01	0,01
511	ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 10	TEM	0,33	0,31
512	ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 8	TEM	0,22	0,21
513	ΒΙΣΜΑ Ν.10	TEM	0,01	0,01
514	ΒΙΣΜΑ Ν.12	TEM	0,04	0,04
515	ΒΙΣΜΑ Ν.14	TEM	0,04	0,04
516	ΒΙΣΜΑ Ν.6	TEM	0,01	0,01
517	ΒΙΣΜΑ Ν.7	TEM	0,01	0,01
518	ΒΙΣΜΑ Ν.8	TEM	0,01	0,01
519	ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 10	TEM	0,04	0,04
520	ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 12	TEM	0,10	0,10
521	ΒΛΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ-ΜΠΙΝΤ.ΑΥΤΟΜ.ΠΛΑΣΤ	TEM	3,85	3,66
522	ΒΡΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ 1-2"ΠΑΓΚΟΥ ΧΡΩ	TEM	55,13	52,38
523	ΒΡΥΣΗ ΠΑΓΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α 50628-RI	TEM	74,89	71,15
524	ΒΡΥΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ FIORE	TEM	13,81	13,12
525	ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	TEM	0,39	0,37
526	ΓΟΝΑΤΑ ΖΕΥΓ.ΧΡΩΜΕ 19279 ΓΙΑ ΕΠΙ	ΖΕΥ	46,24	43,93
527	ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Β.Τ.	TEM	1,27	1,21
528	ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ε.Τ.	TEM	0,78	0,74
529	ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."ΕΚΑΛΙ RM-RH"	ΜΕΤ	29,11	27,65
530	ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."HIGHLAND BLEND"	ΜΕΤ	36,09	34,28
531	ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RH"	ΜΕΤ	36,09	34,28
532	ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RM"	ΜΕΤ	36,09	34,28
533	ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."RIO GRANDE"	ΜΕΤ	29,11	27,65
534	ΓΩΝΙΑ 1/2"ΤΡΙΟΔΗ ΘΗΛ.ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.	TEM	4,26	4,05
535	ΓΩΝΙΑ 1/2"ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΡΟΖ.ΑΡΣ.ΑΡΣ	TEM	1,60	1,52

536	ΓΩΝΙΑ 3/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩΜΕ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	1,86	1,77
537	ΓΩΝΙΑ 6X10-45-87 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,64	0,61
538	ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.16X2-1/2"MULTISKI	TEM	5,34	5,08
539	ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.20X2-1/2"MULTISKI	TEM	5,88	5,58
540	ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.26X3-3/4"MULTISKI	TEM	7,68	7,30
541	ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.16X2 MULTISKIN	TEM	5,27	5,00
542	ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.18X2 MULTISKIN	TEM	5,55	5,27
543	ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.20X2 MULTISKIN	TEM	5,76	5,47
544	ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.26X3 MULTISKIN	TEM	7,90	7,51
545	ΓΩΝΙΑ AQUA PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25X1-2"	TEM	2,76	2,62
546	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ20X1-2"	TEM	2,29	2,17
547	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25X3-4"	TEM	3,39	3,22
548	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ32X1"	TEM	6,73	6,40
549	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ20X1-2"	TEM	1,95	1,85
550	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25X1-2"	TEM	2,83	2,69
551	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25X3-4"	TEM	2,93	2,78
552	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ32X1"	TEM	5,27	5,00
553	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΜΕΒ Φ20/45-90ο	TEM	0,42	0,40
554	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΤΕΡΜ.ΘΗΛ.20X1-2	TEM	2,08	1,98
555	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/45	TEM	0,30	0,28
556	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/90	TEM	0,27	0,26
557	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/45	TEM	0,49	0,47
558	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/90	TEM	0,43	0,41
559	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/45	TEM	0,83	0,79
560	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/90	TEM	0,72	0,68
561	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/45	TEM	1,78	1,69
562	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/90	TEM	1,81	1,72
563	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/45	TEM	5,55	5,27
564	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/90	TEM	4,46	4,24
565	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/45	TEM	16,38	15,56
566	ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/90	TEM	14,96	14,21
567	ΓΩΝΙΑ RESINBI 20X1-2" ΜΕ ΑΥΤΙΑ	TEM	3,09	2,94
568	ΓΩΝΙΑ RESINBI ΑΡΣΕΝ.20X1-2	TEM	3,50	3,32
569	ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ20X1-2"	TEM	2,83	2,69
570	ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25X3-4"	TEM	3,65	3,47
571	ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25X1-2"	TEM	3,65	3,47
572	ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20	TEM	0,46	0,43
573	ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20- 45ο	TEM	0,51	0,48
574	ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25	TEM	0,57	0,54
575	ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25- 45ο	TEM	0,64	0,61
576	ΓΩΝΙΑ ROUNTAL	TEM	1,29	1,22
577	ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ125-45-87	TEM	2,70	2,57
578	ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ50-45-87	TEM	0,77	0,73
579	ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ63-45-87	TEM	0,95	0,90
580	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,83	0,79
581	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,65	0,62
582	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	2,57	2,45
583	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	11,53	10,95
584	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	20,41	19,39
585	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,29	0,27
586	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,43	0,41
587	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	2,21	2,10
588	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	1,34	1,27
589	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	8,42	8,00

590	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 3/4" 45ο	TEM	1,38	1,31
591	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/2" 45ο	TEM	4,47	4,25
592	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/4" 45ο	TEM	3,69	3,51
593	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	3,03	2,88
594	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	11,47	10,89
595	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	19,28	18,32
596	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,35	0,33
597	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,51	0,48
598	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	2,34	2,22
599	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	1,53	1,46
600	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	8,70	8,26
601	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.3-4X1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,72	1,63
602	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1X1-2" ΙΑΠ.	TEM	2,48	2,36
603	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1X3-4" ΙΑΠ.	TEM	2,48	2,36
604	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.3-4X1-2" Α.Γ.	TEM	0,82	0,78
605	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΣΥΣΤΟΛ.11-4X1"ΙΑΠ.	TEM	6,70	6,36
606	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖ.ΚΟΡΔ.21-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	7,90	7,51
607	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ.	TEM	1,90	1,80
608	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	3,34	3,17
609	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2"ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ.	TEM	0,83	0,79
610	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" 45ο	TEM	9,57	9,09
611	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" ΤΑΥΛΑΝ	TEM	0,86	0,82
612	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1" ΙΑΠ.	TEM	2,08	1,98
613	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2" ΙΑΠ	TEM	4,91	4,67
614	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2"ΤΑΥΛΑ	TEM	2,65	2,52
615	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4" ΙΑΠ	TEM	3,64	3,46
616	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4"ΤΑΥΛΑ	TEM	1,98	1,88
617	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,95	0,90
618	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	0,39	0,37
619	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΙΑΠ.	TEM	7,40	7,03
620	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	2,69	2,56
621	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.21-2" ΙΑΠ	TEM	18,43	17,51
622	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΙΑΠ.	TEM	25,96	24,66
623	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΠΟΛΩΝΙΑ	TEM	11,14	10,58
624	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,46	1,38
625	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΤΑΥΛΑ	TEM	0,61	0,58
626	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-8" ΙΑΠ.	TEM	1,18	1,12
627	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΙΑΠ.	TEM	50,58	48,05
628	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΠΟΛΩΝΙΑ	TEM	18,30	17,39
629	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ.	TEM	2,26	2,15
630	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	TEM	0,98	0,93
631	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	6,01	5,71
632	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	2,35	2,24
633	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	4,41	4,19
634	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑ	TEM	1,76	1,67
635	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,07	1,01
636	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,43	0,41
637	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ.	TEM	8,44	8,02
638	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	3,11	2,95
639	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΙΑΠ.	TEM	23,47	22,29
640	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	9,32	8,85
641	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ.	TEM	36,80	34,96
642	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	TEM	14,61	13,88
643	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,65	1,57

644	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,68	0,64
645	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4" ΙΑΠ.	TEM	61,00	57,95
646	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	23,32	22,16
647	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ10-Φ12	TEM	0,87	0,83
648	ΓΩΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ REDI Φ100	TEM	4,90	4,66
649	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ12	TEM	1,04	0,99
650	ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ15	TEM	1,79	1,70
651	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,25	0,23
652	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,36	0,35
653	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.11-2"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	1,74	1,65
654	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.21-2"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	6,03	5,73
655	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΙΑΠ	TEM	1,90	1,80
656	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,64	0,61
657	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-2"ΙΑΠ	TEM	4,60	4,37
658	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΙΑΠ	TEM	3,41	3,24
659	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΤΑΥΛ	TEM	1,14	1,09
660	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΙΑΠ.	TEM	0,83	0,79
661	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΤΑΥΛΑ	TEM	0,31	0,30
662	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	6,84	6,50
663	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	2,30	2,19
664	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 21-2"ΙΑΠ	TEM	17,02	16,17
665	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΙΑΠ.	TEM	24,06	22,86
666	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	8,28	7,87
667	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΙΑΠ.	TEM	1,40	1,33
668	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΤΑΥΛΑ	TEM	0,56	0,53
669	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-8" ΙΑΠ	TEM	0,99	0,94
670	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΙΑΠ.	TEM	46,74	44,40
671	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	15,69	14,91
672	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ.	TEM	2,12	2,01
673	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,82	0,78
674	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	5,59	5,31
675	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	4,13	3,93
676	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	1,65	1,57
677	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,01	0,96
678	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,26	0,25
679	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ.	TEM	7,90	7,51
680	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	2,68	2,54
681	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 21-2" ΙΑΠ.	TEM	21,74	20,65
682	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ.	TEM	34,02	32,32
683	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,50	1,42
684	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	18,89	17,94
685	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ1-2" ΙΑΠ.	TEM	2,34	2,22
686	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ3-4" ΙΑΠ.	TEM	2,34	2,22
687	ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ.3-4Χ1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,65	1,57
688	ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ	TEM	13,18	12,52
689	ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.15Χ1/2"PRESS	TEM	9,92	9,42
690	ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.18Χ1/2"PRESS	TEM	15,87	15,08
691	ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.15Χ1/2"PRESS	TEM	6,36	6,04
692	ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.18Χ1/2"PRESS	TEM	13,88	13,19
693	ΓΩΝΙΑ Ν. 1 ΜΙΚΟ	TEM	9,07	8,62
694	ΓΩΝΙΑ Ν.Τ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ	TEM	0,74	0,70
695	ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 45ο ARISTON	TEM	23,71	22,53
696	ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 90ο ARISTON	TEM	20,57	19,54
697	ΓΩΝΙΑ ΟΡ.ΘΗΛ.15Χ1-2"ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟ	TEM	0,99	0,94

698	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1" Β.Τ.	TEM	5,36	5,09
699	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1-2"	TEM	1,76	1,67
700	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 3-4"	TEM	2,93	2,78
701	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1" Β.Τ.	TEM	5,36	5,09
702	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1-2"	TEM	1,76	1,67
703	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 3-4"	TEM	3,41	3,24
704	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ12Χ1-2"	TEM	1,38	1,31
705	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ1-2"	TEM	1,61	1,53
706	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ3-4"	TEM	1,77	1,68
707	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ1-2"	TEM	1,86	1,77
708	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ3-4"	TEM	2,34	2,22
709	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ1"	TEM	4,45	4,22
710	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ3-4"	TEM	2,67	2,53
711	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ28Χ1"	TEM	4,54	4,31
712	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ12Χ1-2"	TEM	1,30	1,24
713	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ1-2"	TEM	1,53	1,46
714	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ3-4"	TEM	1,86	1,77
715	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ16Χ1-2"	TEM	1,08	1,03
716	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ1-2"	TEM	1,86	1,77
717	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ3-4"	TEM	2,02	1,91
718	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ1"	TEM	4,69	4,46
719	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ3-4"	TEM	2,60	2,47
720	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ28Χ1"	TEM	6,07	5,77
721	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.15Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ	TEM	1,01	0,96
722	ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.18Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ	TEM	1,40	1,33
723	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ110-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	23,18	22,02
724	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ125-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	36,54	34,72
725	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ16-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,42	0,40
726	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ20-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,42	0,40
727	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ25-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,57	0,54
728	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ32-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	1,24	1,17
729	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ40-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	1,76	1,67
730	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ50-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	3,73	3,54
731	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ63-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	5,67	5,38
732	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ75-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	9,22	8,76
733	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ90-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	18,42	17,50
734	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,43	0,41
735	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,53	0,51
736	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	1,89	1,79
737	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.32Χ1"	TEM	12,34	11,72
738	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ1-2"	TEM	4,73	4,50
739	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ3-4"	TEM	5,56	5,29
740	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.25Χ3-4"	TEM	5,29	5,03
741	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.16Χ1-2"	TEM	2,87	2,73
742	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.20Χ1-2"	TEM	2,87	2,73
743	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣΗΣ 20Χ3-4"	TEM	3,91	3,72
744	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.20Χ1-2"	TEM	3,77	3,58
745	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ1-2"	TEM	4,06	3,85
746	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4"	TEM	3,91	3,72
747	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4"	TEM	5,29	5,03
748	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32Χ1"	TEM	11,48	10,91
749	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32Χ3-4"	TEM	5,68	5,40
750	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ 75-67 6ΑΤΜ.	TEM	1,33	1,26
751	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ 75-87 6ΑΤΜ.	TEM	1,33	1,26

752	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100-45 6ΑΤΜ.	TEM	2,03	1,93
753	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100-45 Ε.Τ.	TEM	2,03	1,93
754	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100-67 6ΑΤΜ.	TEM	2,03	1,93
755	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100-87 6ΑΤΜ.	TEM	2,03	1,93
756	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100-87 Ε.Τ.	TEM	2,03	1,93
757	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125-45 Ε.Τ.	TEM	3,07	2,91
758	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125-67 6ΑΤΜ.	TEM	3,07	2,91
759	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125-87 6ΑΤΜ.	TEM	3,07	2,91
760	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125-87 Ε.Τ.	TEM	3,07	2,91
761	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140-45 6ΑΤΜ.	TEM	6,19	5,88
762	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140-87	TEM	6,19	5,88
763	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140-87 6ΑΤΜ.	TEM	6,19	5,88
764	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160-45 6ΑΤΜ.	TEM	9,36	8,89
765	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160-87	TEM	9,36	8,89
766	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160-87 6ΑΤΜ.	TEM	9,36	8,89
767	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200-45 6ΑΤΜ.	TEM	17,17	16,31
768	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200-87	TEM	17,17	16,31
769	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200-87 6ΑΤΜ.	TEM	17,17	16,31
770	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32-87 Ε.Τ.	TEM	0,70	0,67
771	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40-87 Ε.Τ.	TEM	0,75	0,72
772	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50-45 Ε.Τ.	TEM	0,88	0,84
773	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63-87 Ε.Τ.	TEM	1,08	1,03
774	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75-45 Ε.Τ.	TEM	1,33	1,26
775	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.16X21/2"(53mm)MULTISK	TEM	6,41	6,09
776	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.18X21/2"(53cm)MULTISK	TEM	6,62	6,29
777	ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.20X21/2"(53mm)MULTISK	TEM	6,72	6,38
778	ΓΩΝΙΑ Φ100-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	1,17	1,11
779	ΓΩΝΙΑ Φ110 45ο	TEM	1,79	1,70
780	ΓΩΝΙΑ Φ110 90ο	TEM	1,79	1,70
781	ΓΩΝΙΑ Φ110 Ν.608001	TEM	22,95	21,80
782	ΓΩΝΙΑ Φ110/67ο-30ο Ν.504055	TEM	1,79	1,70
783	ΓΩΝΙΑ Φ110/87ο Ν.504059	TEM	1,79	1,70
784	ΓΩΝΙΑ Φ110-45ο Ν.504053	TEM	1,79	1,70
785	ΓΩΝΙΑ Φ110X100 Ν.566005	TEM	5,21	4,95
786	ΓΩΝΙΑ Φ125-45 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	1,83	1,74
787	ΓΩΝΙΑ Φ125-45ο/87ο	TEM	4,56	4,33
788	ΓΩΝΙΑ Φ140-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	5,64	5,36
789	ΓΩΝΙΑ Φ150 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	2,48	2,36
790	ΓΩΝΙΑ Φ200 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM	7,72	7,34
791	ΓΩΝΙΑ Φ32-45 Ν.504001	TEM	0,61	0,58
792	ΓΩΝΙΑ Φ32-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,43	0,41
793	ΓΩΝΙΑ Φ32X44 Ν.16155 SOLIDRAIS	TEM	0,83	0,79
794	ΓΩΝΙΑ Φ40 67-30 504019	TEM	0,47	0,44
795	ΓΩΝΙΑ Φ40/15ο Ν.504013	TEM	0,47	0,44
796	ΓΩΝΙΑ Φ40/67ο ΝΙΚΟΛ Α.Θ.	TEM	0,82	0,78
797	ΓΩΝΙΑ Φ40-30ο 504015	TEM	0,47	0,44
798	ΓΩΝΙΑ Φ40-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ	TEM	0,77	0,73
799	ΓΩΝΙΑ Φ40-45 Ν.504017	TEM	0,47	0,44
800	ΓΩΝΙΑ Φ40-80ο 504021	TEM	0,47	0,44
801	ΓΩΝΙΑ Φ40-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ	TEM	0,77	0,73
802	ΓΩΝΙΑ Φ40-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,61	0,58
803	ΓΩΝΙΑ Φ40-87 Ν.504023	TEM	0,47	0,44
804	ΓΩΝΙΑ Φ40X ΝΙΠΤΗΡΟΣ 520007	TEM	1,07	1,01
805	ΓΩΝΙΑ Φ40X11/2 Ν.16156 SOLIDRAI	TEM	1,89	1,79

806	ΓΩΝΙΑ Φ40X11-2 N.700061 ΜΠΑΝΙΕΡ	TEM	2,65	2,52
807	ΓΩΝΙΑ Φ50 67-30 N.504031	TEM	0,56	0,53
808	ΓΩΝΙΑ Φ50/30ο N.504027	TEM	0,56	0,53
809	ΓΩΝΙΑ Φ50/67ο ΝΙΚΟΛ Α.Θ.	TEM	1,13	1,07
810	ΓΩΝΙΑ Φ50/87 N.504035	TEM	0,56	0,53
811	ΓΩΝΙΑ Φ50-15ο N.504025	TEM	0,56	0,53
812	ΓΩΝΙΑ Φ50-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ	TEM	0,88	0,84
813	ΓΩΝΙΑ Φ50-45" N.504029	TEM	0,56	0,53
814	ΓΩΝΙΑ Φ50-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ	TEM	0,88	0,84
815	ΓΩΝΙΑ Φ50-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,65	0,62
816	ΓΩΝΙΑ Φ50X40 N.532001	TEM	0,96	0,91
817	ΓΩΝΙΑ Φ63/67ο ΝΙΚΟΛ Α.Θ.	TEM	1,35	1,28
818	ΓΩΝΙΑ Φ63-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,78	0,74
819	ΓΩΝΙΑ Φ75-45ο N.504041	TEM	1,01	0,96
820	ΓΩΝΙΑ Φ75-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ	TEM	1,38	1,31
821	ΓΩΝΙΑ Φ75-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,87	0,83
822	ΓΩΝΙΑ Φ75-90ο N.504047	TEM	1,01	0,96
823	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛ.3000LBS MB. 3-4"	TEM	3,95	3,75
824	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ15	TEM	0,42	0,40
825	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ18	TEM	0,53	0,51
826	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,38	0,36
827	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ16	TEM	0,48	0,46
828	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,65	0,62
829	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	1,09	1,04
830	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	1,94	1,84
831	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	2,99	2,84
832	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	6,28	5,97
833	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	11,30	10,73
834	ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" MB ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	2,21	2,10
835	ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	2,08	1,98
836	ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" MB ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	2,82	2,68
837	ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	3,09	2,94
838	ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/8" MB ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	1,12	1,06
839	ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ	TEM	2,26	2,15
840	ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ	TEM	3,56	3,38
841	ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.3/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ	TEM	2,26	2,15
842	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"X1"	TEM	10,83	10,29
843	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"X11-4"	TEM	15,26	14,50
844	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"X11-4"	TEM	15,24	14,47
845	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"X2"	TEM	18,92	17,97
846	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"X1"	TEM	18,08	17,18
847	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"X11-4"	TEM	17,75	16,86
848	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"X2"	TEM	19,89	18,90
849	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 6"X3"	TEM	30,50	28,97
850	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.3"X1"	TEM	14,21	13,50
851	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.6"X21/2"	TEM	27,01	25,66
852	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΥΛΑΚ.GRIN 6"X4"	TEM	42,06	39,95
853	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4"	TEM	1,29	1,22
854	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4" ΧΡΩΜΕ Β.Τ.	TEM	5,66	5,37
855	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΑΝΤΛ.ΠΙΝΑΚΟΣ (AQUASTOP)	TEM	38,52	36,59
856	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.DESIGN I 053230699	TEM	66,34	63,02
857	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.ΔΙΣ.22-1/2	TEM	19,67	18,69
858	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"COMAP	TEM	4,19	3,98
859	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜΕ	TEM	3,22	3,06

860	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΕΠΙΣΤΡ. 1/2"	TEM	1,92	1,83
861	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΙΣΟΣ ΝΟΝΑ	TEM	2,11	2,00
862	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝΙΑΚ. Α.Ρ.1/2"	TEM	3,00	2,85
863	ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΙΣΟΣ Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜ	TEM	3,22	3,06
864	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ	TEM	3,04	2,89
865	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AQUASTOP TOP	TEM	27,50	26,12
866	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΓΩΝ.ΔΡ.1/2"ΧΡ	TEM	4,38	4,16
867	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΙΣΟ.ΔΡ.1/2"ΧΡ	TEM	4,59	4,36
868	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ COMAP ΕΞΩΤ.ΒΡ.ΘΕΡΜΟΣΤ	TEM	38,13	36,22
869	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΔΙΣΩΛ.ΓΩΝ	TEM	15,29	14,52
870	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΓΩΝ	TEM	16,13	15,33
871	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΙΣΟ	TEM	15,78	14,99
872	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GALAXY ERREVI	TEM	6,64	6,31
873	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VOL-VAL Ν.45-39 ΜΕ ΦΙ	TEM	4,76	4,52
874	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ WILO ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΥΚΛ	TEM	11,73	11,14
875	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.Ν.91 1-2"	TEM	7,64	7,26
876	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.ΟΡΥΧ. ΠΛΑΣΤ.1-2"	TEM	1,43	1,36
877	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ	TEM	14,26	13,55
878	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ."ΚΙΛΙΜΗΣ"	TEM	13,79	13,10
879	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ.ΒΦ"ΥΔΡΩ"	TEM	20,22	19,20
880	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΠΑΣΤΟΣ	TEM	16,99	16,14
881	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΛΟΡ.1-2Χ3-4"	TEM	1,56	1,48
882	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΟΣ 1/2"ΧΡ.ΒΡΑΣΣΟΡΜ	TEM	5,73	5,45
883	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ERREVI	TEM	9,44	8,97
884	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ	TEM	2,34	2,22
885	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΟΣ	TEM	20,84	19,80
886	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.15Χ1-2	TEM	3,24	3,08
887	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΗΟΝΓΚΕΕ	TEM	1,07	1,01
888	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΧΡΩΜΕ 3/4"	TEM	3,24	3,08
889	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ	TEM	3,51	3,33
890	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ	TEM	2,76	2,62
891	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ	TEM	4,21	4,00
892	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ	TEM	2,85	2,70
893	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ	TEM	4,38	4,16
894	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.ΜΟΝΟΦΟΚ	TEM	20,76	19,72
895	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.ΡΑΒΑΝΙ	TEM	11,70	11,12
896	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ R314	TEM	9,23	8,77
897	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 15Lit	ΔΟΧ	67,72	64,33
898	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 30Lit	ΔΟΧ	124,90	118,66
899	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 100LIT.ΕΙΔ.ΚΑΤ	TEM	350,00	332,50
900	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 80L.ΜΕ ΠΟΔΙΑ	TEM	320,00	304,00
901	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 150 LIT	TEM	405,33	385,06
902	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 200 LIT	TEM	509,07	483,61
903	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 300 LIT	TEM	597,99	568,09
904	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 420 LIT	TEM	855,11	812,36
905	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 800 LIT	TEM	966,26	917,95
906	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 1000 LIT	TEM	1.327,00	1.260,65
907	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 500 LIT	TEM	900,32	855,30
908	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚ.ΠΕΤΡΕΛ.1Lit.	TEM	9,57	9,09
909	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 2 LIT.WILCO	TEM	15,21	14,45
910	ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 5LI.JOHNSON	TEM	20,00	19,00
911	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 1Lit.	ΔΟΧ	4,06	3,85
912	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 4Lit.	ΔΟΧ	14,27	13,56
913	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 11Lit.	ΔΟΧ	71,81	68,22

914	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 15Lit.	ΔΟΧ	101,93	96,84
915	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 17Lit.	ΔΟΧ	113,52	107,84
916	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 4 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	17,33	16,46
917	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 8 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	18,29	17,38
918	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 0.5 ΛΙΤ.ΙΤΑΛ.	TEM	23,14	21,98
919	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	20,59	19,56
920	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 12 ΛΙΤΡ.ΠΛΑΚΕ	TEM	27,95	26,55
921	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	23,09	21,93
922	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 18 ΛΙΤΡ.ΠΛΑΚΕ	TEM	23,50	22,33
923	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 25 ΛΙΤΡ.ΓΕΡΜ.	TEM	29,78	28,29
924	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 25 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	25,12	23,86
925	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 35 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	35,96	34,16
926	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	49,41	46,94
927	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 80 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	70,30	66,79
928	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N8 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	16,71	15,87
929	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 105 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	111,31	105,74
930	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 150 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	141,45	134,38
931	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 200 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	172,71	164,07
932	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 250 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	224,71	213,47
933	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 300 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	270,43	256,90
934	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 400 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	369,56	351,09
935	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 500 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	436,94	415,10
936	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 600 ΛΙΤΡ.ΙΤΑΛ.	TEM	551,20	523,64
937	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Z-24LIT.ΝΕΡΟΥ	TEM	22,69	21,55
938	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N100 ΛΙ.REFLEX	TEM	103,56	98,38
939	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N1000 Λ.REFLEX	TEM	1.245,63	1.183,35
940	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N12 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	18,46	17,54
941	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N140 ΛΙ.REFLEX	TEM	131,17	124,61
942	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N18 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	20,57	19,54
943	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N200 ΛΙ.REFLEX	TEM	155,77	147,98
944	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N25 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	23,04	21,88
945	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N250 ΛΙ.REFLEX	TEM	212,04	201,44
946	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N300 ΛΙ.REFLEX	TEM	256,50	243,68
947	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N35 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	33,41	31,74
948	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N400 ΛΙ.REFLEX	TEM	350,22	332,71
949	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N50 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	49,41	46,94
950	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ N80 ΛΙΤ.REFLEX	TEM	69,45	65,97
951	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 4Kg	TEM	18,38	17,46
952	ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 75 Kgr.	ΔΟΧ	32,89	31,25
953	ΔΟΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤ.INOX 300TMX.	TEM	58,41	55,49
954	ΔΟΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ 58H7 INOX	TEM	120,06	114,05
955	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1/2''ΑΝ	TEM	70,00	66,50
956	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1/2''ΚΛ	TEM	90,00	85,50
957	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 3/4''ΑΝ	TEM	72,00	68,40
958	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 3/4''ΚΛ	TEM	93,00	88,35
959	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1''ΑΝ	TEM	82,00	77,90
960	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1''ΚΛ	TEM	94,00	89,30
961	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1 1/4''ΑΝ	TEM	120,00	114,00
962	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1 1/4''ΚΛ	TEM	130,00	123,50
963	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1 1/2''ΑΝ	TEM	124,00	117,80
964	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 1 1/2''ΚΛ	TEM	132,00	125,40

965	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 2''ΑΝ	TEM	145,00	137,75
966	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 2''ΚΛ	TEM	157,00	149,15
967	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 2 1/2''ΑΝ	TEM	435,00	413,25
968	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 2 1/2''ΚΛ	TEM	450,00	427,50
969	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 3''ΑΝ	TEM	510,00	484,50
970	ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 6bar-500mbar 3''ΚΛ	TEM	520,00	494,00
971	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"	TEM	0,57	0,54
972	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2" Α.Γ.	TEM	0,56	0,53
973	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ15 PRESS	TEM	2,89	2,74
974	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ18 PRESS	TEM	3,12	2,96
975	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ22 PRESS	TEM	3,67	3,48
976	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ28 PRESS	TEM	9,92	9,42
977	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ35 PRESS	TEM	13,88	13,19
978	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ12	TEM	0,91	0,86
979	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,47	0,44
980	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	0,44	0,42
981	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,57	0,54
982	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	0,68	0,64
983	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	1,03	0,98
984	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	1,08	1,03
985	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	1,65	1,57
986	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	1,66	1,58
987	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	4,26	4,05
988	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	4,77	4,53
989	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	7,54	7,16
990	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	8,79	8,35
991	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	13,82	13,13
992	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ54 ΑΡΣ-ΘΗΛ.	TEM	15,07	14,31
993	ΗΜΙΤΑΦ 6X10	TEM	2,51	2,38
994	ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.Φ75/40 45ο (ΝΙΚΟΛ)	TEM	3,03	2,88
995	ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.Φ75/40 67ο (ΝΙΚΟΛ)	TEM	3,03	2,88
996	ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.Φ75/50 45ο (ΝΙΚΟΛ)	TEM	3,03	2,88
997	ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.Φ75/50 67ο (ΝΙΚΟΛ)	TEM	3,24	3,08
998	ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤ.Φ110/50 67ο-87ο	TEM	2,25	2,14
999	ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛ.Φ100 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	1,07	1,01
1000	ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛ.Φ125 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	2,60	2,47
1001	ΗΜΙΤΑΦ Φ100 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	1,30	1,24
1002	ΗΜΙΤΑΦ Φ125 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	1,60	1,52
1003	ΗΜΙΤΑΦ Φ125-67 NOVADUR-PLUS ΛΕΥ	TEM	3,42	3,25
1004	ΗΜΙΤΑΦ Φ32 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,42	0,40
1005	ΗΜΙΤΑΦ Φ40-67 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚ	TEM	1,03	0,98
1006	ΗΜΙΤΑΦ Φ75 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,61	0,58
1007	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.ΣΥΣΤ.Φ100 Β.Τ	TEM	2,44	2,32
1008	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.ΣΥΣΤ.Φ100 Ε.Τ	TEM	2,44	2,32
1009	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤ.ΣΥΣΤ.Φ125 Β.Τ.	TEM	3,16	3,00
1010	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 75 Β.Τ.	TEM	1,57	1,49
1011	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ100 Β.Τ.	TEM	2,22	2,11
1012	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ100 Ε.Τ.	TEM	2,22	2,11
1013	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ125 Β.Τ.	TEM	3,35	3,19
1014	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ140 Β.Τ.	TEM	6,72	6,38
1015	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ140 Ε.Τ.	TEM	6,72	6,38
1016	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160 Β.Τ.	TEM	9,71	9,23
1017	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160 Ε.Τ.	TEM	9,71	9,23

1018	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ200 Β.Τ.	TEM	17,42	16,55
1019	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ200 Ε.Τ.	TEM	17,42	16,55
1020	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ32 Ε.Τ.	TEM	0,96	0,91
1021	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ40 Ε.Τ.	TEM	1,01	0,96
1022	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ50 Ε.Τ.	TEM	1,12	1,06
1023	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ63 Ε.Τ.	TEM	1,29	1,22
1024	ΗΜΙΤΑΦ-ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ75 Ε.Τ.	TEM	1,57	1,49
1025	ΗΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ12	TEM	1,92	1,83
1026	ΗΤΑ Φ125 Ε.Τ.	TEM	6,57	6,24
1027	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/ 4 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	13,36	12,70
1028	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/ 6 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	20,05	19,04
1029	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/ 8 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	26,73	25,39
1030	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/10 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	33,41	31,74
1031	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/12 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	40,09	38,09
1032	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/14 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	46,79	44,45
1033	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/16 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	53,47	50,80
1034	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/18 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	60,15	57,14
1035	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/20 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	66,83	63,49
1036	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/22 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	73,52	69,84
1037	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/24 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	80,20	76,19
1038	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/26 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	86,88	82,54
1039	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/28 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	93,56	88,88
1040	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/655/30 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	100,24	95,23
1041	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/ 4 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	15,87	15,08
1042	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/ 6 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	23,82	22,63
1043	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/ 8 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	31,75	30,16
1044	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/10 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	39,69	37,70
1045	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/11 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	43,65	41,47
1046	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/12 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	47,62	45,24
1047	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/13 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	51,60	49,02
1048	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/14 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	55,56	52,78
1049	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/16 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	63,49	60,32
1050	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/18 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	71,44	67,86
1051	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/20 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	79,38	75,41
1052	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/22 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	87,31	82,94
1053	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/24 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	95,25	90,49
1054	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/26 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	103,18	98,02
1055	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/28 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	111,12	105,57
1056	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. II/905/30 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	119,05	113,10
1057	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/ 4 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	17,30	16,44
1058	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/ 6 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	25,95	24,65
1059	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/ 8 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	34,59	32,86
1060	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/10 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	43,24	41,08
1061	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/12 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	51,90	49,30
1062	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/14 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	60,54	57,51
1063	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/16 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	69,19	65,73
1064	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/18 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	77,84	73,95
1065	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/20 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	86,49	82,16
1066	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/22 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	95,13	90,38
1067	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/24 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	103,78	98,59
1068	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/26 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	112,44	106,82
1069	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/28 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	121,08	115,03
1070	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /355/30 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	129,73	123,24
1071	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/ 4 ΒΑΜΕΝ.ΑΚΑΝ	TEM	20,85	19,81

1072	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	31,28	29,71
1073	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	41,70	39,62
1074	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/10 BAMEN.AKAN	TEM	52,13	49,52
1075	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/12 BAMEN.AKAN	TEM	62,56	59,43
1076	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/14 BAMEN.AKAN	TEM	73,00	69,35
1077	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/16 BAMEN.AKAN	TEM	83,42	79,25
1078	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/18 BAMEN.AKAN	TEM	93,85	89,15
1079	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/20 BAMEN.AKAN	TEM	104,27	99,06
1080	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/22 BAMEN.AKAN	TEM	114,70	108,96
1081	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/24 BAMEN.AKAN	TEM	125,13	118,87
1082	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/26 BAMEN.AKAN	TEM	135,55	128,77
1083	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/28 BAMEN.AKAN	TEM	145,98	138,68
1084	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /505/30 BAMEN.AKAN	TEM	156,40	148,58
1085	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	23,58	22,40
1086	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	35,39	33,62
1087	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	47,18	44,82
1088	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/10 BAMEN.AKAN	TEM	58,97	56,02
1089	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/12 BAMEN.AKAN	TEM	70,76	67,22
1090	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/14 BAMEN.AKAN	TEM	82,55	78,42
1091	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/16 BAMEN.AKAN	TEM	94,35	89,64
1092	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/18 BAMEN.AKAN	TEM	106,15	100,84
1093	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/20 BAMEN.AKAN	TEM	117,94	112,04
1094	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/22 BAMEN.AKAN	TEM	129,73	123,24
1095	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/24 BAMEN.AKAN	TEM	141,52	134,44
1096	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/26 BAMEN.AKAN	TEM	153,32	145,66
1097	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/28 BAMEN.AKAN	TEM	165,11	156,86
1098	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /655/30 BAMEN.AKAN	TEM	176,90	168,06
1099	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	29,09	27,64
1100	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	43,64	41,46
1101	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	58,19	55,28
1102	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/10 BAMEN.AKAN	TEM	72,72	69,09
1103	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/12 BAMEN.AKAN	TEM	87,27	82,91
1104	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/14 BAMEN.AKAN	TEM	101,82	96,73
1105	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/16 BAMEN.AKAN	TEM	116,36	110,54
1106	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/18 BAMEN.AKAN	TEM	130,91	124,36
1107	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/20 BAMEN.AKAN	TEM	145,46	138,18
1108	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/22 BAMEN.AKAN	TEM	160,00	152,00
1109	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/24 BAMEN.AKAN	TEM	174,55	165,82
1110	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/26 BAMEN.AKAN	TEM	189,09	179,63
1111	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/28 BAMEN.AKAN	TEM	203,63	193,45
1112	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. IV /905/30 BAMEN.AKAN	TEM	218,18	207,27
1113	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	14,52	13,79
1114	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	21,79	20,70
1115	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	29,06	27,60
1116	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/10 BAMEN.AKAN	TEM	36,32	34,51
1117	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/12 BAMEN.AKAN	TEM	43,58	41,40
1118	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/14 BAMEN.AKAN	TEM	50,84	48,30
1119	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/16 BAMEN.AKAN	TEM	58,11	55,20
1120	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/18 BAMEN.AKAN	TEM	65,36	62,10
1121	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/20 BAMEN.AKAN	TEM	72,63	69,00
1122	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/22 BAMEN.AKAN	TEM	79,90	75,90
1123	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/24 BAMEN.AKAN	TEM	87,17	82,81
1124	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/26 BAMEN.AKAN	TEM	94,42	89,70
1125	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. III/355/28 BAMEN.AKAN	TEM	101,69	96,60

1126	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/355/30 BAMEN.AKAN	TEM	108,95	103,51
1127	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	15,76	14,97
1128	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	23,65	22,46
1129	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	31,53	29,95
1130	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/10 BAMEN.AKAN	TEM	39,40	37,43
1131	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/12 BAMEN.AKAN	TEM	47,28	44,92
1132	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/14 BAMEN.AKAN	TEM	55,17	52,41
1133	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/16 BAMEN.AKAN	TEM	63,05	59,90
1134	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/18 BAMEN.AKAN	TEM	70,93	67,38
1135	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/20 BAMEN.AKAN	TEM	78,81	74,87
1136	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/22 BAMEN.AKAN	TEM	86,70	82,36
1137	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/24 BAMEN.AKAN	TEM	94,58	89,85
1138	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/26 BAMEN.AKAN	TEM	102,45	97,33
1139	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/28 BAMEN.AKAN	TEM	110,33	104,81
1140	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/505/30 BAMEN.AKAN	TEM	118,22	112,31
1141	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	17,60	16,72
1142	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	26,39	25,07
1143	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	35,19	33,43
1144	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/10 BAMEN.AKAN	TEM	43,99	41,79
1145	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/12 BAMEN.AKAN	TEM	52,79	50,15
1146	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/14 BAMEN.AKAN	TEM	61,59	58,51
1147	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/16 BAMEN.AKAN	TEM	70,38	66,86
1148	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/18 BAMEN.AKAN	TEM	79,18	75,22
1149	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/20 BAMEN.AKAN	TEM	87,98	83,58
1150	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/22 BAMEN.AKAN	TEM	96,79	91,95
1151	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/24 BAMEN.AKAN	TEM	105,59	100,31
1152	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/26 BAMEN.AKAN	TEM	114,37	108,66
1153	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/28 BAMEN.AKAN	TEM	123,18	117,02
1154	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/655/30 BAMEN.AKAN	TEM	131,98	125,38
1155	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/ 4 BAMEN.AKAN	TEM	21,15	20,09
1156	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/ 6 BAMEN.AKAN	TEM	31,73	30,15
1157	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/ 8 BAMEN.AKAN	TEM	42,30	40,19
1158	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/10 BAMEN.AKAN	TEM	52,88	50,24
1159	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/12 BAMEN.AKAN	TEM	63,47	60,29
1160	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/14 BAMEN.AKAN	TEM	74,04	70,33
1161	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/16 BAMEN.AKAN	TEM	84,62	80,39
1162	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/18 BAMEN.AKAN	TEM	95,19	90,43
1163	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/20 BAMEN.AKAN	TEM	105,77	100,48
1164	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/22 BAMEN.AKAN	TEM	116,35	110,53
1165	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/24 BAMEN.AKAN	TEM	126,92	120,57
1166	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/26 BAMEN.AKAN	TEM	137,50	130,63
1167	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/28 BAMEN.AKAN	TEM	148,07	140,67
1168	ΘΕΡΜ.ΣΩΜ. ΙΙΙ/905/30 BAMEN.AKAN	TEM	158,65	150,72
1169	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 10-400- 500	TEM	29,06	27,60
1170	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 10-400- 600	TEM	32,15	30,54
1171	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 10-400- 700	TEM	35,28	33,52
1172	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-500- 400	TEM	33,24	31,58
1173	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 400	TEM	35,19	33,43
1174	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 500	TEM	40,29	38,27
1175	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 600	TEM	45,38	43,11
1176	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 700	TEM	50,48	47,96
1177	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 800	TEM	55,58	52,80
1178	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 840	TEM	48,72	46,29
1179	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600- 900	TEM	60,67	57,64

1180	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600-1000	TEM	65,75	62,47
1181	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600-1100	TEM	70,86	67,32
1182	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600-1200	TEM	75,95	72,15
1183	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-600-2000	TEM	116,71	110,88
1184	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 400	TEM	43,80	41,61
1185	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 500	TEM	51,04	48,49
1186	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 600	TEM	58,28	55,37
1187	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 700	TEM	65,52	62,24
1188	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 800	TEM	72,76	69,12
1189	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900- 900	TEM	80,00	76,00
1190	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900-1000	TEM	87,26	82,89
1191	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900-1100	TEM	94,50	89,77
1192	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 11-900-1200	TEM	101,74	96,65
1193	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 21-900- 500	TEM	77,30	73,43
1194	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-300-1200	TEM	98,36	93,44
1195	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-300-2300	TEM	170,92	162,38
1196	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 400	TEM	50,69	48,15
1197	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 500	TEM	58,57	55,64
1198	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 600	TEM	66,44	63,12
1199	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 700	TEM	74,31	70,59
1200	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 800	TEM	82,17	78,06
1201	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400- 900	TEM	90,05	85,55
1202	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1000	TEM	97,92	93,02
1203	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1100	TEM	105,78	100,49
1204	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1200	TEM	113,69	108,00
1205	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1400	TEM	129,40	122,93
1206	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1440	TEM	108,84	103,39
1207	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1600	TEM	145,12	137,86
1208	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-1800	TEM	160,89	152,84
1209	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-2000	TEM	176,63	167,80
1210	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-2300	TEM	200,24	190,23
1211	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-400-2600	TEM	223,83	212,64
1212	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-500-2000	TEM	181,36	172,29
1213	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 400	TEM	55,21	52,45
1214	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 500	TEM	64,22	61,01
1215	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 600	TEM	73,20	69,54
1216	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 700	TEM	82,21	78,10
1217	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 800	TEM	91,20	86,64
1218	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600- 900	TEM	100,20	95,19
1219	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1000	TEM	109,17	103,72
1220	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1100	TEM	118,11	112,20
1221	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1200	TEM	127,14	120,78
1222	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1400	TEM	145,22	137,96
1223	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1600	TEM	163,19	155,03
1224	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-1800	TEM	181,18	172,12
1225	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-2000	TEM	199,19	189,23
1226	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-2300	TEM	226,17	214,87
1227	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-600-2600	TEM	253,16	240,50
1228	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 400	TEM	70,79	67,25
1229	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 500	TEM	83,94	79,74
1230	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 600	TEM	97,06	92,21
1231	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 700	TEM	110,20	104,69
1232	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 800	TEM	123,34	117,18
1233	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900- 900	TEM	136,49	129,66

1234	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900-1000	TEM	149,63	142,15
1235	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900-1100	TEM	162,79	154,65
1236	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900-1200	TEM	175,93	167,13
1237	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900-1400	TEM	202,22	192,10
1238	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 22-900-1440	TEM	155,83	148,04
1239	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-1200	TEM	139,82	132,82
1240	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-1400	TEM	158,61	150,68
1241	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-1600	TEM	177,41	168,54
1242	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-1800	TEM	196,24	186,42
1243	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-2000	TEM	215,03	204,28
1244	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-2300	TEM	243,24	231,08
1245	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-2600	TEM	271,44	257,87
1246	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-300-3000	TEM	309,05	293,60
1247	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 600	TEM	96,98	92,13
1248	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 700	TEM	108,65	103,22
1249	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 720	TEM	89,71	85,23
1250	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 800	TEM	120,26	114,25
1251	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 900	TEM	131,98	125,38
1252	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400- 960	TEM	112,36	106,74
1253	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-1000	TEM	143,68	136,49
1254	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-1100	TEM	155,29	147,52
1255	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-1200	TEM	166,99	158,64
1256	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-1400	TEM	190,31	180,79
1257	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-1600	TEM	213,62	202,94
1258	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-2000	TEM	260,30	247,28
1259	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-2300	TEM	295,28	280,52
1260	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-400-2600	TEM	330,28	313,76
1261	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-500-1200	TEM	177,20	168,34
1262	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-500-1400	TEM	202,23	192,12
1263	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-500-2000	TEM	277,34	263,47
1264	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-500-2600	TEM	352,46	334,83
1265	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-500-800	TEM	127,14	120,78
1266	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 400	TEM	81,86	77,77
1267	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 500	TEM	95,59	90,81
1268	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 600	TEM	109,28	103,81
1269	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 700	TEM	123,03	116,88
1270	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 800	TEM	136,80	129,96
1271	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600- 900	TEM	150,46	142,94
1272	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1000	TEM	164,22	156,01
1273	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1100	TEM	177,88	168,99
1274	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1200	TEM	191,63	182,05
1275	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1400	TEM	219,06	208,11
1276	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1600	TEM	246,48	234,16
1277	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-1800	TEM	273,92	260,23
1278	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-2000	TEM	301,37	286,30
1279	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-2300	TEM	342,51	325,39
1280	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-600-2600	TEM	383,67	364,49
1281	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 400	TEM	103,73	98,54
1282	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 500	TEM	122,93	116,78
1283	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 600	TEM	142,14	135,03
1284	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 700	TEM	161,34	153,28
1285	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 800	TEM	180,54	171,52
1286	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900- 900	TEM	199,76	189,77
1287	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1000	TEM	218,96	208,01

1288	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1100	TEM	238,06	226,15
1289	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1200	TEM	257,27	244,41
1290	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1400	TEM	295,67	280,89
1291	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1600	TEM	334,07	317,37
1292	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-1800	TEM	372,46	353,84
1293	ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑ DELONGHI 33-900-2600	TEM	526,01	499,71
1294	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 100LIT.ELCO GLASS	TEM	216,01	205,21
1295	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 100LIT.ELCO GLASS Δ.Ε	TEM	261,53	248,46
1296	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 120 LIT.ELCO GLASS	TEM	264,62	251,38
1297	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 120L.ELCO GLASS Δ.Ε.	TEM	301,68	286,59
1298	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 20 LIT.ELCO GLASS	TEM	128,25	121,83
1299	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 45 LIT. ELCO GLASS	TEM	166,93	158,59
1300	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 60 LIT.ELCO GLASS	TEM	182,00	172,90
1301	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 60 LT.ELCO GLASS Δ.Ε.	TEM	224,82	213,58
1302	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 80 LIT.ELCO GLASS	TEM	198,45	188,52
1303	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ 80 LT.ELCO GLAS Δ.Ε	TEM	240,88	228,83
1304	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ASSOS 80L.ΔΕ. GLASS	TEM	216,97	206,12
1305	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.100L.ΔΕ Χ.Σ.GLASS	TEM	254,75	242,01
1306	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.100L.ΔΕ.MANΔYA GL	TEM	342,58	325,45
1307	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.120 L.GLASS	TEM	248,77	236,33
1308	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.120 ΔΕ Χ-Σ GLASS	TEM	292,20	277,59
1309	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 120 ΜΑΝΔ.GLASS	TEM	401,58	381,50
1310	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 200L ΜΑΝΔ.GLAS	TEM	770,07	731,56
1311	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 300L.Χ-Σ GLASS	TEM	837,72	795,83
1312	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 40L GLASS ΣΕΡΜ	TEM	181,36	172,29
1313	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 60L GLASS ΣΕΡΜ	TEM	181,36	172,29
1314	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ 80L GLASS ΣΕΡΜ	TEM	190,00	180,50
1315	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHN.ΔΕ.200 Χ-Σ GLASS	TEM	608,76	578,33
1316	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 10 LI.GLASS	TEM	83,49	79,31
1317	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 10 LI.SUPER	TEM	73,41	69,74
1318	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 100 LI.GLASS	TEM	200,07	190,07
1319	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 20 LI.GLASS	TEM	109,40	103,93
1320	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 20 LI.SUPER	TEM	95,00	90,25
1321	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 200LI.GLAS.9KW	TEM	418,78	397,84
1322	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 40 LI.GLASS	TEM	126,66	120,33
1323	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 40 LI.SUPER	TEM	109,40	103,93
1324	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 5 LIT.SUPER	TEM	60,45	57,43
1325	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 5 LITR.GLASS	TEM	67,65	64,27
1326	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 60 LI.GLASS	TEM	138,19	131,28
1327	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 60 LI.SUPER	TEM	116,58	110,75
1328	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 60 LIT.ΔΕ ΜΑΝΔ	TEM	217,35	206,48
1329	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 80 LI.GLASS	TEM	148,30	140,89
1330	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 80 LI.SUPER	TEM	126,67	120,34
1331	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 80 LIT.ΔΕ.ΜΑΝΔ	TEM	233,18	221,52
1332	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ JOHNSON 80 LITR. Ρ.Ξ.	TEM	184,24	175,02
1333	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 60L. GLASS	TEM	120,41	114,39
1334	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 60L. ΑΠΛΟΣ	TEM	96,67	91,83
1335	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 50L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	123,53	117,35
1336	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 80L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	151,31	143,74
1337	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 80L ΔΕ ΔΑΠΕΔΟ	TEM	178,82	169,87
1338	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 80L ΔΕ ΚΑΘΕΤΟ	TEM	178,82	169,87
1339	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 100L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	169,64	161,16
1340	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 100L ΔΕ ΔΑΠΕΔΟ	TEM	201,73	191,65
1341	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL 100L ΔΕ ΚΑΘΕΤΟ	TEM	201,75	191,66

1342	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ VAILLANT ΑΕΡΙΟΥ VGH190	TEM	928,17	881,77
1343	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 100L. GLASS	TEM	155,69	147,90
1344	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 100L. ΔΕ GLASS	TEM	170,96	162,41
1345	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 10L. GLASS	TEM	80,04	76,04
1346	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 120L. GLASS	TEM	167,91	159,51
1347	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 120L. ΔΕ GLASS	TEM	207,49	197,12
1348	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 20L. GLASS	TEM	93,98	89,28
1349	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 40L. GLASS	TEM	125,14	118,88
1350	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 60L. GLASS	TEM	130,75	124,22
1351	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 60L. ΑΠΛΟΣ	TEM	103,75	98,57
1352	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 60L. ΔΕ GLASS	TEM	151,03	143,48
1353	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 80L. GLASS	TEM	136,62	129,79
1354	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ WILCO 80L. ΔΕ GLASS	TEM	157,27	149,41
1355	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΑΕΡ.BOSCH-JUNKERS S120	TEM	568,10	539,70
1356	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΑΕΡ.BOSCH-JUNKERS S160	TEM	632,32	600,70
1357	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΑΕΡ.BOSCH-JUNKERS S190	TEM	770,64	732,11
1358	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 5L. GLASS	TEM	66,30	62,99
1359	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 10L. GLASS	TEM	75,14	71,38
1360	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 20L. GLASS	TEM	88,40	83,98
1361	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 40L. GLASS	TEM	99,01	94,06
1362	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 60L. GLASS	TEM	106,08	100,78
1363	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 60L.ΔΕ GLASS	TEM	132,60	125,97
1364	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 80L. GLASS	TEM	111,38	105,81
1365	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΩΛ 80L.ΔΕ GLASS	TEM	141,44	134,37
1366	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ Κ3 5.5KW ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TEM	142,01	134,91
1367	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ Κ3 5.7KW ΛΟΥΤΡΟΥ	TEM	148,58	141,15
1368	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ Κ3 7.2KW ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TEM	152,95	145,30
1369	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ Κ3 7.2KW ΛΟΥΤΡΟΥ	TEM	155,13	147,37
1370	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ Κ6 5.7KW ΚΟΥΖΙΝ-ΛΟΥΤΡ	TEM	125,63	119,35
1371	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 40L. SUPERGLASS	TEM	153,23	145,57
1372	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 60L.ΔΕ.GLASS	TEM	150,88	143,33
1373	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 80L. GLASS	TEM	129,66	123,18
1374	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 80L.ΔΕ GLASS	TEM	162,67	154,54
1375	ΘΕΡΜ-ΝΑΣ MINOS 80L.ΔΕ SUPERGLAS	TEM	208,21	197,80
1376	ΚΑΖΑΝΑΚΙ SABRINA ΛΕΥΚΟ	TEM	27,08	25,73
1377	ΚΑΖΑΝΑΚΙ SABRINA ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	TEM	32,34	30,73
1378	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 10	MET	32,00	30,40
1379	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 15	MET	35,00	33,25
1380	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 20	MET	45,00	42,75
1381	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 25	MET	57,00	54,15
1382	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 30	MET	70,00	66,50
1383	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 35	MET	80,00	76,00
1384	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 40	MET	95,00	90,25
1385	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 45	MET	110,00	104,50
1386	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Φ 50	MET	140,00	133,00
1387	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 10	MET	25,00	23,75
1388	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 15	MET	28,00	26,60
1389	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 20	MET	37,00	35,15
1390	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 25	MET	48,00	45,60
1391	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 30	MET	59,00	56,05
1392	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 35	MET	70,00	66,50
1393	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 40	MET	82,00	77,90
1394	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 45	MET	98,00	93,10
1395	ΚΑΠΝΟΑΓΩΓΟΣ Φ 50	MET	120,00	114,00

1396	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 10	MET	12,00	11,40
1397	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 15	MET	16,00	15,20
1398	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 20	MET	21,00	19,95
1399	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 25	MET	25,00	23,75
1400	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 30	MET	35,00	33,25
1401	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 35	MET	42,00	39,90
1402	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 40	MET	53,00	50,35
1403	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 45	MET	62,00	58,90
1404	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Φ 50	MET	75,00	71,25
1405	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 15	TEM	2,00	1,90
1406	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ20	TEM	2,20	2,09
1407	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ25	TEM	3,10	2,95
1408	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ30	TEM	3,60	3,42
1409	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 35	TEM	4,00	3,80
1410	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 40	TEM	4,40	4,18
1411	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 45	TEM	4,90	4,66
1412	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 50	TEM	5,40	5,13
1413	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΗΞΗΣ Φ 55	TEM	6,10	5,80
1414	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 10	TEM	45,00	42,75
1415	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 15	TEM	47,00	44,65
1416	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 20	TEM	55,00	52,25
1417	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 25	TEM	72,00	68,40
1418	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 30	TEM	90,00	85,50
1419	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 35	TEM	100,00	95,00
1420	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 40	TEM	112,00	106,40
1421	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 45	TEM	127,00	120,65
1422	ΓΩΝΙΑ 45 -90 Φ 50	TEM	145,00	137,75
1423	ΤΑΦ Φ 10	TEM	45,00	42,75
1424	ΤΑΦ Φ 15	TEM	50,00	47,50
1425	ΤΑΦ Φ 20	TEM	65,00	61,75
1426	ΤΑΦ Φ 25	TEM	80,00	76,00
1427	ΤΑΦ Φ 30	TEM	110,00	104,50
1428	ΤΑΦ Φ 35	TEM	130,00	123,50
1429	ΤΑΦ Φ 40	TEM	150,00	142,50
1430	ΤΑΦ Φ 45	TEM	170,00	161,50
1431	ΤΑΦ Φ 50	TEM	190,00	180,50
1432	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 10	TEM	32,00	30,40
1433	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 15	TEM	35,00	33,25
1434	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 20	TEM	37,00	35,15
1435	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 25	TEM	45,00	42,75
1436	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 30	TEM	50,00	47,50
1437	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 35	TEM	55,00	52,25
1438	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 40	TEM	62,00	58,90
1439	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 45	TEM	70,00	66,50
1440	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ Φ 50	TEM	80,00	76,00
1441	ΤΑΠΑ Φ 10	TEM	8,00	7,60
1442	ΤΑΠΑ Φ 15	TEM	10,00	9,50
1443	ΤΑΠΑ Φ 20	TEM	12,00	11,40
1444	ΤΑΠΑ Φ 25	TEM	14,00	13,30
1445	ΤΑΠΑ Φ 30	TEM	16,00	15,20
1446	ΤΑΠΑ Φ 35	TEM	19,00	18,05
1447	ΤΑΠΑ Φ 40	TEM	24,00	22,80
1448	ΤΑΠΑ Φ 45	TEM	27,00	25,65
1449	ΤΑΠΑ Φ 50	TEM	34,00	32,30

1450	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 15	TEM	6,00	5,70
1451	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 20	TEM	7,00	6,65
1452	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 25	TEM	8,00	7,60
1453	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 30	TEM	10,00	9,50
1454	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 35	TEM	13,00	12,35
1455	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 40	TEM	18,00	17,10
1456	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 45	TEM	22,00	20,90
1457	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 50	TEM	28,00	26,60
1458	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 55	TEM	35,00	33,25
1459	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	6,76	6,42
1460	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,68	1,59
1461	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 2" ΙΑΠ.	TEM	15,74	14,96
1462	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 21-2" ΙΑΠ.	TEM	43,39	41,22
1463	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 3" ΙΑΠ.	TEM	56,72	53,88
1464	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	2,70	2,57
1465	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΒ 4" ΙΑΠ.	TEM	118,46	112,53
1466	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ.	TEM	3,41	3,24
1467	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	9,14	8,68
1468	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	6,24	5,93
1469	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,69	1,61
1470	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ.	TEM	13,96	13,26
1471	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 21-2" ΙΑΠ.	TEM	37,04	35,19
1472	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ.	TEM	53,46	50,78
1473	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	2,47	2,35
1474	ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 4" ΙΑΠ.	TEM	110,16	104,65
1475	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ15 PRESS	TEM	2,33	2,21
1476	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ18 PRESS	TEM	2,90	2,75
1477	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ22 PRESS	TEM	3,78	3,59
1478	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ28 PRESS	TEM	8,15	7,74
1479	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ35 PRESS	TEM	13,90	13,20
1480	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ15 PRESS	TEM	2,56	2,43
1481	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ18 PRESS	TEM	3,12	2,96
1482	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ22 PRESS	TEM	3,90	3,71
1483	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ28 PRESS	TEM	7,64	7,26
1484	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚ.ΣΩΛ.Φ35 PRESS	TEM	14,89	14,14
1485	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ15	TEM	0,53	0,51
1486	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ18	TEM	0,82	0,78
1487	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ22	TEM	1,44	1,37
1488	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ28	TEM	2,03	1,93
1489	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ35	TEM	5,97	5,67
1490	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ42	TEM	9,43	8,95
1491	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΒ Φ18	TEM	0,82	0,78
1492	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ108	TEM	158,24	150,32
1493	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,53	0,51
1494	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 VIEGA 90μ	TEM	1,37	1,30
1495	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,86	0,82
1496	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 VIEGA 90μ	TEM	1,78	1,69
1497	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	1,38	1,31
1498	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 VIEGA 90μ	TEM	2,29	2,17
1499	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	2,35	2,24
1500	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 VIEGA 90μ	TEM	4,65	4,42
1501	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	4,26	4,05
1502	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 VIEGA 90μ	TEM	9,36	8,89
1503	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	6,90	6,56

1504	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 VIEGA 90μ	TEM	17,76	16,87
1505	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	13,18	12,52
1506	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ89	TEM	116,79	110,95
1507	ΚΑΝΑΒΙ	ΚΙΑ	10,26	9,74
1508	ΚΑΝΑΒΙ Α" ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΙΑ	11,56	10,98
1509	ΚΑΝΟΥΛΑ C1M ΣΦΑΙΡ.ΡΑΚ.ΚΛΕΙΔ.1/2"	TEM	25,79	24,50
1510	ΚΑΝΟΥΛΑ FIORE ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ 15CM	TEM	10,88	10,34
1511	ΚΑΝΟΥΛΑ FIORE ΠΑΓΚΟΥ ΟΡΘΙΑ ΠΕΡΙ	TEM	17,28	16,41
1512	ΚΑΝΟΥΛΑ FIORE ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ.	TEM	12,68	12,04
1513	ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΝΤΗΡ.3-4" ΧΡΩΜΕ Β.Τ	TEM	5,14	4,88
1514	ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΗ1/2Χ3/4	TEM	22,91	21,76
1515	ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΜ	TEM	14,21	13,50
1516	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1" ΕΓΧΩΡΙΑ	TEM	3,91	3,72
1517	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1-2"ΒΙΟΡΕΙΧΑΛ	TEM	5,02	4,77
1518	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1-2"ΕΓΧΩΡΙΑ	TEM	1,95	1,85
1519	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3-4"ΕΓΧΩΡΙΑ	TEM	3,56	3,38
1520	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1"	TEM	14,81	14,07
1521	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1-2"	TEM	5,89	5,59
1522	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Ν.113	TEM	17,94	17,04
1523	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Ν.114	TEM	22,26	21,14
1524	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ	TEM	9,97	9,47
1525	ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	TEM	21,27	20,20
1526	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤ.Φ100 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	1,60	1,52
1527	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤ.Φ50 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,91	0,86
1528	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤ.Φ63 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	1,09	1,04
1529	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ100	TEM	2,17	2,06
1530	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ125	TEM	3,17	3,01
1531	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ40	TEM	1,11	1,05
1532	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ50	TEM	1,33	1,26
1533	ΚΑΠΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ63	TEM	1,50	1,42
1534	ΚΑΡΦΙΑ	TEM	0,01	0,01
1535	ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6-18	TEM	0,07	0,06
1536	ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6-25	TEM	0,07	0,06
1537	ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6-30	TEM	0,08	0,07
1538	ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6-40	TEM	0,08	0,07
1539	ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ	ΚΙΑ	28,43	27,01
1540	ΚΛΕΦΤΗΣ ΜΕ ΠΥΡ/ΤΗ 1-2"	TEM	67,94	64,54
1541	ΚΛΕΦΤΗΣ ΜΕ ΠΥΡ/ΤΗ ΣΥΣΤΟΛ.1"Χ3-4	TEM	92,68	88,04
1542	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 1"	TEM	12,83	12,19
1543	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 11-2"	TEM	14,92	14,18
1544	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 11-4"	TEM	14,24	13,52
1545	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 1-2"	TEM	7,29	6,93
1546	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 2"	TEM	22,39	21,27
1547	ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 3-4"	TEM	9,02	8,57
1548	ΚΛΕΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ10-18	TEM	3,41	3,24
1549	ΚΛΕΦΤΗΣ-ΤΑΠΑ Φ20 ΟΡΕΙΧ.ΠΛΑΣ.ΣΩΛ	TEM	4,15	3,94
1550	ΚΛΕΦΤΗΣ-ΤΑΠΑ Φ25 ΟΡΕΙΧ.ΠΛΑΣ.ΣΩΛ	TEM	2,90	2,75
1551	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ12	MET	0,25	0,23
1552	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ15	MET	0,26	0,25
1553	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ18	MET	0,29	0,27
1554	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ18 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	2,18	2,07
1555	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ22	MET	0,31	0,30
1556	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ22 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	2,43	2,31
1557	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ28	MET	0,42	0,40

1558	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ28 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	2,85	2,70
1559	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ34 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	3,28	3,11
1560	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ35	MET	0,47	0,44
1561	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ42	MET	0,55	0,52
1562	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ42 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	3,77	3,58
1563	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ48	MET	0,60	0,57
1564	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ48 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	4,20	3,99
1565	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ54	MET	0,70	0,67
1566	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ60	MET	0,79	0,75
1567	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ60 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	TEM	4,42	4,20
1568	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ76	MET	2,35	2,24
1569	ΚΛΙΜΑΦΛΕΞ Φ89	MET	2,96	2,82
1570	ΚΛΙΠ ΣΠΥΡΑΛ ΓΙΑ FREEHANDER45899	TEM	10,70	10,16
1571	ΚΟΛΑΡΟ AQUA-PLUS Φ90	TEM	13,03	12,37
1572	ΚΟΛΑΡΟ Φ100	TEM	7,07	6,72
1573	ΚΟΛΑΡΟ Φ110	TEM	9,18	8,72
1574	ΚΟΛΑΡΟ Φ125	TEM	11,52	10,94
1575	ΚΟΛΑΡΟ Φ140	TEM	11,64	11,05
1576	ΚΟΛΑΡΟ Φ150	TEM	13,51	12,83
1577	ΚΟΛΑΡΟ Φ200	TEM	24,78	23,54
1578	ΚΟΛΑΡΟ Φ225	TEM	24,78	23,54
1579	ΚΟΛΑΡΟ Φ60	TEM	4,78	4,54
1580	ΚΟΛΑΡΟ Φ63	TEM	4,55	4,32
1581	ΚΟΛΑΡΟ Φ80	TEM	6,38	6,06
1582	ΚΟΛΑΡΟ Φ90	TEM	6,38	6,06
1583	ΚΟΛΙΕΔΕΣ 11-2"	TEM	0,13	0,12
1584	ΚΟΛΙΕΔΕΣ 2"	TEM	0,16	0,15
1585	ΚΟΛΙΕΔΕΣ 21-2"	TEM	0,20	0,19
1586	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 1"	TEM	0,42	0,40
1587	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 11-2"	TEM	0,55	0,52
1588	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 11-4"	TEM	0,48	0,46
1589	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 1-2"	TEM	0,31	0,30
1590	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 2"	TEM	0,74	0,70
1591	ΚΟΛΙΕΔΕΣ I ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 3-4"	TEM	0,35	0,33
1592	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 1"	TEM	0,56	0,53
1593	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 11-2"	TEM	0,79	0,75
1594	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 11-4"	TEM	0,64	0,61
1595	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 1-2"	TEM	0,36	0,35
1596	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 2"	TEM	1,08	1,03
1597	ΚΟΛΙΕΔΕΣ II ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 3-4"	TEM	0,46	0,43
1598	ΚΟΛΛΑ PVC 1 LIT. ΕΓΧΩΡΙΑ	TEM	3,99	3,79
1599	ΚΟΛΛΑ PVC UNIKOL-FERE 125ML.	TEM	1,87	1,78
1600	ΚΟΛΛΑ PVC N. 1204 1kgr.	TEM	15,78	14,99
1601	ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ DURO-STICK 2gr.	TEM	2,04	1,94
1602	ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ	TEM	2,95	2,80
1603	ΚΟΛΛΑΡΟ ΓΙΑ ΝΙΠΤ.ΕΛΕΥΘ.ΤΟΠΟΘ.	TEM	27,38	26,01
1604	ΚΟΛΛΑ-ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ	TEM	5,32	5,05
1605	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 95-5 A"	KIA	21,01	19,96
1606	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ BILLITON ΜΠΛΕ	TEM	4,24	4,03
1607	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ BILLITON ΠΟΡΤΟΚ	TEM	2,54	2,41
1608	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ BRIDGIT	TEM	10,36	9,84
1609	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ STANNOL 200GR.	TEM	7,92	7,52
1610	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ SOLDER 200GR.	TEM	5,25	4,99
1611	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 95-5 B"	KIA	10,17	9,66

1612	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΑΤΙΑ	ΚΙΑ	22,67	21,54
1613	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ	ΤΕΜ	5,33	5,06
1614	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΤΟ	ΤΕΜ	17,93	17,03
1615	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕΤ ΝΕΤΑΦΛΥΧ	ΤΕΜ	10,99	10,44
1616	ΚΡΟΥΝΟΣ 1-2"	ΤΕΜ	1,53	1,46
1617	ΚΡΟΥΝΟΣ 3-4"	ΤΕΜ	1,21	1,15
1618	ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ 1Χ3-4"	ΤΕΜ	2,35	2,24
1619	ΚΥΑΘΙΟ ΜΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚ.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	ΤΕΜ	7,12	6,77
1620	ΚΥΑΘΙΟ ΤΡΙΠΛΟ Φ 1/2"	ΤΕΜ	2,13	2,03
1621	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP65/15(S65/140)	ΤΕΜ	1.346,63	1.279,30
1622	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP80/10(S80/125)	ΤΕΜ	1.029,67	978,18
1623	ΚΥΚΛΟΦ. GRUND.COMFORT UP15-14BUT	ΤΕΜ	193,05	183,40
1624	ΚΥΚΛΟΦ. WILO STRATOS 30/1-8R11/4	ΤΕΜ	577,94	549,04
1625	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 15/4-130	ΤΕΜ	111,98	106,38
1626	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 15/6-130	ΤΕΜ	128,12	121,71
1627	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 25/2(RS 25/50)	ΤΕΜ	109,14	103,68
1628	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 25/4(RS 25/60)	ΤΕΜ	111,03	105,48
1629	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 25/6(RS 25/70)	ΤΕΜ	127,17	120,81
1630	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 25/7	ΤΕΜ	158,48	150,56
1631	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 30/4(RS 30/60)	ΤΕΜ	115,78	109,99
1632	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 30/6(RS 30/70)	ΤΕΜ	131,91	125,32
1633	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO RS 30/7	ΤΕΜ	163,23	155,07
1634	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO S 40/70	ΤΕΜ	197,39	187,52
1635	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO ST 20/9	ΤΕΜ	174,62	165,89
1636	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO STAR Z-15	ΤΕΜ	225,86	214,57
1637	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO STAR E30/1-5	ΤΕΜ	188,85	179,41
1638	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP25/7 (RS25/80)	ΤΕΜ	238,20	226,29
1639	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP30/10(RS30/100)	ΤΕΜ	369,16	350,70
1640	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP30/7 (RS30/80)	ΤΕΜ	250,54	238,01
1641	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP40/10	ΤΕΜ	629,19	597,73
1642	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP40/4 (S 40/80)	ΤΕΜ	381,50	362,42
1643	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP40/7 (S 40/90)	ΤΕΜ	507,72	482,33
1644	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP50/4 (S 50/80)	ΤΕΜ	526,70	500,36
1645	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP80/7	ΤΕΜ	1.012,58	961,95
1646	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP-E30/1-10	ΤΕΜ	782,93	743,78
1647	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP-E30/1-7	ΤΕΜ	554,22	526,51
1648	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP-E40/1-10	ΤΕΜ	1.226,11	1.164,80
1649	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP-E40/1-4	ΤΕΜ	730,73	694,19
1650	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z 20/1 (Z-20)	ΤΕΜ	148,99	141,54
1651	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z 25/2 (Z-25)	ΤΕΜ	233,45	221,78
1652	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z 25/6	ΤΕΜ	335,95	319,15
1653	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z-15	ΤΕΜ	132,86	126,22
1654	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z-30/7	ΤΕΜ	461,21	438,15
1655	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z-40	ΤΕΜ	620,65	589,61
1656	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO Z-50	ΤΕΜ	763,00	724,85
1657	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP50/10(S50/125)	ΤΕΜ	740,22	703,21
1658	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP50/15(S50-140)	ΤΕΜ	884,47	840,24
1659	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP50/7 (S50/100)	ΤΕΜ	635,83	604,04
1660	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP65/10(S65/125)	ΤΕΜ	796,21	756,40
1661	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP65/13(S65/140)	ΤΕΜ	873,08	829,43
1662	ΚΥΚΛΟΦΟΡ. WILO TOP65/7 (S65/80)	ΤΕΜ	716,50	680,67
1663	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 40-60	ΤΕΜ	534,30	507,59
1664	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ. GRUNDFOS UPS 25-40B	ΤΕΜ	282,75	268,61
1665	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ. GRUNDFOS UPS 32-80B	ΤΕΜ	523,58	497,40

1666	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ.GRUNDFOS UPS 40-120	TEM	676,65	642,82
1667	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ.GRUNDFOS UPS 40-80F	TEM	431,93	410,33
1668	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ.GRUNDFOS UPS 50-120	TEM	808,28	767,86
1669	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤ.GRUNDFOS UPS 65-120	TEM	995,48	945,70
1670	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS ALFA32-60	TEM	184,03	174,83
1671	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPE 40-80	TEM	582,00	552,90
1672	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPE 65-60	TEM	1.495,65	1.420,87
1673	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 25-40	TEM	117,61	111,73
1674	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 25-50	TEM	123,46	117,29
1675	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 25-60	TEM	132,24	125,62
1676	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 25-70	TEM	152,71	145,08
1677	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 25-80	TEM	258,01	245,11
1678	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 32-50	TEM	130,40	123,88
1679	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 32-55	TEM	228,88	217,43
1680	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 32-60	TEM	141,13	134,07
1681	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 32-70	TEM	157,70	149,82
1682	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 32-80	TEM	276,65	262,82
1683	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 40-50	TEM	386,10	366,80
1684	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ GRUNDFOS UPS 50-60	TEM	674,70	640,97
1685	ΛΑΒΗ ΤΗΛ. ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑ B.T	TEM	1,11	1,05
1686	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝ. STEFANELLA MET-KO	TEM	5,16	4,90
1687	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝ. ΜΠΡΟΝΖΕ INTERFLEX	TEM	15,82	15,03
1688	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ BLUE ΤΡΙΠΛ.ΡΟΗΣ	TEM	19,33	18,36
1689	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ GROHE ΑΠΛΟ 28056	TEM	6,16	5,85
1690	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ PIERA ΧΡΩΜΕ	TEM	4,29	4,08
1691	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΡΙΟ ΤΡΙΠΛ.ΡΟΗΣ	TEM	10,54	10,02
1692	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑ	TEM	1,13	1,07
1693	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΠΑΤΑΡ. HONGKEE	TEM	4,95	4,71
1694	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑ	TEM	2,57	2,45
1695	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΙΤΑΝΙΑ ΧΡΩΜΕ	TEM	7,80	7,41
1696	ΛΑΒΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΡΩΜΕ OLD	TEM	11,02	10,47
1697	ΛΑΒΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡ.0.60 999886	TEM	54,93	52,18
1698	ΛΑΜΕΣ 25mm N.71213 ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕ	TEM	2,21	2,10
1699	ΛΑΣΤΙΧΟ CERA GL-200 A961793NU	TEM	1,22	1,16
1700	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΡΜΟΥ CERAMIX	TEM	10,06	9,56
1701	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ROCAL	TEM	6,70	6,36
1702	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,42	0,40
1703	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 13-4"-2"	TEM	0,22	0,21
1704	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΑΝΤΑΡ Π.Τ.	TEM	0,31	0,30
1705	ΛΑΣΤΙΧΑ Φ80 ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ	TEM	0,25	0,23
1706	ΛΑΣΤΙΧΟ 3-4" ΜΕ ΣΙΤΑ INOX	TEM	0,23	0,22
1707	ΛΑΣΤΙΧΟ ORING Φ200	TEM	1,11	1,05
1708	ΛΑΣΤΙΧΟ ORING Φ315	TEM	3,37	3,20
1709	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡ.523009	TEM	0,55	0,52
1710	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΑΠΑ ΣΙΦΩΝ. 701350	MET	0,09	0,09
1711	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΦΛΩΤΕΡ 43758	TEM	1,09	1,04
1712	ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ PINTOSI	TEM	0,13	0,12
1713	ΛΑΣΤΙΧΟ KARIBA	TEM	0,85	0,80
1714	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΝΟΥΛΑΣ	TEM	0,03	0,02
1715	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΡΑΦΙΝΑ	TEM	0,62	0,59
1716	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΡΑΦΙΝΑ ΠΑΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	2,08	1,98
1717	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝ.ΤΑΠΑΣ Φ40	TEM	0,07	0,06
1718	ΛΑΣΤΙΧΟ N.20	TEM	0,04	0,04
1719	ΛΑΣΤΙΧΟ N.24	TEM	0,05	0,05

1720	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.27	TEM	0,10	0,10
1721	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.43	TEM	0,03	0,02
1722	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.44	TEM	0,07	0,06
1723	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.48	TEM	0,16	0,15
1724	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.49	TEM	0,16	0,15
1725	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.51	TEM	0,16	0,15
1726	ΛΑΣΤΙΧΟ Ν.52Β	TEM	0,18	0,17
1727	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡ.SATURN	TEM	24,78	23,54
1728	ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΡΙΝΤΟSSI 2668	TEM	0,10	0,10
1729	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3-8-1	TEM	0,27	0,26
1730	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ125	TEM	0,46	0,43
1731	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ60	TEM	0,20	0,19
1732	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ80	TEM	0,51	0,48
1733	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ ΜΟΥΡΙΚΙ-ΡΑΜΟ	TEM	0,53	0,51
1734	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ Ν.2	TEM	0,53	0,51
1735	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ Ν.4	TEM	0,70	0,67
1736	ΛΕΚΑΝΗ GRAVENA Υ.Π. ΛΕΥΚΗ	TEM	37,13	35,27
1737	ΛΕΚΑΝΗ IDEAL ΛΕΥΚΗ BALI	TEM	43,60	41,42
1738	ΛΕΚΑΝΗ ΚΕΡΑΦΙΝΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ	TEM	31,81	30,22
1739	ΛΕΚΑΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΥΚΗ Χ.Π.	TEM	54,68	51,94
1740	ΛΕΚΑΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ Χ.Π.ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ	TEM	65,56	62,28
1741	ΛΕΚΑΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΚΕΡΑΦΙΝΑ	TEM	29,20	27,74
1742	ΛΕΚΑΝΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΛΕΥΚΗ	TEM	57,06	54,20
1743	ΛΕΚΑΝΗ Τ.Τ.60Χ50 ΚΕΡΑΦΙΝΑ ΛΕΥΚ	TEM	47,79	45,40
1744	ΜΑΝΣΕΤΑ Φ200 ΜΕ ΒΙΔΕΣ	TEM	4,41	4,19
1745	ΜΑΝΣΕΤΑ Φ230 ΜΕ ΒΙΔΕΣ	TEM	4,67	4,43
1746	ΜΑΝΣΕΤΑ Φ250 ΜΕ ΒΙΔΕΣ	TEM	4,85	4,61
1747	ΜΑΝΣΕΤΑ Φ300 ΜΕ ΒΙΔΕΣ	TEM	5,19	4,93
1748	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΠΑΝΙΕ.ΛΕΥΚΟ	TEM	54,81	52,07
1749	ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟ ΣΤΑΘΑ	TEM	76,47	72,64
1750	ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΠΙΠΛ.ΝΑΥΟΝΑ 56.5CM.20x	TEM	63,62	60,44
1751	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΟΥ	TEM	1,30	1,24
1752	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ.16Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,59	3,41
1753	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ.18Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,59	3,41
1754	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ.20Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,82	3,63
1755	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ.26Χ3-3/4" MULTISKIN	TEM	7,15	6,79
1756	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ-ΘΗΛ.24Χ19 BRASS FORM	TEM	1,13	1,07
1757	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,52	0,49
1758	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	1,98	1,88
1759	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	4,94	4,69
1760	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	18,01	17,10
1761	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,31	0,30
1762	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 11-4Χ1"	TEM	4,91	4,67
1763	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,36	0,35
1764	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	1,08	1,03
1765	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,95	0,90
1766	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ.11-2Χ11-4"	TEM	7,25	6,89
1767	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	4,10	3,89
1768	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.1x1-2"1x3-4"	TEM	2,18	2,07
1769	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.3-4"x1-2"	TEM	1,79	1,70
1770	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 1" ΙΑΠ.	TEM	1,56	1,48
1771	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 11-2" ΙΑΠ.	TEM	3,86	3,67
1772	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 11-4" ΙΑΠ.	TEM	2,60	2,47
1773	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 11-4"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	1,04	0,99

1774	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,82	0,78
1775	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 1-2" ΤΑΥΛΑΝ	TEM	0,35	0,33
1776	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 2" ΙΑΠ.	TEM	5,19	4,93
1777	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 2" ΤΑΥΛΑΝ	TEM	2,05	1,95
1778	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 21-2" ΙΑΠ.	TEM	11,58	11,00
1779	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 3" ΙΑΠ.	TEM	19,90	18,91
1780	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,21	1,15
1781	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 3-4" ΤΑΥΛΑΝ	TEM	0,49	0,47
1782	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΕΞΑΓ. 4" ΙΑΠ.	TEM	31,42	29,85
1783	ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝ.ΣΧΕΤΟΣ 1-2"	TEM	0,31	0,30
1784	ΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡ.ΚΥΚΛΩΜΑ.ΜΕ ΘΕΡΜΟΜ	TEM	5,08	4,83
1785	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.16Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,71	3,52
1786	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.18Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,71	3,52
1787	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.20Χ2-1/2" MULTISKIN	TEM	3,71	3,52
1788	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.26Χ3-3/4"MULTISKIN	TEM	7,80	7,41
1789	ΜΑΣΤΟΣ ΙΝΟΧ 11-2" ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ	TEM	11,18	10,62
1790	ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΘΗΛ. Φ63Χ3-4"	TEM	5,85	5,56
1791	ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΘΗΛ. Φ75Χ3-4"	TEM	5,85	5,56
1792	ΜΑΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝ.ΚΟΛΛΗΤ.Φ20 ΠΡ.ΓΕΡ	TEM	14,26	13,55
1793	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 1" ΙΑΠ.	TEM	1,44	1,37
1794	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 11-2" ΙΑΠ.	TEM	3,58	3,40
1795	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 11-4" ΙΑΠ.	TEM	2,43	2,31
1796	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,75	0,72
1797	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 2" ΙΑΠ.	TEM	4,84	4,59
1798	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 21-2" ΙΑΠ.	TEM	10,70	10,16
1799	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 3" ΙΑΠ.	TEM	18,36	17,44
1800	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,14	1,09
1801	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ. 4" ΙΑΠ.	TEM	29,06	27,60
1802	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.11-4"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,96	0,91
1803	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.1-2" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,29	0,27
1804	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.2" ΠΟΛΩΝΙΑΣ	TEM	1,63	1,54
1805	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.21/2"ΠΟΛΩΝΙΑ	TEM	3,35	3,19
1806	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.3"ΠΟΛΩΝΙΑΣ	TEM	5,86	5,57
1807	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΞΑΓ.4" ΠΟΛΩΝΙΑΣ	TEM	18,02	17,12
1808	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΕΤΟΣ 3-4"	TEM	0,56	0,53
1809	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΕΤΟΣ 1"	TEM	0,82	0,78
1810	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΕΤΟΣ 11/4"	TEM	0,79	0,75
1811	ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΕΤΟΣ 1-2"	TEM	0,31	0,30
1812	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΡΩΜΕ ΠΛΗΡΗΣ	TEM	1,86	1,77
1813	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.15Χ1/2"PRESS	TEM	2,46	2,33
1814	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.18Χ1/2"PRESS	TEM	3,12	2,96
1815	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.22Χ3/4"PRESS	TEM	4,67	4,43
1816	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.28Χ1" PRESS	TEM	7,74	7,35
1817	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.28Χ11/4"PRES	TEM	14,89	14,14
1818	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.28Χ3/4"PRESS	TEM	11,91	11,31
1819	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.35Χ1" PRES	TEM	16,86	16,02
1820	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.35Χ11/2"PRES	TEM	17,86	16,97
1821	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.35Χ11/4"PRES	TEM	16,86	16,02
1822	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.15Χ1/2"PRESS	TEM	3,00	2,85
1823	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.18Χ1/2"PRESS	TEM	4,00	3,80
1824	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.22Χ3/4"PRESS	TEM	4,89	4,64
1825	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.28Χ1" PRESS	TEM	8,45	8,03
1826	ΜΑΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.35Χ11/4"PRES	TEM	18,86	17,92
1827	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"	TEM	2,54	2,41

1828	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 11-4"	TEM	4,30	4,09
1829	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΕΞΑΓ.11-2"	TEM	6,16	5,85
1830	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.ΣΧΕΤΟΣ 1 1/4"	TEM	1,13	1,07
1831	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣ-ΘΗΛ.15X1-2 VIEGA	TEM	1,47	1,40
1832	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ. 1-2" L60 ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ	TEM	1,64	1,56
1833	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ. 3-4" L60 ΟΛΟ ΒΟΛΤΑ	TEM	1,94	1,84
1834	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.Φ15X1-2"Β.Τ.	TEM	0,68	0,64
1835	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.Φ18X1-2"Β.Τ.	TEM	0,78	0,74
1836	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ12X1-2"	TEM	0,98	0,93
1837	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ15X1-2"	TEM	0,88	0,84
1838	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ15X3-4"	TEM	1,05	1,00
1839	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ16X1-2"	TEM	0,65	0,62
1840	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ18X1"	TEM	1,61	1,53
1841	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ18X1-2"	TEM	1,05	1,00
1842	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ18X3-4"	TEM	1,53	1,46
1843	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ22X1"	TEM	2,18	2,07
1844	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ22X11-4"	TEM	2,59	2,46
1845	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ22X1-2"	TEM	1,73	1,64
1846	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ22X3-4"	TEM	1,53	1,46
1847	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ28X1"	TEM	2,18	2,07
1848	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ28X11-2"	TEM	3,39	3,22
1849	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ28X11-4"	TEM	3,39	3,22
1850	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ28X3-4"	TEM	2,59	2,46
1851	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ35X1"	TEM	3,24	3,08
1852	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ35X11-2"	TEM	3,81	3,62
1853	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ35X11-4"	TEM	3,48	3,31
1854	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ35X2"	TEM	5,82	5,53
1855	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ42X11-2"	TEM	5,58	5,30
1856	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ42X11-4"	TEM	4,29	4,08
1857	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ42X2"	TEM	5,90	5,61
1858	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ54X2"	TEM	8,66	8,23
1859	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ54X21-2"	TEM	12,86	12,21
1860	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ64X21-2"	TEM	30,73	29,20
1861	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Φ76X3"	TEM	96,24	91,43
1862	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.Φ15X1-2"Β.Τ.	TEM	1,13	1,07
1863	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.Φ18X1-2"Β.Τ.	TEM	1,21	1,15
1864	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ12X1-2"	TEM	0,98	0,93
1865	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ15X1-2"	TEM	1,13	1,07
1866	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ15X3-4"	TEM	1,30	1,24
1867	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ16X1-2"	TEM	1,05	1,00
1868	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ18X1"	TEM	1,86	1,77
1869	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ18X1-2"	TEM	1,21	1,15
1870	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ18X3-4"	TEM	1,61	1,53
1871	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22X1"	TEM	2,16	2,05
1872	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22X11-4"	TEM	3,89	3,69
1873	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22X1-2"	TEM	1,86	1,77
1874	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ22X3-4"	TEM	2,78	2,64
1875	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ28X1"	TEM	2,18	2,07
1876	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ28X11-2"	TEM	4,69	4,46
1877	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ28X11-4"	TEM	3,97	3,77
1878	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ28X3-4"	TEM	2,67	2,53
1879	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ35X1"	TEM	2,67	2,53
1880	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ35X11-2"	TEM	4,54	4,31
1881	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ35X11-4"	TEM	4,04	3,84

1882	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ35Χ2"	TEM	6,96	6,61
1883	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ42Χ11-2"	TEM	5,17	4,92
1884	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ42Χ11-4"	TEM	3,97	3,77
1885	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ42Χ2"	TEM	7,37	7,00
1886	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ54Χ2"	TEM	8,89	8,45
1887	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ54Χ21-2"	TEM	48,46	46,04
1888	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟΣ Φ54Χ3"	TEM	49,43	46,95
1889	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΣΧΕΤΟΣ 1"	TEM	0,82	0,78
1890	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΣΧΕΤΟΣ 1-2"	TEM	0,82	0,78
1891	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧ.ΣΧΕΤΟΣ 3-4"	TEM	0,66	0,63
1892	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1-2"	TEM	1,18	1,12
1893	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1-4"	TEM	0,51	0,48
1894	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3-4"	TEM	1,77	1,68
1895	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3-8"	TEM	0,66	0,63
1896	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1"Χ3-4"	TEM	1,53	1,46
1897	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1-2Χ1-4"	TEM	1,26	1,20
1898	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1-2Χ3-4"	TEM	1,26	1,20
1899	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1-2Χ3-8"	TEM	0,72	0,68
1900	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1-4Χ3-8"	TEM	0,60	0,57
1901	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓ. 1-8Χ3-8"	TEM	0,39	0,37
1902	ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1-8"	TEM	0,39	0,37
1903	ΜΑΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 11/4ΑΧ41/2ΘΧ11/4	TEM	6,54	6,21
1904	ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3-4"SIROFLEX	TEM	0,14	0,14
1905	ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓ.ΣΥΛΛ.ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕ	TEM	7,76	7,37
1906	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ.ΒΤ 1"Χ11/4"ΟΡΕΙΧ	TEM	4,38	4,16
1907	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ.ΒΤ 11/2"Χ2"ΟΡΕΙΧ.	TEM	8,92	8,47
1908	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ.ΒΤ 11/4"Χ11/2"ΟΡΕΙΧ	TEM	5,37	5,10
1909	ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛ.3000LBS ΜΒ. 1-2"	TEM	2,07	1,96
1910	ΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	1,12	1,06
1911	ΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	1,12	1,06
1912	ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΖΑΝ.Ν.37049 (43486)	TEM	11,26	10,70
1913	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ "Κ 35 Α ΗWS" LATO	TEM	15,18	14,42
1914	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡ.ΦΙΟΡΕ Ν.Τ.	TEM	13,90	13,20
1915	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡ.ΜΠΑΤΑΡ.ΡΑΜΙΧ	TEM	10,08	9,57
1916	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡ.ΝΕΡΟΥ ΦΙΟΡΕ	TEM	2,03	1,93
1917	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ REVE-MIX	TEM	4,08	3,88
1918	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΠΛΑΣΤ Χ.Π.	TEM	9,56	9,08
1919	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖ.ΑΕΡΟΣ Ν.1 IDEAL	TEM	6,68	6,35
1920	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖ.ΑΕΡΟΣ Ν.3 IDEAL	TEM	7,92	7,52
1921	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖ.ΥΨ ΤΟΙΧ.ΚΕΡΑΦΙΝΑ	TEM	14,50	13,77
1922	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚ.ΙΔΕΑΛ ΠΑΤΗΤΟ	TEM	32,76	31,12
1923	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚ.ΙΔΕΑΛ ΤΡΑΒΗΧ	TEM	18,54	17,61
1924	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ DUNE	TEM	20,53	19,50
1925	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ MID	TEM	38,03	36,12
1926	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ SENIOR	TEM	30,42	28,90
1927	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ	TEM	7,77	7,39
1928	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΣ	TEM	20,02	19,02
1929	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.	TEM	12,48	11,86
1930	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΣΑΜΠΡΙΝΑ	TEM	6,15	5,84
1931	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΑΡΙΒΑ	TEM	6,60	6,27
1932	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ.ΛΑΤΟΡΕ(ΝΚJ40ΒΗW	TEM	15,18	14,42
1933	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΡΟΛΙ	TEM	1,13	1,07
1934	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΤΟΝ Ν.410	TEM	12,05	11,45
1935	ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣ.Φ100 ΣΠΕΣΙΑΛ	TEM	7,85	7,46

1936	ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣ.Φ125 ΣΠΕΣΙΑΛ	TEM	11,22	10,66
1937	ΜΟΥΦΑ ΑΠΟΧ.Φ100 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	0,96	0,91
1938	ΜΟΥΦΑ ΑΠΟΧ.Φ6Χ10 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	2,31	2,20
1939	ΜΟΥΦΑ ΑΠΟΧ.Φ75 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	0,83	0,79
1940	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 1" ΙΑΠ.	TEM	1,96	1,86
1941	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 11-2" ΙΑΠ	TEM	4,13	3,93
1942	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 11-4" ΙΑΠ	TEM	2,95	2,80
1943	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,95	0,90
1944	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 2" ΙΑΠ.	TEM	6,01	5,71
1945	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,33	1,26
1946	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,55	0,52
1947	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	1,98	1,88
1948	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	7,81	7,42
1949	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	18,01	17,10
1950	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,31	0,30
1951	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,42	0,40
1952	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	1,31	1,25
1953	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	0,95	0,90
1954	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ	TEM	6,50	6,18
1955	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.ΚΟΡΔ.11-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	1,47	1,40
1956	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.ΚΟΡΔ.11-4"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	1,12	1,06
1957	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ.ΔΕΞ.ΚΟΡΔ.21-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	5,29	5,03
1958	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞ.ΚΟΡΔ. 1" ΤΑΥΛΑ	TEM	1,03	0,98
1959	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞ.ΚΟΡΔ. 2" ΤΑΥΛΑ	TEM	2,86	2,72
1960	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ. 1"ΙΑΠ	TEM	1,74	1,65
1961	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ. 2"ΙΑΠ	TEM	5,27	5,00
1962	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ. 4"ΙΑΠ	TEM	29,24	27,78
1963	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ. 3"ΙΑΠΩ	TEM	18,12	17,22
1964	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.11-2"ΙΑ	TEM	3,45	3,27
1965	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.11-4"ΙΑ	TEM	2,60	2,47
1966	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.1-2"ΙΑΠ	TEM	0,81	0,77
1967	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.21-2"ΙΑ	TEM	12,32	11,71
1968	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.3-4"ΙΑΠ	TEM	1,13	1,07
1969	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 1"	TEM	0,68	0,64
1970	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 11-2"	TEM	1,26	1,20
1971	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 11-4"	TEM	1,04	0,99
1972	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 1-2"	TEM	0,39	0,37
1973	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 2"	TEM	1,77	1,68
1974	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 21-2"	TEM	2,93	2,78
1975	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 3"	TEM	3,73	3,54
1976	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 3-4"	TEM	0,56	0,53
1977	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΑ 4"	TEM	7,02	6,67
1978	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,35	1,28
1979	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,99	1,89
1980	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ100	TEM	1,30	1,24
1981	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ125	TEM	1,33	1,26
1982	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ140	TEM	1,50	1,42
1983	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ150	TEM	1,59	1,51
1984	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ160	TEM	1,70	1,62
1985	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ180	TEM	1,90	1,80
1986	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ200	TEM	2,12	2,01
1987	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ250	TEM	2,63	2,49
1988	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ300	TEM	3,16	3,00
1989	ΜΟΥΦΑ INOX Φ100	TEM	2,28	2,16

1990	ΜΟΥΦΑ INOX Φ125	TEM	2,59	2,46
1991	ΜΟΥΦΑ INOX Φ150	TEM	3,13	2,98
1992	ΜΟΥΦΑ INOX Φ160	TEM	3,34	3,17
1993	ΜΟΥΦΑ INOX Φ180	TEM	3,74	3,56
1994	ΜΟΥΦΑ INOX Φ200	TEM	4,15	3,94
1995	ΜΟΥΦΑ INOX Φ250	TEM	5,17	4,92
1996	ΜΟΥΦΑ INOX Φ80	TEM	2,08	1,98
1997	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤ.110-32 ΠΡ.ΓΕΡ	TEM	1,43	1,36
1998	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤ.110-40 ΠΡ.ΓΕΡ	TEM	1,43	1,36
1999	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤ.40-25 ΠΡ.ΓΕΡΜ	TEM	1,35	1,28
2000	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤ.50-20 ΠΡ.ΓΕΡΜ	TEM	1,35	1,28
2001	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤ.63-25 ΠΡ.ΓΕΡΜ	TEM	1,35	1,28
2002	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 1"ΙΑΠ.	TEM	1,85	1,75
2003	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 11-2"ΙΑΠ	TEM	3,82	3,63
2004	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 11-4"ΙΑΠ	TEM	2,78	2,64
2005	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 1-2"ΙΑΠ.	TEM	0,87	0,83
2006	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 2" ΙΑΠ.	TEM	5,56	5,29
2007	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ 3-4"ΙΑΠ.	TEM	1,25	1,19
2008	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 1"	TEM	0,55	0,52
2009	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 11-2"	TEM	1,24	1,17
2010	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 11-4"	TEM	0,86	0,82
2011	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 1-2"	TEM	0,31	0,30
2012	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 1-8" ΙΑΠ.	TEM	0,17	0,16
2013	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 2"	TEM	1,89	1,79
2014	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 21-2"	TEM	2,70	2,57
2015	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 3"	TEM	4,30	4,09
2016	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 3-4"	TEM	0,39	0,37
2017	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ 4"	TEM	5,38	5,11
2018	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ	TEM	0,75	0,72
2019	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ	TEM	1,09	1,04
2020	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,29	1,22
2021	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,83	1,74
2022	ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ.ΜΕΒ 3-4X1-2	TEM	0,62	0,59
2023	ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧ.Φ110 N.536001	TEM	3,56	3,38
2024	ΜΟΥΦΑ Ν.Τ.	TEM	0,60	0,57
2025	ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ ΜΑΚΡΥΑ Μ10 Β.Τ.	TEM	0,83	0,79
2026	ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ ΜΑΚΡΥΑ Μ8 Β.Τ.	TEM	0,60	0,57
2027	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 1"	TEM	2,93	2,78
2028	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 11-4"	TEM	4,76	4,52
2029	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 1-2"	TEM	1,08	1,03
2030	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 1-4"	TEM	0,31	0,30
2031	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 3-4"	TEM	1,73	1,64
2032	ΜΟΥΦΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΗ 3-8"	TEM	0,56	0,53
2033	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ100	TEM	1,29	1,22
2034	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ125	TEM	2,59	2,46
2035	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ40	TEM	0,42	0,40
2036	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ50	TEM	0,61	0,58
2037	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ63	TEM	0,79	0,75
2038	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ75	TEM	1,01	0,96
2039	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100	TEM	0,52	0,49
2040	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ110 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	16,24	15,43
2041	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ16 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,36	0,35
2042	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,36	0,35
2043	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,46	0,43

2044	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	0,79	0,75
2045	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	1,22	1,16
2046	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	2,17	2,06
2047	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	3,91	3,72
2048	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ	TEM	5,67	5,38
2049	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ.	TEM	9,40	8,93
2050	ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 1"	TEM	0,33	0,31
2051	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M10X30	TEM	0,22	0,21
2052	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M8X25	TEM	0,14	0,14
2053	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ M8X30	TEM	0,22	0,21
2054	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16X2" MULTISKIN	TEM	4,42	4,20
2055	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 20X2" MULTISKIN	TEM	4,67	4,43
2056	ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 26X3" MULTISKIN	TEM	6,29	5,98
2057	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ100	TEM	1,18	1,12
2058	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ125	TEM	1,51	1,43
2059	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ140	TEM	1,87	1,78
2060	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ150	TEM	1,70	1,62
2061	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ160	TEM	1,86	1,77
2062	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ180	TEM	2,00	1,90
2063	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ200	TEM	2,21	2,10
2064	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ250	TEM	2,77	2,63
2065	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ300	TEM	3,26	3,10
2066	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ350	TEM	3,82	3,63
2067	ΜΟΥΦΑ ΤΟΥΜΠΟΦΛΕΞ Φ75	TEM	0,92	0,88
2068	ΜΟΥΦΑ Φ110 N.526007	TEM	2,13	2,03
2069	ΜΟΥΦΑ Φ37/32 N.16153 SOLIDRAINS	TEM	0,34	0,32
2070	ΜΟΥΦΑ Φ40 N.522007	TEM	0,70	0,67
2071	ΜΟΥΦΑ Φ40 N.526001	TEM	0,69	0,65
2072	ΜΟΥΦΑ Φ40/40 N.16152 SOLIDRAINS	TEM	0,51	0,48
2073	ΜΟΥΦΑ Φ50 N.526003	TEM	0,91	0,86
2074	ΜΟΥΦΑ Φ57/50 N.16151 SOLIDRAINS	TEM	0,56	0,53
2075	ΜΟΥΦΑ Φ57/63 KENT.ΑΠΟΧ.SOLIDRAI	TEM	0,56	0,53
2076	ΜΟΥΦΑ Φ75 N.	TEM	4,36	4,14
2077	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛ.3000LBS MB. 3-4"	TEM	2,30	2,19
2078	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ.Φ15 ΑΕΡ.PRESS	TEM	2,56	2,43
2079	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ.Φ18 ΑΕΡ.PRESS	TEM	3,12	2,96
2080	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ.Φ22 ΑΕΡ.PRESS	TEM	3,67	3,48
2081	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ.Φ28 ΑΕΡ.PRESS	TEM	6,55	6,22
2082	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚ.Φ35 ΑΕΡ.PRESS	TEM	8,03	7,63
2083	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ108	TEM	50,23	47,72
2084	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ12	TEM	0,16	0,15
2085	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,21	0,20
2086	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 VIEGA	TEM	1,31	1,25
2087	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ16	TEM	0,26	0,25
2088	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,36	0,35
2089	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 VIEGA	TEM	1,66	1,58
2090	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	0,59	0,56
2091	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 VIEGA	TEM	2,05	1,95
2092	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	1,21	1,15
2093	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 VIEGA	TEM	3,74	3,56
2094	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	2,05	1,95
2095	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 VIEGA	TEM	4,67	4,43
2096	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	2,35	2,24
2097	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 VIEGA	TEM	8,75	8,31

2098	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	5,34	5,08
2099	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ64	TEM	12,56	11,93
2100	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ76	TEM	16,95	16,10
2101	ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ89	TEM	21,98	20,88
2102	ΜΟΥΦΑ ΧΡΩΜΕ ΔΕΞΙΑ 1/2"	TEM	1,55	1,47
2103	ΜΟΥΦΑ ΧΡΩΜΕ ΔΕΞΙΑ 3/4"	TEM	2,18	2,07
2104	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΟΡΥΧΑΛΚ.3-4Χ1"	TEM	1,74	1,65
2105	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΟΡΥΧΑΛΚ.3-4Χ1-2	TEM	1,53	1,46
2106	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΟΡΥΧΑΛΚ.3-8Χ1-2	TEM	0,57	0,54
2107	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.1"ΑΡΣ.ΘΗΛ.	TEM	0,98	0,93
2108	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.11/2"ΑΡΣ.ΘΗΛ.	TEM	4,20	3,99
2109	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.11/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.	TEM	2,60	2,47
2110	ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΧΡΩΜΕ 3-4Χ1-2"	TEM	1,73	1,64
2111	ΜΠΑΤΑΡΙΑ FIORE ΛΟΥΤΡΟΥ	TEM	34,98	33,23
2112	ΜΠΑΤΑΡΙΑ FIORE ΜΠΙΝΤΕ	TEM	22,91	21,76
2113	ΜΠΑΤΑΡΙΑ FIORE ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ	TEM	23,11	21,96
2114	ΜΠΑΤΑΡΙΑ FIORE ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ	TEM	31,40	29,83
2115	ΜΠΑΤΑΡΙΑ FIORE ΝΙΠΤΗΡΟΣ Ι ΟΠΗΣ	TEM	27,33	25,96
2116	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 200L.ΑΠΛΗΣ BL0	TEM	611,33	580,76
2117	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 300L.ΑΠΛΗΣ BL0	TEM	735,81	699,02
2118	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 300L.ΔΙΠΛΗΣ BL1	TEM	850,67	808,13
2119	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 420L.ΔΙΠΛΗΣ BL1	TEM	1.166,33	1.108,02
2120	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 420L.ΤΡΙΠΛΗΣ BL2	TEM	1.290,82	1.226,28
2121	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 150L.COMFORT(2)	TEM	879,71	835,72
2122	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 150L.COMFORT(3)	TEM	1.171,11	1.112,55
2123	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 150L.EUROPA (2)	TEM	726,48	690,16
2124	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 150L.EUROPA (3)	TEM	1.017,86	966,97
2125	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 200L.COMFORT(2)	TEM	942,63	895,50
2126	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 200L.COMFORT(3)	TEM	1.234,03	1.172,32
2127	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 200L.EUROPA (2)	TEM	818,87	777,93
2128	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 200L.EUROPA (3)	TEM	1.110,28	1.054,76
2129	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 300L.COMFORT(2)	TEM	1.019,40	968,43
2130	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 300L.COMFORT(3)	TEM	1.310,79	1.245,25
2131	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 300L.EUROPA (2)	TEM	893,92	849,22
2132	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 300L.EUROPA (3)	TEM	1.185,30	1.126,04
2133	ΜΠΟΙΛΕΡ WILCO 200 LIT.ΤΡΙΠ.ΕΝΕΡ	TEM	564,56	536,34
2134	ΜΠΟΙΛΕΡ WILCO 300 LIT.ΔΙΠΛ.ΕΝΕΡ	TEM	767,42	729,05
2135	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 150L.ΔΙΠΛΗΣ BL1	TEM	589,10	559,64
2136	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 200L.ΔΙΠΛΗΣ BL1	TEM	702,47	667,34
2137	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 200L.ΤΡΙΠΛΗΣ BL2	TEM	784,72	745,48
2138	ΜΠΟΙΛΕΡ ASSOS 300L.ΤΡΙΠΛΗΣ BL2	TEM	943,29	896,13
2139	ΜΠΟΙΛΕΡ EMMETI 500L.KENO	TEM	1.065,25	1.011,98
2140	ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ IDEAL	TEM	1,90	1,80
2141	ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ IDEAL	TEM	2,94	2,79
2142	ΜΠΟΥΤΟΝ BRONZE N.12 ΟΡΕΙΧ.ΙΤΑΛΙ	TEM	15,28	14,51
2143	ΜΠΟΥΤΟΝ EURA ΡΝΕΥ ΧΡΩΜΕ 400106	TEM	7,63	7,25
2144	ΜΠΟΥΤΟΝ EUROMIX ΧΡΩΜΕ N.46056	TEM	14,03	13,33
2145	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ	TEM	4,08	3,88
2146	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ DUNE	TEM	3,97	3,77
2147	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ROCA	TEM	8,58	8,15
2148	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ Α'	TEM	0,09	0,09
2149	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ	TEM	2,02	1,91
2150	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΦΑΡΔΥ	TEM	3,15	2,99
2151	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΣΑΜΠΡΙΝΑ	TEM	1,68	1,59

2152	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 18L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	32,88	31,23
2153	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L ΚΑΘΕΤ.ΙΝΟΧ	TEM	84,36	80,14
2154	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	54,29	51,57
2155	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	34,45	32,73
2156	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24L.ΟΡΙΖ.ΙΝΟΧ	TEM	123,24	117,08
2157	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 50L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	93,09	88,44
2158	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 50L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	93,09	88,44
2159	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 60L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	112,66	107,03
2160	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 60L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	112,66	107,03
2161	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 80L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	139,22	132,26
2162	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 80L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	139,22	132,26
2163	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 100L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	197,18	187,32
2164	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 100L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	199,64	189,66
2165	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 200L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	289,98	275,48
2166	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 200L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	298,69	283,75
2167	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 300L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	358,05	340,14
2168	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 300L ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	TEM	298,69	283,75
2169	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 500L ΚΑΘΕΤΟ	TEM	615,54	584,76
2170	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ DE25 REFLEX	TEM	54,29	51,57
2171	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 10ΑΤΜ.	TEM	20,38	19,36
2172	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 5-16 BAR	TEM	52,52	49,89
2173	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ FANTINI 0,2-8 BAR.	TEM	54,50	51,77
2174	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΕΣΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ 12ΑΤΜ	TEM	13,87	13,18
2175	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΕΣΤ.ΔΟΧΕΙΟΥ 6ΑΤΜ	TEM	11,19	10,63
2176	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Φ100	TEM	1,60	1,52
2177	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ 110 ΜΕ ΛΑΣΤΙ	TEM	3,39	3,22
2178	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	0,46	0,43
2179	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧ.ΛΕΚΑΝΗΣ	TEM	4,20	3,99
2180	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Φ15mm ΓΙΑ ΓΩΝ.COMAP	TEM	9,43	8,95
2181	ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΦ.ΒΑΛΒ.ΝΙΠΤΗΡ.ΧΡΩΜΕ	TEM	6,51	6,19
2182	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1-2" ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ-ΣΙΔΕΡ	TEM	0,33	0,31
2183	ΠΡΟΣΘΗΚΗ DIN 3-4X3	TEM	2,70	2,57
2184	ΠΡΟΣΘΗΚΗ DIN 3-4X2	TEM	2,11	2,00
2185	ΠΡΟΣΘΗΚΗ DIN 3-4X2.5	TEM	2,03	1,93
2186	ΠΡΟΣΘΗΚΗ DIN 3-4X4	TEM	2,65	2,52
2187	ΠΡΟΣΘΗΚΗ DIN 3-4X5	TEM	3,80	3,61
2188	ΠΡΟΣΘΗΚΗ RO-QKICK N.70413	TEM	21,57	20,49
2189	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓ.ΟΡΥΧ.1-2" B.T.	TEM	0,53	0,51
2190	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓ.ΧΡΩΜΕ 1-2" B.T.	TEM	0,36	0,35
2191	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 1"Β.Τ.	TEM	2,29	2,17
2192	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 3-4"Β.Τ.	TEM	1,56	1,48
2193	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΥΧΑΛΚ.1-2"	TEM	1,03	0,98
2194	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΕ 1-2"	TEM	1,08	1,03
2195	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ100	TEM	12,73	12,09
2196	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ125	TEM	15,89	15,09
2197	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X1	TEM	1,09	1,04
2198	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X1.5	TEM	1,43	1,36
2199	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X2	TEM	1,69	1,61
2200	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X2.5	TEM	2,03	1,93
2201	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X3	TEM	2,20	2,09
2202	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X3.5	TEM	1,89	1,79
2203	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X4	TEM	2,95	2,80
2204	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΛΙΜΗΣ DIN 1-2X5	TEM	3,46	3,29
2205	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΒ 3-4X1-2"	TEM	0,65	0,62

2206	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3-4" Β.Τ.	TEM	1,70	1,62
2207	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 1-2'	TEM	1,99	1,89
2208	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 3-4"	TEM	2,80	2,66
2209	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ΜΙΚΡΗ 1-2"	TEM	1,03	0,98
2210	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ ΜΙΚΡΗ 3-4"	TEM	2,30	2,19
2211	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Φ32 ΓΙΑ ΣΙΦ.ΝΙΠΤ	TEM	2,82	2,68
2212	ΠΡΟΦΙΛ COVER-SP 14 IL ΑΝΟΞ.ΑΤΣΑ	MET	12,25	11,63
2213	ΠΡΟΦΙΛ COVER-SP 14 OL ΜΠΡΟΝΖΕ	MET	6,59	6,26
2214	ΠΡΟΦΙΛ INTER-JOLLY IJ 95 P11	MET	3,69	3,51
2215	ΠΡΟΦΙΛ LEVEL-RD 100 ON	MET	13,72	13,03
2216	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 AS	MET	5,32	5,05
2217	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 ASB	MET	8,48	8,05
2218	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P11	MET	2,63	2,49
2219	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P21	MET	2,63	2,49
2220	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P22	TEM	2,63	2,49
2221	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P23	MET	2,63	2,49
2222	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P41	MET	2,63	2,49
2223	ΠΡΟΦΙΛ ROUND-JOLLY RJ 80 P43	MET	2,63	2,49
2224	ΠΡΟΦΙΛ SANI-SB 20 AA11	MET	8,44	8,02
2225	ΠΡΟΦΙΛ STAIAR FL 100 OL ΜΠΡΟΝΖΕ	MET	20,22	19,20
2226	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΟΥ 230 BOSCH	TEM	16,34	15,52
2227	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2,6 µF	TEM	6,05	5,74
2228	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 3,0 µF	TEM	6,40	6,08
2229	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4,0 µF	TEM	6,40	6,08
2230	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5,0 µF	TEM	7,35	6,98
2231	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 7,0 µF	TEM	10,87	10,32
2232	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 9,0 µF	TEM	14,72	13,98
2233	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10,0 µF	TEM	7,92	7,52
2234	P4 22X3/4	TEM	3,87	3,68
2235	P5 16X1-2"	TEM	2,34	2,22
2236	P5 18X1-2"	TEM	3,07	2,91
2237	P5 22X3-4"	TEM	4,00	3,80
2238	P6 16X16	TEM	3,34	3,17
2239	P6 22X22	TEM	5,34	5,08
2240	P8 TF 22X3-4"	TEM	6,15	5,84
2241	P8 Φ28X1"	TEM	11,36	10,79
2242	P8 Φ32X1"	TEM	16,84	15,99
2243	P8TF 15X1-2"	TEM	4,00	3,80
2244	P9 T 22X22	TEM	10,69	10,15
2245	ΡΑΚΟΡ 3/4" ΜΠΡΟΝΖΕ Β.Τ Ν.106874	TEM	1,96	1,86
2246	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ20X1-2"	TEM	2,03	1,93
2247	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ20X3-4"	TEM	2,81	2,67
2248	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25X1-2"	TEM	2,93	2,78
2249	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ32X1"	TEM	6,45	6,13
2250	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ40X11-4"	TEM	14,53	13,81
2251	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ63X2	TEM	24,61	23,38
2252	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ20X1-2"	TEM	1,87	1,78
2253	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ20X3-4"	TEM	2,29	2,17
2254	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25X1-2"	TEM	2,34	2,22
2255	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25X3-4"	TEM	2,64	2,51
2256	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ32X1"	TEM	5,17	4,92
2257	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ40X11-4"	TEM	12,86	12,21
2258	ΡΑΚΟΡ BRONZE ΘΗΛ.ΜΠΑΤΑΡ.1/2X3/8	TEM	2,37	2,25
2259	ΡΑΚΟΡ MAP-GAS	TEM	4,15	3,94

2260	ΡΑΚΟΡ RESINBI ΑΡΣ.Φ20Χ1-2"	TEM	2,83	2,69
2261	ΡΑΚΟΡ RESINBI ΑΡΣ.Φ25Χ3-4"	TEM	4,04	3,84
2262	ΡΑΚΟΡ RESINBI ΘΗΛ.20Χ1-2"	TEM	2,83	2,69
2263	ΡΑΚΟΡ RESINBI ΘΗΛ.25Χ3-4"	TEM	3,22	3,06
2264	ΡΑΚΟΡ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25Χ3-4"	TEM	3,25	3,09
2265	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.16Χ1-2 ERREVI	TEM	1,21	1,15
2266	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.18Χ1-2 ERREVI	TEM	1,63	1,54
2267	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.18Χ3-4 ERREVI	TEM	1,35	1,28
2268	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.22Χ3-4 ERREVI	TEM	2,68	2,54
2269	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΖΙΑΚΟΜ.16Χ1-2	TEM	1,61	1,53
2270	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΖΙΑΚΟΜ.18Χ1-2	TEM	2,17	2,06
2271	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,74	1,65
2272	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	6,31	5,99
2273	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	22,67	21,54
2274	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	45,38	43,11
2275	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,31	1,25
2276	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,50	1,42
2277	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	3,84	3,64
2278	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	3,25	3,09
2279	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΘΗΛ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	16,24	15,43
2280	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 1"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,95	1,85
2281	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	6,99	6,64
2282	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 3"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	27,74	26,35
2283	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	50,30	47,78
2284	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,29	1,22
2285	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	1,57	1,49
2286	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	4,46	4,24
2287	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	3,42	3,25
2288	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛ.ΚΩΝ.ΜΕΒ 21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡ	TEM	17,73	16,85
2289	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.1" ΙΑΠ.	TEM	5,66	5,37
2290	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.11-2"ΙΑΠ.	TEM	12,26	11,65
2291	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.11-4"ΙΑΠ.	TEM	8,85	8,41
2292	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.1-2"ΙΑΠ.	TEM	3,77	3,58
2293	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.2" ΙΑΠ.	TEM	18,54	17,61
2294	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.21-2"ΙΑΠ.	TEM	40,79	38,75
2295	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.3" ΙΑΠ.	TEM	69,26	65,80
2296	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.3-4"ΙΑΠ.	TEM	5,24	4,98
2297	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.-ΘΗΛ.4" ΙΑΠ.	TEM	129,84	123,35
2298	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΚΩΝ-ΘΗΛ.1-2" Α.Γ.	TEM	1,98	1,88
2299	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝ ΜΕΒ 2"ΤΑΥΛΑΝΔΗ	TEM	8,97	8,52
2300	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 1"	TEM	8,16	7,76
2301	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 11-2"	TEM	18,50	17,57
2302	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 11-4"	TEM	12,95	12,30
2303	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 1-2"	TEM	4,67	4,43
2304	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 2"	TEM	24,48	23,26
2305	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΒ 3-4"	TEM	6,45	6,13
2306	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1"	TEM	7,25	6,89
2307	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2"	TEM	4,42	4,20
2308	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4"	TEM	5,97	5,67
2309	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2"	TEM	16,09	15,29
2310	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4"	TEM	11,66	11,08
2311	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2"	TEM	21,49	20,41
2312	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"	TEM	53,43	50,76
2313	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3"	TEM	82,80	78,66

2314	ΡΑΚΟΡ ΓΩΝ.LUX 1/2"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩΜΕ	TEM	3,12	2,96
2315	ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1"	TEM	8,46	8,04
2316	ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1-2"	TEM	3,80	3,61
2317	ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 3-4"	TEM	4,75	4,51
2318	ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1"(173461	TEM	14,33	13,61
2319	ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4"BM3/4	TEM	3,02	2,87
2320	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΧΡΩΜ.3/4"-18χ2	TEM	2,37	2,25
2321	ΡΑΚΟΡ INOX 11-2" ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ	TEM	25,84	24,55
2322	ΡΑΚΟΡ ΙΣΙΟ ΤΡΕΛΟ 1/2"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡ	TEM	2,04	1,94
2323	ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν.34 1-2" C1M	TEM	1,29	1,22
2324	ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν.34 3-4" C1M	TEM	1,64	1,56
2325	ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ 3-4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	TEM	7,80	7,41
2326	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΘΗΛΥΚΟ 11-4"	TEM	12,06	11,46
2327	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΘΗΛΥΚΟ 3-4"	TEM	5,59	5,31
2328	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 1" ΙΑΠ.	TEM	7,61	7,22
2329	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 11-2 ΙΑΠ.	TEM	17,24	16,38
2330	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 11-4 ΙΑΠ.	TEM	12,06	11,46
2331	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	4,36	4,14
2332	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 2"ΙΑΠ.	TEM	22,80	21,66
2333	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΓΩΝ.-ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	6,03	5,73
2334	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.1" ΙΑΠ.	TEM	5,30	5,04
2335	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.11-2" ΙΑΠ	TEM	11,43	10,86
2336	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.11-4" ΙΑΠ	TEM	8,20	7,79
2337	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.1-2" ΙΑΠ.	TEM	3,56	3,38
2338	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.2" ΙΑΠ.	TEM	17,24	16,38
2339	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.21-2" ΙΑΠ	TEM	37,78	35,89
2340	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.3" ΙΑΠ.	TEM	64,08	60,87
2341	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.3-4" ΙΑΠ.	TEM	4,90	4,66
2342	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΘΗΛ.4" ΙΑΠ.	TEM	120,12	114,11
2343	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 1" ΙΑΠ.	TEM	6,76	6,42
2344	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 11-2"ΙΑΠ.	TEM	14,94	14,19
2345	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 11-4"ΙΑΠ.	TEM	10,84	10,30
2346	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	4,16	3,95
2347	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 2"ΙΑΠ.	TEM	19,99	18,99
2348	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 21-2"ΙΑΠ.	TEM	48,18	45,77
2349	ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ ΚΩΝ.-ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	5,59	5,31
2350	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣ.ΝΙΚ 15X1-2"COMAP	TEM	1,34	1,27
2351	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣ.18X2 ΣΠΑΣΤΟ BRASS F	TEM	3,13	2,98
2352	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣ.ΧΑΛΚ.Φ15 BRASS FORM	TEM	1,20	1,14
2353	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛ.Φ18X2 BRASS FORM	TEM	1,74	1,65
2354	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛ.Φ18X2 ΚΙΛΙΜΗΣ	TEM	1,14	1,09
2355	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΚΟΥΑΘΕΡΜ	TEM	2,26	2,15
2356	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ16X2	TEM	1,70	1,62
2357	ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ18X2	TEM	2,05	1,95
2358	ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 13-4	TEM	5,94	5,64
2359	ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 2"	TEM	7,06	6,71
2360	ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 21-2"	TEM	9,20	8,74
2361	ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ 3-4"	TEM	2,64	2,51
2362	ΡΑΚΟΡ ΝΙΚΕΛ Φ16X2-M22 MULTISKIN	TEM	4,10	3,89
2363	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΚΩΝ ΙΣΟ ΘΗΛ.ΘΗΛ.1"	TEM	6,96	6,61
2364	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΚΩΝ.ΙΣΟ ΘΗΛ.ΘΗΛ.1/2	TEM	4,47	4,25
2365	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΚΩΝ.ΙΣΟ ΘΗΛ.ΘΗΛ.3/4	TEM	4,80	4,56
2366	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ20 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	2,67	2,53
2367	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	2,99	2,84

2368	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ32 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	3,69	3,51
2369	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ40 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	5,89	5,59
2370	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ50 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	7,87	7,47
2371	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ63 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	13,17	12,51
2372	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ75 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	25,12	23,86
2373	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ. Ρ.Ε. Φ90 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	TEM	43,25	41,09
2374	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΣΤΑΒΙ ΑΡΣ.18X1-2"	TEM	4,15	3,94
2375	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΓΩΝ. Φ15X1-2"	TEM	1,31	1,25
2376	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΓΩΝ. Φ18X1-2"	TEM	1,51	1,43
2377	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΓΩΝ. Φ22X1"	TEM	1,18	1,12
2378	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ12X1-2"	TEM	2,51	2,38
2379	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ15X1-2"	TEM	2,51	2,38
2380	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ18X1-2"	TEM	3,48	3,31
2381	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ18X3-4"	TEM	3,64	3,46
2382	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ22X1"	TEM	5,90	5,61
2383	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ22X3-4"	TEM	4,94	4,69
2384	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ28X1"	TEM	7,11	6,76
2385	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.ΙΣΟ Φ35X11/4	TEM	16,12	15,31
2386	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣ-ΘΗΛ.16 ΕΓΧΩΡΙΟ	TEM	1,39	1,32
2387	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣ-ΘΗΛ.20X1-2 ΕΓΧ.	TEM	2,63	2,49
2388	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΑΡΣ-ΘΗΛ.25 ΕΓΧΩΡΙΟ	TEM	3,90	3,71
2389	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.ΓΩΝ. Φ22X1"	TEM	0,95	0,90
2390	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.ΓΩΝ. Φ22X3-4"	TEM	0,83	0,79
2391	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.ΓΩΝ. Φ28X1"	TEM	1,65	1,57
2392	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ12X1-2"	TEM	3,32	3,15
2393	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ15X1-2"	TEM	2,60	2,47
2394	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ18X1-2"	TEM	3,24	3,08
2395	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ18X3-4"	TEM	3,81	3,62
2396	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ22X1"	TEM	5,59	5,31
2397	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ22X3-4"	TEM	10,53	10,00
2398	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ28X1"	TEM	6,88	6,53
2399	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ ΙΣΟ Φ35X11/4"	TEM	16,59	15,76
2400	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΑΡΣΕΝ. 40X1"	TEM	10,19	9,68
2401	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΑΡΣΕΝ. 40X11-4"	TEM	18,40	17,48
2402	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΑΡΣΕΝ. 50X11-2"	TEM	23,02	21,87
2403	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΑΡΣΕΝ. 63X2"	TEM	31,21	29,65
2404	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ. ΑΡΣΕΝ. 75X21-2"	TEM	44,38	42,16
2405	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ 21-2'	TEM	7,79	7,40
2406	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚ.ΘΗΛΥΚΟ 21-2'	TEM	9,88	9,39
2407	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1"	TEM	2,68	2,54
2408	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 11-2	TEM	5,45	5,17
2409	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 11-4	TEM	3,35	3,19
2410	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1-2"	TEM	1,13	1,07
2411	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2"	TEM	7,96	7,56
2412	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3-4"	TEM	1,95	1,85
2413	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 1-2"	TEM	3,74	3,56
2414	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 3-4"	TEM	4,45	4,22
2415	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 1"	TEM	2,51	2,38
2416	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 11-2"	TEM	4,67	4,43
2417	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 11-4"	TEM	3,50	3,32
2418	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 1-2"	TEM	1,55	1,47
2419	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 2"	TEM	6,32	6,00
2420	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 3-4"	TEM	1,61	1,53
2421	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΟ 11/4"	TEM	6,23	5,92

2422	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΟ 1-2"	TEM	3,06	2,90
2423	ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΙΣΟ 3-4"	TEM	5,34	5,08
2424	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ. 32X1 ΑΡΣΕΝ.	TEM	9,43	8,95
2425	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ. 63X2" ΑΡΣΕΝ.	TEM	31,21	29,65
2426	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.16X1-2"	TEM	3,91	3,72
2427	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20X1-2"	TEM	3,37	3,20
2428	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20X3-4"	TEM	3,77	3,58
2429	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.25X1-2"	TEM	3,41	3,24
2430	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.25X3-4"	TEM	3,77	3,58
2431	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.16X1-2"	TEM	3,91	3,72
2432	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.20X1-2"	TEM	2,69	2,56
2433	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.20X3-4"	TEM	3,55	3,37
2434	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25X1-2"	TEM	2,69	2,56
2435	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25X3-4"	TEM	3,55	3,37
2436	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.40X11-4	TEM	16,82	15,98
2437	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.50X11/2	TEM	22,85	21,71
2438	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.63X2"	TEM	33,84	32,15
2439	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ 32X1"	TEM	9,72	9,24
2440	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚΟ 40X1"	TEM	10,09	9,58
2441	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝ.ΧΡΩΜΕ Φ18X2.5	TEM	1,82	1,73
2442	ΡΑΚΟΡ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΕΜΜΕΤΙ	ΣΕΤ	7,67	7,29
2443	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.640 1-2"	TEM	11,87	11,28
2444	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.640 3-4"	TEM	14,30	13,59
2445	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.641 1-2"	TEM	7,10	6,74
2446	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.641 3-4"	TEM	8,85	8,41
2447	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.642 1-2"	TEM	7,18	6,82
2448	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔ.ΣΙΔΗΡ.Ν.642 3-4"	TEM	9,04	8,58
2449	ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΣΑΜΠΡ	TEM	0,40	0,38
2450	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ.ΜΕ ΟΥΡΑ 11-2"	TEM	2,68	2,54
2451	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΑΡΣΕΝ.1"	TEM	1,31	1,25
2452	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΑΡΣΕΝ.11-4"	TEM	2,55	2,42
2453	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΑΡΣΕΝ.1-2"	TEM	1,20	1,14
2454	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΘΗΛΥΚ.11-4"	TEM	1,82	1,73
2455	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΘΗΛΥΚ.1-2"	TEM	1,16	1,10
2456	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΘΗΛΥΚ.3-4"	TEM	1,18	1,12
2457	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΟΥΡΑ 1"	TEM	1,82	1,73
2458	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΟΥΡΑ 1-2	TEM	1,53	1,46
2459	ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΟΥΡΑ 3-4	TEM	1,55	1,47
2460	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16X1-2X12	TEM	0,74	0,70
2461	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18X1-2X14	TEM	0,74	0,70
2462	ΡΑΚΟΡ ΤΡΕΛΛΟ 11-2"	TEM	2,68	2,54
2463	ΡΑΚΟΡ ΤΡΕΛΛΟ 11-4"	TEM	1,70	1,62
2464	ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1X3-4 ΣΕΤ	TEM	1,85	1,75
2465	ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3/4X1/2"	TEM	1,73	1,64
2466	ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΙΤΟΥ 1"	TEM	2,22	2,11
2467	ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΙΤΟΥ 3-4"	TEM	1,70	1,62
2468	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΓΙΑ ΦΩΛΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ	TEM	1,44	1,37
2469	ΡΑΚΟΡ Φ37X11/4 Ν.16154 SOLIDRAI	TEM	1,12	1,06
2470	ΡΑΚΟΡ Φ40X11-2 Ν.700046	TEM	4,84	4,59
2471	ΡΑΚΟΡ Φ40X11-4 Ν.700052	TEM	5,45	5,17
2472	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛ.3000LBS Μ.Β.3-4"	TEM	7,02	6,67
2473	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚ.ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ12X12	TEM	2,34	2,22
2474	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚ.ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ15X15	TEM	2,34	2,22
2475	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛ.16X2 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	ΣΕΤ	1,29	1,22

2476	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ	TEM	0,75	0,72
2477	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ ΝΙΚΕΛΕ	TEM	0,92	0,88
2478	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ18X18	TEM	3,11	2,95
2479	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ22X22	TEM	3,82	3,63
2480	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ28X28	TEM	6,12	5,82
2481	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ35X35	TEM	15,82	15,03
2482	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ42X42	TEM	18,62	17,69
2483	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ ΙΣΟ ΚΟΛΛΗΤΟ Φ54X54	TEM	48,46	46,04
2484	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ Ν.440 Φ22	TEM	7,93	7,53
2485	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ Ν.440 Φ28	TEM	9,40	8,93
2486	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 Β.Τ.ΒΡΑΣΣ-FORM	TEM	2,17	2,06
2487	ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜΕ 1" EFFERI	TEM	1,37	1,30
2488	ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜΕ 3-4" EFFERI	TEM	0,85	0,80
2489	ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16	TEM	2,08	1,98
2490	ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ18	TEM	2,52	2,40
2491	ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22	TEM	4,11	3,90
2492	ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28	TEM	8,15	7,74
2493	ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32	TEM	10,53	10,00
2494	ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤ.ΝΙΠΤΗΡ.С02230	TEM	3,46	3,29
2495	ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ SAN REMO	TEM	8,50	8,08
2496	ΣΙΛΙΚΟΝΗ	TEM	4,13	3,93
2497	ΣΙΛΙΚΟΝΗ 310 ML.BYPT	TEM	3,99	3,79
2498	ΣΙΛΙΚΟΝΗ 60ML (ΚΑΡΑΜΠΑΣ)	TEM	2,59	2,46
2499	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ACRYLAT 250gr.DURO-STI	TEM	2,35	2,24
2500	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ACRYLAT 330gr.DURO-STI	TEM	2,26	2,15
2501	ΣΙΛΙΚΟΝΗ BISON 310ML	TEM	2,61	2,48
2502	ΣΙΛΙΚΟΝΗ DURO-STICK 250gr ΜΙΚΡΗ	TEM	1,82	1,73
2503	ΣΙΛΙΚΟΝΗ DURO-STICK 280 ml.	TEM	3,02	2,87
2504	ΣΙΦΩΝ.ΝΙΠΤ. SENIOR 540	TEM	5,92	5,62
2505	ΣΙΦΩΝΙ I LAMAPLAST	TEM	4,67	4,43
2506	ΣΙΦΩΝΙ IDEAL ΝΙΚΕΛΕ ΚΟΛΩΝΑΤΟ	TEM	14,38	13,66
2507	ΣΙΦΩΝΙ PYRAMIS I(1B)521055801	TEM	2,99	2,84
2508	ΣΙΦΩΝΙ PYRAMIS N.132	TEM	14,48	13,76
2509	ΣΙΦΩΝΙ VALSIR Φ50-Φ40 NT.701401	TEM	15,59	14,81
2510	ΣΙΦΩΝΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ Β.Τ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	4,99	4,74
2511	ΣΙΦΩΝΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ(ΦΑΣΟΠ	TEM	2,69	2,56
2512	ΣΙΦΩΝΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	1,50	1,42
2513	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔ.ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ50(ΚΑΡΙΝ	TEM	4,23	4,01
2514	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔ.ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ75(ΚΑΡΙΝ	TEM	4,93	4,68
2515	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 3 ΚΙΛΩΝ	TEM	5,28	5,01
2516	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΚΙΛΩΝ	TEM	6,84	6,50
2517	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Β.Τ.ΜΕΤΑΛ.ΣΧΑΡΑ	TEM	14,68	13,94
2518	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Β.Τ.ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	10,40	9,88
2519	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΣΧΑΡΑ	TEM	9,75	9,26
2520	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΣΧΕΤΟ	TEM	6,11	5,80
2521	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΡΙΝΑ	TEM	8,97	8,52
2522	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤ.ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	TEM	4,68	4,45
2523	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	3,20	3,04
2524	ΣΙΦΩΝΙ ΔΙΠΛΟ SIFONEX	TEM	8,19	7,78
2525	ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ32X11/4"	TEM	8,06	7,66
2526	ΣΙΦΩΝΙ I ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	TEM	5,25	4,99
2527	ΣΙΦΩΝΙ II LAMAPLAST	TEM	7,05	6,69
2528	ΣΙΦΩΝΙ III LAMAPLAST	TEM	4,41	4,19
2529	ΣΙΦΩΝΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ-ΜΩΣΑΙΚΟΥ SIFON	TEM	7,12	6,77

2530	ΣΙΦΩΝΙ Ν.701011 VALSIR	TEM	3,84	3,64
2531	ΣΙΦΩΝΙ Ν.701050 VALSIR Ν.Τ.	TEM	6,73	6,40
2532	ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ Ι VALSIR	TEM	3,95	3,75
2533	ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΙΙ VALSIR	TEM	5,04	4,79
2534	ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡ.ΝΙΚΕΛΕ ΚΟΛΩΝ.Β.Τ	TEM	14,07	13,36
2535	ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Β.Τ.ΓΡΟΗ	TEM	9,63	9,15
2536	ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	4,72	4,48
2537	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΟ Φ100	TEM	3,47	3,30
2538	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΟ Φ125	TEM	5,20	4,94
2539	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΟ Φ75	TEM	2,57	2,45
2540	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΡΙΣΤΟ Φ100	TEM	5,58	5,30
2541	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΡΙΣΤΟ Φ125	TEM	5,58	5,30
2542	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ	TEM	7,93	7,53
2543	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	TEM	7,85	7,46
2544	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ν.700035 VALS	TEM	7,41	7,04
2545	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛ.1 1/4 ΣΟΥΠΕΡ	TEM	3,13	2,98
2546	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛ.ΔΙΠΛΟ 11/2"Χ40-50	TEM	4,60	4,37
2547	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛΩΤΟ 11-2	TEM	2,63	2,49
2548	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛΩΤΟ 11-4"	TEM	1,90	1,80
2549	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛΩΤΟ 11-4" ΧΡΩΜΕ	TEM	3,82	3,63
2550	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛΩΤΟ BRONZE 11/4"	TEM	14,77	14,03
2551	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΥΡΑΛΩΤΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	TEM	3,03	2,88
2552	ΣΙΦΩΝΙ Φ40 ΙΙΙ Ν.700023	TEM	4,52	4,30
2553	ΣΙΦΩΝΙ Φ40 ΙΙΙ Ν.700032	TEM	19,23	18,27
2554	ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧ. Ν.212	TEM	12,55	11,92
2555	ΣΙΦΩΝΙ-ΒΑΛΒΙΔΑ Ν.700013 VALSIR	TEM	4,45	4,22
2556	ΣΙΦΩΝΙ-ΒΑΛΒΙΔΑ Ν.700016 VALSIR	TEM	6,93	6,58
2557	ΣΙΦΩΝΙ-ΒΑΛΒΙΔΑ Ν.700047 VALSIR	TEM	8,52	8,09
2558	ΣΠΥΡΑΛ 1.5 Μ "ΦΑΡΙΣΚΟ"	TEM	6,66	6,32
2559	ΣΠΥΡΑΛ 1.5 ΧΡΥΣΟ ULTRAFLEX	TEM	20,09	19,08
2560	ΣΠΥΡΑΛ 2Μ ΧΡΥΣΟ	TEM	19,41	18,44
2561	ΣΠΥΡΑΛ GROHE 2ΜΕΤΡΟ Ν.28155	TEM	14,16	13,45
2562	ΣΠΥΡΑΛ GROHE ΑΠΛΟ 28151 ΧΡΩΜΕ	TEM	12,97	12,33
2563	ΣΠΥΡΑΛ GROHE ΛΕΥΚΟ Ν.28151	TEM	30,03	28,53
2564	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,15CM	TEM	0,56	0,53
2565	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,20	TEM	0,92	0,88
2566	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,25CM	TEM	0,78	0,74
2567	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,30	TEM	0,86	0,82
2568	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,30 1"	TEM	4,82	4,58
2569	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,30 1-2" Β.Τ.	TEM	2,29	2,17
2570	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,30 3-4"	TEM	3,43	3,26
2571	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,35CM	TEM	0,87	0,83
2572	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,40	TEM	0,94	0,89
2573	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,40 1"	TEM	7,37	7,00
2574	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,40 1-2" Β.Τ.	TEM	2,51	2,38
2575	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,40 3-4	TEM	4,62	4,38
2576	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,45CM	TEM	1,22	1,16
2577	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,50	TEM	1,04	0,99
2578	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,50 1"	TEM	7,57	7,19
2579	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,50 3-4"	TEM	4,98	4,73
2580	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,60	TEM	1,16	1,10
2581	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,60 1"	TEM	7,84	7,45
2582	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,60 3-4"	TEM	5,43	5,16
2583	ΣΠΥΡΑΛ INOX 0,70	TEM	1,55	1,47

2584	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 1"	TEM	6,93	6,58
2585	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 3-4"	TEM	4,68	4,45
2586	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 1"	TEM	8,96	8,51
2587	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 3-4"	TEM	6,27	5,95
2588	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,90	TEM	1,79	1,70
2589	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1,5 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	TEM	2,34	2,22
2590	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1Μ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	TEM	1,60	1,52
2591	ΣΠΥΡΑΛ ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 1.50Μ	TEM	6,51	6,19
2592	ΣΠΥΡΑΛ ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 2Μ	TEM	6,51	6,19
2593	ΣΠΥΡΑΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1.5Μ (ΧΡΩΜΙΟ)	TEM	15,82	15,03
2594	ΣΠΥΡΑΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1.5Μ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TEM	22,85	21,71
2595	ΣΠΥΡΑΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Μ	TEM	14,59	13,86
2596	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,20 1-2" Β.Τ.	TEM	2,09	1,99
2597	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,25 3-4"	TEM	3,17	3,01
2598	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,25 1/2 Β.Τ.	TEM	2,17	2,06
2599	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,30 11-4"	TEM	11,56	10,98
2600	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,35 1/2 Β.Τ.	TEM	2,41	2,28
2601	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,40 11-4"	TEM	12,51	11,88
2602	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,40 2"	TEM	26,07	24,76
2603	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,45 1/2 Β.Τ.	TEM	2,72	2,58
2604	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,50 1/2 Β.Τ.	TEM	2,80	2,66
2605	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,50 11-4"	TEM	13,57	12,89
2606	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,60 1/2 Β.Τ.	TEM	2,96	2,82
2607	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,60 11-4"	TEM	14,40	13,68
2608	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,60 2"	TEM	29,33	27,86
2609	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 11-2"	TEM	18,88	17,93
2610	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 11-4"	TEM	15,21	14,45
2611	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 2"	TEM	24,96	23,71
2612	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,70 Β.Τ.	TEM	3,32	3,15
2613	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80	TEM	1,37	1,30
2614	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 1 1/2	TEM	23,19	22,03
2615	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 1 1/4	TEM	16,29	15,47
2616	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 2"	TEM	32,59	30,96
2617	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,80 Β.Τ.	TEM	3,45	3,27
2618	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0,90 Β.Τ. 1/2"	TEM	3,81	3,62
2619	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.30 1-2"ΟΛΙΚ.ΠΑΡΟΧ	TEM	2,34	2,22
2620	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.40 1-2"ΟΛΙΚ.ΠΑΡΟΧ	TEM	2,67	2,53
2621	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.50 1-2"ΟΛΙΚ.ΠΑΡΟΧ	TEM	2,95	2,80
2622	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.60 11-2"	TEM	20,45	19,43
2623	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.60 1-2"ΟΛΙΚ.ΠΑΡΟΧ	TEM	3,26	3,10
2624	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1 CM. 11/2"	TEM	25,06	23,81
2625	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1 CM. 11-4"	TEM	18,19	17,28
2626	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1,2 Β.Τ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	TEM	4,52	4,30
2627	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1,5 Β.Τ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	TEM	5,81	5,52
2628	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1Μ 3-4"	TEM	7,10	6,74
2629	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1Μ Β.Τ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ	TEM	4,03	3,83
2630	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1Μ 1"	TEM	10,09	9,58
2631	ΣΠΥΡΑΛ ΙΝΟΧ 1Μ 2"	TEM	35,85	34,06
2632	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ALARM N.13801	TEM	6,62	6,29
2633	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ALARM N.13802	TEM	7,72	7,34
2634	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΟΣ	TEM	5,14	4,88
2635	ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΟΣ RIELLO 3005720	TEM	11,96	11,36
2636	ΣΠΥΡΑΛ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΥΞΟΜ/ΝΟ	TEM	10,15	9,65
2637	ΣΠΥΡΑΛ ΛΕΚΑΝΗΣ Φ100	TEM	6,89	6,55

2638	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΟ 1.50Μ.	ΤΕΜ	1,34	1,27
2639	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 1.50Μ.	ΤΕΜ	20,25	19,24
2640	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 2.00Μ.	ΤΕΜ	20,58	19,55
2641	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΧΡΥΣΟ 1.	ΤΕΜ	17,55	16,67
2642	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤ.1	ΤΕΜ	9,22	8,76
2643	ΣΠΥΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΧΡΩΜΕ ΠΙΕΣ.1.50	ΤΕΜ	6,64	6,31
2644	ΣΠΥΡΑΛ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΖΙΝ.1.50 46092	ΤΕΜ	26,60	25,27
2645	ΣΠΥΡΑΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1.5 Ν.28105	ΤΕΜ	15,63	14,84
2646	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝ.Φ32(ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ)	ΜΕΤ	0,26	0,25
2647	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ25	ΜΕΤ	0,21	0,20
2648	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ28 Β.Τ.	ΜΕΤ	0,26	0,25
2649	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ28 ΙΝΤΕΡΠΛ	ΜΕΤ	0,21	0,20
2650	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ28 ΚΟΥΡΟΥΠ	ΜΕΤ	0,21	0,20
2651	ΣΠΥΡΑΛ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ36	ΜΕΤ	0,36	0,35
2652	ΣΤΑΥΡΟΣ 1/2"ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ.ΙΤΑΛΙΑΣ	ΤΕΜ	3,22	3,06
2653	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	ΤΕΜ	8,40	7,98
2654	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.2Χ3/4"G.F.	ΤΕΜ	9,18	8,72
2655	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	5,42	5,15
2656	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.11-2"ΙΑΠ.	ΤΕΜ	12,78	12,14
2657	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.11-4"ΙΑΠ.	ΤΕΜ	9,06	8,61
2658	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	2,90	2,75
2659	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	17,68	16,80
2660	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.21-2"ΙΑΠ.	ΤΕΜ	44,76	42,52
2661	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.3" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	62,43	59,30
2662	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	4,32	4,10
2663	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΣΥΣΤΟΛ. 1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	7,46	7,09
2664	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΣΥΣΤΟΛ.2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	22,84	21,70
2665	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝ. ΣΥΣΤΟΛ.3-4 ΙΑΠ.	ΤΕΜ	6,05	5,74
2666	ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ100 (ΝΙΚΟΛ)	ΤΕΜ	8,27	7,85
2667	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡ.ΣΥΣΤΟΛΙΚ. 1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	6,94	6,59
2668	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	5,12	4,87
2669	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.11-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	11,91	11,31
2670	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.11-4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	8,44	8,02
2671	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	2,70	2,57
2672	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	16,50	15,67
2673	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.21-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	41,52	39,45
2674	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.3" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	57,80	54,91
2675	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	4,03	3,83
2676	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚ. 11-4"	ΤΕΜ	11,04	10,49
2677	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚ. 3-4"	ΤΕΜ	5,68	5,40
2678	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚ.2" ΙΑΠ	ΤΕΜ	21,24	20,18
2679	ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΣΤ.REDI Φ100	ΤΕΜ	7,85	7,46
2680	ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1-2"	ΤΕΜ	5,86	5,57
2681	ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3-4"	ΤΕΜ	5,29	5,03
2682	ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3-4" Β.Τ.	ΤΕΜ	12,38	11,76
2683	ΣΤΑΥΡΟΣ Φ100 (ΝΙΚΟΛ)	ΤΕΜ	5,69	5,41
2684	ΣΤΑΥΡΟΣ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ.	ΤΕΜ	1,13	1,07
2685	ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΑΦ ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔ.2ΜΜ	ΤΕΜ	0,01	0,01
2686	ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΑΦ ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔ.3ΜΜ	ΤΕΜ	0,01	0,01
2687	ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΑΦ ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔ.4ΜΜ	ΤΕΜ	0,01	0,01
2688	ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΑΦ ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔ.5ΜΜ	ΤΕΜ	0,01	0,01
2689	ΣΤΕΑΤΙΝΗ	ΚΙΛ	6,90	6,56
2690	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LIQUID 1601 1LT	ΤΕΜ	13,73	13,04
2691	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ12	ΤΕΜ	0,20	0,19

2692	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ15	TEM	0,18	0,17
2693	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ18	TEM	0,18	0,17
2694	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ22	TEM	0,20	0,19
2695	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ28	TEM	0,23	0,22
2696	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ35	TEM	0,26	0,25
2697	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ42	TEM	0,43	0,41
2698	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ι Φ54	TEM	0,49	0,47
2699	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ12	TEM	0,29	0,27
2700	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ15	TEM	0,26	0,25
2701	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ18	TEM	0,27	0,26
2702	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ22	TEM	0,31	0,30
2703	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ28	TEM	0,34	0,32
2704	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ35	TEM	0,55	0,52
2705	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ42	TEM	0,70	0,67
2706	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ Φ54	TEM	0,91	0,86
2707	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΙΛΙΜΗΣ 3/4" 5ΠΛΟΣ	TEM	14,24	13,52
2708	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,72	0,68
2709	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	3,28	3,11
2710	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	14,46	13,73
2711	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	23,54	22,37
2712	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,56	0,53
2713	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	2,30	2,19
2714	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	1,48	1,41
2715	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.ΓΑΛ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	9,45	8,98
2716	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 1" ΙΑΠ.	TEM	1,91	1,82
2717	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 2" ΙΑΠ.	TEM	5,69	5,41
2718	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 3" ΙΑΠ.	TEM	22,15	21,04
2719	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 4" ΙΑΠ.	TEM	38,84	36,90
2720	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 2" ΠΟΛΩΝ	TEM	3,59	3,41
2721	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ. 3/4" ΙΑΠ.	TEM	1,40	1,33
2722	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ.11/2" ΙΑΠ.	TEM	3,72	3,53
2723	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ.11/4" ΙΑΠ.	TEM	2,93	2,78
2724	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ.21/2" ΙΑΠ.	TEM	14,00	13,30
2725	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒ.3/4" ΠΟΛΩΝ	TEM	0,52	0,49
2726	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 1"ΙΑΠ.	TEM	1,78	1,69
2727	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 11-2"ΙΑΠ	TEM	3,47	3,30
2728	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 11-4"ΙΑΠ	TEM	2,69	2,56
2729	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	5,32	5,05
2730	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 21-2"ΙΑΠ	TEM	12,88	12,24
2731	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 3" ΙΑΠ.	TEM	20,45	19,43
2732	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 3-4"ΙΑΠ.	TEM	1,29	1,22
2733	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 3-4"ΠΟΛΩΝ	TEM	0,86	0,82
2734	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΑΥΡΗ 4" ΙΑΠ.	TEM	35,76	33,97
2735	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΥΧ.1-2Χ3-8"	TEM	0,66	0,63
2736	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΥΧ.3-4Χ1-2"	TEM	1,86	1,77
2737	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΡΩΜΕ 3-4Χ1-2"	TEM	1,50	1,42
2738	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,39	0,37
2739	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	1,98	1,88
2740	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	5,79	5,50
2741	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	11,64	11,05
2742	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,29	0,27
2743	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	1,07	1,01
2744	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	0,75	0,72
2745	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩ	TEM	4,26	4,05

2746	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ. ΜΑΥΡΗ 21-2"ΙΑΠ	TEM	8,96	8,51
2747	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ. ΧΡΩΜΕ 1/8"x1/4"	TEM	0,26	0,25
2748	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ. ΧΡΩΜΕ 3/4"x1/2"	TEM	0,65	0,62
2749	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ. ΧΡΩΜΕ 3/8"x1/2"	TEM	0,48	0,46
2750	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 1" ΙΑΠ.	TEM	1,38	1,31
2751	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 2" ΙΑΠ.	TEM	4,58	4,35
2752	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 2" ΠΟΛ.	TEM	2,52	2,40
2753	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 3" ΙΑΠ.	TEM	14,09	13,39
2754	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 3"ΠΟΛΩΝ	TEM	5,53	5,25
2755	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 4" ΙΑΠ.	TEM	26,66	25,33
2756	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 4" ΠΟΛΩ	TEM	9,75	9,26
2757	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 3/4"ΙΑΠ.	TEM	0,99	0,94
2758	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ. 3/4"ΤΑΥΛ	TEM	0,38	0,36
2759	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.11/2"ΙΑΠ.	TEM	3,45	3,27
2760	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.11/2"ΤΑΥΛ	TEM	1,11	1,05
2761	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.11/4"ΙΑΠ.	TEM	2,48	2,36
2762	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.11/4"ΤΑΥΛ	TEM	0,77	0,73
2763	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.21/2"ΙΑΠ.	TEM	9,76	9,27
2764	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΓΑΛΒΑΝ.21/2"ΠΟΛ.	TEM	5,45	5,17
2765	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΜΑΥΡΗ 11-2" ΙΑΠ	TEM	3,19	3,03
2766	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ.ΜΑΥΡΗ 11-4" ΙΑΠ	TEM	2,30	2,19
2767	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11/4"Χ7/8"	TEM	17,58	16,70
2768	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.1"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,44	0,42
2769	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.11-2"ΤΑΥΛ	TEM	1,07	1,01
2770	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.11-4"ΤΑΥΛ	TEM	0,77	0,73
2771	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.2"ΠΟΛΩΝΙΑ	TEM	1,52	1,44
2772	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.21-2"ΤΑΥΛ	TEM	3,71	3,52
2773	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.3"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	4,97	4,72
2774	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡ.4"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	8,24	7,83
2775	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗ 1" ΙΑΠ.	TEM	1,33	1,26
2776	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	4,23	4,01
2777	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗ 3"ΙΑΠ.	TEM	12,88	12,24
2778	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗ 3-4" ΙΑ	TEM	0,95	0,90
2779	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗ 4"ΙΑΠ.	TEM	24,38	23,16
2780	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ. 1-8Χ1-2	TEM	0,59	0,56
2781	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ. 3-4Χ1-4	TEM	0,78	0,74
2782	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ. 3-8Χ1-2	TEM	0,52	0,49
2783	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ.1"	TEM	1,66	1,58
2784	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ.11-4"	TEM	3,82	3,63
2785	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ.1-4Χ1-2	TEM	0,66	0,63
2786	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ.1-4Χ3-8"	TEM	0,48	0,46
2787	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΥΧ.3-4"	TEM	0,92	0,88
2788	ΣΥΣΤΟΛΗ ΙΝΟΧ ΑΣΑ 2" ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ	TEM	3,65	3,47
2789	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1" ΑΣΑ	TEM	1,48	1,41
2790	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1-1/2"ΑΣΑ	TEM	3,02	2,87
2791	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1-1/4"ΑΣΑ	TEM	1,85	1,75
2792	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 21-2Χ2"	TEM	6,16	5,85
2793	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3Χ11-2"	TEM	6,25	5,94
2794	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3Χ21-2"	TEM	4,97	4,72
2795	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4Χ2-1/2"ΑΣΑ	TEM	11,39	10,82
2796	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4Χ3"	TEM	11,39	10,82
2797	ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 8Χ4"	TEM	30,21	28,70
2798	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ100 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,91	0,86
2799	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ125 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,98	0,93

2800	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ140 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,92	0,88
2801	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ160 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	1,09	1,04
2802	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ200 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	2,54	2,41
2803	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ40 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,27	0,26
2804	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ50 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,60	0,57
2805	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ63 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,57	0,54
2806	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛ.Φ75 ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ	TEM	0,66	0,63
2807	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ. Φ63/40 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	1,21	1,15
2808	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ. Φ75/40 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	1,83	1,74
2809	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.110-63 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	15,96	15,17
2810	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.110-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	15,96	15,17
2811	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.125-110 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜ	TEM	19,02	18,07
2812	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.125-75 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	17,62	16,73
2813	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.125-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	18,51	17,59
2814	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.20-16 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,47	0,44
2815	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.25-16 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,65	0,62
2816	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.25-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,65	0,62
2817	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.32-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,86	0,82
2818	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.32-25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	0,86	0,82
2819	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.40-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	1,40	1,33
2820	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.40-25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	1,40	1,33
2821	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.40-32 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	1,40	1,33
2822	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.50-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	2,44	2,32
2823	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.50-25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	2,44	2,32
2824	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.50-32 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	2,44	2,32
2825	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.50-40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	2,44	2,32
2826	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.63-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	4,02	3,82
2827	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.63-25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	4,02	3,82
2828	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.63-32 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	4,02	3,82
2829	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.63-40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	4,02	3,82
2830	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.63-50 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	4,02	3,82
2831	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.75-20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	5,89	5,59
2832	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.75-40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	5,89	5,59
2833	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.75-50 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	5,89	5,59
2834	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.75-63 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	5,89	5,59
2835	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.90-75 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	TEM	9,92	9,42
2836	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.Φ100/40 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	1,60	1,52
2837	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤ.Φ125/75 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	2,93	2,78
2838	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100	TEM	1,33	1,26
2839	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 Β.Τ.	TEM	1,33	1,26
2840	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125	TEM	2,63	2,49
2841	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125 Β.Τ.	TEM	2,63	2,49
2842	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140	TEM	3,74	3,56
2843	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140 Β.Τ.	TEM	3,74	3,56
2844	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160	TEM	6,36	6,04
2845	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160 Β.Τ.	TEM	6,36	6,04
2846	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200 Β.Τ.	TEM	9,35	8,88
2847	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40	TEM	0,75	0,72
2848	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50	TEM	0,88	0,84
2849	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63	TEM	1,03	0,98
2850	ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75	TEM	1,14	1,09
2851	ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΙΦΩΝ.1"1/4Α.Χ1"1/2Θ.ΧΡ	TEM	1,26	1,20
2852	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ100Χ110 Ν.565001	TEM	2,99	2,84
2853	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/50 Ν.514009	TEM	1,47	1,40

2854	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/75 N.514011	TEM	1,70	1,62
2855	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110X100 N.564001	TEM	3,50	3,32
2856	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ40/50	TEM	1,08	1,03
2857	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ50/40 514003	TEM	0,55	0,52
2858	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ50-40 NOVADUR-PLUS ΛΕΥ	TEM	0,90	0,85
2859	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ75-50 NOVADUR-PLUS ΛΕΥ	TEM	1,13	1,07
2860	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛ.ΑΜΕΡ.3-4X1-2"	TEM	2,33	2,21
2861	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ ΕΞΑΡΤ.Φ18-15 PRESS	TEM	2,33	2,21
2862	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ ΕΞΑΡΤ.Φ22-15 PRESS	TEM	2,46	2,33
2863	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ22-18 PRESS	TEM	2,56	2,43
2864	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ28-15 PRESS	TEM	5,85	5,56
2865	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ28-18 PRESS	TEM	5,95	5,66
2866	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ28-22 PRESS	TEM	6,25	5,94
2867	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ35-22 PRESS	TEM	7,45	7,08
2868	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚ.ΕΞΑΡΤ.Φ35-28 PRESS	TEM	7,94	7,55
2869	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,38	0,36
2870	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	0,62	0,59
2871	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	0,96	0,91
2872	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	1,95	1,85
2873	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	3,77	3,58
2874	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	9,43	8,95
2875	ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ64	TEM	30,77	29,23
2876	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 11-2"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	4,73	4,50
2877	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 11-4"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	3,94	3,74
2878	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 1-2"-ΝΙΚΟΛΑΙ	MET	1,52	1,44
2879	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 2"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	6,23	5,92
2880	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 21-2"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	8,49	8,06
2881	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 3"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	10,21	9,69
2882	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 3-4"-ΝΙΚΟΛΑΙ	MET	2,07	1,96
2883	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒ. Π.Ε. 4"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	14,44	13,72
2884	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε. 1" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	14,08	13,38
2885	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε. 2" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	28,68	27,24
2886	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε.1/2" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	7,27	6,90
2887	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε.11/2"ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	21,48	20,40
2888	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε.11/4"ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	18,16	17,25
2889	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝ.Π.Ε.3/4" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	9,72	9,24
2890	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6"	MET	31,76	30,17
2891	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1"(6m)	MET	3,61	3,43
2892	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 1/2"(6m)	MET	1,92	1,83
2893	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 11/2"(6m)	MET	5,34	5,08
2894	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 11/4"(6m)	MET	4,60	4,37
2895	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 2"(6m)	MET	7,41	7,04
2896	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 21/2"(6m)	MET	10,06	9,56
2897	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 3"(6m)	MET	13,08	12,42
2898	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. 3/4"(6m)	MET	2,44	2,32
2899	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 1"(6m)	MET	2,76	2,62
2900	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 1/2"(6m)	MET	1,57	1,49
2901	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 11/2"(6m)	MET	4,39	4,17
2902	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 11/4"(6m)	MET	3,76	3,57
2903	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 2"(6m)	MET	5,75	5,46
2904	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 21/2"(6m)	MET	7,55	7,18
2905	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 3"(6m)	MET	10,52	9,99
2906	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 3/4"(6m)	MET	2,05	1,95
2907	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Ε.Τ. 4"(6m)	MET	13,86	13,17

2908	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 1"(6m)	MET	4,19	3,98
2909	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 1/2"(6m)	MET	2,16	2,05
2910	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 11/2"(6m)	MET	6,40	6,08
2911	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 11/4"(6m)	MET	5,41	5,14
2912	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 2"(6m)	MET	8,54	8,11
2913	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 21/2"(6m)	MET	10,79	10,25
2914	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 3"(6m)	MET	14,08	13,38
2915	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 3/4"(6m)	MET	2,90	2,75
2916	ΣΩΛΗΝ.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Π.Ε. 4"(6m)	MET	20,11	19,11
2917	ΣΩΛΗΝ.ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Φ110 N.70	MET	4,85	4,61
2918	ΣΩΛΗΝ.ΓΩΝ. Φ32 ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΧΡΩΜΕ	TEM	3,98	3,78
2919	ΣΩΛΗΝ.ΔΟΧ.ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ARISTON	TEM	3,45	3,27
2920	ΣΩΛΗΝ.ΕΓΧΩΡ.VPRES 16X2	MET	0,49	0,47
2921	ΣΩΛΗΝ.ΕΓΧΩΡ.VPRES 18X2	MET	0,62	0,59
2922	ΣΩΛΗΝ.ΕΓΧΩΡ.VPRES 22X3	TEM	0,82	0,78
2923	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 0.40 ΜΕΤΡ.	TEM	0,88	0,84
2924	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 0.60 PINTOSSI	TEM	4,17	3,96
2925	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 0.60 ΜΕΤΡ.	TEM	3,41	3,24
2926	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 0.90 PINTOSSI	TEM	4,85	4,61
2927	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 1.10 PINTOSSI	TEM	6,33	6,01
2928	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ. 1M.BRASS-FORM	TEM	4,62	4,38
2929	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.1 ΜΕΤΡ.ΤΖΙΑΚΟΜ	TEM	8,23	7,82
2930	ΣΩΛΗΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.COMAR 15X1X1100	TEM	5,41	5,14
2931	ΣΩΛΗΝ.INOX 114.3X2.11 ΧΡΥΣΑΦΙ	MET	55,61	52,83
2932	ΣΩΛΗΝ.INOX 139.7X2 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ	MET	61,70	58,61
2933	ΣΩΛΗΝ.INOX 21.3X2.65 ΧΡΥΣΑΦΙΔ	MET	21,18	20,12
2934	ΣΩΛΗΝ.INOX 26.9X2.65 ΧΡΥΣΑΦΙΔ	MET	21,52	20,44
2935	ΣΩΛΗΝ.INOX 48.3X2.9 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ	MET	20,12	19,12
2936	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛ.Φ17X2 COMO-FLOOR	MET	0,90	0,85
2937	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ15X2.5	MET	0,49	0,47
2938	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ16	MET	0,49	0,47
2939	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ16 ΦΡΑΓΜΑ	MET	0,65	0,62
2940	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ16X2 ΜΠΛΕ	MET	0,36	0,35
2941	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ18X2	MET	0,56	0,53
2942	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ18X2.5	MET	0,65	0,62
2943	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ18X2.5 ΜΠΛΕ	MET	0,48	0,46
2944	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ18X2.5 ΦΡΑΓΜΑ	MET	0,86	0,82
2945	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ22X3 ΜΠΛΕ	MET	0,69	0,65
2946	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ22X3-4"	MET	0,94	0,89
2947	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ28	MET	1,26	1,20
2948	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ28X3 ΜΠΛΕ	MET	1,05	1,00
2949	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ32	MET	1,72	1,63
2950	ΣΩΛΗΝ.ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Φ32X3 ΜΠΛΕ	MET	1,16	1,10
2951	ΣΩΛΗΝ.ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ DALL	TEM	21,98	20,88
2952	ΣΩΛΗΝ.ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ EMIRAMA	TEM	2,22	2,11
2953	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 1"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	1,42	1,35
2954	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 11-2"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	2,11	2,00
2955	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 11-4"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	1,76	1,67
2956	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 1-2"-ΝΙΚΟΛΑΙ	MET	0,74	0,70
2957	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 2"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	2,91	2,77
2958	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 21-2"-ΝΙΚΟΛΑ	MET	3,60	3,42
2959	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 3"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	4,80	4,56
2960	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 3-4"-ΝΙΚΟΛΑΙ	MET	0,90	0,85
2961	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡ. Π.Ε. 4"-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ	MET	6,90	6,56

2962	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 1"(6m)	MET	2,73	2,59
2963	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 1/2"(6m)	MET	1,51	1,43
2964	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 1 1/2"(6m)	MET	3,87	3,68
2965	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 1 1/4"(6m)	MET	3,50	3,32
2966	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 2"(6m)	MET	5,47	5,20
2967	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 2 1/2"(6m)	MET	7,10	6,74
2968	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 3"(6m)	MET	9,93	9,44
2969	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 3/4"(6m)	MET	1,79	1,70
2970	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Β.Τ. 4"(6m)	MET	14,29	13,57
2971	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 1"(6m)	MET	2,16	2,05
2972	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 1/2"(6m)	MET	1,29	1,22
2973	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 1 1/2"(6m)	MET	3,48	3,31
2974	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 1 1/4"(6m)	MET	3,04	2,89
2975	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 2"(6m)	MET	4,73	4,50
2976	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 2 1/2"(6m)	MET	6,19	5,88
2977	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 3"(6m)	MET	8,62	8,19
2978	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 3/4"(6m)	MET	1,59	1,51
2979	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Ε.Τ. 4"(6m)	MET	11,54	10,97
2980	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	10,43	9,90
2981	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 2" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	21,45	20,38
2982	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1"(6m)	MET	3,11	2,95
2983	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1/2"(6m)	MET	1,60	1,52
2984	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1 1/2"(6m)	MET	4,60	4,37
2985	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1 1/4"(6m)	MET	3,89	3,69
2986	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 2"(6m)	MET	6,38	6,06
2987	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 2 1/2"(6m)	MET	8,01	7,61
2988	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 3"(6m)	MET	10,50	9,98
2989	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 3/4"(6m)	MET	1,98	1,88
2990	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 4"(6m)	MET	15,21	14,45
2991	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 5"	MET	20,80	19,76
2992	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1/2" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	5,38	5,11
2993	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 1 1/4" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	13,08	12,42
2994	ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟΣ Π.Ε. 3/4" ΒΕΡΓΑ 3m	TEM	6,64	6,31
2995	ΣΩΛΗΝ.ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤ.Φ32 ΧΡΩ	TEM	8,27	7,85
2996	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ 1" ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒ	MET	1,25	1,19
2997	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ 1 1/4" ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΓΑ	MET	1,42	1,35
2998	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ33Χ1.5 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	1,50	1,42
2999	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ33Χ2 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	1,25	1,19
3000	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ42Χ1.5 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	1,76	1,67
3001	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ48Χ1.5 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	1,99	1,89
3002	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ60Χ1.5 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	2,60	2,47
3003	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ60Χ2 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	2,56	2,43
3004	ΣΩΛΗΝ.ΜΟΡΦΗΣ Φ73Χ1.5 ΓΑΛΒΑΝΙΖ	MET	3,02	2,87
3005	ΣΩΛΗΝ.ΝΟΒΑΔΥΡ-ΡΛΥΣ Φ140	MET	7,45	7,08
3006	ΣΩΛΗΝ.ΟΡΙΖ.ΑΠΟΧ.ΕΜΙΡΑΜΑ UNIVER	TEM	8,22	7,81
3007	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡ.ΙΝΟΧ 2.0μ	TEM	7,06	6,71
3008	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1.0μ	TEM	1,73	1,64
3009	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1.5μ	TEM	2,05	1,95
3010	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2.0μ	TEM	2,35	2,24
3011	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2.5μ	TEM	2,76	2,62
3012	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3.0μ	TEM	3,07	2,91
3013	ΣΩΛΗΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΥΝΔ.Τ8833ΑC	TEM	10,92	10,37
3014	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ32 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	0,79	0,75
3015	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ32 16ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	1,11	1,05

3016	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ40 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	1,08	1,03
3017	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ40 16ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	1,65	1,57
3018	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ50 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	1,65	1,57
3019	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ50 16ΑΤ ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	2,54	2,41
3020	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ63 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	2,63	2,49
3021	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ63 16ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	4,00	3,80
3022	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ75 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	3,73	3,54
3023	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ90 10ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	5,37	5,10
3024	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣ.ΡΕ Φ90 16ΑΤ.ΤΡΙΤ.ΓΕΝ	MET	8,10	7,69
3025	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ100	MET	2,04	1,94
3026	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ125	MET	3,00	2,85
3027	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ140	MET	3,77	3,58
3028	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ160	MET	4,88	4,63
3029	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ200	MET	6,45	6,13
3030	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ32	MET	0,57	0,54
3031	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ40	MET	0,64	0,61
3032	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ50	MET	0,83	0,79
3033	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ63	MET	1,03	0,98
3034	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 3ΑΤΜ. Φ75	MET	1,43	1,36
3035	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. 6Χ10	MET	4,97	4,72
3036	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ100	MET	2,78	2,64
3037	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ125	MET	4,55	4,32
3038	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ140	MET	5,54	5,26
3039	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ160	MET	7,09	6,73
3040	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ200	MET	10,91	10,36
3041	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ50	MET	1,13	1,07
3042	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ63	MET	1,46	1,38
3043	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. 6ΑΤΜ. Φ75	MET	2,04	1,94
3044	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 16ΑΤ Φ63	MET	3,72	3,53
3045	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ20 6ΑΤΜ	MET	0,23	0,22
3046	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ25 6ΑΤΜ	MET	0,31	0,30
3047	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ32 6ΑΤΜ	MET	0,52	0,49
3048	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ40 6ΑΤΜ	MET	0,57	0,54
3049	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ50 6ΑΤΜ	MET	1,04	0,99
3050	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ63 6ΑΤΜ.	MET	1,64	1,56
3051	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ Φ32	MET	0,90	0,85
3052	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ Φ63	MET	2,46	2,33
3053	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ16 6ΑΤΜ	MET	0,18	0,17
3054	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε Φ40 4ΑΤΜ.	MET	0,42	0,40
3055	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ Φ25	MET	0,61	0,58
3056	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ Φ50	MET	1,59	1,51
3057	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ Φ90	MET	5,10	4,84
3058	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Ρ.Ε 10ΑΤ.Φ75	MET	3,55	3,37
3059	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 1"	MET	0,83	0,79
3060	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 1-2"	TEM	0,60	0,57
3061	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 3-4"	MET	1,01	0,96
3062	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ110 ΣΕΙΡΑ 41	MET	4,45	4,22
3063	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ125 ΣΕΙΡΑ 41	TEM	5,17	4,92
3064	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ160 ΣΕΙΡΑ 41	MET	8,19	7,78
3065	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ200 ΣΕΙΡΑ 41	MET	12,83	12,19
3066	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ250 ΣΕΙΡΑ 41	MET	20,01	19,01
3067	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ250 ΣΕΙΡΑ 51	TEM	16,15	15,34
3068	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ315 ΣΕΙΡΑ 41	MET	32,38	30,76
3069	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ315 ΣΕΙΡΑ 51	MET	26,43	25,11

3070	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ355 ΣΕΙΡΑ 41	MET	41,18	39,12
3071	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ400 ΣΕΙΡΑ 51	MET	42,46	40,34
3072	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ. Φ500 ΣΕΙΡΑ 41	MET	84,60	80,37
3073	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.6X10-3 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,33	1,26
3074	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.6X10-6 ΕΛΛΕΝΙΤ	MET	1,89	1,79
3075	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.6X10-6 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,81	1,72
3076	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ110 ΠΡ.ΓΕΡΜ	MET	39,65	37,67
3077	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ125 ΠΡ.ΓΕΡΜ	MET	51,05	48,50
3078	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ20 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	1,72	1,63
3079	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ25 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	2,73	2,59
3080	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ32 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	4,10	3,89
3081	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ40 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	6,14	5,83
3082	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ50 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	TEM	9,33	8,87
3083	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ63 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	TEM	14,17	13,46
3084	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ75 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	21,27	20,20
3085	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.FASER Φ90 ΠΡ.ΓΕΡΜ.	MET	30,06	28,55
3086	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ100 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	4,20	3,99
3087	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ125 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	5,99	5,69
3088	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ140 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	7,35	6,98
3089	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ160 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	10,00	9,50
3090	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ200 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	15,08	14,33
3091	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ32 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	1,37	1,30
3092	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ40 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	1,69	1,61
3093	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ50 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	2,15	2,04
3094	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ63 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	2,82	2,68
3095	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤ.Φ75 Β.Τ.ΕΛΟΤ	MET	3,38	3,21
3096	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ16 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	MET	1,12	1,06
3097	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	MET	1,18	1,12
3098	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ	MET	2,09	1,99
3099	ΣΩΛΗΝ.ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΧΥΛ. GROHE	TEM	0,65	0,62
3100	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΑΣ.ΙΣΤΡΟΣ Φ20	TEM	1,03	0,98
3101	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΑΣ.ΙΣΤΡΟΣ Φ25	MET	1,78	1,69
3102	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΑΣ.ΙΣΤΡΟΣ Φ32	MET	2,93	2,78
3103	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΑΣ.ΙΣΤΡΟΣ Φ40	MET	4,97	4,72
3104	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΑΣ.ΙΣΤΡΟΣ Φ50	MET	7,84	7,45
3105	ΣΩΛΗΝ.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ.ΚΑΘΕΤ.ΑΠΟΧΕΤ.	TEM	50,49	47,97
3106	ΣΩΛΗΝ.ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣ	TEM	2,68	2,54
3107	ΣΩΛΗΝ.ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΣ	TEM	2,18	2,07
3108	ΣΩΛΗΝ.ΣΠΥΡΑΛ L300XΦ32 ΧΑΛΚ.ΧΡ	TEM	3,99	3,79
3109	ΣΩΛΗΝ.ΣΠΥΡΑΛ Φ32 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΧΡΩΜ	TEM	5,11	4,85
3110	ΣΩΛΗΝ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΤ/ΣΜΟΥ DAL	TEM	42,34	40,22
3111	ΣΩΛΗΝ.TUBO 6"	MET	32,96	31,31
3112	ΣΩΛΗΝ.TUBORAMA Φ15	MET	0,47	0,44
3113	ΣΩΛΗΝ.TUBORAMA Φ28	MET	2,67	2,53
3114	ΣΩΛΗΝ.ΤΡΕΒΙΡΑ 2"	MET	3,04	2,89
3115	ΣΩΛΗΝ.ΥΔΡ.ΗΥΔΡΟΚΑΡ Φ140 ΡΝ16	MET	20,03	19,03
3116	ΣΩΛΗΝ.ΥΔΡ.ΜΕ ΣΠΥΡΑΛ Φ16ΓΕΡΜΑ	MET	1,65	1,57
3117	ΣΩΛΗΝ.ΥΔΡΟΡΟΩΝ 6X10 Ε.Τ.	MET	1,69	1,61
3118	ΣΩΛΗΝ.Φ 100 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,52	1,44
3119	ΣΩΛΗΝ.Φ 100 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,21	1,15
3120	ΣΩΛΗΝ.Φ 125 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	2,80	2,66
3121	ΣΩΛΗΝ.Φ 125 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,82	1,73
3122	ΣΩΛΗΝ.Φ 140 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	3,21	3,05
3123	ΣΩΛΗΝ.Φ 160 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	4,21	4,00

3124	ΣΩΛΗΝ.Φ 200 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	7,55	7,18
3125	ΣΩΛΗΝ.Φ 32 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,47	0,44
3126	ΣΩΛΗΝ.Φ 32 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,44	0,42
3127	ΣΩΛΗΝ.Φ 40 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,53	0,51
3128	ΣΩΛΗΝ.Φ 40 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,49	0,47
3129	ΣΩΛΗΝ.Φ 50 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,81	0,77
3130	ΣΩΛΗΝ.Φ 50 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,51	0,48
3131	ΣΩΛΗΝ.Φ 63 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,79	0,75
3132	ΣΩΛΗΝ.Φ 63 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,62	0,59
3133	ΣΩΛΗΝ.Φ 75 Β.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	1,03	0,98
3134	ΣΩΛΗΝ.Φ 75 Ε.Τ. ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	MET	0,81	0,77
3135	ΣΩΛΗΝ.Φ100 ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟΡΟΦ.ΦΑΣΟ	MET	2,16	2,05
3136	ΣΩΛΗΝ.Φ110 1Μ Ν.500089	TEM	4,50	4,27
3137	ΣΩΛΗΝ.Φ110 2Μ Ν.500093	TEM	9,22	8,76
3138	ΣΩΛΗΝ.Φ110 3Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ 500095	TEM	14,11	13,40
3139	ΣΩΛΗΝ.Φ110-0.5Μ Ν.500085	TEM	5,21	4,95
3140	ΣΩΛΗΝ.Φ125 1Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ	TEM	7,85	7,46
3141	ΣΩΛΗΝ.Φ125 2Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ	TEM	14,11	13,40
3142	ΣΩΛΗΝ.Φ125 3Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ	TEM	20,06	19,06
3143	ΣΩΛΗΝ.Φ125 ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟΡΟΦ.ΦΑΣΟ	MET	3,11	2,95
3144	ΣΩΛΗΝ.Φ40 2Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ 500033	TEM	2,52	2,40
3145	ΣΩΛΗΝ.Φ40-0.50 ΙΙ Ν.502013	TEM	1,01	0,96
3146	ΣΩΛΗΝ.Φ40-0.50 Ν.500025	TEM	0,79	0,75
3147	ΣΩΛΗΝ.Φ40-0.75CM Ν.500027	TEM	1,00	0,95
3148	ΣΩΛΗΝ.Φ40-1.50CM Ν.500031	TEM	1,85	1,75
3149	ΣΩΛΗΝ.Φ40-15CM Ν.500021	MET	0,46	0,43
3150	ΣΩΛΗΝ.Φ40-1Μ Ν.500029	MET	1,31	1,25
3151	ΣΩΛΗΝ.Φ40-1Μ. ΙΙ ΠΟΤΗΡΙ	TEM	1,52	1,44
3152	ΣΩΛΗΝ.Φ40-25CM Ν.500023	MET	0,55	0,52
3153	ΣΩΛΗΝ.Φ50 2Μ Ν.500053	TEM	3,21	3,05
3154	ΣΩΛΗΝ.Φ50 3Μ Ν.500055	TEM	4,71	4,47
3155	ΣΩΛΗΝ.Φ50 0.25Μ Ν.500043	TEM	0,66	0,63
3156	ΣΩΛΗΝ.Φ50 1.5Μ Ι ΠΟΤΗΡΙ.500051	TEM	2,83	2,69
3157	ΣΩΛΗΝ.Φ50-0.15CM Ν.500041	TEM	0,55	0,52
3158	ΣΩΛΗΝ.Φ50-0.25CM Ν.500043	MET	0,66	0,63
3159	ΣΩΛΗΝ.Φ50-0.5CM Ν.500045	MET	0,98	0,93
3160	ΣΩΛΗΝ.Φ50-0.75 ΙΙ Ν.502026	TEM	1,72	1,63
3161	ΣΩΛΗΝ.Φ50-0.75CM 500047	TEM	1,26	1,20
3162	ΣΩΛΗΝ.Φ50-1Μ ΙΙ Ν.502027	TEM	1,79	1,70
3163	ΣΩΛΗΝ.Φ50-1Μ. Ν.500049	MET	1,63	1,54
3164	ΣΩΛΗΝ.Φ75 0,5Μ Ν.500065	TEM	1,42	1,35
3165	ΣΩΛΗΝ.Φ75 1Μ Ν.500069	TEM	2,38	2,26
3166	ΣΩΛΗΝ.Φ75 2Μ Ν.500073	TEM	4,50	4,27
3167	ΣΩΛΗΝ.Φ75 3Μ Ν.500075	TEM	6,32	6,00
3168	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.CUSMART Φ16Χ2 ΜΟΝΩΜ.	MET	3,45	3,27
3169	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.CUSMART Φ16Χ2 ΡΟΛΛΟΣ	MET	2,82	2,68
3170	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.CUSMART Φ18Χ2 ΡΟΛΛΟΣ	MET	3,17	3,01
3171	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.CUSMART Φ18Χ2 ΜΟΝΩΜ.	MET	3,87	3,68
3172	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ16 ECUTHERM	MET	5,64	5,36
3173	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ12 ECUTHERM	MET	4,29	4,08
3174	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ15 ECUTHERM	MET	5,28	5,01
3175	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ15 TALOS	MET	5,28	5,01
3176	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ15Χ1 WICU	MET	4,19	3,98
3177	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.MON.Φ15Χ1 WICU-EXTRA	MET	5,92	5,62

3178	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.ΜΟΝ.Φ15Χ1 WICU-FLEX	MET	4,19	3,98
3179	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.ΜΟΝ.Φ16 TALOS	MET	5,64	5,36
3180	ΣΩΛΗΝ.ΧΑΛΚ.ΜΟΝ.Φ16Χ1 WICU	MET	4,47	4,25
3181	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 10cm	TEM	1,09	1,04
3182	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 20cm	TEM	1,79	1,70
3183	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 1.0m	TEM	6,07	5,77
3184	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 1.2m	TEM	7,24	6,88
3185	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 1.5m	TEM	8,19	7,78
3186	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 30cm	TEM	2,67	2,53
3187	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 40cm	TEM	3,09	2,94
3188	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 50cm	TEM	3,45	3,27
3189	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1" 80cm	TEM	5,10	4,84
3190	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 10cm	TEM	0,68	0,64
3191	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 20cm	TEM	1,04	0,99
3192	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 1.0m	TEM	3,16	3,00
3193	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 1.2m	TEM	3,78	3,59
3194	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 1.5m	TEM	4,26	4,05
3195	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 30cm	TEM	1,39	1,32
3196	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 40cm	TEM	1,61	1,53
3197	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 50cm	TEM	1,85	1,75
3198	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1/2" 80cm	TEM	2,65	2,52
3199	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1 1/2" 10cm	TEM	1,61	1,53
3200	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1 1/2" 20cm	TEM	2,50	2,37
3201	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1 1/4" 10cm	TEM	1,29	1,22
3202	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 1 1/4" 20cm	TEM	2,18	2,07
3203	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2" 10cm	TEM	2,02	1,91
3204	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2" 20cm	TEM	3,39	3,22
3205	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2" 80cm	TEM	8,37	7,95
3206	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2" 18cm	TEM	2,99	2,84
3207	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2 1/2" 15cm	TEM	4,20	3,99
3208	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 2 1/2" 20cm	TEM	4,98	4,73
3209	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3" 15cm	TEM	5,16	4,90
3210	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3" 20cm	TEM	6,19	5,88
3211	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 10cm	TEM	0,75	0,72
3212	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 20cm	TEM	1,29	1,22
3213	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 1.0m	TEM	4,23	4,01
3214	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 1.2m	TEM	5,10	4,84
3215	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 1.5m	TEM	5,76	5,47
3216	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 30cm	TEM	1,87	1,78
3217	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 40cm	TEM	2,18	2,07
3218	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 50cm	TEM	2,43	2,31
3219	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 3/4" 80cm	TEM	3,59	3,41
3220	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 4" 15cm	TEM	8,44	8,02
3221	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΔΒ 4" 20cm	TEM	9,92	9,42
3222	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1" 20cm	TEM	1,40	1,33
3223	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1" 10cm	TEM	0,90	0,85
3224	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1/2" 10cm	TEM	0,59	0,56
3225	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1/2" 20cm	TEM	0,83	0,79
3226	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1 1/2" 10cm	TEM	1,33	1,26
3227	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1 1/2" 20cm	TEM	2,22	2,11
3228	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1 1/4" 10cm	TEM	1,17	1,11
3229	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 1 1/4" 20cm	TEM	1,87	1,78
3230	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 2" 20cm	TEM	2,74	2,61
3231	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 2" 10cm	TEM	1,78	1,69

3232	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 21/2" 15cm	TEM	3,74	3,56
3233	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 21/2" 20cm	TEM	4,26	4,05
3234	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 3" 15cm	TEM	4,49	4,26
3235	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 3/4" 10cm	TEM	0,65	0,62
3236	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 3/4" 20cm	TEM	0,98	0,93
3237	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΔΒ 4" 15cm	TEM	7,81	7,42
3238	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 1" 10cm	TEM	0,83	0,79
3239	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 1/2" 10cm	TEM	0,49	0,47
3240	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 11/2" 10cm	TEM	1,27	1,21
3241	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 11/4" 10cm	TEM	1,09	1,04
3242	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 2" 10cm	TEM	1,57	1,49
3243	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 21/2" 15cm	TEM	3,25	3,09
3244	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 3" 15cm	TEM	3,95	3,75
3245	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 3/4" 10cm	TEM	0,62	0,59
3246	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡ.ΜΒ 4" 15cm	TEM	6,72	6,38
3247	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡ.1/2"X100	TEM	2,29	2,17
3248	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡ.1/2"X40	TEM	0,69	0,65
3249	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡ.1/2"X60	TEM	1,92	1,83
3250	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.1/2"X100	TEM	1,50	1,42
3251	ΤΑΠΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΧΡΩΜΕ Ν.07182	TEM	7,48	7,10
3252	ΤΑΠΑ AQUA-PLUS Φ20	TEM	0,25	0,23
3253	ΤΑΠΑ AQUA-PLUS Φ25	TEM	0,34	0,32
3254	ΤΑΠΑ AQUA-PLUS Φ63	TEM	3,63	3,45
3255	ΤΑΠΑ PVC Φ75	TEM	0,92	0,88
3256	ΤΑΠΑ PVC Φ90	TEM	5,16	4,90
3257	ΤΑΠΑ RESINΒΙ Φ20	TEM	0,42	0,40
3258	ΤΑΠΑ RESINΒΙ Φ25	TEM	0,48	0,46
3259	ΤΑΠΑ Α/Β ΝΙΠΤΗΡΟΣ	TEM	6,24	5,93
3260	ΤΑΠΑ ΑΝΟΞΕΙΔ.FISK 3" 1/2 FRANK	TEM	2,96	2,82
3261	ΤΑΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤ.ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	TEM	0,36	0,35
3262	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ. 1-2" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,23	0,22
3263	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ. 3-4" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	0,29	0,27
3264	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ. 4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	8,02	7,62
3265	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.1" ΙΑΠ.	TEM	1,09	1,04
3266	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.11-2" ΙΑΠ.	TEM	2,37	2,25
3267	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.11-4" ΙΑΠ.	TEM	1,78	1,69
3268	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,62	0,59
3269	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.2"ΙΑΠ.	TEM	3,45	3,27
3270	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.21-2" ΙΑΠΩΝ.	TEM	8,33	7,92
3271	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.3" ΙΑΠ.	TEM	12,32	11,71
3272	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.3-4" ΙΑΠ.	TEM	0,83	0,79
3273	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΑΡΣΕΝ.4" ΙΑΠ.	TEM	21,36	20,29
3274	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛ. 1-2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,33	0,31
3275	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 1" ΙΑΠ.	TEM	1,55	1,47
3276	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,49	0,47
3277	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	3,28	3,11
3278	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 11-2"ΠΟΛΩΝΙΑ	TEM	1,08	1,03
3279	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	2,48	2,36
3280	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,83	0,79
3281	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	4,38	4,16
3282	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 21-2" ΙΑΠ.	TEM	11,58	11,00
3283	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 3" ΙΑΠ.	TEM	16,26	15,45
3284	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 3/4 ΤΑΥΛΑΝΔ.	TEM	0,43	0,41
3285	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,14	1,09

3286	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΘΗΛΥΚΗ 4"ΙΑΠ.	TEM	26,77	25,43
3287	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝ. 4"	TEM	21,36	20,29
3288	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ150	TEM	3,81	3,62
3289	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ180	TEM	4,56	4,33
3290	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ200	TEM	5,07	4,82
3291	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ230	TEM	5,82	5,53
3292	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ250	TEM	6,33	6,01
3293	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ300	TEM	7,58	7,20
3294	ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ350	MET	8,83	8,39
3295	ΤΑΠΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ	TEM	0,27	0,26
3296	ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1-2"	TEM	0,23	0,22
3297	ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1-2" ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ	TEM	0,22	0,21
3298	ΤΑΠΑ ΚΑΛ.PANEL 1-2"	TEM	0,48	0,46
3299	ΤΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Ν.701303	MET	1,70	1,62
3300	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1" ΙΑΠ.	TEM	0,99	0,94
3301	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	2,22	2,11
3302	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	1,64	1,56
3303	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,59	0,56
3304	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	3,22	3,06
3305	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 21-2" ΙΑΠ.	TEM	7,71	7,32
3306	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3" ΙΑΠ.	TEM	11,39	10,82
3307	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	0,78	0,74
3308	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 4" ΙΑΠ.	TEM	19,72	18,73
3309	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 1" ΙΑΠ.	TEM	1,42	1,35
3310	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	3,09	2,94
3311	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 11-4" ΙΑΠ.	TEM	2,30	2,19
3312	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	0,81	0,77
3313	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 2" ΙΑΠ.	TEM	4,08	3,88
3314	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 21-2 " ΙΑΠ.	TEM	10,73	10,19
3315	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 3" ΙΑΠ.	TEM	15,11	14,35
3316	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,05	1,00
3317	ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ ΘΗΛΥΚΗ 4" ΙΑΠ.	TEM	24,73	23,49
3318	ΤΑΠΑ ΜΕ ΑΛΥΣ.ΜΠΙΝΤ-ΛΟΥΤΡ-ΝΙΠΤΗ	TEM	1,56	1,48
3319	ΤΑΠΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Ν.701301	MET	2,24	2,12
3320	ΤΑΠΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 1/2"ΑΡΣΕΝ.ΙΤΑΛ.	TEM	0,77	0,73
3321	ΤΑΠΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 2"	TEM	6,59	6,26
3322	ΤΑΠΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 21/2"	TEM	10,28	9,77
3323	ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΤΕ BRONZE ΔΙΑΚΟΣΜ.Β.Τ.	TEM	8,39	7,97
3324	ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ	TEM	1,51	1,43
3325	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΛΕΝ ΑΡΣΕΝ.1/2"	TEM	2,63	2,49
3326	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ.ΑΛΕΝ ΑΡΣΕΝ.3/4"	TEM	3,04	2,89
3327	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 1/2"	TEM	0,66	0,63
3328	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝ.1/2"	TEM	0,85	0,80
3329	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝ.3-4"	TEM	0,91	0,86
3330	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1"	TEM	1,86	1,77
3331	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 11-2"	TEM	3,51	3,33
3332	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 11-4"	TEM	2,67	2,53
3333	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3-8"	TEM	0,51	0,48
3334	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 1"	TEM	1,20	1,14
3335	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 11-4"	TEM	2,41	2,28
3336	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 3-4"	TEM	1,09	1,04
3337	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ 3-8"	TEM	0,31	0,30
3338	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ Φ100	TEM	4,19	3,98
3339	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ Φ125	TEM	3,55	3,37

3340	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ Φ40	TEM	0,38	0,36
3341	ΤΑΠΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ Φ80	TEM	1,63	1,54
3342	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ125	TEM	0,65	0,62
3343	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1"	TEM	0,12	0,11
3344	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1-2"	TEM	0,08	0,07
3345	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 3-4"	TEM	0,09	0,09
3346	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1"	TEM	0,18	0,17
3347	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1-2"	TEM	0,07	0,06
3348	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	1,60	1,52
3349	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	0,90	0,85
3350	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ125 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	2,48	2,36
3351	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	4,02	3,82
3352	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ140 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	2,39	2,27
3353	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ16 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	0,53	0,51
3354	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	4,85	4,61
3355	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ160 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	3,06	2,90
3356	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	0,53	0,51
3357	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	7,29	6,93
3358	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ200 ΦΑΣΟΠΛΑΣΤ	TEM	5,55	5,27
3359	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	0,77	0,73
3360	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	0,56	0,53
3361	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	1,08	1,03
3362	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40	TEM	0,60	0,57
3363	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 (ΝΙΚΟΛ)	TEM	0,62	0,59
3364	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	1,85	1,75
3365	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	1,08	1,03
3366	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	2,50	2,37
3367	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	1,12	1,06
3368	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ	TEM	3,91	3,72
3369	ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75 ΚΑΡΙΝΑ	TEM	1,24	1,17
3370	ΤΑΠΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤ.	TEM	1,89	1,79
3371	ΤΑΠΑ ΣΥΣΤΟΛ.1"-1/2" ΝΙΚΕΛ ΤΕΣΙ	TEM	3,16	3,00
3372	ΤΑΠΑ Φ110 Ν.524007	MET	1,20	1,14
3373	ΤΑΠΑ Φ40 Ν.524001	TEM	0,33	0,31
3374	ΤΑΠΑ Φ40 Ν.701023	MET	0,23	0,22
3375	ΤΑΠΑ Φ50 Ν.524003	TEM	0,43	0,41
3376	ΤΑΠΑ Φ75 Ν.524005	TEM	0,69	0,65
3377	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚ.Φ15 ΑΕΡΙΟΥ PRESS	TEM	4,78	4,54
3378	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚ.Φ18 ΑΕΡ.PRESS	TEM	5,95	5,66
3379	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚ.Φ22 ΑΕΡ.PRESS	TEM	7,64	7,26
3380	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚ.Φ28 ΑΕΡ.PRESS	TEM	11,91	11,31
3381	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚ.Φ35 ΑΕΡ.PRESS	TEM	12,90	12,25
3382	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ12	TEM	0,35	0,33
3383	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,38	0,36
3384	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	0,42	0,40
3385	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	0,53	0,51
3386	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	0,95	0,90
3387	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	2,93	2,78
3388	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	6,28	5,97
3389	ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	9,43	8,95
3390	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1"BRASS FOR	TEM	1,03	0,98
3391	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ ΘΗΛ.ΕΞΑΓ.1/2"	TEM	0,44	0,42
3392	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ ΘΗΛΥΚΗ 1" BRASS FORM	TEM	0,83	0,79
3393	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ ΘΗΛΥΚΗ 3-8"	TEM	0,21	0,20

3394	ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΕ Φ100	ΤΕΜ	9,20	8,74
3395	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1"	ΤΕΜ	12,77	12,13
3396	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11-2"	ΤΕΜ	14,79	14,05
3397	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11-4"	ΤΕΜ	13,62	12,94
3398	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1-2"	ΤΕΜ	11,01	10,46
3399	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2"	ΤΕΜ	14,69	13,96
3400	ΤΑΦ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3-4"	ΤΕΜ	9,27	8,81
3401	ΤΑΦ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΤΡΙΟΔΟΣ 1")	ΤΕΜ	5,24	4,98
3402	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	0,95	0,90
3403	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	3,87	3,68
3404	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	13,77	13,08
3405	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	26,56	25,23
3406	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	0,40	0,38
3407	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	0,64	0,61
3408	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	2,80	2,66
3409	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	1,78	1,69
3410	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	10,28	9,77
3411	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	1,89	1,79
3412	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	5,12	4,87
3413	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	16,39	15,57
3414	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	31,24	29,68
3415	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	0,88	0,84
3416	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	4,26	4,05
3417	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	2,98	2,83
3418	ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠΗΣ	ΤΕΜ	11,58	11,00
3419	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΩΝΙΑΚΟ 1"	ΤΕΜ	3,30	3,14
3420	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΩΝΙΑΚΟ 2"	ΤΕΜ	8,31	7,89
3421	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	2,95	2,80
3422	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	ΤΕΜ	1,29	1,22
3423	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 11-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	6,57	6,24
3424	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 11-2"ΤΑΥΛΑΝ	ΤΕΜ	2,64	2,51
3425	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 11-4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	4,91	4,67
3426	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 11-4" ΤΑΥΛΑ	ΤΕΜ	2,12	2,01
3427	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1-2" ΤΑΥΛΑΝ	ΤΕΜ	0,49	0,47
3428	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	1,33	1,26
3429	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	9,80	9,31
3430	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 2" ΠΟΛΩΝΙΑΣ	ΤΕΜ	4,16	3,95
3431	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 21-2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	28,52	27,10
3432	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 3" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	37,49	35,62
3433	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 3" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	ΤΕΜ	14,90	14,15
3434	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 3-4" ΤΑΥΛΑΝ	ΤΕΜ	0,85	0,80
3435	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 3-4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	2,02	1,91
3436	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 3-8" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	1,63	1,54
3437	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	67,87	64,48
3438	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.21/2"ΤΑΥΛΑΝΔ	ΤΕΜ	10,41	9,89
3439	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤ. 1"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	ΤΕΜ	2,57	2,45
3440	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤ.11-4"ΤΑΥΛΑΝΔ	ΤΕΜ	3,06	2,90
3441	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤ.3-4Χ1-2"ΤΑΥΛ	ΤΕΜ	1,35	1,28
3442	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ. 1" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	3,61	3,43
3443	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ. 2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	11,91	11,31
3444	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ. 3" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	44,62	42,39
3445	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ. 4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	87,32	82,95
3446	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	2,73	2,59
3447	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ.11/2" ΙΑΠ.	ΤΕΜ	8,33	7,92

3448	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ.11/4" ΙΑΠ.	TEM	6,24	5,93
3449	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ.11-2"ΤΑΥΛΑ	TEM	4,52	4,30
3450	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ.2"ΤΑΥΛΑΝΔ.	TEM	4,08	3,88
3451	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΣΤΟΛ.21/2" ΙΑΠ.	TEM	32,57	30,94
3452	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΕΤΟ 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,18	1,12
3453	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΧΕΤΟ 2" ΙΑΠ.	TEM	9,24	8,78
3454	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ125	TEM	12,31	11,70
3455	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ150	TEM	13,64	12,96
3456	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ180	TEM	15,47	14,70
3457	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ200	TEM	23,92	22,72
3458	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ200	TEM	17,24	16,38
3459	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ230	TEM	20,67	19,64
3460	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ250	TEM	22,33	21,22
3461	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ300	TEM	24,79	23,55
3462	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ350	TEM	28,93	27,48
3463	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 1-2" ΙΑΠ.	TEM	1,21	1,15
3464	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 2" ΙΑΠ.	TEM	9,17	8,71
3465	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 21-2" ΙΑΠ.	TEM	26,35	25,03
3466	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 3" ΙΑΠ.	TEM	34,72	32,99
3467	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,87	1,78
3468	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 3-4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,75	0,72
3469	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔ. 4" ΙΑΠ.	TEM	62,74	59,60
3470	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝ.11-2"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	2,20	2,09
3471	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝ.11-4"ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	1,55	1,47
3472	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝ.21-2" ΤΑΥΛΑΝΔ.	TEM	9,66	9,18
3473	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 1"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	0,94	0,89
3474	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 2" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	TEM	3,09	2,94
3475	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 3"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	11,66	11,08
3476	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ 4" ΤΑΥΛΑΝΔΗ	TEM	21,07	20,02
3477	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤ.1-2Χ3-8" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	1,08	1,03
3478	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛ.21-2"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	11,41	10,84
3479	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 3/4"ΙΑΠ.	TEM	2,55	2,42
3480	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 1" ΙΑΠ.	TEM	3,35	3,19
3481	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 1" ΤΑΥΛΑΝΔ	TEM	1,59	1,51
3482	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 11/2"ΙΑΠ.	TEM	7,74	7,35
3483	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 11/4"ΙΑΠ.	TEM	5,79	5,50
3484	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 11-2"ΤΑΥΛΑΝ	TEM	2,94	2,79
3485	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 11-4" ΤΑΥΛΑ	TEM	2,26	2,15
3486	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 2" ΙΑΠ.	TEM	11,08	10,52
3487	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 2"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	4,33	4,11
3488	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 21/2"ΙΑΠ.	TEM	30,10	28,59
3489	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 3" ΙΑΠ.	TEM	41,24	39,17
3490	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 3"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ	TEM	15,60	14,82
3491	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 3-4" ΤΑΥΛΑΝ	TEM	1,13	1,07
3492	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 4" ΙΑΠ.	TEM	80,55	76,52
3493	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΧΕΤΟ 11-2" ΙΑΠ.	TEM	5,72	5,43
3494	ΤΑΦ ΜΑΥΡΟ ΣΧΕΤΟ 3-4" ΙΑΠ.	TEM	1,79	1,70
3495	ΤΑΦ Φ110	TEM	33,25	31,59
3496	ΤΑΦ Φ110/110 87ο-30ο N.508029	TEM	3,39	3,22
3497	ΤΑΦ Φ110-90ο	TEM	4,08	3,88
3498	ΤΑΦ Φ12 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ	TEM	1,20	1,14
3499	ΤΑΦ Φ125/125 87ο-67ο	TEM	39,64	37,66
3500	ΤΑΦ Φ40-45 N.508007	TEM	0,90	0,85
3501	ΤΑΦ Φ40-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΟ	TEM	1,03	0,98

3502	ΤΑΦ Φ40-90 N.508011	TEM	0,90	0,85
3503	ΤΑΦ Φ50 87 N.508013	TEM	1,13	1,07
3504	ΤΑΦ Φ75-75 87ο N.508023	TEM	2,08	1,98
3505	ΤΑΦ Φ75-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΟ	TEM	1,59	1,51
3506	ΤΑΦ Φ80-80 ΜΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	TEM	29,21	27,75
3507	ΤΑΦ Φ90 FIP	TEM	9,19	8,73
3508	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.15X18X15 ΠΗΓΗ	TEM	1,25	1,19
3509	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.15X22X15 BANIGE	TEM	3,71	3,52
3510	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.15X18X15 BANIGE	TEM	1,76	1,67
3511	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X15X15 BANIGE	TEM	1,24	1,17
3512	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X15X15 ΠΗΓΗ	TEM	0,69	0,65
3513	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X15X18 BANIGE	TEM	0,94	0,89
3514	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X15X18 ΠΗΓΗ	TEM	0,43	0,41
3515	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X18X15 BANIGE	TEM	1,38	1,31
3516	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X18X15 ΠΗΓΗ	TEM	1,01	0,96
3517	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X22X15 BANIGE	TEM	3,71	3,52
3518	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X22X18 ΠΗΓΗ	TEM	1,79	1,70
3519	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X28X18 BANIGE	TEM	7,54	7,16
3520	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.18X22X18 BANIGE	TEM	2,47	2,35
3521	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X15 ΠΗΓΗ	TEM	1,16	1,10
3522	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X18 ΠΗΓΗ	TEM	1,27	1,21
3523	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X22 ΠΗΓΗ	TEM	0,48	0,46
3524	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X18X18 ΠΗΓΗ	TEM	1,37	1,30
3525	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X18X22 ΠΗΓΗ	TEM	0,94	0,89
3526	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X22X15 ΠΗΓΗ	TEM	1,68	1,59
3527	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X22X18 ΠΗΓΗ	TEM	2,07	1,96
3528	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X28X15 BANIGE	TEM	13,18	12,52
3529	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X28X22 ΠΗΓΗ	TEM	3,51	3,33
3530	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X15 BANIGE	TEM	1,56	1,48
3531	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X18 BANIGE	TEM	1,72	1,63
3532	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X15X22 BANIGE	TEM	1,42	1,35
3533	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X18X15 BANIGE	TEM	3,46	3,29
3534	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X18X18 BANIGE	TEM	1,85	1,75
3535	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X18X22 BANIGE	TEM	1,68	1,59
3536	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X22X15 BANIGE	TEM	2,35	2,24
3537	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X22X18 BANIGE	TEM	2,80	2,66
3538	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.22X28X22 BANIGE	TEM	4,90	4,66
3539	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X18 BANIGE	TEM	15,07	14,31
3540	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X22 ΠΗΓΗ	TEM	3,25	3,09
3541	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X28 ΠΗΓΗ	TEM	1,64	1,56
3542	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X22 ΠΗΓΗ	TEM	3,24	3,08
3543	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X28 ΠΗΓΗ	TEM	2,25	2,14
3544	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X15 ΠΗΓΗ	TEM	5,16	4,90
3545	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X18 ΠΗΓΗ	TEM	4,47	4,25
3546	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X28 ΠΗΓΗ	TEM	1,65	1,57
3547	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X15 ΠΗΓΗ	TEM	4,88	4,63
3548	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X18 ΠΗΓΗ	TEM	3,98	3,78
3549	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X22 ΠΗΓΗ	TEM	3,41	3,24
3550	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X35X28 ΠΗΓΗ	TEM	7,61	7,22
3551	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X15 BANIGE	TEM	6,15	5,84
3552	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X22 BANIGE	TEM	4,46	4,24
3553	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X15X28 BANIGE	TEM	3,04	2,89
3554	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X15 BANIGE	TEM	6,90	6,56
3555	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X18 BANIGE	TEM	6,90	6,56

3556	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X22 BANIGE	TEM	4,39	4,17
3557	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X18X28 BANIGE	TEM	3,12	2,96
3558	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X15 BANIGE	TEM	6,90	6,56
3559	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X18 BANIGE	TEM	6,21	5,90
3560	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X22 BANIGE	TEM	3,51	3,33
3561	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X22X28 BANIGE	TEM	2,33	2,21
3562	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X15 BANIGE	TEM	6,90	6,56
3563	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X18 BANIGE	TEM	5,66	5,37
3564	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X28X22 BANIGE	TEM	4,77	4,53
3565	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.28X35X28 BANIGE	TEM	8,79	8,35
3566	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X15X35 ΠΗΓΗ	TEM	5,85	5,56
3567	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X18X35 ΠΗΓΗ	TEM	6,24	5,93
3568	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X22X28 ΠΗΓΗ	TEM	5,85	5,56
3569	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X22X35 ΠΗΓΗ	TEM	4,10	3,89
3570	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X28 ΠΗΓΗ	TEM	5,85	5,56
3571	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X35 ΠΗΓΗ	TEM	6,05	5,74
3572	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X15 BANIGE	TEM	22,61	21,48
3573	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X28 ΠΗΓΗ	TEM	9,36	8,89
3574	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X15X28 BANIGE	TEM	15,70	14,92
3575	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X15X35 BANIGE	TEM	8,16	7,76
3576	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X18X28 BANIGE	TEM	15,07	14,31
3577	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X18X35 BANIGE	TEM	8,79	8,35
3578	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X22X22 BANIGE	TEM	12,56	11,93
3579	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X22X28 BANIGE	TEM	7,54	7,16
3580	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X22X35 BANIGE	TEM	5,46	5,19
3581	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X18 BANIGE	TEM	13,18	12,52
3582	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X22 BANIGE	TEM	11,30	10,73
3583	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X28 BANIGE	TEM	7,54	7,16
3584	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X28X35 BANIGE	TEM	7,54	7,16
3585	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X18 BANIGE	TEM	19,46	18,49
3586	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X22 BANIGE	TEM	13,82	13,13
3587	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X22 ΠΗΓΗ	TEM	9,95	9,45
3588	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.35X35X28 BANIGE	TEM	13,18	12,52
3589	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X15X42 BANIGE	TEM	21,98	20,88
3590	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X18X42 BANIGE	TEM	22,61	21,48
3591	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X22X35 BANIGE	TEM	23,86	22,66
3592	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X22X42 BANIGE	TEM	15,07	14,31
3593	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X28X35 BANIGE	TEM	16,95	16,10
3594	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X28X42 BANIGE	TEM	17,64	16,76
3595	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X35X35 BANIGE	TEM	26,38	25,06
3596	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X35X42 BANIGE	TEM	20,10	19,09
3597	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X42X28 BANIGE	TEM	27,00	25,65
3598	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.42X42X35 BANIGE	TEM	26,38	25,06
3599	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X22X54 BANIGE	TEM	32,66	31,02
3600	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X28X42 BANIGE	TEM	43,33	41,16
3601	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X35X42 BANIGE	TEM	35,79	34,00
3602	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X35X54 BANIGE	TEM	35,17	33,41
3603	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X42X42 BANIGE	TEM	45,84	43,55
3604	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΣΤ.54X42X54 BANIGE	TEM	35,17	33,41
3605	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	TEM	0,68	0,64
3606	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 VIEGA	TEM	2,12	2,01
3607	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ16	TEM	0,78	0,74
3608	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ18	TEM	1,05	1,00
3609	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 VIEGA	TEM	2,81	2,67

3610	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ22	TEM	1,79	1,70
3611	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 VIEGA	TEM	3,63	3,45
3612	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ28	TEM	2,89	2,74
3613	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 VIEGA	TEM	6,55	6,22
3614	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	TEM	5,97	5,67
3615	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 VIEGA	TEM	11,13	10,57
3616	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ42	TEM	11,30	10,73
3617	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 VIEGA	TEM	21,63	20,55
3618	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ54	TEM	18,21	17,30
3619	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ64	TEM	60,91	57,86
3620	ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ76	TEM	75,35	71,58
3621	ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ 1" ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΘΗΛ.	TEM	2,86	2,72
3622	ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	2,18	2,07
3623	ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ 1/2"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΘΗΛ.ΙΤΑΛΙ	TEM	1,94	1,84
3624	ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ 1/2"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΡΑΚΟΡ ΠΑΡ	TEM	3,28	3,11
3625	ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	3,08	2,93
3626	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΥΣΤΟΛ. Φ110Χ90	TEM	12,71	12,08
3627	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ100	TEM	31,17	29,62
3628	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ110Χ63	TEM	26,60	25,27
3629	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ125Χ60	TEM	39,91	37,91
3630	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ160Χ63	TEM	53,22	50,56
3631	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ63	TEM	13,30	12,63
3632	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ80	TEM	20,71	19,67
3633	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ90Χ63	TEM	21,29	20,23
3634	ΤΑΦ-ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛ.110/75 87ο-67	TEM	3,21	3,05
3635	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR-11B	TEM	340,86	323,82
3636	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR-14B	TEM	424,84	403,60
3637	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR-18G	TEM	513,76	488,07
3638	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR275-3	TEM	317,38	301,51
3639	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR400-3	TEM	413,31	392,64
3640	ΤΑΧΥΘ/ΡΑΣ BOSCH-JUNKERS WR350-3	TEM	362,28	344,17
3641	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL DHC 6	TEM	206,80	196,46
3642	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL DHF 13C	TEM	383,34	364,18
3643	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL DHF 18C	TEM	383,34	364,18
3644	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL DHF 21C	TEM	398,48	378,55
3645	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ STIEBEL DHF 24C	TEM	408,56	388,14
3646	ΤΑΧΥΘΕΡΜ-ΝΑΣ ΑΤΜΟΡ 6 KW	TEM	59,49	56,51
3647	ΤΕΦΛΟΝ	TEM	0,36	0,35
3648	ΤΕΦΛΟΝ 3-4"	TEM	1,56	1,48
3649	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ Φ100	TEM	3,89	3,69
3650	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ Φ100 B.T.	TEM	3,38	3,21
3651	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ Φ125	TEM	4,86	4,62
3652	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ Φ60	TEM	1,87	1,78
3653	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ Φ80	TEM	2,18	2,07
3654	ΤΡΥΠΗΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΦΙΝΑ	TEM	11,02	10,47
3655	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ100	TEM	4,21	4,00
3656	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ100 B.T.	TEM	4,54	4,31
3657	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ125	TEM	5,11	4,85
3658	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ125 B.T.	TEM	7,76	7,37
3659	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ60	TEM	2,11	2,00
3660	ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΡΩΜΕ Φ80	TEM	2,46	2,33
3661	ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΚΙΛ	1,16	1,10
3662	ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 26mmx10m	TEM	4,68	4,45
3663	ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 17mmx10m	TEM	2,34	2,22

3664	ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΙΚΡΟ 12mmx10m	TEM	1,95	1,85
3665	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤ.ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛ.	TEM	22,27	21,16
3666	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖ.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	TEM	7,81	7,42
3667	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ Ι	TEM	11,88	11,29
3668	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΙ	TEM	21,15	20,09
3669	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ	TEM	9,57	9,09
3670	ΥΠΟΒΡ.ΑΝΤΛΙΑ 1,0KW 230V 1 1/2" GRUNFOS ΑΝ.ΧΑΛΥΒΑ	TEM	500,00	475,00
3671	ΥΠΟΒΡ.ΑΝΤΛΙΑ 1,9KW 230V 2" GRUNFOS ΑΝ.ΧΑΛΥΒΑ	TEM	700,00	665,00
3672	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELON.NFC20 ΔΑΠ.ΜΗ ΕΜΦ	TEM	222,46	211,33
3673	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELON.NFC30 ΔΑΠ.ΜΗ ΕΜΦ	TEM	232,02	220,42
3674	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELON.NFC40 ΔΑΠ.ΜΗ ΕΜΦ	TEM	248,77	236,33
3675	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELON.NFC60 ΔΑΠ.ΜΗ ΕΜΦ	TEM	374,35	355,63
3676	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELON.NFC80 ΔΑΠ.ΜΗ ΕΜΦ	TEM	467,64	444,25
3677	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.FC40 ΟΡ.ΜΗ ΕΜΦΑ	TEM	345,51	328,24
3678	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.FC60 ΟΡ.ΜΗ ΕΜΦΑ	TEM	425,57	404,29
3679	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.FC80 ΟΡ.ΜΗ ΕΜΦ.	TEM	491,69	467,10
3680	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFC602U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	451,96	429,36
3681	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFC603U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	520,10	494,10
3682	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFC702U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	582,23	553,12
3683	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFC703U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	616,32	585,50
3684	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC202 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	284,61	270,38
3685	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC203 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	288,61	274,18
3686	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC402 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	360,78	342,74
3687	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC403 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	374,80	356,06
3688	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC502 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	371,80	353,21
3689	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC602 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	418,90	397,95
3690	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC702 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	473,01	449,35
3691	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC802 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	543,17	516,01
3692	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT202U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	386,83	367,49
3693	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT302U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	393,85	374,16
3694	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT402U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	405,86	385,57
3695	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT502U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	444,95	422,70
3696	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT602U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	485,04	460,79
3697	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFT603U ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	484,90	460,66
3698	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC302 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	301,64	286,56
3699	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC303 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	322,69	306,55
3700	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC503 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	396,85	377,01
3701	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC603 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	446,94	424,59
3702	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC703 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	506,08	480,77
3703	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONG.NFCC803 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	572,21	543,60
3704	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC10 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	279,54	265,56
3705	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC196 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	456,09	433,29
3706	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC20 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	303,10	287,94
3707	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC30 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	313,83	298,14
3708	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC40 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	333,45	316,78
3709	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC40 ΟΡΟΦ.ΕΜΦ	TEM	366,60	348,27
3710	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC50 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	380,07	361,06
3711	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC60 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	450,49	427,96
3712	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC60 ΟΡΟΦ.ΕΜΦ	TEM	477,97	454,07
3713	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC70 ΔΑΠ.ΕΜΦ.	TEM	485,54	461,26
3714	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC735 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	304,06	288,85
3715	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC80 ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	524,47	498,25
3716	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC80 ΟΡΟΦ.ΕΜΦ	TEM	544,10	516,90
3717	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC953 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	357,27	339,40

3718	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ DELONGHI FC967 ΕΜΦΑΝΗ	TEM	387,67	368,29
3719	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ SATURN FVC 20M ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	316,34	300,52
3720	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ SATURN FVC 40M ΔΑΠ.ΕΜΦ	TEM	375,27	356,51
3721	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 200CFM ΕΜΦΑΝΗ	TEM	262,98	249,83
3722	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 200CFM ΜΗ ΕΜΦ	TEM	221,44	210,37
3723	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 300CFM ΕΜΦΑΝΗ	TEM	288,35	273,94
3724	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 300CFM ΜΗ ΕΜΦ	TEM	242,22	230,11
3725	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 400CFM ΕΜΦΑΝΗ	TEM	318,33	302,41
3726	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 400CFM ΜΗ ΕΜΦ	TEM	269,89	256,40
3727	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 600CFM ΕΜΦΑΝΗ	TEM	442,91	420,76
3728	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 600CFM ΜΗ ΕΜΦ	TEM	397,92	378,02
3729	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 800CFM ΕΜΦΑΝΗ	TEM	553,63	525,95
3730	ΦΑΝ-ΚΟΙΛ ΝΕΟΚΛΙΜΑ 800CFM ΜΗ ΕΜΦ	TEM	477,52	453,64
3731	ΦΑΝ-ΚΟΙΛΣ FC 200 CFM ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	379,24	360,27
3732	ΦΑΝ-ΚΟΙΛΣ FC 400 CFM ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	473,62	449,94
3733	ΦΑΝ-ΚΟΙΛΣ FC 600 CFM ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	525,95	499,66
3734	ΦΑΝ-ΚΟΙΛΣ FC 800 CFM ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	577,43	548,56
3735	ΦΑΝ-ΚΟΙΛΣ FC1000 CFM ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	809,09	768,64
3736	ΦΙΑΛΗ 2 ΚΙΛΩΝ	TEM	36,41	34,59
3737	ΦΙΑΛΗ 3 ΚΙΛΩΝ	TEM	43,21	41,05
3738	ΦΙΑΛΗ 500gr.	TEM	23,27	22,11
3739	ΦΙΑΛΗ ΜΑΡ GAS ΚΟΚΚΙΝΗ	TEM	15,65	14,87
3740	ΦΙΑΛΗ M.G.-7.5 LBS ΓΕΜΑΤΗ	TEM	73,18	69,52
3741	ΦΙΑΛΗ MAXIGAS 400 N.35570 ΡΟΤΕΜ	TEM	6,80	6,46
3742	ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (16 Oz)	TEM	10,27	9,76
3743	ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ FAST-GAZ	TEM	0,60	0,57
3744	ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ROTHENBERGE	TEM	0,46	0,43
3745	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛ.3-8" ΠΛΑΣΤ.ΦΑΓ	TEM	4,94	4,69
3746	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1-2"	TEM	14,44	13,72
3747	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RVI	TEM	14,35	13,63
3748	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SATURN	TEM	9,13	8,67
3749	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VI	TEM	13,12	12,46
3750	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1"	TEM	27,89	26,49
3751	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1-2	TEM	6,57	6,24
3752	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ERREVI	TEM	3,94	3,74
3753	ΦΛΩΤΕΡ 1" B.T.INOX RIZZO	TEM	46,09	43,78
3754	ΦΛΩΤΕΡ 1/2" B.T.INOX RIZZO	TEM	4,76	4,52
3755	ΦΛΩΤΕΡ 3/4" B.T.INOX RIZZO	TEM	42,26	40,15
3756	ΦΛΩΤΕΡ CEBERIT N.240.077 ΕΝΤΟΙΧ	TEM	32,96	31,31
3757	ΦΛΩΤΕΡ FLUIDMASTER ΒΥΘΟΥ 1-2"	TEM	12,09	11,49
3758	ΦΛΩΤΕΡ FLUIDMASTER ΠΛΑΓΙΟ 1-2"	TEM	15,44	14,67
3759	ΦΛΩΤΕΡ QUICKSTOP 1/2"ΥΠΕΡ.ΠΛΗΡ.	TEM	9,43	8,95
3760	ΦΛΩΤΕΡ QUICKSTOP 3/8"ΥΠΕΡ.ΠΛΗΡ.	TEM	8,67	8,24
3761	ΦΛΩΤΕΡ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM	7,61	7,22
3762	ΦΛΩΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1-2" ΙΤΑΛΙΑΣ	TEM	4,76	4,52
3763	ΦΛΩΤΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1-2"	TEM	4,17	3,96
3764	ΦΛΩΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΒ.ΑΝΤΛΙΑΣ	TEM	16,95	16,10
3765	ΦΛΩΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΨΗΛ.ΘΕΡΜΟΚΡ.	TEM	78,86	74,92
3766	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2"	TEM	44,62	42,39
3767	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 3"	TEM	119,73	113,74
3768	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 11-2"	TEM	26,79	25,45
3769	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 11-4"	TEM	23,92	22,72
3770	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 1-2"	TEM	5,20	4,94
3771	ΦΛΩΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 21-2"	TEM	122,94	116,79

3772	ΦΛΩΤΕΡ ΚΑΖΑΝΑΚ.Ν.37095	TEM	13,52	12,84
3773	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ.3-8X12cm. ΠΥΘΜ.	TEM	9,27	8,81
3774	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ.3-8X4cm. ΠΥΘΜ.	TEM	7,35	6,98
3775	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧ.ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ IDEAL	TEM	1,99	1,89
3776	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ	TEM	2,67	2,53
3777	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ 1"	TEM	11,36	10,79
3778	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ 3-4"	TEM	9,69	9,20
3779	ΦΛΩΤΕΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΖΑΝ.IDEAL	TEM	9,24	8,78
3780	ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤ. ΜΕΓΑΛΟ 1-2"	TEM	2,18	2,07
3781	ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥ-ΚΟ	TEM	3,42	3,25
3782	ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ IDEAL	TEM	11,26	10,70
3783	ΦΛΩΤΕΡ ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚ	TEM	2,94	2,79
3784	ΦΛΩΤΕΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1-2-3-8	TEM	3,86	3,67
3785	ΦΛΩΤΕΡ ΧΡΩΜΕ Β.Τ.1/2" ΝΙΑΓΑΡΑ	TEM	6,60	6,27
3786	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1"	TEM	2,68	2,54
3787	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 11-2"	TEM	7,37	7,00
3788	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 11-4"	TEM	5,89	5,59
3789	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1-2"	TEM	1,90	1,80
3790	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2"	TEM	8,00	7,60
3791	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3-4"	TEM	2,12	2,01
3792	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1"	TEM	1,94	1,84
3793	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 11-4	TEM	3,76	3,57
3794	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3/4	TEM	0,98	0,93
3795	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Β.Τ.1-2	TEM	0,29	0,27
3796	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120	TEM	1,12	1,06
3797	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ150	TEM	1,63	1,54
3798	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ180	TEM	2,50	2,37
3799	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ220	TEM	6,06	5,76
3800	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ300	TEM	16,84	15,99
3801	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ120	TEM	7,55	7,18
3802	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ150	TEM	9,37	8,90
3803	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ180	TEM	13,43	12,76
3804	ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ ΧΑΛΚΙΝΗ Φ90	TEM	4,76	4,52
3805	ΦΡΕΑΤΙΟ 15X15	TEM	2,60	2,47
3806	ΦΡΕΑΤΙΟ 15X15 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	2,86	2,72
3807	ΦΡΕΑΤΙΟ 15X15 Π.Τ.	TEM	2,04	1,94
3808	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20	TEM	6,21	5,90
3809	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20 Β.Τ.	TEM	7,98	7,58
3810	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	5,01	4,75
3811	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20 Π.Τ.	TEM	5,08	4,83
3812	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	4,16	3,95
3813	ΦΡΕΑΤΙΟ 20X20 ΠΛΗΡΕΣ	TEM	10,48	9,95
3814	ΦΡΕΑΤΙΟ 23X33 Ν.Τ.	TEM	5,19	4,93
3815	ΦΡΕΑΤΙΟ 24X24 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	8,15	7,74
3816	ΦΡΕΑΤΙΟ 24X34 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	14,85	14,10
3817	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X25 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	6,58	6,25
3818	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X25 Ν.Τ.	TEM	11,75	11,16
3819	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X25 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	6,29	5,98
3820	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X33 Ν.Τ.	TEM	13,48	12,81
3821	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X35 Α'	TEM	3,67	3,48
3822	ΦΡΕΑΤΙΟ 25X35 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	7,29	6,93
3823	ΦΡΕΑΤΙΟ 26X32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	3,21	3,05
3824	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X30 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	12,38	11,76
3825	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X30 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	13,95	13,25

3826	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X30 Ν.Τ.	TEM	14,87	14,13
3827	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X30 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	6,97	6,62
3828	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X30 ΠΛΗΡΕΣ	TEM	19,60	18,62
3829	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X40 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	16,73	15,89
3830	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X40 Ν.Τ.	TEM	16,60	15,77
3831	ΦΡΕΑΤΙΟ 30X40 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	11,17	10,61
3832	ΦΡΕΑΤΙΟ 34X49 Ν.Τ.	TEM	12,29	11,67
3833	ΦΡΕΑΤΙΟ 35X45 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	21,26	20,19
3834	ΦΡΕΑΤΙΟ 35X45 Ν.Τ.	TEM	19,31	18,34
3835	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	28,48	27,06
3836	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	21,05	19,99
3837	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40 Ν.Τ.	TEM	26,62	25,29
3838	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	19,60	18,62
3839	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40 ΠΛΗΡΕΣ	TEM	39,21	37,25
3840	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X50 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ ΖΗΤΑ	TEM	36,48	34,65
3841	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X50 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	27,63	26,24
3842	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X55 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	20,94	19,90
3843	ΦΡΕΑΤΙΟ 40X60 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	16,73	15,89
3844	ΦΡΕΑΤΙΟ 48X58 Ν.Τ.	TEM	25,99	24,69
3845	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X50 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	43,77	41,58
3846	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X50 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	36,86	35,01
3847	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X50 Ν.Τ.	TEM	42,51	40,38
3848	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X56	TEM	48,05	45,65
3849	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X60 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	44,23	42,01
3850	ΦΡΕΑΤΙΟ 50X60 Ν.Τ.	TEM	36,96	35,11
3851	ΦΡΕΑΤΙΟ 55X55 Β.Τ.	TEM	54,46	51,73
3852	ΦΡΕΑΤΙΟ 55X55 ΠΛΗΡΕΣ	TEM	141,22	134,16
3853	ΦΡΕΑΤΙΟ 60X60 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	72,64	69,01
3854	ΦΡΕΑΤΙΟ 60X60 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	57,81	54,92
3855	ΦΡΕΑΤΙΟ 60X70 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	66,17	62,86
3856	ΦΡΕΑΤΙΟ 60X70 Ν.Τ.	TEM	38,38	36,46
3857	ΦΡΕΑΤΙΟ 70X70 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	102,17	97,06
3858	ΦΡΕΑΤΙΟ 70X70 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	81,50	77,42
3859	ΦΡΕΑΤΙΟ 80X80 Β.Τ. ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	107,52	102,15
3860	ΦΡΕΑΤΙΟ 80X80 ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ	TEM	121,67	115,58
3861	ΦΩΛΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝ.Φ16 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	3,54	3,36
3862	ΦΩΛΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝ.Φ18 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ	TEM	3,80	3,61
3863	ΦΩΛΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ	TEM	4,04	3,84
3864	ΦΩΛΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ BRASS FORM	TEM	3,56	3,38
3865	ΦΩΛΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Ν.1	TEM	2,44	2,32
3866	ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ LED FDL 300 LUXEON αρ.LED 12, 28 W	TEM	480,00	456,00
3867	ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ LED FDL 400 LUXEON 35 W	TEM	640,00	608,00
3868	ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ LED FDL 300R LUXEON αρ.LED 12, 28 W	TEM	510,00	484,50
3869	ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ LED FDL 400R LUXEON 35 W	TEM	680,00	646,00
3870	LED DRIVER 10A 24V	TEM	290,00	275,50
3871	LED DRIVER 20A 24V	TEM	390,00	370,50
3872	LED DRIVER 40A 24V	TEM	890,00	845,50
3873	RGB 180 W (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)	TEM	1.140,00	1.083,00
3874	RGB 350 W (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)	TEM	1.160,00	1.102,00
3875	ΧΑΛΑΖΙΑΣ (ΧΥΜΑ)	ΚΙΑ	7,54	7,16
3876	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ 250gr.2mm N.45257	TEM	7,02	6,67

Στην στήλη τιμή προϋπολογισμού η τιμή του κάθε υλικού είναι τιμή ανα μονάδα (kg.τεμ..μετ.) ανευ Φ.Π.Α. 19%