



Λάρισα 11-03-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 134**

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης-διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 και απευθείας ανάθεσης για το τμήμα 3, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Στη Λάρισα σήμερα 11-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10068/08-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση μελέτης-διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 και απευθείας ανάθεσης για το τμήμα 3, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016 και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016.
2. Το Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν 3463/2006.
4. Τη με αρ. πρωτ. 9374/02-03-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με :

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06
- 3) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (67.553,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Ζητούμε την έγκριση της μελέτης και της διενέργειας:

- α) συνοπτικού διαγωνισμού για τα τμήματα 1 (Σίδηρος) και 2 (Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
- β) απευθείας ανάθεσης για το τμήμα 3 (Ετοιμο σκυρόδεμα) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016
- γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη και τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

- α) για τα τμήματα 1 (Σίδηρος) και 2 (Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
- β) την απευθείας ανάθεση για το τμήμα 3 (Ετοιμο σκυρόδεμα) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016

γ) τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.553,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προβλέπεται να γίνει η προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για την συντήρηση των Έργων Υποδομής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων (ρείθρων – κρασπέδων – πεζοδρομίων – πλατειών – παιδικών χαρών κλπ.).

Τρόπος διεξαγωγής για τα τμήματα 1 (Σίδηρος) και 2 (Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη) θα είναι η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Για το τμήμα 3 (Ετοιμο σκυρόδεμα), λόγω εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας που απαιτούν την άμεση προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού, τρόπος διεξαγωγής θα είναι η διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών.

Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω προϋπολογισμό.

A/A	Ε Ι Δ Ο Σ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ 1 CPV 14711000-8 Σίδηρος						
1	Χαλύβδινος οπλισμός B500C	Κιλά	1.500,00	0,85	1.275,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός Δομικό πλέγμα τύπου T131 - T92	Κιλά	2.400,00	0,90	2.160,00	
			3.900,00		3.435,00	3.435,00
ΤΜΗΜΑ 2 CPV 44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη						
3	Ριζάκι (ΣΑΚΚΟΣ 20 kg)	Τεμάχια	100,00	1,90	190,00	
4	Ασβεστοπολτός (ΣΑΚΚΟΣ 20 kg)	Τεμάχια	130,00	2,00	260,00	
5	Μαρμαρόσκονη λευκή (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ)	Τεμάχια	200,00	2,00	400,00	
6	Κυβόλιθος οιοιδήποτε χρώματος & σχήματος	Τετ. Μέτρα	150,00	6,15	922,50	
7	Πλάκα βοτσάλου ή ψηφίδας θαλάσσης 40X40X3,5	Τετ. Μέτρα	20,00	8,10	162,00	
8	Πλάκα πεζοδρομίου γκρι 40X40X3,5 cm	Τετ. Μέτρα	300,00	5,85	1.755,00	
9	Πλάκα πεζοδρομίου γκρι 50X50X5	Τετ. Μέτρα	10,00	5,40	54,00	
10	Πλάκα πεζοδρομίου έγχρωμη 40X40X3,5	Τετ. Μέτρα	20,00	5,55	111,00	
11	Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 40X40X3,5	Τετ. Μέτρα	300,00	5,50	1.650,00	
12	Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 50X50X5	Τετ. Μέτρα	10,00	6,25	62,50	
13	Πλάκα πεζοδρομίου ριγωτή λευκή 40X40X3,5	Τετ. Μέτρα	20,00	5,05	101,00	
14	Πλάκα πεζοδρομίου ριγωτή κόκκινη 40X40X3,5	Τετ. Μέτρα	20,00	6,00	120,00	
A/A	Ε Ι Δ Ο Σ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
15	Πλάκα τσιμέντου τυφλών 40X40X4	Τετ. Μέτρα	20,00	9,00	180,00	
16	Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφάνεια γυαλισμένη 40X40X4	Τετ. Μέτρα	120,00	9,00	1.080,00	
17	Πέτρα ακανόνιστη οποιασδήποτε προέλευσης και διαστάσεων	Τετ. Μέτρα	30,00	9,00	270,00	
18	Πέτρα ορθογωνισμένη οποιασδήποτε προέλευσης και οιοιδήποτε διαστάσεων	Τετ. Μέτρα	20,00	30,00	600,00	
19	Τούβλο κεραμικό μασίφ κόκκινο διαστάσεων 10X20X2,5	Τεμάχια	520,00	0,70	364,00	
20	Τούβλο 9X9X19 cm	Τεμάχια	1.000,00	0,18	180,00	
21	Τσιμέντο μαύρο κοινό 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΚΟΥ)	Τεμάχια	7.600,00	3,95	30.020,00	
22	Τσιμέντο άσπρο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Τεμάχια	80,00	5,55	444,00	

	ΣΑΚΚΟΥ)					
23	Κράσπεδο κήπου πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,10X0,22-0,25 (1 ΜΕΤΡΟ)	Τεμάχια	300,00	4,00	1.200,00	
24	Κράσπεδο πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,15X0,30 m (1 ΜΕΤΡΟ)	Τεμάχια	15,00	4,50	67,50	
			10.985,00		40.193,50	40.193,50
ΤΜΗΜΑ 3 CPV 44114100-3 Ετοιμο σκυρόδεμα						
25	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	Κυβ. μέτρα	155,00	70,00	10.850,00	
			155,00	70,00	10.850,00	10.850,00
					ΣΥΝΟΛΟ	54.478,50
					Φ.Π.Α. 24,00%	13.074,84
						67.553,34

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το τσιμέντο θα πληροί τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές και θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι σάκοι τσιμέντου έχουν υποστεί ζημιά, αυτοί θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

2. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 και θα παραδίδεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία. Το σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνο με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές, ενώ η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να διεξάγει ελέγχους με τη λήψη δοκιμίων, όποτε αυτή επιθυμεί, προκειμένου να ελέγξει αν πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές.

Αν κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και αντοχές, η ευθύνη θα βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος θα επωμιστεί και το οποιοδήποτε οικονομικό κόστος.

Η εταιρεία παρασκευής σκυροδέματος θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

3. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος θα πληροί τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές και θα αποτελείται:

α) από ράβδους κυκλικής ή πρακτικής κυκλικής διατομής, παραγωγής αναγνωρισμένου εργοστασίου, κατηγορίας B500C

β) από ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα αδιαμόρφωτα (σε μορφή φύλλου), οποιοδήποτε τύπου κατηγορίας B500A ή διαμορφωμένα (π.χ. κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας B500C και διατομής ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, καθαρό, απαλλαγμένο από απολείψεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως.

Η παράδοση θα γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

4. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ

Ο πολτός ασβέστη θα παραδίδεται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σφραγισμένους σάκους καθαρού βάρους 20 kg. Η περιεκτικότητα σε νερό θα κυμαίνεται από 45% έως 70%, θα έχει κολλώδη υφή χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα του ασβεστίου. Και θα είναι άριστης ποιότητας.

Η μαρμαρόσκονη θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, λευκή, χωρίς προσμίξεις, με πλήρη και ομαλή κοκκομετρική διαβάθμιση και θα παραδίδεται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σφραγισμένους σάκους καθαρού βάρους 20 kg.

Το ριζάκι ομοίως θα παραδίδεται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σφραγισμένους σάκους καθαρού βάρους 20 kg.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι σάκοι έχουν υποστεί ζημιά, αυτοί θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

5. ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Οι πλάκες θα είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (50 x 50 cm ή 40 x 40 cm), σε χρώμα και σχέδιο που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμό. Θα πληρούν τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστες και θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πλάκες που έχουν υποστεί ζημιά, αυτές θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

6. ΠΛΑΚΕΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΩΣ

Οι πλάκες θα είναι φυσικοί λίθοι οποιαδήποτε προέλευσης (π.χ Καρύστου ή Πηλίου), σύμφωνες με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές. Θα παραδίδονται ακανόνιστες ή ορθογωνισμένες σε οποιοδήποτε διαστάσεις. Θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστες και θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πλάκες που έχουν υποστεί ζημιά, αυτές θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

7. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Θα είναι κυβόλιθοι από σκυρόδεμα οποιουδήποτε χρώματος, σχήματος και διαστάσεων που υπάρχουν στο εμπόριο, σύμφωνοι με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές. Θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστοι και θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κυβόλιθοι που έχουν υποστεί ζημιά, αυτοί θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

8. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ

Οι οπτόπλινθοι που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμό, πρέπει να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις. Να είναι καλά ψημένοι, να μην είναι υαλοποιημένοι και να είναι ανθεκτικοί στον παγετό. Δεν πρέπει να έχουν σκασίματα και κομμάτια ασβέστου ή άλλα ξένα στρώματα και να απορροφούν νερό έως 16% κατά βάρος ξερου τούβλου. Θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστοι και θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οπτόπλινθοι που έχουν υποστεί ζημιά, αυτοί θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

9. ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμό, θα πληρούν τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές, θα είναι άριστης ποιότητας, αμεταχείριστα και θα παραδίδονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Λαρισαίων και σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί φθορά, τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO ή CE, τα οποία θα είναι σε ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΝΕΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

**ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**