

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-03-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων & τεχνικών προδιαγραφών, της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ).

Στη Λάρισα σήμερα 20-03-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 25464/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων & τεχνικών προδιαγραφών, της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.
2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
3. Την με αρ. 140/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και διενέργεια της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ).
4. Την με αριθ.πρωτ. 27028/19-03-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε σχέδιο της διακήρυξης και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων μετά των τεχνικών προδιαγραφών, που αφορούν την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)» ενδεικτικού προϋπολογισμού Δυο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ογδόντα Ένα Χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι Τριών Ευρώ Και Τριάντα Εννέα Λεπτών (2.581.523,39) και παρακαλούμε:

1. Για τον καθορισμό του τρόπου και των όρων εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας με τη διαδικασία του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το Υψηλότερο Ποσοστό Έκπτωσης (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων) και τη Χαμηλότερη Τιμή (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών).
2. Για την έγκριση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων μετά των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Για την έγκριση διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, που αναφέρονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων – τεχνικών προδιαγραφών.
4. Για την συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής της δημοπρασίας, αξιολόγησης προσφορών κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. Οι εν λόγω επιτροπές προτείνεται να είναι οι επιλεγείσες με την αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και οι οποίες αφορούν την Δ/ση Αμαξοστασίου, η οποία είναι η καθ' ύλην αρμόδια για τη διαχείριση του κυρίως όγκου των υλικών της προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

Α) Τον καθορισμό του τρόπου και των όρων εκτέλεσης της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) με τη διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων) και ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών).

Β) Την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων μετά των τεχνικών προδιαγραφών.


Γ) Την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, που αναφέρονται στο τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων – τεχνικών προδιαγραφών.

Δ) Την συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής της δημοπρασίας, αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. Οι εν λόγω επιτροπές προτείνεται να είναι οι επιλεγείσες με την αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 και οι οποίες αφορούν την Δ/ση Αμαξοστασίου, η οποία είναι η καθ' ύλην αρμόδια για τη διαχείριση του κυρίως όγκου των υλικών της προμήθειας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ****ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

€ 2.581.523,39 (με Φ.Π.Α.)


ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
- ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

Αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:

158/20.03.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.581.523,39 (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία	Ημέρα	Ώρα	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Ταχ. Δ/ση: 9 ^ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου Πληροφορίες: Νικόλαος Κατσής Τηλέφωνο: 2410-575.089 Fax: 2410-575.096 E-mail: promem@larissa-dimos.gr
12-05-2014	Δευτέρα	10:00	

Στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την
21.03.2014

Ημερομηνία δημοσίευσης σε Ελληνικές
εφημερίδες
Έως 30.03.2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
24.03.2014

Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Λαρισαίων
www.larissa-dimos.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού € 2.581.523,39 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα.

1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
 - Πετρέλαιο θέρμανσης
 - πετρέλαιο κίνησης
 - βενζίνη αμόλυβδη

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους πίνακες 1.1, 2.1, 3, 4.1 και παραγράφους 5.1.2 και 6.1.2 του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.).

2. Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:
 - Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων & βενζινοκινητήρων.
 - Υδραυλικά υγρά διαφόρων τύπων.
 - Λιπαντικά οδοντωτών τροχών.
 - Γράσα διαφόρων τύπων.
 - Αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους πίνακες 1.2 , 2.2 και 4.2, του άρθρου 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων για το σύνολο των ειδών και των Φορέων είναι προϋπολογισμού 2.389.249,79 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) και των λιπαντικών 192.273,60 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%), όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ΕΣΥ-ΤΠ.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1^ο (Ισχύουσα νομοθεσία)

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Ο Ν.2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
4. Ο Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» από της ισχύς του.

5. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
6. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ. 185/23-3-1993)
7. Οι Νόμοι 3414/05, 3310/05 και 3021/02 περί Υπαγωγής δημ. Συμβάσεων στον έλεγχο του ΕΣΡ και την ονομαστικοποίηση των μετοχών.
8. Η ΚΥΑ 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673 Β/23-8-2007): «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
9. Ο Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02, 12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
10. Ο Ν.3548/07 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Η με αριθ. 3 Εγκύκλιος (ΑΠ/11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' β' βαθμού».
12. Το με αριθ. ΑΠ/30106/10.10.2013, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων» το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις Σχολικές Επιτροπές.
13. Η με αριθ. πρωτ. 4470/40427/17.03.2014, Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί εγκρίσεως της Πράξης Πολυετούς Υποχρέωσης.
14. Η με αριθ. 140/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί της εγκρίσεως της μελέτης και της διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών.
15. Η με αριθ. 158/20.03.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων...

...και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραπομπή σε ειδικούς νόμους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τούτων.

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζομένου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 της παρούσας, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόμενα στα παραπάνω 2 έως 15.

Αρμόδια για επίλυση οιασδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας.

Άρθρο 2^ο (Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 3^ο (Τόπος - ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)

Για την διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. του Δήμου Λαρισαίων και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, 9^ο Χιλ.

Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, την **12/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να παρίστανται για παροχή διευκρινήσεων και αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την συγκεκριμένη προμήθεια.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Υπηρεσίας Αμαξοστασίου μέχρι την ημέρα και ώρα της αποσφράγισής τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στην ως άνω Υπηρεσία και θα παραληφθούν με απόδειξη, στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία **μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγίζονται.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην ως άνω ημερομηνία ή ακύρωσης αυτού, χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της παρούσης διακήρυξης, τότε αυτός θα διεξαχθεί κατόπιν παρελεύσεως επτά (7) ημερών και θα διεξαχθεί την **19/05/2014, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.**

Σε περίπτωση μη υποβολής ορθών προσφορών για μέρος των προς προμήθεια ειδών (βλ. άρθρο 13^ο της παρούσας – τμηματικές προσφορές) τότε η διαδικασία θα συνεχισθεί χωρίς ή με τροποποίηση της παρούσας για το εν λόγω μέρος και μόνο.

Άρθρο 4^ο (Δικαιούμενοι συμμετοχής)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις προμηθευτών εφόσον:
 - i. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
 - ii. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
 - iii. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων i και iii του εδαφίου 1 της παρ. Β του άρθρου 8 της παρούσας.
 - iv. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 - v. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 - vi. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

- vii. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
- viii. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 5° (Αποκλεισμός υποψηφίων)

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 43 της παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, **αποκλείεται** από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

1. **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
2. **δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^η Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
3. **απάτη** κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
4. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσης.

Στον παρόντα διαγωνισμό η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/05 **ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας**, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05.

Άρθρο 6° (Γλώσσα σύνταξης προσφορών)

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7° (Φάκελος προσφοράς)

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας που μπορεί να είναι στην αγγλική).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του Δήμου Λαρισαίων, μέσα σε **σφραγισμένο κυρίως φάκελο**, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

- α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

- β) Αριθμός Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της έγκρισης όρων διακήρυξης (βλ. εξώφυλλο της Διακήρυξης).
- γ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.
- δ) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Μέσα στον κυρίως φάκελο αυτό, θα περιέχονται **όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσης**. Επιθυμητό είναι αυτά να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει επίσης:

1. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική προσφορά" με όλα τα προηγούμενα στοιχεία (α) έως (δ) της ανωτέρω παραγράφου.
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται εις διπλούν όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, καθώς και τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος «Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές». Επίσης, εις διπλούν, προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. Καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: "Οικονομική προσφορά", με όλα τα προηγούμενα στοιχεία (α) έως (δ).

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται κατάλληλα συμπληρωμένο το φύλλο προσφοράς της ΕΣΥ-ΤΠ. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Προσφορά στις τιμές της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για κάποια από τα είδη των ζητούμενων πετρελαιοειδών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 11 & 12 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8^ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής – στοιχεία προσωπικής κατάστασης)

Αυτά για διευκόλυνση της υπηρεσίας, ακολουθώντας την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, περιλαμβάνονται μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο, και κατατίθενται **επί ποινή αποκλεισμού** μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς ως εξής:

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής κοινά για όλους τους διαγωνιζόμενους:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
 - i. **αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,**
 - ii. **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,** όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
 - iii. **δωροδοκία,** όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^η Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
 - iv. **απάτη** κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 - v. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,** όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

 - φυσικά πρόσωπα,
 - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 - διαχειριστές Ε.Π.Ε.
 - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.
 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- 2) Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζομένου ότι:
 - i. έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
 - ii. δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
 - iii. δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.
 - iv. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 - v. έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με την παρούσα.
- 3) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
- 4) Η κατά το άρθρο 14 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
- 5) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6) Τα προβλεπόμενα από την ΕΣΥ-ΤΠ.

B. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση :

Οι διαγωνιζόμενοι εκτός των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ. Α, θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον **επί ποινή αποκλεισμού**, κατά περίπτωση, και τα ακόλουθα:

1) Οι Έλληνες πολίτες:

- i. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- ii. Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό, και κάθε άλλου υπόχρεου κατά περίπτωση.
- iii. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (i) και (iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Οι Αλλοδαποί:

- i. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της παραπάνω παραγράφου 1.
- ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

- i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (1) ή (2) κατά περίπτωση.
- ii. **Για ανώνυμες εταιρίες** αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
Στην περίπτωση που η προσφορά θα αποσταλεί ταχυδρομικώς θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- iii. **Ονομαστικοποίηση μετοχών – Εξωχώριες Εταιρείες** (Απαιτείται όταν ο προϋπολογισμός είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ, Ε.Π.Π. 2013, παρ. Γ.1):

Στον παρόντα διαγωνισμό οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους **επί ποινή απαραδέκτου**:

- εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α'/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
- εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.

4) Οι Συνεταιρισμοί:

- i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
- ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της παραγράφου 1.
- iii. Τα κατ' αντιστοιχία ισχύοντα για συνεταιρισμούς αναφερόμενα στα σημεία ii & iii της ανωτέρω παραγράφου 3.

5) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

- i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
- ii. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- iii. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας.

6) Οι Κοινοπραξίες προμηθευτών:

- i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην κοινοπραξία.
- ii. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) συνεργασίας όλων των προμηθευτών για την εν λόγω προμήθεια.

Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα **νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος** όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε άλλο προηγούμενο διαγωνισμό στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, και εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Άρθρο 9° (Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής επάρκειας & τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας)

Αυτά για διευκόλυνση της υπηρεσίας, ακολουθώντας την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, περιλαμβάνονται μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο, και κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς ως εξής:

1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την χρηματοπιστωτική ικανότητα του συμμετέχοντος τουλάχιστον μέχρι του προϋπολογιζόμενου ποσού της εν λόγω προμήθειας.
2. Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εμπορικές της επιδόσεις.
3. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Αν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια προϊόν, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, τότε υποβάλλει τα επίσημα σχετικά στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της.
4. Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού (με την αντίστοιχη εξειδίκευσή του και αρμοδιότητά του στην εν λόγω επιχείρηση), θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη οικονομική επάρκεια και τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, αιτιολογημένα **αποκλείονται** από την συνέχεια της διαδικασίας.

Άρθρο 10° (Ανώτατο όριο προσφοράς)

Η προσφορά όσον αφορά την προμήθεια των λιπαντικών μπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού είτε στο σύνολό της είτε και για μέρος των υπό προμήθεια ειδών εκάστοτε Φορέα. Η επιπλέον δαπάνη που πιθανώς προκύψει θα καλυφθεί με αναμόρφωση των οικείων κωδικών του προϋπολογισμού του εκάστοτε Φορέα.

Διευκρινίζεται ότι για τα υγρά καύσιμα, ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Άρθρο 11° (Αριθμός προσφορών)

Δεν επιτρέπεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, η επίδοση περισσότερων της μίας (1) προσφοράς, για το κάθε δημοπρατούμενο είδος, από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμήθειας των πετρελαιοειδών.

Άρθρο 12° (Χρόνος ισχύος των προσφορών)

Οι προσφορές ισχύουν **επί ποινή αποκλεισμού** χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, **για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών** από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα επιπλέον πέντε (5) μηνών.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 13° (Αντιπροσφορές – επίδοση προσφοράς)

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**.

Επιτρέπεται η επίδοση προσφοράς είτε:

1. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, είτε.
2. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού όπως αναφέρεται παρακάτω:
 - 2.1. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών, είτε
 - 2.2. Για το σύνολο των λιπαντικών, (προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται αποδεκτές), είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών, είτε
 - 2.3. Για το σύνολο των λιπαντικών και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών.

Άρθρο 14° (Εγγύηση συμμετοχής - εγγυητική επιστολή)

(άρθρο 26, παρ. 1, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι εγγυήσεις θα έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
 - α) Την ημερομηνία έκδοσης.
 - β) Τον εκδότη.
 - γ) Να απευθύνεται στο Δήμο Λαρισαίων
 - δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
 - ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

- στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 - ζ) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
 - η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.
 - θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Λαρισαίων και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Πρέπει να έχει εξάμηνο τουλάχιστο ισχύ, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).
 - ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.
4. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, **απορρίπτονται ως απαράδεκτες** και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 15° (Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού)

Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων καθώς και των φακέλων των "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ", μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο της "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", αναγράφοντας περιληπτικά σε πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επί αυτού ο ίδιος με εκείνον του εξωτερικού φακέλου αύξων αριθμός.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με σχετική πρόσκληση.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16° (Αξιολόγηση προσφορών – ανακήρυξη μειοδότη)

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η ΕΣΥ μετά των Τεχνικών Προδιαγραφών βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Ανακήρυξη μειοδότη:

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο και την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αφού αποσφραγίσει και μονογράψει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Κατόπιν των παραπάνω το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς την Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με απόφασή της η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα για έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 17° (Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού)

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
 - i. Την κατακύρωση για είδος της προμήθειας στους αντίστοιχους προμηθευτές.
 - ii. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 - iii. Την κατανομή του κάθε είδους μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
2. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Αρμόδιας Επιτροπής, να επιλέξει, εφόσον αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες προσφορές, από διαφορετικούς προμηθευτές, διαφορετικά μέρη της προμήθειας. Όσον αφορά την προμήθεια

των λιπαντικών η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί μειοδότης είτε στο σύνολο αυτών είτε για τις επιμέρους προμήθειες των Φορέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. και στο Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 18° (Υπογραφή σύμβασης)

1. Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.) να προσέλθει, **μέσα σε 10 ημέρες** από την έγγραφη ειδοποίησή του, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
2. Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 19° (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή)

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το **10%** της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., όσον αφορά τα λιπαντικά εκάστου Φορέα και ποσού ίσου με το **10%** της συνολικής προϋπολογιζόμενης, για κάθε είδος της προμήθειας αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., όσον αφορά τα υγρά καύσιμα εκάστου Φορέα. Οι εγγυήσεις θα έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης.
- β) Τον εκδότη.
- γ) Να απευθύνεται στον... (Φορέα)
- δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
- ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- ζ) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
- η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.
- θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του... (Φορέα) και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 3 μήνες τουλάχιστον από το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
- ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του... (Φορέα). Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- ιγ) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
- ιδ) Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεδειγμένα σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

Άρθρο 20° (Ενστάσεις)

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, **στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία**, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η Οικονομική Επιτροπή μεταθέτει με απόφασή της την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.
- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καθώς και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από το αρμόδιο όργανο το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαινεται τελικά. Η ένσταση κατά συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό **κοινοποιείται υποχρεωτικά (επί ποινή απορρίψεως αυτής)** σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, με μέριμνα του υποβάλλοντος αυτήν και εντός των παραπάνω προθεσμιών.
- Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
- Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21° (Ισχύς σύμβασης)

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Θα μπορεί να παραταθεί έως και τρεις (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση των κατακυρωθέντων, στην προμηθευτήρια επιχείρηση, ποσοτήτων εκάστου είδους.

Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίζει την επομένη της λήξης της ισχύουσας σήμερα σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής.

Η σύνταξη της συμβάσεως θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης και των αναφερομένων στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορείου της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης

Π.Ε. Λάρισας ή από τα ανάλογα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης ή της πλησιέστερης σ' αυτήν ημέρας, των υγρών καυσίμων, όπως επίσης και οι τιμές μειοδοσίας των λιπαντικών ειδών είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 22° (Αναπροσαρμογή τιμών)

Όσον αφορά την προμήθεια των υγρών καυσίμων, σε περίπτωση αυξομείωσης των τιμών πώλησης, οι προϋπολογισθείσες τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, σύμφωνα με την διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Το συμβατικό χρονικό διάστημα της προμήθειας των πετρελαιοειδών, για μέρος των ειδών ή και για το σύνολο αυτών, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο.

Άρθρο 23° (Ασφάλιση)

Εφόσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια υλικά, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα προσωρινής παραλαβής τους στο Δήμο όπως προβλέπεται στην παρούσα και στην Ε.Σ.Υ. – Τ.Π.

Άρθρο 24° (Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές)

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις όπως φόρους, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπτωση, χαρτόσημα, ασφάλειες, ναυλώσεις καθώς επίσης και με τυχών ζημιές ή ατυχήματα. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον ισχύοντα εκάστοτε Φ.Π.Α., ή και άλλες κρατήσεις όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση ένταξης των υλικών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., τη διαφορά την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λπ., θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.

Άρθρο 25° (Χρόνος – τρόπος παράδοσης)

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από τον εκάστοτε Φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες.
2. Τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται ως εξής:
 - 2.1. Για τον Δήμο Λαρισαίων στον αποθηκευτικό χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου και σε ποσότητες που η αρμόδια Υπηρεσία θα αναφέρει.
 - 2.2. Για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), σε χώρους που η ίδια η επιχείρηση θα υποδείξει στον ανάδοχο και σε ποσότητες, κάθε φορά, που η ίδια θα προσδιορίζει.
 - 2.3. Για την Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων, τα καύσιμα κίνησης των οχημάτων της θα λαμβάνονται είτε από αντλίες του αναδόχου, είτε από συμβεβλημένο/α με τον ανάδοχο πρατήριο/α καυσίμων.
3. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
4. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε Φορέα.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ' ελάχιστον.

6. Όσον αφορά τα λιπαντικά η παράδοσή τους θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) το πολύ δόσεις, κατόπιν εντολής του ενδιαφερόμενου Φορέα όπου θα διευκρινίζεται τόσο το είδος της παραδοθείσας ποσότητας όσο και ο επιμερισμός της σε συγκεκριμένα τιμολόγια εφ' όσον είναι απαραίτητο.
7. Τα λιπαντικά που αφορούν την Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων θα λαμβάνονται κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο από το χώρο του αναδόχου της προμήθειας. Η αντικατάσταση των λιπαντικών των οχημάτων της εν λόγω επιχείρησης θα γίνεται με ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή υλικά δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα υλικά κριθούν κατάλληλα και δύνανται να παραληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. *Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.*

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προξενηθεί φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα των Υπηρεσιών του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 26° (Τρόπος πληρωμής)

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ κατόπιν εκδόσεως ενταλμάτων των τμηματικών παραλαβών των πετρελαιοειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Επειδή η παράδοση των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα των υγρών καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοσή τους. Ο Φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή για τα υγρά καύσιμα εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών, για δε τα λιπαντικά κατά τον αυτό τρόπο, δηλαδή, εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως τιμολογίων και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών.

Τα τιμολόγια που αφορούν τα υγρά καύσιμα, θα πρέπει πριν υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα, να θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία που καθορίζει τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης.

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή των ειδών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Φορέα πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος και μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ο προμηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής αυτών των νομίμων κάθε φορά τόκων υπερημερίας.

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής-εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον Φορέα δεν θα ληφθεί υπόψη από

τις επιτροπές του ιδίου Φορέα και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Φορέα προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 36 & 37 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 27° (Χορήγηση προκαταβολής)

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 28° (Γενικά - Λήψη πληροφοριών)

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοτικού Αμαξοστασίου (9° Χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου) τηλ. +30 2410 575089, Fax +30 2410 575096, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: +30 2410 575089
- Fax: +30 2410 575096
- E-mail: promam@larissa-dimos.gr
- Αρμόδιοι: Νικόλαος Κατσής, Κυρίτσης Στεργίου.

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λπ.) χορηγούνται μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειάς του, μερίμνη και δαπάνη των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 29° (Κανόνες δημοσιότητας)

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α., του Π.Δ 60/2007, και του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξεως (τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3.000,00 €) και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακυβ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010).


Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.581.523,39 (με Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- **ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
- ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		σελίδα
Άρθρο 1	Αντικείμενο προμήθειας	23
Άρθρο 2	Σκοπός	26
Άρθρο 3	Βιβλιογραφία	26
Άρθρο 4	Ισχύουσες διατάξεις	27
Άρθρο 5	Συμβατικά στοιχεία προμήθειας	27
Άρθρο 6	Τμηματικές προσφορές	27
Άρθρο 7	Ποιότητα καυσίμων – παραγγελίες	27
Άρθρο 8	Υπεύθυνες δηλώσεις	28
Άρθρο 9	Προδιαγραφές	28
Άρθρο 10	Χρόνος – τρόπος παράδοσης	30
Άρθρο 11	Ειδικοί όροι	31
Άρθρο 12	Έλεγχος	31
Παράρτημα I	Πετρέλαιο κίνησης – (<i>diesel</i>)	32
Παράρτημα II	Πετρέλαιο θέρμανσης – (<i>fuel oil</i>)	33
Παράρτημα III	Βενζίνη αμόλυβδη – (<i>premium RON/MON 95/85</i>)	34
Παράρτημα IV	Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων – (<i>SAE 20W-50</i>)	36
Παράρτημα V	Ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων – (<i>SAE 15W-40</i>)	37
Παράρτημα VI	Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων – (<i>SAE 10W-40</i>)	38
Παράρτημα VII	Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων – (<i>SAE 30W</i>)	39
Παράρτημα VIII	Συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων – μικρών πετρελαιοκινητήρων – (<i>SAE 10W-40</i>)	40
Παράρτημα IX	Συνθετικό λιπαντικό δίχρονων κινητήρων – (<i>2T</i>)	41
Παράρτημα X	Συνθετικό υγρό μετάδοσης κίνησης αυτόματων κιβωτίων – (<i>A.T.F.</i>)	42
Παράρτημα XI	Λιπαντικό μετάδοσης κίνησης αυτόματων – ημιαυτόματων κιβωτίων ταχύτητας – (<i>A.T.F.</i>)	43
Παράρτημα XII	Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων – (<i>ISO 32, ISO 46, ISO 68</i>)	44
Παράρτημα XIII	Λιπαντικό μειωτήρων – (<i>ISO 220</i>)	45
Παράρτημα XIV	Λιπαντικό οδοντωτών τροχών – (<i>SAE 80W-90</i>)	46
Παράρτημα XV	Γράσο σάπωνος λιθίου/ασβεστίου	47
Παράρτημα XVI	Γράσο σάπωνος λιθίου με πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου – (<i>MoS₂</i>)	48
Παράρτημα XVII	Γράσο σάπωνος λιθίου/ασβεστίου (<i>βιοδιασπώμενο</i>)	49
Παράρτημα XVIII	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυλενογλυκόλης (<i>συμπυκνωμένο</i>)	50
Παράρτημα XIX	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυλενογλυκόλης (<i>προδιαλυμένο</i>)	51
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού πετρελαιοειδών		52
Φύλλο προσφορών: Προσφορά		59

Άρθρο 1^ο (αντικείμενο προμήθειας)

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών και ειδικότερα την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικών διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των οχημάτων, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, του Δήμου Λαρισαίων, και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€ 2.581.523,39) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Συγκεκριμένα.

3. Για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων

1.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων.

1.1.1. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

1.1.1.1. Πετρέλαιο κίνησης (*diesel*).1.1.1.2. Πετρέλαιο θέρμανσης (*fuel oil*).1.1.1.3. Βενζίνη αμόλυβδη (*premium RON/MON 95/85*).

1.1.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 1.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	10.6641.10001
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	10.6643.20001
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	15.6643.05001
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	15.6643.06001
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	15.6643.07002
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.6641.30001
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	20.6643.30001
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	30.6641.02001
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	30.6643.02001
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	35.6641.50001
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	35.6643.50003
12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	45.6643.04001
13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	70.6641.80001
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	70.6643.80001

1.2. Η προμήθεια των λιπαντικών

1.2.1. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

1.2.1.1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων & βενζινοκινητήρων

1.2.1.2. Υδραυλικά υγρά διαφόρων τύπων.

1.2.1.3. Λιπαντικά οδοντωτών τροχών.

1.2.1.4. Γράσα διαφόρων τύπων.

1.2.1.5. Αντιψυκτικά - αντιθερμικά υγρά.

1.2.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 1.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.6641.30002
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	35.6641.50002
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	70.6641.80002

2. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

2.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων

2.1.1. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

2.1.1.1. Πετρέλαιο κίνησης (*diesel*).

2.1.1.2. Βενζίνη αμόλυβδη (*premium RON/MON 95/85*).

2.1.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 2.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)	25.02.0000
2	ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - BENZINΗ	25.04.0000

2.2. Η προμήθεια των λιπαντικών

2.2.1. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

2.2.1.1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων & βενζινοκινητήρων.

2.2.1.2. Υδραυλικά υγρά διαφόρων τύπων.

2.2.1.3. Λιπαντικά οδοντωτών τροχών.

2.2.1.4. Γράσα διαφόρων τύπων.

2.2.1.5. Αντιψυκτικά - αντιθερμικά υγρά

2.2.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 2.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ	25.04.0001

3. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Λάρισας (Δη.Κ.Ε.Λ.)

3.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων

3.1.1. Περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

3.1.1.1. Πετρέλαιο θέρμανσης (*fuel oil*).

3.1.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με την επωνυμία «Υλοποίηση Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013 – 2014» και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ - ΚΔΑΠ	64.08.00.000

4. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων

4.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων

4.1.1. Περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

4.1.1.1. Πετρέλαιο κίνησης (*diesel*).4.1.1.2. Πετρέλαιο θέρμανσης (*fuel oil*).4.1.1.3. Βενζίνη αμόλυβδη (*premium RON/MON 95/85*).

4.1.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 4.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	02.10.25.04.00.023
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	02.10.25.02.00.023

4.2. Η προμήθεια των λιπαντικών

4.2.1. Περιλαμβάνει το παρακάτω είδος

4.2.1.1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων.

4.2.2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό του προϋπολογισμού του παρακάτω πίνακα 4.2

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2

A/	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κ.Α.
1	ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	02.10.25.04.00.023

5. Για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

5.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων

5.1.1. Περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

5.1.1.1. Πετρέλαιο Θέρμανσης (*fuel oil*).5.1.2. Η δαπάνη προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (*Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.*)**6. Για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.**

6.1. Η προμήθεια των υγρών καυσίμων

6.1.1. Περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

6.1.1.1. Πετρέλαιο Θέρμανσης (*fuel oil*).

6.1.2. Η δαπάνη προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από το δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας.

Άρθρο 2^ο (σκοπός)

Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για την προμήθεια πετρελαιοειδών, τα οποία είναι κατάλληλα για την κίνηση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων αλλά και για την θέρμανση των διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών.

Άρθρο 3^ο (βιβλιογραφία)

Για τη σύνταξη των προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη:

Α. Όσον αφορά τα υγρά καύσιμα:

1. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων.
2. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με αυτή της ευρωπαϊκής και του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα:
 - Α.Χ.Σ. 467/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/16.10.2003 – «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»).
 - Α.Χ.Σ. 468/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1273/Β/5.9.2003 – «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης»).
 - Α.Χ.Σ. 514/2004/06 (Φ.Ε.Κ. 1490/Β/9.10.2006 – «Καύσιμα αυτοκινήτων – Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών»).
 - Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (Φ.Ε.Κ. 872/Β/4.6.2007 – «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»).
 - ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/30.8.2007 – «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο...»).
 - ΑΧΣ 92/2009 – (Έγκριση τροποποίησης της Α.Χ.Σ. 514/2004).
 - Α.Χ.Σ. 460/2009/10 (Φ.Ε.Κ. 67/Β/28.1.2010 – «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009...»).
 - Α.Χ.Σ. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501/Β/29.2.2012 – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.)
 - Α.Χ.Σ. 94/2012/12 (Φ.Ε.Κ. 1507/Β/4.5.2012 – «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010...»).

Β. Όσον αφορά τα λιπαντικά:

1. Οι προδιαγραφές λιπαντικών των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων..
2. Οι καθοριζόμενες από το Γενικό Χημείο του Κράτους με τις:

- Α.Χ.Σ. 12/1995/95 (Φ.Ε.Κ. 471/Β/29.5.1995 – «Προδιαγραφές βαλβολινών»).
- Α.Χ.Σ. 374/2004/01 (Φ.Ε.Κ. 122/Β/7.2.2001 – «Γράσα οχημάτων – Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»).
- Α.Χ.Σ. 2421/2002/02 (Φ.Ε.Κ. 1214/Β/19.9.2002 – «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ. (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/Ε.Κ. (ΕΕ L 226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»).
- Α.Χ.Σ. 526/2004/05 (Φ.Ε.Κ. 630/Β/12.5.2005 – «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»)..
- Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982 - «Προδιαγραφές και μέθοδοι εξετάσεως αντιπηκτικών υγρών»)

Γ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα περιβάλλοντος και χημικών ουσιών (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Δ. Ο οδηγός κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 4^ο (ισχύουσες διατάξεις)

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Άρθρο 5^ο (συμβατικά στοιχεία προμήθειας)

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- Διακήρυξη δημοπρασίας
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές
- Φύλλο προσφοράς

Άρθρο 6^ο (τμηματικές προσφορές)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε:

2. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, είτε.
3. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού όπως αναφέρεται παρακάτω:
 1. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών, είτε
 2. Για το σύνολο των λιπαντικών, (προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται αποδεκτές), είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών, είτε
 3. Για το σύνολο των λιπαντικών και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους είτε για το σύνολο των Νομικών Προσώπων είτε για μέρος αυτών.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7^ο (ποιότητα πετρελαιοειδών – παραγγελίες)

Τα πετρελαιοειδή θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 8^ο (υπεύθυνες δηλώσεις)

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν **επί ποινή αποκλεισμού** τα παρακάτω:

i. **Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:**

Το/τα προσφερόμενο/να είδος/η πληροί/ουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αναλύονται στα παραρτήματα I έως XIX, της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την προμήθεια των λιπαντικών, θα υποβάλουν **επί πλέον**,

ii. Τα προβλεπόμενα από τα παραρτήματα IV έως XIX της παρούσης,

iii. **Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:**

Τα προσφερόμενα, στον διαγωνισμό, είδη των λιπαντικών δεν είναι αναγεννημένα.

Επιπλέον για τα λιπαντικά είδη θα πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα:

i. Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο
(Prospectus), βεβαιώσεις.

Τα κατατιθέμενα Ενημερωτικά Δελτία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς διαφέρουν από τα αναγραφόμενα σ' αυτά πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπο και επικυρωμένο από το Επιμελητήριο ή όποια άλλη αρμόδια αρχή, του τόπου όπου ανήκει η εταιρία. Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα **απορρίπτονται**.

ii. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στην ελληνική σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Φ.Ε.Κ. 886/Β/30-10-1991, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.Ε.Κ. 40/Β/27-1-1992 και του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως τροποποιήθηκε σχετικώς το Παράρτημα II (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) με τον κανονισμό 453/2010/ΕΚ (ΑΠ/30/004/1638/6.7.2011, έγγραφο του Υπ. Οικ.)

iii. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος (TDS) στην ελληνική.

Άρθρο 9^ο (προδιαγραφές)**A. Υγρά καύσιμα**1. *Πετρέλαιο κίνησης (diesel):*

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο καύσιμο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος «I».

2. *Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil)*

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα.

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος «II».

3. *Βενζίνη αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85):*

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος «III».

B. Λιπαντικά:

1. Θα είναι πρωτογενή, ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες.
2. Θα προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου ή από συνθετικές ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων και θα αναμειγνύονται με τα απαραίτητα πρόσθετα ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
3. Θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιούν μια ευρεία σειρά λειτουργιών κάτω από ποικίλες συνθήκες λειτουργίας διατηρώντας την σταθερότητά τους και την ρευστότητά τους σε μοριακό επίπεδο τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγοντας την υπερθέρμανση, την εξάτμιση ή την γαλακτωματοποίηση και κάνοντας χρήση διαφόρων πρόσθετων όπως:
 - i. *Καθαριστικά / Διασκορπιστικά* με σκοπό τη διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα, κατακρατώντας τις ουσίες που μπορεί να τον μολύνουν εμποδίζοντας να εισχωρήσουν σε ζωτικά μέρη του κινητήρα.
 - ii. *Αναστολείς Διάβρωσης και Σκωρίασης* έτσι ώστε να επιτευχθεί προστασία της μηχανής από το νερό και τα οξέα που σχηματίζονται από τα παραπροϊόντα της καύσης.
 - iii. *Αντιοξειδωτικά* για την αναστολή της οξειδωσης, η οποία μπορεί να επιδράσει στην ελάττωση του πάχους του λιπαντικού και το σχηματισμό "λάσπης".
 - iv. *Αντιφθορικά* για τον σχηματισμό μεμβράνης επί των μεταλλικών επιφανειών αποτρέποντας την επαφή μετάλλου με μέταλλο.
 - v. *Αντιαφριστικά* για την αποφυγή κενών λίπανσης σε επίμαχα σημεία του κινητήρα όπως τα ρουλεμάν, αποτρέποντας την δημιουργία αφρού.
 - vi. *Βελτιωτικά – Τροποποιητικά Δείκτη Ιξώδους και Ταπεινωτές Σημείου Ροής* βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά ροής των λιπαντικών κινητήρων κ.λ.π.

Τα προαναφερθέντα πρόσθετα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τους καταλύτες των κινητήρων, όταν πρόκειται για λιπαντικά κινητήρων, ή τους αισθητήρες οξυγόνου αυτών.

4. Επίσης.
 - i. Θα πρέπει να μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις αποθήκες του Δημοτικού Αμαξοστασίου. Αυτό θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά.
 - ii. Θα πληρούν τις προδιαγραφές τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 - iii. Θα διαθέτουν σήμανση «CE» εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε.
 - iv. Θα είναι απαλλαγμένα από καρκινογενείς ή πιθανούς προς καρκινογένεση παράγοντες και δε θα προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του προσωπικού όταν χρησιμοποιούνται. – (Α.Χ.Σ. 378/1994/94 (Φ.Ε.Κ. 705/Β/20.9.1994), Α.Χ.Σ. 265/2002/02 (Φ.Ε.Κ. 1214/Β/19.9.2002), Α.Χ.Σ).

Σημειώνεται ότι:

1. **Αναγεννημένα βασικά προϊόντα δεν επιτρέπεται** να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των λιπαντικών που καλύπτονται από τις παρούσες προδιαγραφές.

2. Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα.

Άρθρο 10^ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης)

Τα πετρελαιοειδή θα παραδίδονται ελεύθερα.

1. Για τον Δήμο Λαρισαίων, για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) καθώς επίσης και το σύνολο των λιπαντικών ειδών, εκτός αυτών που αφορούν την Υπηρεσία Πρασίνου, θα παραδίδονται στον αποθηκευτικό χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου.

Τα λιπαντικά είδη που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία Πρασίνου θα παραδίδονται σε δικούς της αποθηκευτικούς χώρους.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους των Δημοτικών κτιρίων που κάνουν χρήση το εν λόγω καύσιμο.

2. Για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) καθώς επίσης και το σύνολο των λιπαντικών ειδών θα παραδίδονται στον αποθηκευτικό χώρο της εν λόγω επιχείρησης.
3. Για τη Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Λάρισας (Δη.Κ.Ε.Λ.) το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε αποθηκευτικό χώρο της εν λόγω επιχείρησης.
4. Για τη Δημοτική Θεατρική Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) θα λαμβάνονται πάντοτε είτε από αντλίες του αναδόχου της συμβάσεως με την εν λόγω επιχείρηση, είτε από συμβεβλημένο με τον ανάδοχο της συμβάσεως πρατήριο καυσίμων.
Τα προβλεπόμενα για την εν λόγω επιχείρηση λιπαντικά θα λαμβάνονται πάντοτε από τους χώρους του αναδόχου της συμβάσεως.
5. Για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε αποθηκευτικούς χώρους του εκάστοτε σχολικού συγκροτήματος που κάνουν χρήση το εν λόγω καύσιμο.

Τα πετρελαιοειδή, για όσα εξ αυτών προβλέπεται παράδοση από τον ανάδοχο της συμβάσεως, θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτού, εντός του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην διακήρυξη.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, που προβλέπεται από την διακήρυξη, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους εντός των χρονικών ορίων και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.

Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του εκάστοτε Νομικού Προσώπου και κατόπιν εντολής του ιδίου.

Το εκάστοτε Νομικό Πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα.

Άρθρο 11^ο (ειδικοί όροι)

Τα πετρελαιοειδή θα πληρούν τις αναφερόμενες στο έγγραφο αυτό προδιαγραφές και θα είναι εγκεκριμένου οίκου παρασκευής και διάθεσης.

Ειδικότερα δε για τα λιπαντικά.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή του εμπορίου με σκοπό την προστασία των μεταφερομένων ειδών από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά τους χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση.

Τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

Τα δοχεία συσκευασίας, πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, ανάλογου όγκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραρτημάτων IV έως XVIII.

Στο στόμιό τους και προ του πώματος θα φέρουν επικάλυψη αλουμινίου ή άλλου κατάλληλου υλικού.

Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές, αλλοιώσεις ή άλλες παραμορφώσεις δεν είναι αποδεκτά.

Στην επιφάνεια των συσκευασιών ή στην εξωτερική συσκευασία θα υπάρχει σήμανση με τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

- Το Νομικό Πρόσωπο του προς προμήθεια είδους (π.χ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ).
- Περιεχόμενο σε λίτρα/κιλά.
- Ονομασία, είδος και αριθμός ιξώδους του λιπαντικού.
- Προδιαγραφή κατά API, ACEA κ.λ.π.
- Χρονολογία παραγωγής (μήνας – έτος)
- Παρασκευάστρια εταιρεία.
- Αριθμός καταλόγου Γ.Χ.Κ.

Ισχύουσα νομοθεσία: Α.Χ.Σ. 378/1994/94 (Φ.Ε.Κ. 705/Β/20.9.1994), Α.Χ.Σ. 265/2002/02 (Φ.Ε.Κ. 1214/Β/19.9.2002), Α.Χ.Σ. 253/2007/07 (Φ.Ε.Κ. 1912/Β/14.9.2007., Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008.

Άρθρο 12^ο (έλεγχος)

Κάθε Νομικό Πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη): Σύμφωνα μ' ένα εκ των αναφερομένων προτύπων: Α.Χ.Σ. 13/85 (Φ.Ε.Κ. 314/Β/1985), ΕΛΟΤ EN ISO 3170, ΕΛΟΤ EN ISO 3171, EN 14275, Αγορανομική Διάταξη 7/2009, (Φ.Ε.Κ. 1388/Β/13.7.2009).

Λιπαντικά: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας αγορανομικές διατάξεις, διατάξεις του Α.Χ.Σ. και της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)

- Προδιαγραφές: Α.Χ.Σ. 514/2004/06 (Φ.Ε.Κ. 1490/Β/9.10.2006), Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007), Α.Χ.Σ. 92/2009, Α.Χ.Σ. 460/2009/10 (Φ.Ε.Κ. 67/Β/2010), Α.Χ.Σ. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501/Β/29.2.2012), Α.Χ.Σ. 120/2012/12 (Φ.Ε.Κ. 1507/Β/4.5.2012).

- Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος
		Ελάχιστο	Μέγιστο	
Αριθμός κετανίου		51,0	-	EN ISO 5165
Δείκτης κετανίου		46,0	-	EN ISO 4264
Απόσταξη				EN ISO 3405
- συμπύκνωμα στους 250 °C	% (v/v)	-	65	
- συμπύκνωμα στους 350 °C	% (v/v)	85	65	
- συμπύκνωμα στους 95% (v/v) στους	°C	-	360,0	
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m ³	820	845,0	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Πολυκυκλικό αρωματικό υδρογονάνθρακες	% m/m	-	8,0	EN 12916
Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων - EN 14078	% (v/v)	-	7	EN 14214
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10	EN ISO 20846 EN ISO 884
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN ISO 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως)	%m/m	-	0,30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m	-	0,01	EN ISO 6245
Νερό	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Αιωρούμενα σωματίδια	mg/kg	-	24	EN 12662
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες σε 50 °C)	Διαβάθμιση	Κλάση 1		EN ISO 2160
Αντοχή στην οξείδωση	g/m ³	-	25	EN ISO 12205
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60°0	μm	-	460	EN ISO 12156-1
Ιξώδες στους 40°0	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104

Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 (Α.Χ.Σ. 316/2010 – ΦΕΚ 501/Β/29.2.2012, Α.Χ.Σ. 120/2012 – ΦΕΚ 1507/Β/4.5.2012)

Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος
		Κλάση A	Κλάση C	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού Φίλτρου (CFPP)	°C	+5	-5	EN 116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης (Fuel oil)

- Προδιαγραφές: Α.Χ.Σ. 467/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β/16.10.2003), Α.Χ.Σ. 468/2002/03 (Φ.Ε.Κ. 1273/Β/5.2.2003), Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007).
- Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος
		Ελάχιστο	Μέγιστο	
Δείκτης κετανίου		40	-	EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m ³	Να αναφέρεται		EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN ISO
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως)	% m/m	-	0,30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m	-	0,02	EN ISO 6245
Νερό και υπόστημα	% (v/v)	-	0,10	ASTM D1796
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες σε 50		Κλάση 3		EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο	% m/m	-	0,10	EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN
Ιξώδες στους 40 °C	mm ² /s		6	EN ISO 3104
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 °C	% (v/v)	85	-	Pr EN ISO 3405: 1998

Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590 (Α.Χ.Σ. 316/2010 – ΦΕΚ 501/Β/29.2.2012, Α.Χ.Σ. 120/2012 – ΦΕΚ 1507/Β/4.5.2012)

Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια		Μέθοδος
		Κατηγορία	Κατηγορία	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού Φίλτρου (CFPP)	°C	-	-5	EN 116
Σημείο ροής	°C	0	-9	ASTM D97, ASTM D5950, ISO 3016

Όπου:

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως και 30/9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως και 31/3 κάθε έτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85)

- Προδιαγραφές: Α.Χ.Σ. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501/Β/29.2.2012), Α.Χ.Σ. 120/2012/12 (Φ.Ε.Κ. 1507/Β/4.5.2012).
- Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά: Κλάση Α 1/5 - 30/9, Κλάση C: 1/11 - 31/3, ΚλάσηC1: 1/4-30/4 & 1/10-31/10

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

Παράμετρος	Μονάδα	Όρια	
		Ελάχιστο	Μέγιστο
Ερευνητικός αριθμός οκτανίου, RON		95,0	-
Αριθμός οκτανίου κινητήρα, MON		85,0	-
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο	mg/l	-	5
Πυκνότητα στους 15 °C	kg/m ³	720	775
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/kg	-	10
Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο	mg/l	-	6 (από 01/01/2011 έως 31/12/2013) 2 (από 1/1/2014)
Αντοχή στην οξείδωση	Λεπτά	360	-
Περιεχόμενα κομιώδη	mg/100ml	-	5
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες στους 50 °C)	Διαβάθμιση	Κλάση 1	
Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		Καθαρή και διαυγής	
Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες και Αρωματικά	% (v/v)	18	
		35	
Περιεκτικότητα σε βενζόλιο	% (v/v)	-	1,00
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	% m/m	-	3.7
Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)		
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)		-	3,0
- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)		-	10,0
- Ισοπροπυλική αλκοόλη		-	12,0
- Ισοβουτυλική αλκοόλη		-	15,0
- Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη		-	15,0
Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο		-	22,0
Άλλες οξυγονούχες ενώσεις		-	15,0

Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 228 (Α.Χ.Σ. 316/2010 – ΦΕΚ 501/Β/29.2.2012, Α.Χ.Σ. 120/2012 – ΦΕΚ 1507/Β/4.5.2012)

Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη

Παράμετρος	Μονάδα		Όρια		
			Κλάση Α	Κλάση C	Κλάση C1
Τάση ατμών (VP)	KPa	Ελάχιστο Μέγιστο	45,0 60,0	50,0 80,0	50,0 80,0
- απόσταγμα στους 70°C	% (v/v)	Ελάχιστο Μέγιστο	20,0 48,0	22,0 50,0	22,0 50,0
- απόσταγμα στους 100°C	% (v/v)	Ελάχιστο Μέγιστο	46,0 71,0	46,0 71,0	46,0 71,0
- απόσταγμα στους 150°C	% (v/v)	Ελάχιστο	75,0 -	75,0 -	75,0 -
- τέλος απόσταξης	°C	Μέγιστο	210	210	210
υπόλειμμα απόσταξης	% (v/v)	Μέγιστο	2	2	2
Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP+7E70)		Μέγιστο	-	-	1050

Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9

Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3

Κλάση C1 (Μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Δ/σης Πετροχημικών του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 20W-50**.
2. Προδιαγραφή: ACEA E3/E5/B3/B4, API CH-4/CG-4, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High – Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II & Euro III. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία II των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για υδρο-επεξεργασμένο και εξευγενισμένο ορυκτέλαιο.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.
4. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο περί των 20 λίτρων (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο Ροής (°C)
- Θειική τέφρα
- TBN ολική αλκαλικότητα (TBN) mg KOH/g

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 15W-40.**
2. Προδιαγραφή: ACEA E7/E5/E4, API CI-4/CH-4/SL, M.B. 228.5/229.1, Volvo VDS-2 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High – Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II & Euro III. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία III των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, δηλαδή, για λιπαντικό προερχόμενο από ορυκτέλαια των κατηγοριών I και II των ομάδων του API, το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία για την αφαίρεση προσμίξεων με σκοπό την σταθερότητά του στη θερμότητα.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.
4. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο περί των 20 λίτρων (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο Ροής (°C)
- Θειική τέφρα
- TBN ολική αλκαλικότητα (TBN) mg KOH/gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλήρως Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 10W-40.**
2. Προδιαγραφή: ACEA E7/E6/E4, MERCEDES BENZ 228.51/228.5, VOLVO VDS-3 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Ultra High – Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων EURO IV & EURO V οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων (Electronic Gas Recirculation – E.G.R.), καταλυτικής επεξεργασίας των ρύπων (Selective Catalytic Reduction – S.C.R.) ή φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (Diesel Particulate Filter – D.P.F.). Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία IV (Polyalphaolefin – PAOs) των ομάδων λιπαντικών του API, και θα παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο Ροής (°C)
- Θειική τέφρα
- TBN ολική αλκαλικότητα (TBN) mg KOH/gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 30W**.
2. Προδιαγραφή: ACEA E2, API CF/SJ, Allison C4/Caterpillar TO-2, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα στα οποία προδιαγράφεται χρήση μονότυπου λιπαντικού. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία II των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για υδρο-επεξεργασμένο και εξευγενισμένο ορυκτέλαιο.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.
4. Συσκευασία: Σε δοχείο περί των 20 λίτρων.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο Ροής (°C)
- Θειική τέφρα
- TBN ολική αλκαλικότητα (TBN) mg KOH/gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων – Μικρών Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 10W-40.**
2. Προδιαγραφή: ACEA A3/B4, API SL/CF, M.B. 229.1/229.3 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro IV & Euro V.
Θα έχει υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα αποτρέπει, κατά το δυνατόν, την επικάλυψη λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες.
Θα διαθέτει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών πολυβάλβιδων Turbo - injection.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία IV (Polyalphaolefin – PAOs) των ομάδων λιπαντικών του API.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.
4. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο περί των 5 λίτρων (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Πυκνότητα στους 15°C
4. Σημείο ροής (°C)
5. Σημείο Ανάφλεξης (°C)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνθετικό Λιπαντικό Δίχρονων Κινητήρων (2T)

1. Προδιαγραφή: JASO FC/FD, API TC, ISO-L-EGD ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα αφορά πλήρως συνθετικό, εστερικής βάσης (κατηγορία V των ομάδων λιπαντικών του API) άκαπνο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες που λιπαίνονται με το μείγμα καυσίμου, με ή χωρίς καταλύτη, απλούς ή injection, με πρόσθετα μείωσης καπνού και αποθέσεων που χρησιμοποιούν αμόλυβδη ή κανονική βενζίνη.
Θα συνδυάζει άριστες λιπαντικές ιδιότητες με πολύ χαμηλή τάση ανθράκωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή καθαρότητα και προστασία στις περιπτώσεις πολύωρης χρήσης με πλήρες φορτίο του κινητήρα αποφεύγοντας τις επικαθίσεις στο περίβλημά του, στο έμβολο, στις βαλβίδες και το μπουζί.
Θα είναι απαλλαγμένο, κατά την καύση του από τέφρες θειικού ασβεστίου ή νατρίου.
Η περιεκτικότητά του σε θείο θα είναι ελάχιστη ενώ η βιοδιασπασιμότητά του θα είναι ιδιαίτερας υψηλή καθιστώντας το φιλικό προς το περιβάλλον.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» ή κατά «JASO» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο και από την επισήμανση (κυκλική ετικέτα στην περίπτωση της προδιαγραφής κατά «API», τετράγωνο πλαίσιο στην περίπτωση της προδιαγραφής κατά «JASO») επί της συσκευασίας του λιπαντικού.
3. Συσκευασία: Σε δοχείο περί του 1 λίτρου.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο Ροής (°C)
- Θειική τέφρα
- TBN ολική αλκαλικότητα (TBN) mg KOH/gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συνθετικό Υγρό Μετάδοσης Κίνησης Αυτόματων Κιβωτίων

1. Ιξώδες: **A.T.F.**
2. Προδιαγραφή: Allison TES-295, 1136 Dexron® VI ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό μετάδοσης κίνησης καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: Σε βαρέλι των 200 λίτρων.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Πυκνότητα στους 15 °C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δυναμικό ιξώδες στους -40 °C
- Δείκτη ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο ροής (°C)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λιπαντικό Μετάδοσης Κίνησης Αυτόματων – Ημιαυτόματων κιβωτίων Ταχύτητας

1. Ιξώδες: **A.T.F.**
2. Προδιαγραφή: GM Dexron® III, ALLISON C-4, MB 236.5/236.9, MAN 339 V-1/Z-1, CAT TO-2 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: Σε δοχείο του 1 λίτρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- Πυκνότητα στους 15 °C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δυναμικό ιξώδες στους -40 °C
- Δείκτη ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (°C)
- Σημείο ροής (°C)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων

1. Ιξώδες: **ISO 32, ISO 46, ISO 68.**
2. Προδιαγραφή: DIN 51524 Part III HVLP, AFNOR NFE 48-603, Vickers M-2950 I-286-S ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό πρέπει να είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και να παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο περί των 20 λίτρων (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτη ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (ανοικτού δοχείου) (°C)
- Σημείο ροής (°C)
- Πυκνότητα στους 15°C

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λιπαντικό Μειωτήρων

1. Ιξώδες: **ISO 220**
2. Προδιαγραφή: DIN 51517 Part III CLP, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό πρέπει να είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και να παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης, των υψηλών φορτίσεων και της παρουσίας νερού.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτη ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (ανοικτού δοχείου) (°C)
- Σημείο ροής (°C)
- Πυκνότητα στους 15°C

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών

1. Ιξώδες: **SAE 80W-90**
2. Προδιαγραφή: API GL-5, MAN 342N, VOLVO 1273.10 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με απλά ή υποειδή διαφορικά, θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
4. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο περί των 20 λίτρων (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C
- Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C
- Δείκτη ιξώδους
- Σημείο Ανάφλεξης (ανοικτού δοχείου) (°C)
- Σημείο ροής (°C)
- Πυκνότητα στους 15°C

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γράσο Σάπωνα Λιθίου/Ασβεστίου

1. Ιξώδες: NLGI 2
2. Προδιαγραφή: ISO 6743-9: L-X-BCEB 2, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή της παραγράφου αυτής.
3. Ταυτοποίηση: KP2K-25.
Κατηγορία “HD” (*engine lubricating greases*) κατά DIN 51502.
Το λιπαντικό θα περιέχει ως βασικό λάδι ορυκτέλαιο και παχυντή σάπωνα λιθίου – ασβεστίου.
Θα χαρακτηρίζεται ως λιπαντικό πολλαπλής χρήσης κατάλληλο για την λίπανση τόσο του πλαισίου των οχημάτων όσο και των τροχών (*κατηγορία “LB” & “GC”*) εργαζόμενα κάτω από ήπιες έως σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure).
Θα προστατεύει από την οξειδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών (-25°C έως 120°C).
4. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον τις ως άνω προδιαγραφές.
5. Συσκευασία: Σε δοχείο περί των 20 λίτρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- Εύρος Θερμοκρασιών λειτουργίας (°C)
- Κινηματικό ιξώδες (mm²/s) στους 40°C
- Κινηματικό ιξώδες (mm²/s) στους 100°C
- Κατεργασμένη διεισδυτικότητα (mm) στους 25°C – DIN ISO 2137
- Διαχωρισμός ορυκτελαίου στους 40°C (%) – DIN 51817
- Σημείο στάξεως, (°C) – DIN ISO 2176
- Απόπλυση με νερό στους 80°C, (% μεγ.) – ASTM D 1264
- Προστασία από τη σκουριά, μεγ. – ASTM D 1743
- Προστασία από τη φθορά, (mm, μεγ.) – ASTM D 2266
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, ώρες, ελάχ. – ASTM D 3527
- Απώλεια μάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, μέγ.) – ASTM D 4170

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVI ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γράσο Σάπωνα Λιθίου με Πρόσθετα Διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS_2)

1. Ιξώδες: NLGI 3
2. Προδιαγραφή: ISO-L-X-CDEB 3, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή της παραγράφου αυτής.
3. Ταυτοποίηση: KPF3N-30.
Κατηγορία “CG” (*sliding guide oils*) κατά DIN 51502.
Το λιπαντικό θα περιέχει ως βασικό λάδι ορυκτέλαιο και παχυντή σάπωνα λιθίου με πρόσθετα διθειούχου μολυβδαινίου (MoS_2).
Θα χαρακτηρίζεται ως λιπαντικό πολλαπλής χρήσης (*κατηγορία “LB” & “GC”*).
Θα είναι κατάλληλο για την λίπανση οχημάτων, συγκεκριμένα των ένσφαιρων τριβών (ρουλεμάν), γραμμικών εδράνων ολίσθησης (γλισιέρες), μηχανικών – τηλεσκοπικών βραχιόνων (μπούμες) και αγκίστρων (γάντζους), που λειτουργούν κάτω από σκληρές συνθήκες εργασίας.
Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure).
Θα προστατεύει από την οξειδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών (-30°C έως 120°C).
4. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον τις ως άνω προδιαγραφές.
5. Συσκευασία: Σε βαρέλι περί των 180 κιλών.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Εύρος Θερμοκρασιών λειτουργίας (°C)
- Κινηματικό ιξώδες (mm^2/s) στους 40°C
- Κινηματικό ιξώδες (mm^2/s) στους 100°C
- Κατεργασμένη διεισδυτικότητα (mm) στους 25°C – DIN ISO 2137
- Διαχωρισμός ορυκτελαίου στους 40°C (%) – DIN 51817
- Σημείο στάξεως, (°C) – DIN ISO 2176
- Απόπλυση με νερό στους 80°C, (% μεγ.) – ASTM D 1264
- Προστασία από τη σκουριά, μεγ. – ASTM D 1743
- Προστασία από τη φθορά, (mm, μεγ.) – ASTM D 2266
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, ώρες, ελάχ. – ASTM D 3527
- Απώλεια μάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, μέγ.) – ASTM D 4170

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVII
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γράσο Βιοδιασπώμενο Σάπωνα Λιθίου/Ασβεστίου

1. Ιξώδες: NLGI 2
2. Προδιαγραφή: DIN 51825.
3. Ταυτοποίηση: ΚΡΕ2Κ-30.
Κατηγορία “HD” (*engine lubricating greases*) κατά DIN 51502.
Το λιπαντικό θα περιέχει ως βασικό λάδι εστέρα και παχυντή σάπωνα λιθίου - ασβεστίου.
Θα χαρακτηρίζεται ως λιπαντικό βιοδιασπώμενο, χαμηλής τοξικότητας πολλαπλής χρήσης (*κατηγορία “LB” & “GC”*) κατάλληλο για αγροτικά μηχανήματα που λειτουργούν κάτω από μεσαία και υψηλά φορτία.
Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure).
Θα προστατεύει από την οξειδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών (-30°C έως 120°C).
4. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον τις ως άνω προδιαγραφές.
5. Συσκευασία: Σε βαρέλι περί των 180 κιλών.

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Εύρος Θερμοκρασιών λειτουργίας (°C)
- Κινηματικό ιξώδες (mm²/s) στους 40°C
- Κινηματικό ιξώδες (mm²/s) στους 100°C
- Κατεργασμένη διεισδυτικότητα (mm) στους 25°C – DIN ISO 2137
- Διαχωρισμός ορυκτελαίου στους 40°C (%) – DIN 51817
- Σημείο στάξεως, (°C) – DIN ISO 2176
- Απόπλυση με νερό στους 80°C, (% μεγ.) – ASTM D 1264
- Προστασία από τη σκουριά, μεγ. – ASTM D 1743
- Προστασία από τη φθορά, (mm, μεγ.) – ASTM D 2266
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, ώρες, ελάχ. – ASTM D 3527
- Απώλεια μάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, μέγ.) – ASTM D 4170

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αντιψυκτικό Υγρό Αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο)

1. Προδιαγραφή: ASTM D3306, SAE J-1034, BS 6580 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα αφορά υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό και θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη. Θα πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες το δε εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ και $\geq +105\text{ }^{\circ}\text{C}$. Θα πρέπει δε να παρέχει προστασία στους $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, σε αναλογία 50-50 με νερό.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει μέγιστη αντισκοριακή προστασία όπως και προστασία κατά του αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και την διάβρωση. Θα είναι συμβατό με τα ελαστομερή του ψυκτικού συστήματος.
2. Θα υποβληθεί: **Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, είναι πλήρως συμβατό με όλα τις ίδιας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. Θα είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης.**
3. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (Δήμος Λαρισαίων)
2. Σε δοχείο του 1 λίτρου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Αιθυλενογλυκόλη (% w/w)
- Περιεκτικότητα νερού (%)
- Περιεκτικότητα τέφρας (%)
- Ειδικό βάρος $15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- pH 33% υδατικό διάλυμα.
- Σημείο βρασμού ($^{\circ}\text{C}$)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΧ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Αντιψυκτικό Υγρό Αιθυλενογλυκόλης (προδιαλυμένο)

1. Προδιαγραφή: AFRON 15-601, ASTM D3306, BS 6580 M.B. page 325.3 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα αφορά υψηλής ποιότητας προδιαλυμένο υγρό και θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη. Θα πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες το δε εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ και $\geq +105\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει μέγιστη αντισκοριακή προστασία όπως και προστασία κατά του αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Θα διαθέτει επαρκή αλκαλικότητα για την εξουδετέρωση των οξέων που προκαλούνται από τα αέρια καύσης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και την διάβρωση. Θα είναι συμβατό με τα ελαστομερή του ψυκτικού συστήματος.
2. Θα υποβληθεί: **Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, θα είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης.**
3. Συσκευασία: 1. Σε βαρέλι περί των 200 λίτρων (*Δήμος Λαρισαίων*)
2. Σε δοχείο του 1 λίτρου (*Δ.Ε.Υ.Α.Λ.*)

Στοιχεία Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών

- Ειδικό βάρος $15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Αλκαλικότητα pH
- Θερμοκρασία εμφάνισης πρώτων κρυστάλλων
- Σημείο βρασμού ($^{\circ}\text{C}$)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μίτιλη Ελένη

ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κατσής Νικόλαος

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε

Λάρισα 04/03/2014

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Παπαστάμου Μαργαρίτα

ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSAΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.581.523,39 (με Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
- ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο κίνησης (<i>diesel</i>)	1.150.000 lt.	1,222 €	1.405.300,00 €
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	60.000 lt.	1,057 €	63.420,00 €
3	Βενζίνη αμόλυβδη (<i>premium RON/MON 95/85</i>)	80.000 lt.	1,416 €	113.280,00 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Καθαρή Αξία	1.582.000,00 €
			Φ.Π.Α. (23%)	363.860,00 €
			Σύνολο	1.945.860,00 €

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	620 lt.	5,50 €	3.410,00 €
2	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	3.300 lt.	6,99 €	23.067,00 €
3	Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	1.700 lt.	8,90 €	15.130,00 €
4	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 30W	200 lt.	4,60 €	920,00 €
5	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων – Μικρών πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	620 lt.	7,20 €	4.464,00 €
6	Συνθετικό Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων - 2T	200 lt.	19,80 €	3.960,00 €
7	Συνθετικό Υγρό Μετάδοσης κίνησης ATF (ALLISON TES 295, DEXTRON VI)	600 lt.	20,90 €	12.540,00 €
8	Υδραυλικών Συστημάτων - ISO 32	6.000 lt.	3,00 €	18.000,00 €
9	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	400 lt.	2,99 €	1.196,00 €
10	Λιπαντικό Μειωτήρων - ISO 220	100 lt.	4,50 €	450,00 €
11	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	300 lt.	4,86 €	1.458,00 €
12	Γράσο Σάπωνα Λιθίου με Πρόσθετα Διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS2) NLGI 2	360 kg.	17,90 €	6.444,00 €
13	Γράσο Βιοδιασπώμενο Σάπωνα Λιθίου/Ασβεστίου NLGI 2	180 kg.	17,50 €	3.150,00 €
14	Αντιψυκτικό Υγρό Αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	1.300 lt.	3,97 €	5.161,00 €
15	Αντιψυκτικό Υγρό Αιθυλενογλυκόλης (προδιαλυμένο)	200 lt.	3,25 €	650,00 €
Προϋπολογισμός Λιπαντικών			Καθαρή Αξία	100.000,00 €
			Φ.Π.Α. (23%)	23.000,00 €
			Σύνολο	123.000,00 €

Προϋπολογισμός Πετρελαιοειδών Δήμου Λαρισαίων	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού Φ.Π.Α. (23%)	1.682.000,00 € 386.860,00 €
--	--	--------------------------------

Σύνολο Προϋπολογισμού

2.068.860,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο κίνησης (diesel)	180.000 lt.	1,222 €	219.960,00 €
2	Βενζίνη αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85)	50.000 lt	1,416 €	70.800,00 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Καθαρή Αξία	290.760,00 €
			Φ.Π.Α. (23%)	66.874,80 €
			Σύνολο	357.634,80 €

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	2.500 lt.	5,50 €	13.750,00 €
2	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	2.000 lt.	6,99 €	13.980,00 €
3	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - Μικρών πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	2.000 lt.	7,20 €	14.400,00 €
4	Λιπαντικό Μετάδοσης Κίνησης ATF (ΒΕΝΤΡΟΛΙΠ)	500 lt.	5,00 €	2.500,00 €
5	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46	1.000 lt	4,00 €	4.000,00 €
6	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	300 lt.	2,99 €	897,00 €
7	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	300 lt.	4,86 €	1.458,00 €
8	Γράσο σάπωνα λιθίου/ασβεστίου NLGI 2	180 lt.	5,00 €	900,00 €
9	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	500 lt.	3,97 €	1.985,00 €
10	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (αποψυκνωμένο)	500 lt.	3,25 €	1.625,00 €
Προϋπολογισμός Λιπαντικών			Καθαρή Αξία	55.495,00 €
			Φ.Π.Α. (23%)	12.763,85 €
			Σύνολο	68.258,85 €

**Προϋπολογισμός
Πετρελαιοειδών
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.**

Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού

346.255,00 €

Φ.Π.Α. (23%)

79.638,65 €

Σύνολο Προϋπολογισμού

425.893,65 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	4.000 lt.	1,057 €	4.228,00 €
			Καθαρή Αξία	4.228,00 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Φ.Π.Α. (23%)	972,44 €
			Σύνολο	5.200,44 €

Προϋπολογισμός Πετρελαιοειδών Δη.Κ.Ε.Λ.	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού	4.228,00 €
	Φ.Π.Α. (23%)	972,44 €
	Σύνολο Προϋπολογισμού	5.200,44 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο κίνησης (<i>diesel</i>)	5.000 lt.	1,222 €	6.110,00 €
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	7.000 lt.	1,057 €	7.399,00 €
3	Βενζίνη αμόλυβδη (<i>premium RON/MON 95/85</i>)	2.000 lt.	1,416 €	2.832,00 €
			Καθαρή Αξία	16.341,00 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Φ.Π.Α. (23%)	3.758,43 €
			Σύνολο	20.099,43 €

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	150 lt.	5,50 €	825,00 €
			Καθαρή Αξία	825,00 €
Προϋπολογισμός Λιπαντικών			Φ.Π.Α. (23%)	189,75 €
			Σύνολο	1.014,75 €

Προϋπολογισμός	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού	825,00 €
-----------------------	----------------------------	----------

Φ.Π.Α. (23%)	189,75 €
Σύνολο Προϋπολογισμού	21.114,18 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	20.500 lt.	1,057 €	21.668,50 €
			Καθαρή Αξία	21.668,50 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Φ.Π.Α. (23%)	4983,76 €
			Σύνολο	26.652,26 €

Προϋπολογισμός Πετρελαιοειδών Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού	21.668,50 €
	Φ.Π.Α. (23%)	4983,76 €
	Σύνολο Προϋπολογισμού	26.652,26 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	26.000 lt.	1,057 €	27.482,00
			Καθαρή Αξία	27.482,00
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Φ.Π.Α. (23%)	6.320,86
			Σύνολο	33.802,86 €

Προϋπολογισμός Πετρελαιοειδών Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού	27.482,00
	Φ.Π.Α. (23%)	6.320,86
	Σύνολο Προϋπολογισμού	33.802,86 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2015

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο κίνησης (<i>diesel</i>)	1.335.000 lt.	1,222 €	1.631.370,00 €
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	117.500 lt.	1,057 €	124.197,50 €
3	Βενζίνη αμόλυβδη (<i>premium RON/MON 95/85</i>)	132.000 lt.	1,416 €	186.912,00 €
Προϋπολογισμός Υγρών Καυσίμων			Καθαρή Αξία	1.942.479,50 €
			Φ.Π.Α. (23%)	446.770,29 €
			Σύνολο	2.389.249,79 €

Για τα καύσιμα οι ανωτέρω τιμές είναι οι μέσες τιμές που προέκυψαν από το Δελτίο Τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον Νομό Λαρίσης για την εβδομάδα από 10/2/2014, και του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις 10/02/2014, για όλη την Ελλάδα.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	3.270 lt.	5,50 €	17.985,00 €
2	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	5.300 lt.	6,99 €	37.047,00 €
3	Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	1.700 lt.	8,90 €	15.130,00 €
4	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 30W	200 lt.	4,60 €	920,00 €
5	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων – Μικρών πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	2.620 lt.	7,20 €	18.864,00 €
6	Συνθετικό Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων - 2T	200 lt.	19,80 €	3.960,00 €
7	Συνθετικό Υγρό Μετάδοσης κίνησης ATF (ALLISON TES 295, DEXTRON VI)	600 lt.	20,90 €	12.540,00 €
8	Λιπαντικό Μετάδοσης Κίνησης ATF (DEXTRON III)	500 lt.	5,00 €	2.500,00 €
9	Υδραυλικών συστημάτων - ISO 32	6.000 lt.	3,00 €	18.000,00 €
10	Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46	1.000 lt.	4,00 €	4.000,00 €
11	Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	700 lt.	2,99 €	2.093,00 €
12	Λιπαντικό Μειωτήρων - ISO 220	100 lt.	4,50 €	450,00 €
13	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	600 lt.	4,86 €	2.916,00 €
14	Γράσο σάπωνα λιθίου/ασβεστίου NLGI 2	180 lt.	5,00 €	900,00 €

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
15	Γράσο σάπωνα λιθίου με πρόσθετα Διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS2) NLGI 2	360 kg.	17,90 €	6.444,00 €
16	Γράσο βιοδιασπώμενο σάπωνα λιθίου/ασβεστίου NLGI 2	180 kg.	17,50 €	3.150,00 €
17	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	1.800 lt.	3,97 €	7.146,00 €
18	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυλενογλυκόλης (προδιαλυμένο)	700 lt.	3,25 €	2.275,00 €
Προϋπολογισμός Λιπαντικών			Καθαρή Αξία	156.320,00 €
			Φ.Π.Α. (23%)	35.953,60 €
			Σύνολο	192.273,60 €

Οι ανωτέρω τιμές των λιπαντικών ειδών διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.

ΓΕΝΙΚΟΣ	Καθαρή Αξία Προϋπολογισμού	2.098.799,50 €
Προϋπολογισμός	Φ.Π.Α. (23%)	482.723,89 €
Πετρελαιοειδών		
Περίοδου 2014 - 2015	Σύνολο Προϋπολογισμού	2.581.523,39 €

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Μίτιλη Ελένη
ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός

Κατσής Νικόλαος
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε
Λάρισα 04/03/2014
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Μαργαρίτα
ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSAΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.581.523,39 (με Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- **ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
- **ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ** (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
- **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ** (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

Επιμερισμός Φύλλου Προσφορών

1. Δήμος Λαρισαίων.
2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
3. Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)
4. Δημοτική Θεατρική Κοινωνικής Επιχείρηση Δήμου Λαρισαίων
5. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λαρισαίων
6. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της

επιχείρησης

έδρα

οδός

αριθμός

τηλέφωνο

fax

e-mail

Για τα προς προμήθεια είδη του Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης (<i>diesel</i>)	Λίτρ		
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	Λίτρ		
3	Βενζίνη αμόλυβδη (<i>premium RON/MON</i>)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE	Λίτρ		
2	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	Λίτρ		
3	Συνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	Λίτρ		
4	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE	Λίτρ		
5	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - Μικρών πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	Λίτρ		
6	Συνθετικό Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων -	Λίτρ		
7	Συνθετικό Υγρό Μετάδοσης κίνησης ATF (ALI ISON TES 295 DEXTRON VI)	Λίτρ		
8	Υδραυλικών συστημάτων - ISO 32	Λίτρ		
9	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO	Λίτρ		
10	Λιπαντικό Μειωτήρων - ISO 220	Λίτρ		
11	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-	Λίτρ		
12	Γράσο σάπωνα λιθίου με πρόσθετα Λιθιοίνου Μολυβδαινίου (MoS ₂) NL GI 2	Κιλό		
13	Γράσο βιοδιασπώμενο σάπωνα λιθίου/ασβεστίου NL GI 2	Κιλό		

14	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	Λίτρ		
15	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (προδιαλυμένο)	Λίτρ		

Οι τιμές των λιπαντικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Για τα προς προμήθεια είδη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης (diesel)	Λίτρ		
2	Βενζίνη αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 80W-50	Λίτρ		
2	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	Λίτρ		
3	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - Μικρών πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W-40	Λίτρ		
4	Λιπαντικό Μετάδοσης Κίνησης ATF (ΚΕΝΤΡΟΜ.ΙΙΙ)	Λίτρ		
5	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46	Λίτρ		
6	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	Λίτρ		
7	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	Λίτρ		
8	Γράσο σάπωνα λιθίου/ασβεστίου NLGI 2	Λίτρ		
9	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	Λίτρ		
10	Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (προδιαλυμένο)	Λίτρ		

Οι τιμές των λιπαντικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Για το προς προμήθεια είδος της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης Λάρισας (Δη.Κ.Ε.Λ.):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
-----	----------------	-----------------	----------------------

			ΑΡΙΘΜ ΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Για τα προς προμήθεια είδη της Δημοτικής Θεατρικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	
			ΑΡΙΘΜ ΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης (diesel)	Λίτρ		
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil)	Λίτρ		
3	Βενζίνη αμόλυβδη (premium RON/MON 95/95)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΥΟΡΤΣ ΦΠΑ	
			ΑΡΙΘΜ ΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 80W/90	Λίτρ		

Οι τιμές των λιπαντικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Για το προς προμήθεια είδος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	
			ΑΡΙΘ ΜΗΤΙ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Για το προς προμήθεια είδος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
-----	----------------	--------------------	----------------------

			ΑΡΙΘΜ ΗΤΙΚΩ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (<i>fuel oil</i>)	Λίτρ		

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία.

Λάρισα/...../ 2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)