



Λάρισα 05-08-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 531**

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων», της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 110075.

Στη Λάρισα σήμερα 05-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33917/30-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Μαβίδης Δημήτριος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων», της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 110075 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 451/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών κτλ για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 34262/02-08-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Στα πλαίσια του ανοικτού, άνω των ορίων, διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων, της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 110075, υποβλήθηκαν αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών και ως εκ τούτου, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Ερώτημα 1:

Στις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος 5 δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα προσφερόμενα προϊόντα (πχ άδειες ΕΟΦ, καταχωρήσεις στο ΓΧΚ – ΕΜΧΠ). Παραδείγματος χάριν, παρότι για το είδος α/α 1 ζητείται να έχει απολυμαντικές ιδιότητες, δεν απαιτείται η προσκόμιση της άδειας του ΕΟΦ προς απόδειξη της απολυμαντικής δράσης του προσφερόμενου προϊόντος;

Απάντηση:

Στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, αναφέρεται:

α) Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Στην ανωτέρω παράγραφο υπάρχει η υποσημείωση (54) η οποία αναφέρει: Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

β) “Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πίνακα τεχνικής προσφοράς κάθε προσφερόμενου είδους με αναλυτική περιγραφή του (που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την μάρκα όπως αναγράφεται στη συσκευασία, το Εργοστάσιο Κατασκευής – Τόπος Εγκατάστασης, τον Αριθμό Γ.Χ.Κ/ ή αρ. έγκρισης Υ.Α.Α.Τ ή ΕΟΦ, την Συσκευασία Παράδοσης κτλ όπου αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ή/και είναι υποχρεωτικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας).”

Σε συνέχεια των ανωτέρω οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι (π.χ. άδειας του ΕΟΦ προς απόδειξη της απολυμαντικής δράσης, κλπ).

Συγκεκριμένα:

α) Σε όσα είδη περιγράφουμε απολυμαντικές ιδιότητες πρέπει να προσκομιστεί άδεια ΕΟΦ (Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης άδειας για προϊόν που ήδη κυκλοφορεί και έχει λήξει η άδειά του (έχει ισχύ 5 έτη).

β) Καταχώριση στο ΓΧΚ δεν απαιτείται (το σύστημα καταχώρισης των απορρυπαντικών και η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του αντίστοιχου κωδικού παραγωγής επί της συσκευασίας καταργήθηκε σύμφωνα με νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφος ΣΤ’, υποπαρ. ΣΤ’.5, σημείο 7 (α, β, γ, δ), σελ. 1411.

Ερώτημα 2:

Οι τιμές προϋπολογισμού για τα είδη α/α 3 & α/α 4 είναι πολύ χαμηλές, είναι αποδεκτό να δώσουμε προσφορά με υψηλότερες τιμές από τον προϋπολογισμό για τα είδη αυτά και κατά συνέπεια να δώσουμε προσφορά με χαμηλότερες τιμές για τα είδη α/α 1 & α/α 2, ώστε η συνολική προσφερόμενη αξία να μην ξεπερνά τη συνολική αξία του προϋπολογισμού;

Απάντηση:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Ως εκ τούτου η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του κάθε τμήματος και η προσφορά θα γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση πως η συνολική προσφερόμενη αξία δε θα ξεπερνά τη συνολική αξία του ενδεικτικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου τμήματος.

Ερώτημα 3:

Τμήμα 1, α/α: 44, Πανιά ρολός Βαμβακερά 10 kg. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν εννοείτε πανιά σε ρολό 10 kg ή πανιά βαμβακερά σε συσκευασία 10kgf (ρετάλια).

Απάντηση:

Το είδος με α/α 44 του 1ου τμήματος, είναι πανιά βαμβακερά σε συσκευασία των 10 kgr (ρετάλια)

Ερώτημα 4:

Τμήμα 1, α/α: 42, 64 & 65 (διάφορα πλαστικά είδη). Σύμφωνα με την πρόσφατη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904/ΕΕ από τις 3/7/2021 έχει ξεκινήσει η κατάργηση διαφόρων κατηγοριών πλαστικών. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάρχει κάποια τροποποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων στον διαγωνισμό πλαστικών προϊόντων ή παραμένουν ως έχουν.

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 5, του Ν. 4736/20 (ΦΕΚ 200 Α/20-10-2020):“Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις” και το με αριθμ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, ορίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης {όπως ορίζεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)} απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που απαριθμούνται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4736/20, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Σημειώνουμε όμως ότι στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4736/20, δεν συμπεριλαμβάνονται τα με α/α 32 (μπολ φαγητού με καπάκι 640ml πλήρες), 42 (ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης 8oz/227ml), 64 (ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης 130ml) & 65 (μπολ σαλάτας με καπάκι 250ml πλήρες) διάφορα πλαστικά είδη, του Τμήματος 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του με αριθμ. συστήματος “110075”, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ' αριθ. 30605/07.07.2021, διακηρύξεως που αφορά «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων».

Επίσης στην παράγραφο 1, του άρθρου 5, του Ν. 4736/20, αναφέρεται ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που απαριθμούνται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά. Όμως η απαγόρευση της διαθεσιμότητας στην αγορά αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ως εκ τούτου για τα είδη με α/α 42, 64 & 65 του 1ου τμήματος, οι τεχνικές προδιαγραφές, παραμένουν ως έχουν.

Ερώτημα 5:

Τμήμα 2, α/α: 11, Τσαλόσκουπα. Παρακαλούμε όπως δώσετε επιπλέον διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών (για παράδειγμα εάν είναι με κοντάρι, εάν είναι με φυσικό χόρτο κλπ) , καθώς και αν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής φωτογραφικού υλικού, διότι οι αναφερόμενες προδιαγραφές δεν οδηγούν σε ξεκάθαρο προϊόν.

Απάντηση:

Το είδος με α/α 11 του 2ου τμήματος «ΤΣΑΛΟΣΚΟΥΠΕΣ» περιγράφεται επακριβώς στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. Είναι από σαρωθρόχορτο (ματσάκι) απαλλαγμένο από χοντρά κλωνάρια. Δεν πρέπει να περιέχουν ξένες ύλες (άλλα χόρτα). Το καθένα θα αποτελείται από σαρωθρόχορτο, μήκους 80cm, βάρους 800gr περίπου, συγκομιδής 2021 και όχι 2020 που αναφέρεται εκ παραδρομής στη διακήρυξη. Χωρίς κοντάρι.

Ερώτημα 6:

Στο άρθρο 2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια) της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020) συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση όμοιων ειδών), συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% της καθαρής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή των τμημάτων που προσφέρουν.»

Σύμφωνα με το παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ένας οικονομικός φορέας, αντί σύμβασης, προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας που έχει υπογράψει με άλλο ιδιωτικό φορέα ή βεβαίωση που να αποδεικνύει την συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων συνοδευόμενα πάντα με τιμολόγια/ δελτία αποστολής κλπ των τελευταίων 3 ετών , μπορεί να καλύψει το εν λόγω κριτήριο επιλογής.

Απάντηση:

Στην παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα στο Β4, διευκρινίζεται τι πρέπει να καταθέσει ο οικονομικός φορέας προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτά, συμφωνητικά συνεργασίας με ιδιώτες, συνοδευόμενα με τιμολόγια προς απόδειξη της προμήθειας - παράδοσης όμοιων ειδών και με την αντίστοιχη βεβαίωση καλής συνεργασίας και ορθής εκτέλεσης της προμήθειας.

Ερώτημα 7:

Στο «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην σελίδα 55, στο είδος με α/α 9, αναφέρεται: “ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ”, ενώ η τεχνική περιγραφή του αναφέρει “Βούρτσες συρμάτινες με εργονομική χειρολαβή, ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη και αντοχή στη σκληρή χρήση, όπως και στη χρήση με συνδυασμό καθαριστικών υγρών”.

Παρακαλούμε διευκρινίστε, εάν το υπό προμήθεια είδος, είναι Σκούπα ή Βούρτσα.

Απάντηση:

Το είδος με α/α 9 του 2ου τμήματος είναι “Βούρτσες συρμάτινες με εργονομική χειρολαβή, ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη και αντοχή στη σκληρή χρήση, όπως και στη χρήση με συνδυασμό καθαριστικών υγρών”.

Ερώτημα 8:

Στο «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην σελίδα 56, στο είδος με α/α 24, αναφέρεται: “ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑ)” .

Παρακαλούμε διευκρινίστε, εάν το υπό προμήθεια είδος, είναι μεταλλικό κοντάρι ή ξύλινο κοντάρι.

Απάντηση:

Το υπό προμήθεια είδος με α/α 24 του 2ου τμήματος, “ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑ)” είναι ξύλινα κοντάρια, ειδικά για σκούπες (Χόρτα - Τσαλόσκουπα) .

Ερώτημα 9:

Στο «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην σελίδα 56, στο είδος με α/α 30, αναφέρεται: “ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΑ”.

Παρακαλούμε για μία πιο αναλυτική περιγραφή, του συγκεκριμένου είδους. Τι διαστάσεων να είναι;

Απάντηση:

Το είδος με α/α 30 του 2ου τμήματος, “Φλάντζες πλαστικές για άκρα λάστιχου πλυσίματος” είναι φλάντζες πλακέ μαύρες κατάλληλες για λάστιχα πλυσίματος 3/4 και 1/2.

Ερώτημα 10:

Στο «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην σελίδα 57, στο είδος με α/α 40, αναφέρεται: “Κοντάρια αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας”.

Παρακαλούμε διευκρινίστε, εάν το υπό προμήθεια είδος, θα φέρει κεφαλή ή όχι.

Απάντηση:

Το είδος με α/α 40 του 2ου τμήματος, “Κοντάρια αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας”, είναι Κοντάρια αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, με υποδοχή για κεφαλή σφουγγαρίστρας. Η κεφαλή σφουγγαρίστρας δεν θα περιλαμβάνεται.

Ερώτημα 11:

Στο «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» στην σελίδα 55 & 57, στα είδη με α/α: 15 & 41, αναφέρεται: «ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1/2" & ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 3/4"».

Παρακαλούμε για μία πιο αναλυτική περιγραφή, των συγκεκριμένων ειδών.

Απάντηση:

Στα είδη με α/α 15 & 41 του 2ου τμήματος, « Άκρα αρσενικά και θηλυκά για λάστιχα πλυσίματος 3/4" & 1/2"», εννοούμε τους ακροφύσιους - ρυθμιζόμενους εκτοξευτές νερού, για καθαρισμό ή πότισμα.

Ερώτημα 12:

Για το προϊόν με α/α: 24 υγρό για τα άλατα μπάνιου 500ml χρειάζεται αντλία;

Απάντηση:

Το είδος με α/α 24 του 1ου τμήματος, “υγρό για τα άλατα μπάνιου 500ml”, είναι υγρό για τα άλατα μπάνιου 500ml, με αντλία.

Ερώτημα 13:

Για το προϊόν με α/α: 40 μεμβράνη τροφίμων στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται 30m ενώ δίπλα στην αναλυτική περιγραφή αναφέρεται ως 15m. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι είναι αποδεκτό.

Απάντηση:

Στο είδος με α/α 40 του 1ου τμήματος, “ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30m”, η σωστή διάσταση είναι: **30m μήκος και 30cm πλάτος.**

Ερώτημα 14:

Για το προϊόν με α/α: 43 σύρμα χοντρό (17gr) στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται 17gr ενώ δίπλα στην αναλυτική περιγραφή αναφέρεται ως 15gr. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι είναι αποδεκτό.

Απάντηση:

Το είδος με α/α 43 του 1ου τμήματος, “ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ”, είναι **17gr.**

Ερώτημα 15:

Για το προϊόν με α/α: 32 μπολ με καπάκι οι διαστάσεις που δίνονται Φ16Χ6CM αφορά σε μπολ 1200ml και όχι 640ml. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το τι είναι αποδεκτό.

Απάντηση:

Στο είδος με α/α 32 του 1ου τμήματος, “ΜΠΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ”, οι διαστάσεις να μη ληφθούν υπόψη. Το είναι χωρητικότητας 640 ml πλήρες.

Επιπλέον διευκρινίσεις

α) Στο 1ο τμήμα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» στο είδος με α/α 48 «ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S,M,L (100 γάντια/συσκευασία)», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: Κατασκευή από νιτρίλιο. Το ορθό είναι κατασκευή από Latex.

β) Στο 3ο τμήμα «ΣΑΚΟΥΛΕΣ» στο είδος με α/α 10 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 40 CM X 60 CM X 100 CM», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: «Σακούλες πράσινες. Βάρος ανά σακούλα 75 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 40cm πλάτος στο κάτω

άκρο, 60cm περίπου στο πάνω άκρο και 100cm περίπου ύψος».

Η σωστή περιγραφή είναι: «Σακούλες μαύρες. Βάρος ανά σακούλα 75 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 40cm πλάτος στο κάτω άκρο, 60cm περίπου στο πάνω άκρο και 100cm περίπου ύψος».

γ) Στο 3ο τμήμα «ΣΑΚΟΥΛΕΣ» στο είδος με α/α 11 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80 CM X 120 CM X 130 CM», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: «Σακούλες πράσινες. Βάρος ανά σακούλα 150 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 80cm πλάτος στο κάτω άκρο, 120cm περίπου στο πάνω άκρο και 130cm περίπου ύψος».

Η σωστή περιγραφή είναι: «Σακούλες μαύρες. Βάρος ανά σακούλα 150 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 80cm πλάτος στο κάτω άκρο, 120cm περίπου στο πάνω άκρο και 130cm περίπου ύψος».

Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παροχή διευκρινήσεων για το διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων», της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 110075, σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβληθέντα ερωτήματα ως εξής:

Ως προς το Ερώτημα 1:

Στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της υπ' αριθμ. πρωτ. 30605/07-07-2021 διακήρυξης, αναφέρεται:

α) Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Στην ανωτέρω παράγραφο υπάρχει η υποσημείωση (54) η οποία αναφέρει: Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

β) “Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πίνακα τεχνικής προσφοράς κάθε προσφερόμενου είδους με αναλυτική περιγραφή του (που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την μάρκα όπως αναγράφεται στη συσκευασία, το Εργοστάσιο Κατασκευής – Τόπος Εγκατάστασης, τον Αριθμός Γ.Χ.Κ/ ή αρ. έγκρισης Υ.Α.Α.Τ ή ΕΟΦ, την Συσκευασία Παράδοσης κτλ όπου αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ή/και είναι υποχρεωτικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας).”

Σε συνέχεια των ανωτέρω οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι (π.χ. άδειας του ΕΟΦ προς απόδειξη της απολυμαντικής δράσης, κλπ).

Συγκεκριμένα:

α) Σε όσα είδη περιγράφουμε απολυμαντικές ιδιότητες πρέπει να προσκομιστεί άδεια ΕΟΦ (Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης άδειας για προϊόν που ήδη κυκλοφορεί και έχει λήξει η άδειά του (έχει ισχύ 5 έτη).

β) Καταχώριση στο ΓΧΚ δεν απαιτείται (το σύστημα καταχώρισης των απορρυπαντικών και η

υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του αντίστοιχου κωδικού παραγωγής επί της συσκευασίας καταργήθηκε σύμφωνα με νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7.04.2014) και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφος ΣΤ', υποπαρ. ΣΤ'.5, σημείο 7 (α, β, γ, δ), σελ. 1411.

Ως προς το Ερώτημα 2:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Ως εκ τούτου η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο του κάθε τμήματος και η προσφορά θα γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση πως η συνολική προσφερόμενη αξία δε θα ξεπερνά τη συνολική αξία του ενδεικτικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου τμήματος.

Ως προς το Ερώτημα 3:

Το είδος με α/α 44 του 1ου τμήματος, είναι πανιά βαμβακερά σε συσκευασία των 10 kg (ρετάλια)

Ως προς το Ερώτημα 4:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 5, του Ν. 4736/20 (ΦΕΚ 200 Α/20-10-2020):“Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις” και το με αριθμ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, ορίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης {όπως ορίζεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)} απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που απαριθμούνται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4736/20, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Σημειώνουμε όμως ότι στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4736/20, δεν συμπεριλαμβάνονται τα με α/α 32 (μπολ φαγητού με καπάκι 640ml πλήρες), 42 (ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης 8oz/227ml), 64 (ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης 130ml) & 65 (μπολ σαλάτας με καπάκι 250ml πλήρες) διάφορα πλαστικά είδη, του Τμήματος 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του με αριθμ. συστήματος “110075”, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ' αριθ. 30605/07.07.2021, διακηρύξεως που αφορά «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων».

Επίσης στην παράγραφο 1, του άρθρου 5, του Ν. 4736/20, αναφέρεται ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που απαριθμούνται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος Ι, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά. Όμως η απαγόρευση της διαθεσιμότητας στην αγορά αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ως εκ τούτου για τα είδη με α/α 42, 64 & 65 του 1ου τμήματος, οι τεχνικές προδιαγραφές, παραμένουν ως έχουν.

Ως προς το Ερώτημα 5:

Το είδος με α/α 11 του 2ου τμήματος «ΤΣΑΛΟΣΚΟΥΠΕΣ» περιγράφεται επακριβώς στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. Είναι από σαρωθρόχορτο (ματσάκι) απαλλαγμένο από χοντρά κλωνάρια. Δεν πρέπει να περιέχουν ξένες ύλες (άλλα χόρτα). Το καθένα θα αποτελείται από σαρωθρόχορτο, μήκους 80cm, βάρους 800gr περίπου, συγκομιδής 2021 και όχι 2020 που αναφέρεται εκ παραδρομής στη διακήρυξη. Χωρίς κοντάρι.

Ως προς το Ερώτημα 6:

Στην παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα στο Β4, διευκρινίζεται τι πρέπει να καταθέσει ο οικονομικός φορέας προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτά, συμφωνητικά συνεργασίας με ιδιώτες, συνοδευόμενα με τιμολόγια προς απόδειξη της προμήθειας - παράδοσης όμοιων ειδών και με την αντίστοιχη βεβαίωση καλής συνεργασίας και ορθής εκτέλεσης της προμήθειας.

Ως προς το Ερώτημα 7:

Το είδος με α/α 9 του 2ου τμήματος είναι “Βούρτσες συρμάτινες με εργονομική χειρολαβή, ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη και αντοχή στη σκληρή χρήση, όπως και στη χρήση με συνδυασμό καθαριστικών υγρών”.

Ως προς το Ερώτημα 8:

Το υπό προμήθεια είδος με α/α 24 του 2ου τμήματος, “ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑ)” είναι ξύλινα κοντάρια, ειδικά για σκούπες (Χόρτα - Τσαλόσκουπα) .

Ως προς το Ερώτημα 9:

Το είδος με α/α 30 του 2ου τμήματος, “Φλάντζες πλαστικές για άκρα λάστιχου πλυσίματος” είναι φλάντζες πλακέ μαύρες κατάλληλες για λάστιχα πλυσίματος 3/4 και 1/2.

Ως προς το Ερώτημα 10:

Το είδος με α/α 40 του 2ου τμήματος, “Κοντάρια αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας”, είναι Κοντάρια αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, με υποδοχή για κεφαλή σφουγγαρίστρας. Η κεφαλή σφουγγαρίστρας δεν θα περιλαμβάνεται.

Ως προς το Ερώτημα 11:

Στα είδη με α/α 15 & 41 του 2ου τμήματος, «Άκρα αρσενικά και θηλυκά για λάστιχα πλυσίματος 3/4” & 1/2”», εννοούμε τους ακροφύσιους - ρυθμιζόμενους εκτοξευτές νερού, για καθαρισμό ή πότισμα.

Ως προς το Ερώτημα 12:

Το είδος με α/α 24 του 1ου τμήματος, “υγρό για τα άλατα μπάνιου 500ml”, είναι υγρό για τα άλατα μπάνιου 500ml, με αντλία.

Ως προς το Ερώτημα 13:

Στο είδος με α/α 40 του 1ου τμήματος, “ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30m”, η σωστή διάσταση είναι: 30m μήκος και 30cm πλάτος.

Ως προς το Ερώτημα 14:

Το είδος με α/α 43 του 1ου τμήματος, “ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ”, είναι 17gr.

Ως προς το Ερώτημα 15:

Στο είδος με α/α 32 του 1ου τμήματος, “ΜΠΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ”, οι διαστάσεις να μη ληφθούν υπόψη. Το είναι χωρητικότητας 640 ml πλήρες.

Επιπλέον διευκρινίσεις

α) Στο 1ο τμήμα «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» στο είδος με α/α 48 «ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ S,M,L (100 γάντια/συσκευασία)», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: Κατασκευή από νιτρίλιο. Το ορθό είναι κατασκευή από Latex.

β) Στο 3ο τμήμα «ΣΑΚΟΥΛΕΣ» στο είδος με α/α 10 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 40 CM X 60 CM X 100 CM», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: «Σακούλες πράσινες. Βάρος ανά σακούλα 75 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 40cm πλάτος στο κάτω

άκρο, 60cm περίπου στο πάνω άκρο και 100cm περίπου ύψος».

Η σωστή περιγραφή είναι: «Σακούλες μαύρες. Βάρος ανά σακούλα 75 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 40cm πλάτος στο κάτω άκρο, 60cm περίπου στο πάνω άκρο και 100cm περίπου ύψος».

γ) Στο 3ο τμήμα «ΣΑΚΟΥΛΕΣ» στο είδος με α/α 11 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80 CM X 120 CM X 130 CM», στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται: «Σακούλες πράσινες. Βάρος ανά σακούλα 150 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 80cm πλάτος στο κάτω άκρο, 120cm περίπου στο πάνω άκρο και 130cm περίπου ύψος».

Η σωστή περιγραφή είναι: «Σακούλες μαύρες. Βάρος ανά σακούλα 150 gr περίπου (πρωτογενές υλικό 100%), διαστάσεων περίπου 80cm πλάτος στο κάτω άκρο, 120cm περίπου στο πάνω άκρο και 130cm περίπου ύψος».

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA