



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 546**

ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Στη Λάρισα σήμερα 08-11-2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38080/02-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης σχετικά με το θέμα: **Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Την αρ. 577/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση διενέργειας γενικών υπηρεσιών για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ"».
4. Τις υπ' αριθμ. 1847/2018 & 1848/2018 αποφάσεις Δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων για την Έγκριση Πράξης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7ΖΕ6ΩΛΞ-83Σ & ΑΔΑ: ΨΕ5ΗΩΛΞ-ΓΒΟ για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για εργασίες που αφορούν στην Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση κλπ κατασκευών που θα αποτελέσουν τον κορμό του Θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο πάρκο Αλκαζάρ του Δήμου Λαρισαίων.
5. Τη με αριθμ. 428/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για εργασίες που αφορούν στην «Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση κλπ κατασκευών που θα αποτελέσουν τον κορμό του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο πάρκο Αλκαζάρ».
6. Τη με αρ. πρωτ. 39037/08-11-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε τα με αριθμ. πρωτ. 33626/1.10.2018 και 38345/5.11.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά (Στάδιο 1 του Διαγωνισμού) και τις οικονομικές προσφορές (Στάδιο 2 του Διαγωνισμού) αντίστοιχα, της υπ' αριθ. 29321/29.08.2018 διακηρύξεως για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ», συνολικού προϋπολογισμού 186.000,00 € (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ).

Με βάση τα ανωτέρω πρακτικά, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

α) να γίνει δεκτή η κατατεθειμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «BRADPOINT LIMITED» που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ»

β) να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος ο κάτωθι οικονομικός φορέας:

ο οικονομικός φορέας «BRADPOINT LIMITED», για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» με καθαρή αξία σύμβασης 145.000,00 €. Σύνολο 179.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% {145.000,00 € + 34.800,00 € (ΦΠΑ 24%)}..

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

7. Το με αριθ. πρωτ. 33626/01-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά (Στάδιο 1 του Διαγωνισμού), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 186.000,00 (με ΦΠΑ)

Στη Λάρισα σήμερα τη 1^η του μηνός Οκτωβρίου του 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η «Επιτροπή Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (στο εξής Επιτροπή) που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 8/2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων "Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων και διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/2016", σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 221 του ν. 4012/2016 και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Γεώργιο (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Γ'), ως Πρόεδρο
2. ΣΙΑΧΟ Παναγιώτη (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α'), ως Τακτικό Μέλος
3. ΜΗΤΣΙΟΥ Φωτεινή – Μαρία (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α'), ως Τακτικό Μέλος

προκειμένου να αποσφραγίσει, ηλεκτρονικά, και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά στο με αριθ. συστήματος "63838", ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ' αριθ. 29321/29.08.2018, Διακηρύξεως του Τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ», Συνολικού προϋπολογισμού πλέον ΦΠΑ: 186.000,00 € (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ) και βαρύνει τις με Κ.Α.: 10.6117.91004 και Κ.Α.: 00.8224.00024 πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λαρισαίων.

Η Επιτροπή, συνδέθηκε με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - στο εξής «**σύστημα**» - με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό “63838”, και αφού έλαβε υπ’ όψιν της το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό :

1. **Καταληκτική** ημερομηνία υποβολής των προσφορών **25^η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.**

2. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικών Προσφορών **1^η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00.**

διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	BRADPOINT LIMITED	25/09/2018 - 11:10:05

Η Επιτροπή επισήμανε ότι έως και το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής οι οποίοι διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα οι **υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»** δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα στους Συμμετέχοντες της πρόσβασης στο περιεχόμενο των εν λόγω υποφακέλων. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 3.1.1) αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το «σύστημα», τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	A/A ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1	BRADPOINT LIMITED	110892

Στην συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην διενέργεια ελέγχου τόσο των **ψηφιοποιημένων**, στο σύστημα **εγγράφων**, όσο και των **φυσικών φακέλων**, των Συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κείμενη νομοθεσία και ενεργώντας κατά το μέρος της διαδικασίας που την αφορά, σύμφωνα με την διαδικασία δύο σταδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος της Διακηρύξεως και βρίσκονται ψηφιοποιημένα στην προσφορά του Συμμετέχοντα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Έλεγχο του κατατεθειμένου, Φακέλου εκάστου διαγωνιζόμενου και των συνημμένων σ’ αυτών εγγράφων.
3. Μονογραφή των Φακέλων και των συνημμένων εγγράφων.

Κατά τον έλεγχο των **Φυσικών Φακέλων**, των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι οι εν λόγω προσφορές είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εμπρόθεσμα. Ακριβέστερα, οι φάκελοι που

παραδόθηκαν, από την αρμόδια, για τον διαγωνισμό, Υπηρεσία του Δήμου, στην Επιτροπή, έλαβαν τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου:

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1	BRADPOINT LIMITED	33100/26-09-2018

Από τον έλεγχο των αναρτημένων στο σύστημα, προσφορών, και των φυσικών φακέλων, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. BRADPOINT LIMITED

Ο αναρτημένος στο σύστημα, Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Επωνυμία Προμηθευτή: BRADPOINT LIMITED

Διεύθυνση e-mail: artexpoltd@gmail.com

Αριθμός - A/A Συστήματος: 63838

Τίτλος - Αριθμός 29321/2018

Διακήρυξης:

Αριθμός Προσφοράς: 110892

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf	ΟΧΙ
ΤΕΥΔ		ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ 2018_SIGNED.pdf	ΟΧΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.pdf	ΟΧΙ
Supplier_Quote_250918		Supplier_Quote_250918.pdf	ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν 1599/1986 (Α' 75)			
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από μηχανικό για τη στατική επάρκεια όλων των κατασκευών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (1)			
Ισόγεια λυόμενη κυλινδρική κατασκευή διογκωμένης πολυστερίνης EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ , με αντί σκεπής ,	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	.

<p>χριστουγεννιάτικο καπέλο από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 10 εκ όπου εφαρμόζεται, στο εσωτερικό της οποίας θα υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Θα έχει διάμετρο 4μ, διάμετρο καπέλου 6μ και ολικό ύψος 7,5μ.</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εποπτικά προσομοιάζει με υπερμέγεθες καπέλο στηριζόμενο σε κυλινδρικό χώρο όπου μπροστά του υπάρχει διακοσμητικό χέρι ύψους 3μ.(επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)</p> <p>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτηση του οικίσκου θα γίνει σε περιοχή τοπογραφίας 4 (αστική περιοχή)</p>			
<p>Η τοιχοποιία θα αποτελείται από μεταλλικά πλαίσια κίλοδοκών 60x60 χιλ με τοξοειδή εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ και θα είναι επενδεδυμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ. Η μεταλλική αυτή κατασκευή θα στοιχειοθετεί τον μεταλλικό κλωβό του οικήματος. Τα υλικά κατασκευής του κλωβού θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235) Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε μεταλλικό πλέγμα. Η αντιανεμική συμπεριφορά θα εξασφαλίζεται με τα τοξοειδή στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία με το κείμενο EN13782. Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να είναι στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη κατασκευή (δεν θα εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους) ούτως ώστε η στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους επισκέπτες που θα κινούνται πάνω σε αυτό. Θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς 60X60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ. σκεπασμένο με μοκέτα. Η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 100χιλ. Η όλη θεματική διακόσμηση θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική μελέτη (Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται να προσκομίσει</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

<p>ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας. Το κόστος τοποθέτησης - συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης του οικίσκου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που απαιτούνται (φορητό πλατφόρμα και γερανός)</p>			
<p>ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΓΩΝ (1)</p>			
<p>Ισόγεια λυόμενη κατασκευή 4 πλευρών από πάνελανάγλυφης διογκωμένης πολυστερίνης EPS(20kg/sq.m) πάχους15 εκ., στο εσωτερικό της οποίας θα υπάρχειξύλινο δάπεδο. Το κεντρικό οίκημα έχειδιαστάσεις 6μ μήκος, 6μ πλάτος και ολικό ύψος 3,5μ. Στις 2 γωνίες του κεντρικού οικήματοςτοποθετούνται πύργοι διαστάσεων 0,9μπλάτος, 1,8μ μήκος και ολικό ύψος 7,5μ. Άνωθεν της οροφής του κεντρικού οικήματοςτοποθετείται πυργίσκος διαστάσεων 2μ μήκος,2μ πλάτος και συνολικού ύψους 4μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εποπτικά προσομοιάζει με μεσαιωνικό κάστρο μεισόγειο κεντρικό οίκημα όπου διαθέτει κεντρική πόρτα πλάτους 2μ γοθτικούρυθμού , 4 πύργους (έναν σε κάθε γωνία) με 2 διακοσμητικά παράθυρα ο καθένας και έναν πυργίσκο άνωθεν του κεντρικού οικήματος με δύο διακοσμητικά παράθυρα (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο). Εσωτερικά θα είναι εξοπλισμένο με καρέκλεστοποθετημένες σε στυλ τάξης ,μικρήεξέδρα παρουσίασης, γραφείο και θεματικό ντεκόρ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτηση του οικίσκου θα γίνει σε περιοχή τοπογραφίας 4 (αστική περιοχή)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>Η κάθε πλευρά της κάθε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κιλοδοκών 60x60 χιλ με χιαστί εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι επενδεδυμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ. Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές θα στοιχειοθετούν τους μεταλλικούς κλωβούς των κατασκευών. Τα υλικά κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235).Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά βύσματα ή μεταλλικοί άσσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε μεταλλικό πλέγμα.Η αντιανεμική συμπεριφορά θα εξασφαλίζεται με τα τοξοειδή στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία με το κείμενο EN13782.Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να είναι στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη κατασκευή (δεν θα εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους) ούτως ώστε η στατικότητα της κατασκευής να μην</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

<p>επιρεάζεται από τους επισκέπτες που θα κινούνται πάνω σε αυτό. Θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς 60X60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ. σκεπασμένο με μοκέτα. Η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 100χιλ. Η όλη θεματική διακόσμηση θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική μελέτη (Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας. Το κόστος τοποθέτησης - συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης του οικίσκου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που απαιτούνται (φορητό πλατφόρμα και γερανός).</p>			
<p>ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ (1)</p>			
<p>Ισόγεια λυόμενη κατασκευή 4 πλευρών από πάνελ ανάγλυφης διογκωμένης πολυστερίνης EPS(20kg/sq.m) πάχους 15 εκ, στο εσωτερικό της οποίας θα υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Το επισκέψιμο κεντρικό τμήμα του οικήματος έχει διαστάσεις 5μ μήκος, 5μ πλάτος και ολικό ύψος 2,5μ. Ανωθεντης οροφής του κεντρικού οικήματος τοποθετείται πυργίσκος διαστάσεων 2μ μήκος, 2μ πλάτος και συνολικού ύψους 3,5μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: οπτικά είναι μία σύνθεση (ολικού εμβαδού 85τ.μ.) που προσομοιάζει με βουνό πάγων όπου στο πάνω του μέρος τοποθετείται διακοσμητική πυργοπολιτεία. Στο πλαϊνό του μέρος τοποθετείται διακοσμητική παγοτσουλήθρα μήκους 3μ και πλάτους 1,5μ. Στον περιμετρικό περιβάλλοντα χώρο θα υπάρχουν τεμάχια πάγου και ξύλινη μπάρα πρόσβασης στη πύλη (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο). Το εσωτερικό οίκημα θα έχει διαμόρφωση πάγων και αρκτική διακόσμηση, λευκόθρόνο, σταλακτίτες, δέντρο λευκό στολισμένο, λευκό ελάφι πολυεστέρα ύψους 1μ., τραπέζι από πάγο με γυαλικά και κεριά.</p> <p>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτηση του οικίσκου θα γίνει σε περιοχή τοπογραφίας 4 (αστική περιοχή)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>Η κάθε πλευρά της κάθε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κιλοδοκών 60x60 χιλ με χιαστί εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

<p>ύψους 3,5μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εποπτικά προσομοιάζει με οίκημα ταχυδρομείου (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτηση του οικίσκου θα γίνει σε περιοχή τοπογραφίας 4 (αστική περιοχή)</p>			
<p>Η κάθε πλευρά της κάθε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κιλοδοκών 60x60 χιλ με χιαστί εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι επενδεδυμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ. Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές θα στοιχειοθετούν τους μεταλλικούς κλωβούς των κατασκευών. Τα υλικά κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235). Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)</p> <p>Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε μεταλλικό πλέγμα.</p> <p>Η αντιανεμική συμπεριφορά θα εξασφαλίζεται με τα τοξοειδή στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία με το κείμενο EN13782.</p> <p>Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να είναι στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη κατασκευή (δεν θα εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους) ούτως ώστε η στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους επισκέπτες που θα κινούνται πάνω σε αυτό. Θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς 60X60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ. σκεπασμένο με μοκέτα. Η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 100χιλ. Η όλη θεματική διακόσμηση θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική μελέτη (Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας.</p> <p>Το κόστος τοποθέτησης -συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης του οικίσκου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

απαιτούνται (φορτηγό πλατφόρμα και γερανός)			
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ (1)			
<p>Ισόγεια λυόμενη κατασκευή 4 πλευρών από πάνελ ανάγλυφης διογκωμένης πολυστερίνης EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ, στο εσωτερικό της οποίας θα υπάρχει ξύλινο δάπεδο. Έχει μήκος 10μ, πλάτος 5,5μ και ολικό ύψος 7μ.</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Εποπτικά προσομοιάζει με το σπίτι του Αη Βασίλη με ισόγειο, 1ο όροφο και μικρό ρετιρέ όπως και μπαλκόνι 5μ μήκος και 1.50μ πλάτος το οποίο στηρίζεται σε 4 κολώνες. Οι ανωτέρω χώροι πλην του ισογείου είναι μη προσβάσιμοι. Η πίσω πλευρά του έχει δεύτερη πόρτα με στέγαστρο, για σωστότερη διαχείριση ροής κοινού. Τέλος έχει 8 διακοσμητικά παράθυρα και 2 καμινάδες. Η κατασκευή επειδή προορίζεται για σπίτι του Αη Βασίλη εμπεριέχει και τον θρόνο του (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο).</p> <p>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</p> <p>Τοποθέτηση του οικίσκου θα γίνει σε περιοχή τοπογραφίας 4 (αστική περιοχή).</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
<p>Η κάθε πλευρά της κάθε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κιλοδοκών 60x60 χιλ με χιαστί εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι επενδεδυμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ. Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές θα στοιχειοθετούν τους μεταλλικούς κλωβούς των κατασκευών. Τα υλικά κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235). Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)</p> <p>Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε μεταλλικό πλέγμα.</p> <p>Η αντιανεμική συμπεριφορά θα εξασφαλίζεται με τα τοξοειδή στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία με το κείμενο EN13782.</p> <p>Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να είναι στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη κατασκευή (δεν θα εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους) ούτως ώστε η στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους επισκέπτες που θα κινούνται πάνω σε αυτό. Θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς 60X60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

<p>του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα. Η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 100χιλ. Η όλη θεματική διακόσμηση Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική μελέτη(Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας. Το κόστος τοποθέτησης -συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης του οικίσκου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που απαιτούνται (φορητό πλατφόρμα και γερανός).</p>			
<p>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΩΤΙΚΩΝ (1)</p>			
<p>Ισόγειαυλόμενη κατασκευή 4 πλευρών από πάνελανάγλυφης διογκωμένης πολυστερίνης EPS(20kg/sq.m)πάχους15 εκ, στο εσωτερικό της οποίας θα υπάρξειύλινο δάπεδο. Έχει διαστάσεις 9μ μήκος,5,5μ μερικό πλάτος και ολικό ύψος 8μ. (επισυνάπτεταιενδεικτικό σχέδιο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗεποπτικάπροσομοιάζει με το σπίτι του εργαστήριζωτικών με ισόγειο, 1ο όροφο και μικρόρετιρέ και έχει 6 διακοσμητικά παράθυρακαι μία πόρτα εισόδου 2 μέτρων. Οι ανωτέρωχώροι πλην του ισογείου είναι μηπροσβάσιμοι. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτησητου οικίσκου θα γίνει σε περιοχίτοπογραφίας 4 (αστική περιοχή)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>Η κάθε πλευρά της κάθε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κιλοδοκών 60x60 χιλ με χιαστί εσωτερική στήριξη από στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι επενδεδυμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) πάχους 15 εκ. Οι μεταλλικές αυτές κατασκευές θα στοιχειοθετούν τους μεταλλικούς κλωβούς των κατασκευών. Τα υλικά κατασκευής των κλωβών θα είναι από Χάλυβα Fe 360 (S235). Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τοιχοποιίας θα εφαρμόζεται ο διάκοσμος από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m).Η όλη κατασκευή θα στερεωθεί με μεταλλικά πλέγματα στα οποία ανάλογα με το έδαφος που θα τοποθετηθεί θα βιδωθούν μεταλλικά βύσματα ή μεταλλικοί πάσσαλοι 1,2μ έως 1,5μ δύο βύσματα σε κάθε μεταλλικό πλέγμα. Η αντιανεμική συμπεριφορά θα εξασφαλίζεται με τα τοξοειδή στρατζαριστά σίδερα 0,40x0,40 πάχους 2χιλ. και θα είναι σε συμφωνία με το κείμενο EN13782.Το υπερυψωμένο δάπεδο ύψους 10εκ του οικίσκου θα πρέπει να είναι στατικά ανεξάρτητο από την υπόλοιπη</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

<p>κατασκευή (δεν θα εφάπτεται αλλά θα αφήνει επαρκή αρμό με τους τοίχους)ούτως ώστε η στατικότητα της κατασκευής να μην επηρεάζεται από τους επισκέπτες που θα κινούνται πάνω σε αυτό. Θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς 60X60 γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους. Οι δοκοί θα εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από O.S.B.3 πάχους 18χιλ.σκεπασμένο με μοκέτα. Η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένη με πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 100χιλ. Η όλη θεματική διακόσμηση Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Η στατικότητα της εν λόγω κατασκευής θα προσδιορίζεται με στατική μελέτη (Φορτία-ανεμοπιέσεις-φόρτιση χιονιού) την οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος και θα είναι εξασφαλισμένη, όσον αφορά τους όρους πυρασφάλειας. Το κόστος τοποθέτησης -συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης του οικίσκου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που απαιτούνται (φορηγό πλατφόρμα και γερανός).</p>			
<p>ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ (1)</p>			
<p>Υπαίθριο θεματικό σκηνικό που περιλαμβάνει:</p> <p>α. 6 ξύλινους διακοσμητικούς οικίσκους με ομοιόμορφο σχεδιασμό, διαφορετικές διχρωμίες και οι διαστάσεις τους θα είναι ύψος 1.60μ.και πλάτος 1.50μ.</p> <p>β. 6 μονοδιάστατες φιγούρες από αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.</p> <p>γ. 6 τρισδιάστατα έλατα ύψους 1.50μ. απόπολυστερίνη.</p> <p>δ. Μία αφίδα-πύλη εισόδου η οποία θα δημιουργείται από 2 έλατα πολυστερίνης ύψους 2.50μ. και ξύλινη πινακίδα. ε. Ένας μη επισκέψιμος οικίσκος- παρατηρητήριο του Άη Βασίλη, κατασκευής πολυστερίνης διαστάσεων 1,5μ πλάτος,1,5μέτρα μήκος και5,5μ ύψος, που προσομοιάζει σε καμπαναριό με τηλεσκόπιο μεγάλων διαστάσεων</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΘεματικό σκηνικό που προσομοιάζει με χωριόξωτικών με διάσπαρτους 6 ξύλινους διακοσμητικούς οικίσκους. Κάθε οικίσκος θα έχει αυτοκόλλητο ταμπελάκι με σύντομες πληροφορίες για αυτό, μέσα σε διάφανο και κλειστό αδιάβροχο φάκελο. Δίπλα σε κάθε σπίτι θα βρίσκεται μία μονοδιάστατη φιγούρα και ένα τρισδιάστατο έλατο. Οι ξύλινοι αυτοί οικίσκοι θα είναι μη προσβάσιμοι</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	

<p>εσωτερικά. Ο χώρος που θα καταληφθεί από την τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων θα έχει αφίδα-πύλη εισόδου η οποία θα δημιουργείται από 2 έλατα πολυστερίνης και ξύλινη πινακίδα. Μέσα στον χώρο και σε κεντρικό σημείο θα υπάρχει (μη προσβάσιμο εσωτερικά) και το παρατηρητήριο του Άη Βασίλη, σε στυλκαμπαναριό με τηλεσκόπιο μεγάλων διαστάσεων (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο).</p>			
<p>Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Οι ξύλινες κατασκευές θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένες για να αντεπεξέλθουν των καιρικών συνθηκών. (υγρασία- βροχή- χιόνι). Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι). Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
<p>ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ (1)</p>			
<p>Υπαίθριο θεματικό σκηνικό που περιλαμβάνει:</p> <p>α. 6 συνθέσεις πλάτους 2μ και μήκους 2μ με τρισδιάστατα τεμάχια από πολυστερίνη, μεταλλικά στοιχεία και μονοδιάστατες φιγούρες από νοβοπάν κομμένο στις διαστάσεις της αυτοκόλλητης απεικόνισης</p> <p>β. Ένα ταμπλώ μεταλλικού σκελετού με 20 ψηφιακές εκτυπώσεις 0.70 X1.00 μ.</p> <p>γ. Μία διακοσμητική πινακίδα κατασκευασμένη από βινύλιο, ξύλο και μέταλλο, ύψους 2.50μ. και πλάτους 3μ.</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Θεματικό σκηνικό που προσομοιάζει με παραμυθοχώρα, με διάσπαρτες κατασκευές βιβλίων από πολυστερίνη, διάφορες φιγούρες παιδικών παραμυθιών και διάφορα άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν τη σύνθεση. Στον χώρο που θα καταληφθεί από την τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων θα υπάρχει σε κεντρικό σημείο μία διακοσμητική πινακίδα κατασκευασμένη από βινύλιο, ξύλο και μέταλλο. (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
<p>Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Οι ξύλινες κατασκευές θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένες για να</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

<p>αντεπεξέλθουν των καιρικών συνθηκών. (υγρασία- βροχή- χιόνι). Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι). Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.</p>			
<p>ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ (1)</p>			
<p>Υπαίθριο θεματικό σκηνικό που περιλαμβάνει:</p> <p>α. 6 υπερμεγέθη λουλούδια από πολυστερίνη και ύφασμα.</p> <p>β. 4 μονοδιάστατες φιγούρες από αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν.</p> <p>γ. Μία υπερμεγέθη τσαγέρα από πολυστερίνη διαμέτρου 3,25μ.δ. υπερμέγεθες φλιτζάνι με πιάτο από πολυστερίνη διαμέτρου 1μ και 1,25 αντίστοιχα</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Θεματικό σκηνικό που προσομοιάζει με σκηνικό του παραμυθιού "Η Αλική στην χώρα των θαυμάτων", με διάσπαρτα τοποθετημένα στοιχεία εμπνευσμένα από την ιστορία αυτή (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Οι ξύλινες κατασκευές θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένες για να αντεπεξέλθουν των καιρικών συνθηκών. (υγρασία- βροχή- χιόνι). Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι). Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)</p>			
<p>Υπαίθριο θεματικό σκηνικό που περιλαμβάνει:</p> <p>α. 11 μανιτάρια πολυστερίνης. β. 16 λουλούδια (από 0.80μ. &#8211; 2.00 μ ύψος) μεπλαστικό μίσχο, γιγάντια φύλλα, εσωτερική σφαίρα πολυστερίνης επικαλυμμένη μεμπουκέτα υφασμάτων λουλουδιών. γ. Υπερμέγεθες μεταλλικόποτηστήρι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεματικό σκηνικό που προσομοιάζει με σκηνικό παραμυθιού με διάσπαρτα τοποθετημένα άνωθεν στοιχεία. (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ</p>	
<p>Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ ΤΟ</p>	

είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων καθώς και των υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι)Το κόστος τοποθέτησηςκαι συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.		ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΣΗΜΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (1)			
Σύνθεσησυνολικού μήκους 5μ. και ολικού ύψους3.5 μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποτελείταιαπό 2 διακοσμητικούς φανοστάτες καιδιακοσμητική σύνθεση χιονάνθρωπωνδιαφόρων μεγεθών κατασκευασμένα απόπολυστερίνη. (επισυνάπτεταιενδεικτικό σχέδιο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ (4)			
Τεμάχια ύψους 4.50 μ. από πολυστερίνη (επισυνάπτεταιενδεικτικό σχέδιο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ (2)			
Κολώνεςμε ύψος Χριστουγεννιάτικου γλειφιτζουριού ύψους 6.50 μ. απόπολυστερίνη (επισυνάπτεταιενδεικτικό σχέδιο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.			
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ (1)			
Σύνθεση πολυστερίνης με μήκος 4.50 μ. και ύψος 2μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η φιγούρα του Αγίου Βασίλη πάνω σε αυτοκίνητο . Τοποθετείται με κουτιά δώρων, μπαστούνια και γλειφιτζούρια από πολυστερίνη (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων καθώς και των υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι)Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (1)			
Σύνθεση πολυστερίνης με ολικό ύψος και μήκος 3μ. Αποτελείται από 5 κατασκευές χιονάνθρωπων διαφορετικών μεγεθών (επισυνάπτεται ενδεικτικό σχέδιο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέριΤο κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)			
Υπαίθρια σύνθεση που αποτελείται από:α.Μανιταρόσπιτο ύψους 1,9μ από πολυστερίνηβ.4μανιτάρια ύψους 0,4μ έως 0,6μ από πολυστερίνη	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)			
Υπαίθρια σύνθεση μήκους 6μ που αποτελείται από:α.6 έλατα	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

β.3μονοδιάστατεςφιογούρες από αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν. γ.κατασκευή πολυστερίνης διατάσεων0,8μπλάτος,0,7μ βάθος και 1,4μ ύψος πουπροσομοιάζει με σπίτι ταχυδρομείου.			
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων καθώς και των υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)			
Υπαίθριασύνθεση μήκους 9μ που αποτελείται από: α.2 συνθέσεις ζαχαρωτών πλάτους 1μ , μήκους1μ και ύψος 2μ από πολυστερίνη. β.4μονοδιάστατεςφιογούρες από αυτοκόλλητο πάνω σε νοβοπάν. γ.8 έλατα από πολυστερίνη .	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Οι επιλογές των αυτοκόλλητων υλικών και των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων καθώς και των υφασμάτων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι).Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)			
Υπαίθριασύνθεση μήκους 7μ που αποτελείται από:α.1 γαϊδουράκι που σέρνει μακρόστενο κάρο4μ από πολυστερίνη. β.2φιογούρες ξωτικών που θα κάθονται στοκάρο ανάλογων διαστάσεων με το κάρο απόπολυστερίνη. γ.σύνθεση κουτιών δώρων τυλιγμένων μεανθυγρό υλικό περιτυλίγματος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι .Οι επιλογές των υλικών καθώς και των υφασμάτων πρέπει να	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία - βροχή - χιόνι).Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται .			
ΞΥΛΙΝΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΑΡΑΝΔΩΝ (1)			
α.1 οικίσκο διαστάσεων 3μ πλάτος , 3μ βάθοςκαι 2,8μ ύψος , που θα προσομοιάζει μεστάβλο όπου στην πρόσοψή του θα είναι κλειστός και θα έχει 4 παράθυρα. β.4κεφάλια ομοιωμάτων (κούκλες) ταρανδώνπου θα προεξέχουν από τα παράθυρα. γ.περιμετρική περίφραξη συνολικού μήκους12τμ από φλοιό πεύκου.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι.Οι ξύλινες κατασκευές θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένες για να αντεπεξέλθουν των καιρικών συνθηκών. (υγρασία- βροχή- χιόνι).Οι επιλογές των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία-βροχή- χιόνι).Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΡΚΟΥ (2)			
Τεμάχια ύψους 4.50 μ. από πολυστερίνη	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέριΤο κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ (2)			
Τεμάχια ύψους 4μ. από πολυστερίνη	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Ηθεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m)η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι .Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ (6)			
Τεμάχια ύψους 3,2μ. από πολυστερίνη	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (1)			
Υπαίθρια σύνθεση μήκους 5μ και ύψους 3μ που αποτελείται από: α.1 ψηφιακή εκτύπωση με θέμα "ζαχαρούπολης", διαστάσεων 2,5μ πλάτος και 2,8μ ύψους. β. 2 υπερμεγέθη ζαχαρώδη μαστούνια ύψους 2,5μ	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Οι επιλογές των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι). Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
ΦΑΤΝΗ (1)			
Υπαίθρια σύνθεση μήκους 2μ και ύψους 3μ που αποτελείται από: α. Μονοδιάστατη απεικόνιση φάτνης από βινύλιο και νοβοπάν β. 2 κεριά πολυστερίνης ύψους 1.70 και πάχους 0.30μ. γ. 2 μονοδιάστατους αγγέλους ύψους 1.80μ από βινύλιο και νοβοπάν .	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	
Η θεματική διακόσμηση πολυστερίνης θα είναι κατασκευασμένη από ανάγλυφη διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m) η οποία θα είναι επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης και θα είναι ζωγραφισμένη στο χέρι. Οι επιλογές των υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων πρέπει να είναι ανάλογες των καιρικών συνθηκών (υγρασία- βροχή- χιόνι). Το κόστος τοποθέτησης και συλλογής των κατασκευών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς που απαιτούνται.	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ	

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. το γεγονός ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται, μεταξύ άλλων, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
2. την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς του οικονομικού φορέα στις 25/09/2018 - 11:10: 05.
3. την ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με το υπ' αρ. 33100/26-09-2018 (φυσικός φάκελος) έγγραφο του οικονομικού φορέα
4. την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με τα στοιχεία:
- 5.

ΤΡΑΠΕΖΑ	Αριθμός εγγυητικής επιστολής	Ημερομηνία έκδοσης /λήξης ισχύος	ποσό	ονοματεπώνυμο
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 159-Α' ΛΑΡΙΣΑΣ	4784	25-09-2018/ως την επιστροφή της	3.000,00	BRANDPOINT LIMITED ARTEXPO ΕΠΕ

Κατά τον έλεγχο του υποφακέλου «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς**» του συμμετέχοντα «**BRADPOINT LIMITED**» σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά**») που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης προκύπτει ότι αναρτήθηκε και προσκομίσθηκε το σύνολο των απαραίτητων, για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εγγράφων.

Η Επιτροπή με το υπ' 35492/16-10-2018 έγγραφό της, που κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 16/10/2018, ζήτησε να συμπληρωθούν – αποσαφηνιστούν πληροφορίες και δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4412/2016. Η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι οι εν λόγω απαντήσεις του διαγωνιζόμενου υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ως εξής:

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΣΗΔΗΣ– ΩΡΑ – - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1	« BRADPOINT LIMITED »	23-10-2018/ 10:00:53 (ΕΣΗΔΗΣ) 36458/23-10-2018 (ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)

Μετά την λήψη των διευκρινήσεων – αποσαφηνίσεων από τον προσφέροντα, η επιτροπή δεν διαπίστωσε καμία ουσιώδη, επί ποινή αποκλεισμού, έλλειψη.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή εισηγείται:

- 1) να γίνει δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα «**BRADPOINT LIMITED**», ΑΦΜ:998576507, διεύθυνση: 7ο χιλ. Λάρισας -Συκουρίου, ως προς το στάδιο Α (αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής) και Β (αποσφράγιση των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών).
- 2) να οριστεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, από την αναθέτουσα αρχή, του υποφακέλου των Οικονομικών προσφορών, του Συμμετέχοντος ώστε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε.

Λάρισα, 1 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

8. Το με αριθ. πρωτ. 38345/05-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τις οικονομικές προσφορές (Στάδιο 2 του Διαγωνισμού), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Οικονομικές Προσφορές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 186.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Στη Λάρισα σήμερα την 5^η του μηνός Νοεμβρίου του 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η «Επιτροπή Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (στο εφεξής Επιτροπή) που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 8/2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, “Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων και διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/2016”, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 221 του ν. 4012/2016 και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Γεώργιο (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Γ’), ως Πρόεδρο
2. ΣΙΑΧΟ Παναγιώτη (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α’), ως Τακτικό Μέλος
3. ΜΗΤΣΙΟΥ Φωτεινή – Μαρία (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’), ως Τακτικό Μέλος

προκειμένου να αποσφραγίσει (ηλεκτρονικά) και να ελέγξει τις Οικονομικές Προσφορές που υποβλήθηκαν στο με αριθμ. συστήματος “63838”, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ’ αριθ. 29321/29.08.2018, Διακήρυξης του Τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορά την Υπηρεσία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ», Συνολικού προϋπολογισμού πλέον ΦΠΑ: 186.000,00 € (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της:

- i. Την υπ’ αριθ. 29321/29.08.2018, διακήρυξη του Τμήματος Διεκπεραίωσης Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ».
- ii. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
- iii. Το με υπ’ αριθ. 33626/01.10.2018, πρακτικό της (ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) κατά το οποίο αποσφραγίστηκαν και ελέγχθηκαν, οι

κατατεθειμένες προσφορές των συμμετεχόντων, στο διαγωνισμό, ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές με το οποίο εισηγείται τα κάτωθι:

1/ Να γίνει δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα «BRADPOINT LIMITED», ΑΦΜ:998576507, διεύθυνση: 7ο χιλ. Λάρισας -Συκουρίου, ως προς το στάδιο Α (αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής) και Β (αποσφράγιση των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών).

2/ Να οριστεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, από την αναθέτουσα αρχή, του υποφακέλου των Οικονομικών προσφορών, του Συμμετέχοντος ώστε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

iv. Την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 37858/1.11.2018, πρόσκληση (ημερομηνία κοινοποίησης στο «Σύστημα» 1.11.2018), ορίστηκε η 5^η Νοεμβρίου 2018, και από ώρα 12:00 .

v. Το γεγονός ότι έως προς το ΣΤΑΔΙΟ 1ο (: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών.

συνδέθηκε στο «Σύστημα» με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. Με την αποσφράγιση των υποφάκελων «Οικονομικές Προσφορές» δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στους συμμετέχοντες στο περιεχόμενο των εν λόγω υποφάκελων.

Κατόπιν των ως άνω διαδικασιών, οι προκριθείσες οικονομικές προσφορές, όπως αυτές εμφανίζονται στην καρτέλα «Κατακύρωση κατά προσφορά για Διαγωνισμό (63838)» του «Συστήματος», είναι οι κάτωθι αναφερόμενες:

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Σύνολο ¹ προσφοράς για Διαγωνισμό (Ευρώ)
1	BRADPOINT LIMITED	145.000,00

¹ Υποσημείωση: □

Στις αναφερόμενες προσφορές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α (24%).

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψιν την κείμενη νομοθεσία και ενεργώντας κατά το μέρος της διαδικασίας που της αφορά, σύμφωνα με την διαδικασία δύο σταδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Έλεγχο των ψηφιοποιημένων, στο σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οικονομικών προσφορών των προκριθέντων, στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, της διακηρύξεως.
2. Σύνταξη Πρακτικού όπου επισυνάπτονται πίνακες του «Συστήματος» των αποσφραγισθεισών οικονομικών προσφορών.

Από τον έλεγχο των αναρτημένων, στο «Σύστημα», οικονομικών προσφορών προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. " BRADPOINT LIMITED "

Ο αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, υποφάκελος «Οικονομικών Προσφορών» του οικονομικού φορέα " BRADPOINT LIMITED " περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Επωνυμία Προμηθευτή: BRADPOINT LIMITED

A/A Συστήματος: 63838

Τίτλος - Αριθμός 29321/2018
 Διακήρυξης:
 Αριθμός Προσφοράς: 110892

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED.pdf	ΟΧΙ
Supplier_Offer_Value_250918		Supplier_Offer_Value_250918.pdf	ΟΧΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ		
Α/Α	Α/Α Γραμ.	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)		ΦΠΑ (€)		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)
					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	%	ΠΟΣΟ	
1	1	45212130-6 Εργασίες για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και αποξήλωση των κατασκευών Οίκημα ζωγραφικής προσώπου (1), Ακαδημία Μικρών μάγων (1), Το παλάτι της Βασίλισσας του χιονιού (1), Το Ταχυδρομείο (1), Το σπίτι του Αη Βασίλη (1), Εργαστήρι Ξωτικών (1), Το χωριό των Ξωτικών (1), Παραμυθοχώρα (1), Σύνθεση Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων (1), Θεματική Διακοσμητική Σύνθεση (1), Σημείο φωτογράφισης (1), Φανοστάτες (4), Διακοσμητικές κολώνες (2), Αυτοκίνητο του	Τεμάχιο	1	145000	145.000,00	24	34.800,00	179.800,00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ		
Α/Α	Α/Α Γραμ.	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)		ΦΠΑ (€)		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)
					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	%	ΠΟΣΟ	
		Αη Βασίλη (1), Σύνθεση με χιονανθρώπους (1), Μικρή Διακοσμητική Σύνθεση (μανιταρόσπιτο, 4 μανιτάρια) (1), Διακοσμητική Σύνθεση (6 έλατα, 3 φιγούρες, κατασκευή προσωμείωσης με σπίτι ταχυδρομείου)(1), Διακοσμητική Σύνθεση (ζαχαρωτά, 4 φιγούρες, 8 έλατα) (1), Διακοσμητική Σύνθεση (γαϊδουράκι με κάρο, 2 φιγούρες ξωτικών με κάρο, σύνθεση κουτιών δώρων) (1), Ξύλινο οίκημα τεσσάρων ταράνδων (1), Καρυθραύστες Πύλης Πάρκου (2) 4,5μ, Καρυθραύστες μεγάλοι (2) 4,00μ., Καρυθραύστες μεγάλοι (6) 3,2μ., Διακοσμητική Σύνθεση (ψηφ. Εκτυπώσεις με θέμα ζαχαρούπολη, 2 ζαχαρωτά) και Φάτνη (1)							
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ					145.000,00			34.800,00	179.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 145.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα " **BRADPOINT LIMITED** " είναι άρτια και σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα, του τεύχους της διακηρύξεως.

Η Επιτροπή για τους ανωτέρω λόγους, εισηγείται τα κάτωθι:

- 1) Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα " **BRADPOINT LIMITED** " και
- 2) Να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «BRADPOINT LIMITED», ΑΦΜ:998576507, διεύθυνση: 7ο χιλ. Λάρισας -Συκουρίου,, προσωρινός ανάδοχος της Υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ», της υπ' αριθ. 29321/29.08.2018, διακηρύξεως με καθαρή αξία σύμβασης 145.000,00 €.

Σύνολο 179.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% {145.000,00 € + 34.800,00 € (ΦΠΑ 24%)}

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

ΛΑΡΙΣΑ 05/11/2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

**ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΑΧΟΣ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα με αριθμ. πρωτ. 33626/1.10.2018 και 38345/5.11.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά (Στάδιο 1 του Διαγωνισμού) και τις οικονομικές προσφορές (Στάδιο 2 του Διαγωνισμού) αντίστοιχα, της υπ' αριθ. 29321/29.08.2018 διακηρύξεως για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ και
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο; μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που διενεργήθηκ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «BRADPOINT LIMITED», για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΑΖΑΡ» με καθαρή αξία σύμβασης 145.000,00 €. Σύνολο 179.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% {145.000,00 € + 34.800,00 € (ΦΠΑ 24%)}

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**