



Λάρισα 08-01-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 08-01-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 80/02-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, που ορίστηκε με την με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τσιλιμίκας Χρήστος, 5) Παπαδούλης Γεώργιος, και 6) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 57090/18-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής και Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΓΚΟΥΘΑΣ Δημήτριος	49128 / 07-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Λαιδάλου 60 έναντι</u> <u>Λαιδάλου 61 έναντι</u>		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Λαιδάλου 61 έναντι .
2.	ΤΕΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	49537 / 11-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιάσονος 9	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή .
3.	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αχιλλέας	Novoville 284702 / 18-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αρριανού 6-8 & Κουτλιμπανά 5-7	Αρριανού 6-8 (ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & ένας γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση ενός

					κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρριανού 3 , 5 στο όριο των δυο οικοδομών. Κουτλιμπανά 5-7 οι κάδοι μπορούν να μετακινηθούν προς τα αριστερά στο τυφλό σημείο του παρκινγκ στα όρια της ίδιας οικοδομής.
4.	ΛΑΛΟΥ Αικατερίνη	Novoville 285203 / 19-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Καραολη & Δημητρίου</u> <u>ή Μπουμπουλινας</u>		Προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων ,να δοθεί ένας ατομικός κάδος των 360 l για την διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία « ΧΑΝΤΡΕΣ».
5.	ΜΠΡΕΤΑΣ Αλέξανδρος	52966 / 26-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων Κατάργηση θέσης κάδου <u>Μπαλασούλη</u> & <u>Κολχίδος 103</u>		Να καταργηθεί η εσοχή επί της Μπαλασούλη, ενώ η εσοχή επί της Κολχίδος 103 να παραμείνει ως έχει και να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων.
6.	ΜΠΑΚΑΡΟΣ Ιωάννης	Novoville 287188 / 27-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γαλάτη 52	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7.	ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Παναγιώτα ΚΩΣΤΟΥΛΑ Αικατερίνη	54502 / 05-12-2019 54503 / 05-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ & ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ	Η μετακίνηση εγκεκριμένης βάση μελέτης-θέση κάδων που δηλώνει το αίτημα σας , δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας..

8.	ΣΒΑΡΝΑ Στυλιανή	Novoville 290303 / 09-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	Καραολή 21-19 τοίχος	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την πρόσφατη ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
----	-----------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) **Δαιδάλου 60 έναντι:** Στη Δαιδάλου 60 έναντι υπάρχει (1 κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) χωρίς να είναι καταγεγραμμένη η θέση τους. Σύμφωνα με το αίτημα του πολίτη για υπερχειλίση του κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων στη Δαιδάλου 60 έναντι και μετά από παρακολούθηση 15 ημερών των συγκεκριμένων κάδων διαπιστώθηκε υπερχειλίση στον σύμμεκτων απορριμμάτων, για το λόγο αυτό να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Δαιδάλου 61 έναντι, για τη λιγότερη δυνατή όχληση.

2) **Ιάσονος 9:** Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή, καθώς δεν δημιουργεί κάποιο θέμα. Ο πολίτης να ζητήσει τη σήμανση (διαγράμμιση) αν επιτρέπεται από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας, για να μην παρκάρουν διερχόμενα οχήματα μπροστά στην είσοδο του παρκινγκ.

3) **Αρριανού 6-8 & Κουτλιμπανά 5-7 :** 1) Στην Αρριανού (1 κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Αρριανού 3, 5 στο όριο των δυο οικοδομών. 2) Κουτλιμπανά 5-7 1^{ος} κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων & 1^{ος} γενικής ανακύκλωσης, σύμφωνα με το αίτημα του πολίτη οι κάδοι μπορούν να μετακινηθούν προς τα αριστερά στο τυφλό σημείο του παρκινγκ στα όρια της ίδιας οικοδομής.

4) **Καραολή ή Μπουμπουλινάς:** Μπουμπουλινάς στην τράπεζα Eurobank υπήρχαν 2 κάδοι σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης, ύστερα από αίτημα της τράπεζας για οριοθέτηση κάδων, οι κάδοι τοποθετήθηκαν στις ορθές θέσεις. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και αίτημα Novoville του πολίτη από την καφετέρια Χάντρες ότι δεν υπάρχουν κάδοι, ενημερώσαμε τον πολίτη για τις υπάρχουσες θέσεις κάδων στην πράσινη γωνία & Μπουμπουλινάς 7 οικόπεδο. Προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, να δοθεί ένας ατομικός κάδος των 360 l για την διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΧΑΝΤΡΕΣ».

5) **Κολχίδος 103 & Μπαλασούλη:** Οι εσοχές κάδων που έχουν δημιουργηθεί επί της Κολχίδος 103 & επί της Μπαλασούλη, να καταργηθεί η εσοχή επί της Μπαλασούλη καθώς πλέον βρίσκεται μπροστά στην είσοδο παρκινγκ νέο ανεγειρόμενης οικοδομής, η εσοχή επί της Κολχίδος 103 να παραμείνει ως έχει και να τοποθετηθεί κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων.

6) **Γαλάτη 52:** Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικοδομής και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τ.Υ για την μη μετακίνηση του κάδου και για τη λιγότερη δυνατή όχληση.

7) **ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ & ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ:** Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάζεται όπου και έχει δημιουργηθεί διπλή εσοχή, η μετακίνηση εγκεκριμένης βάση μελέτης-θέση κάδων που δηλώνει το αίτημα σας, δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας..

8) **Καραολή 21-19 τοίχος:** Με την απόφαση 51/2019 δημιουργήθηκε νέα θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Καραολή 21-19 τοίχος (δίπλα σε κατάστημα μίνι-μάρκετ) ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την πρόσφατη ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14 ΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ 2 ος ΚΑΔΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit.

2.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3-5 ΎΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
3.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7 ΎΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
4.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 ΎΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
5.	ΒΟΥΡΒΕΡΗ 13 & Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΤΟ BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit
6.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ (ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΑΙΒΑΛΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
2	ΘΕΡΜΙΩΤΗ & 28 ^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
3	Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14 ΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ)	1 κάδος	1100 Lit
4	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3-5 ΎΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 ΎΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
6	ΒΟΥΡΒΕΡΗ 13 & Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΤΟ BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit
7	ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ & ΠΑΝΘΕΟΥ(ΣΕ ΕΣΟΧΗ)	1 κάδος	1100 Lit
8	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ (ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΓΚΟΥΘΑΣ Δημήτριος	49128 / 07-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Λαιδάλου 60 έναντι</u> <u>Λαιδάλου 61 έναντι</u>		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Λαιδάλου 61 έναντι .
2.	ΤΕΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	49537 / 11-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιάσονος 9	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή με την παρατήρηση το Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η παράνομη στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο.

3.	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αχιλλέας	Novoville 284702 / 18-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αρριανού 6-8 & Κουτλιμπανά 5-7	Ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου & Αρριανού έναντι του τοιχίου του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Κουτλιμπανά 5- 7 να παραμείνουν ως έχουν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
4.	ΛΑΛΟΥ Αικατερίνη	Novoville 285203 / 19-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Καραολή Δημητρίου</u> <u>ή Μπουμπουλινας</u>		Αναβάλλεται.
5.	ΜΠΠΕΤΑΣ Αλέξανδρος	52966 / 26-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων Κατάργηση θέσης κάδου <u>Μπαλασούλη</u> & <u>Κολχίδος 103</u>		Να καταργηθεί η θέση κάδου επί της οδού Μπαλασούλη και να μετακινηθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων επί της οδού Κολχίδος 103 ανάμεσα στις δύο οικοδομές με τη δημιουργία εσοχής από τον αιτούντα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.
6.	ΜΠΙΑΚΑΡΟΣ Ιωάννης	Novoville 287188 / 27-11-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γαλάτη 52	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7.	ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Παναγιώτα ΚΩΣΤΟΥΛΑ Αικατερίνη	54502 / 05-12-2019 54503 / 05-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ & ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ	Αναβάλλεται.

8.	ΣΒΑΡΝΑ Στυλιανή	Novoville 290303 / 09-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	Καραολη 21-19 τοίχος	Αναβάλλεται
----	-----------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
7.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14 ΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ 2 ος ΚΑΔΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit.
8.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3-5 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
9.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
10.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
11.	ΒΟΥΡΒΕΡΗ 13 & Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΤΟ BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit
12.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ (ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΑΙΒΑΛΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
2	ΘΕΡΜΙΩΤΗ & 28 ^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
3	Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14 ΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ)	1 κάδος	1100 Lit
4	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3-5 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 ΈΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit
6	ΒΟΥΡΒΕΡΗ 13 & Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΤΟ BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit
7	ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ & ΠΑΝΘΕΟΥ(ΣΕ ΕΣΟΧΗ)	1 κάδος	1100 Lit
8	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ (ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**