



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 20-01-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 1)

Στη Λάρισα σήμερα 20-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1174/15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, και συμμετείχαν από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τάχος Δημήτριος 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Μαβίδης Δημήτριος, 9) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 10) Παπαδούλης Γεώργιος και 11) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 1) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
2. Τη με αριθμ. πρωτ.45138/05-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΓΚΑΡΣΙΔΟΥ Αλεξάνδρα	Novoville #359771/ 19-08- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αυλίδος 2	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί στην Αυλίδος 2 .
2.	SKENDERI Thoma	31780 / 21-08- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ναούσης 20	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3.	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Χρήστος ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος	34095 / 31-08- 2020 39419 / 30-09- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρφή 20	Η θέση του κάδου στην Καρφή 20 να μεταφερθεί απέναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. ή Αργυρακούλη 33 έναντι κοντά στο περίπτερο.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Αυλίδος 2: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί στην Αυλίδος 2 εφόσον δημιουργηθούν οι εσοχές για τους κάδους που θα τοποθετηθούν στην οδό Φαρσάλων 123 και στο 127- 129 όριο, για την καλύτερη και δικαιότερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

2) Ναούσης 20: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στον συγκεκριμένο αριθμό, στα δεξιά κοντά στην κολώνα της ΔΕΗ όπου ενοχλεί λιγότερο, καθώς η μετακίνηση του κάδου σε οποιοδήποτε άλλο σημείο (λόγο στενών έως ανύπαρκτων πεζοδρομίων) των μονοκατοικιών της οδού, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

3) Καρφή 20: Στην Καρφή 20 υπάρχει μια θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης που μετακινείτε αυθαίρετα από τους περιοίκους αλλά και διερχόμενους οδηγούς που θέλουν να παρκάρουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε η θέση του κάδου στην Καρφή 20 να μεταφερθεί είτε απέναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με την

δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. είτε εναλλακτικά στην οδό Αργυρακούλη 33 έναντι κοντά στο περίπτερο, που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .
2.	ΜΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 142 FILIANA (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .

3. Τη με αριθμ. πρωτ.51466/17-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων,

για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΒΑΝΑΚΑΡΑ Πολυξένη	36867 / 16-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου & Γούναρη 49Α	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΤΣΟΛΑΚΟΥ Ασημίνα & Λοιποί	37332 / 18-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κύπρου & Πανός	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3.	ΑΡΧΟΝΤΗ Ευανθία - Μαρία	37570 / 21-09-2020	Τοποθέτηση νέου κάδου	Γούναρη & Ρούπελ	Οι κάδοι Γούναρη & Ρούπελ οριοθετήθηκαν στις θεσμοθετημένες θέσεις τους σύμφωνα με τις απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής. Ακόμα για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολυώροφη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής

4.	ΤΟΛΗΣ Θωμάς	37827 / 22-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πλούτωνος 14- 16	Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων οριοθετήθηκαν στις θεσμοθετημένες θέσεις τους σύμφωνα με τις απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, Ακόμη για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολυώροφη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής
----	-------------	-----------------------	--	---------------------	---

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Αιόλου & Γούναρη 49^Α: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων τοποθετήθηκε με την υπ αριθμ. απόφαση 32/ 2020 ΕΠΖ. Ο κάδος να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί την εν λόγω οικοδομή και τμήμα της συγκεκριμένης οδού .

2) Κύπρου & Πανός : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη θέση του, καθώς εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες του πεζόδρομου (Πάνος) και ένα κομμάτι της οδού Κύπρου. Η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείτε σε καθημερινή βάση 3 φορές την ημέρα,

3) Γούναρη & Ρούπελ: Στη Γούναρη & Ρούπελ έχουμε (1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) οι όποιοι και οριοθετήθηκαν στην θέση τους , ο 2^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στο συγκεκριμένο σημείο είχε μετακινηθεί αυθαίρετα από την θεσμοθετημένη θέση του Γούναρη 44 τοίχος , όπου και αυτός οριοθετήθηκε στην ορθή του θέση . Ακόμη για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολυώροφη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής .

4) Πλούτωνος 14-16: Ο Δημότης ζητάει να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Πλούτωνος 18 και οριοθέτηση των κάδων στην Πλούτωνος . Πλούτωνος 18 υπάρχει θέση κάδου με την υπ. Αριθ. 742/2008. Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πλούτωνος από Ρούπελ έως Σεφέρη οριοθετήθηκαν στις θεσμοθετημένες θέσεις τους σύμφωνα με τις απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, Ακόμη για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των

δημοτών προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολυώροφη οικοδομή με την δημιουργία εσοχής .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότ ητα	Αιτιολόγηση
3.	3 ^ο χιλ. ΒΟΛΟΥ (όπισθεν Ιντερκάρ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο καφέ με την επωνυμία Μπουκάλι έναντι)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότ ητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Στο Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ στη σήτα στο περίπτερο)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

4. Τη με αριθμ. πρωτ.51537/18-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5.	ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος	37518 / 21-09- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καραγάτση 43	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6.	ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ Ιωάννα	38869 / 28-09- 2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ογλ 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
7.	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικηφόρος	39088 / 29-09- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πρεβέζης 22	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. Ακόμη για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προτείνουμε να δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων Κυθήρων και Λευκάδος 10, καθώς και Πόντου 10 έναντι και Κυθήρων, για την αποφυγή της υπερχειλίσσεις του κάδου που υφίσταστε στην Πρεβέζης 22 .

8.	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κων/νος	23266 / 23-06- 2020	<u>Από αναβολή</u> Κατάργηση θέσης κάδου	Σερίφου 63 & Σερίφου 58	Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθούν ως έχουν στον αριθμό 63 και στο 58 αφού προηγηθεί η κατασκευή εσοχής – από την Τ.Υ.
	ΚΟΣΣΥΒΑ Αικατερίνη	41757 / 14-10- 2020	Κατάργηση θέσεων κάδων & Νέα τοποθέτηση κάδου		

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Καραγάτση 43: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή , καθώς εξυπηρετεί την εν λόγω οικοδομή και τμήμα της συγκεκριμένης οδού.

2) Ογλ 5: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό της πολυκατοικίας καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη οικοδομή και καταστήματα, προτείνετε όμως να οριοθετηθεί η θέση του κάδου προς τα δεξιά στα όρια της ίδιας οικοδομής. Αν αφαιρεθεί ο κάδος, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα υπερχειλίσεων σε υφιστάμενους κάδους.

3) Πρεβέζης 22: Ο Κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πρεβέζης 22 να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή . Ακόμη προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών να δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Κυθήρων & Λευκάδος 10, καθώς και Πόντου 10 έναντι, για την αποφυγή της υπερχειλίσεις του κάδου που υφίσταστε στην Πρεβέζης 22 .

4) Σερίφου 63 & Σερίφου 58: Από αναβολή: Στη Σερίφου με την Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με την υπ. αριθ. 671/ 2001 υπάρχουν εγκεκριμένες θέσεις κάδων στους αριθμ. 58 & 63. Ωστόσο έκτοτε δεν τοποθετήθηκαν κάδοι. Κατόπιν όμως πρόσφατων αιτημάτων πολιτών για υπερχείλιση παρακείμενων κάδων στη οδό Σερίφου αλλά και επί της οδού Ικάριας προτείνουμε οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθούν ως έχουν στον αριθμό 63 και στο 58 αφού προηγηθεί η κατασκευή εσοχής – από την Τ.Υ. - ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότη ητα	Αιτιολόγηση
5.	ΦΑΣΟΥΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 137	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της

	(Στο κατάστημα εστίασης)			Υπηρεσίας μας.
6.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΟΛΙΤΗ (σε υφιστάμενη εσοχή)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
7.	7 χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(επιχείρηση Γογουρόπουλος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
8.	5 χιλ ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (εργοστάσιο ΙΝΤΡΑΚΑΤ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
9.	ΦΑΣΟΥΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 137 (Στο κατάστημα εστίασης)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.52458/23-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ Μαρία	39086 / 29-09-2020	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 105	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή.
2.	ΝΟΥΛΑΣ Νικόλαος	Novoville #374988 / 30-09-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Σίφνου 9 απέναντι & Σίφνου 8 οικόπεδο	Οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων & ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει στο αδόμητο οικόπεδο.

3.	ΠΠΠΙΝΗΣ Ιωακείμ	43040 / 22-10- 2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Ρόδου 25 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. .
4.	ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Σταμούλης ΑΔΑΜΑΚΗΣ Παναγιώτης	Novoville #388616 / 26-10- 2020 Novoville #389456 / 27-10- 2020	Μετακίνηση θέσεις κάδων	Φαλάνη Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι	Οι κάδοι Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι να αποσυρθούν προσωρινά, χωρίς να καταργηθεί η θέση, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Επίσης Ηρ. Πολυτεχνείου 8-10 όριο να τοποθετηθεί δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ηρώων Πολυτεχνείου 105: Η αιτούσα επανέρχεται με νέα αίτηση ζητώντας την μη αποδοχή απόφασης με την υπ. αριθ. 36/2019 ΕΠΖ . Η απόφαση έλεγε ότι ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου 107 με δημιουργία εσοχής με έξοδα του αιτούντα. Η υπηρεσία όπως και στην προηγούμενη εισήγηση μας προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό της πολυκατοικίας καθώς εξυπηρετεί πολώροφη οικοδομή και καταστήματα , συνεπώς αν αφαιρεθεί ο κάδος είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα υπερχειλίσεων στους υφιστάμενους κάδους.

2) Σίφνου 9 απέναντι & Σίφνου 8 οικόπεδο: Οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων & ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει στο αδόμετο οικόπεδο, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Ρόδου 25 απέναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο Ρόδου 25 απέναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου , καθώς στο σημείο που βρίσκεται δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση . Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού.

4) Φαλάνη Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι: Στη φαλάνη Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι έχουμε (1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, οι κάδοι να αποσυρθούν προσωρινά, χωρίς να καταργηθεί η θέση, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Επίσης Ηρ. Πολυτεχνείου 8-10 όριο να τοποθετηθεί δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σε ανακυκλώσιμο υλικό .

6. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Ζαούτσου Γεωργίου ως προς τις 23266 /23-06-2020 και 41757/ 14-10-2020 αιτήσεις των κ.κ Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνου και Κόσσυβα Αικατερίνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΓΚΑΡΣΙΔΟΥ Αλεξάνδρα	Novoville #359771/ 19-08-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αυλίδος 2	Κατάργηση θέσεως του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Αυλίδος 2 και νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Φαρσάλων 127- 129 όριο με δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
2.	SKENDERI Thoma	31780 / 21-08-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ναούσης 20	Μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ναούσης 23
3.	ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Χρήστος ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος	34095 / 31-08-2020 39419 / 30-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρφή 20	Μεταφορά θέσης του κάδου γενικής ανακύκλωσης έναντι της οδού Καρφή 20 δίπλα στον κάδο σύμμεικτων

					απορριμμάτων με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
--	--	--	--	--	---

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .
2.	ΜΑΝΔΡΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 142 FILIANA (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-----	---------------	--------------------	--------	--	---

1.	BANAKAPA Πολυξένη	36867 / 16-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιόλου & Γούναρη 49Α	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΤΣΟΛΑΚΟΥ Ασημίνα & Λοιποί	37332 / 18-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κύπρου & Πανός	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3.	ΑΡΧΟΝΤΗ Ευανθία - Μαρία	37570 / 21-09-2020	Τοποθέτηση νέου κάδου	Γούναρη & Ρούπελ	Οι κάδοι Γούναρη & Ρούπελ οριοθετήθηκαν στις θεσμοθετημένες θέσεις τους σύμφωνα με τις απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής. Ακόμα για τη δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολώροφη οικοδομή με τη δημιουργία εσοχής.
4.	ΤΟΛΗΣ Θωμάς	37827 / 22-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πλούτωνος 14- 16	Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων οριοθετήθηκαν στις θεσμοθετημένες θέσεις τους σύμφωνα με τις απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής, Ακόμη για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων

					απορριμμάτων στην οδό Ρούπελ 5 σε πολώροφη οικοδομή με τη δημιουργία εσοχής.
--	--	--	--	--	---

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότ ητα	Αιτιολόγηση
1.	3 ^ο χιλ. ΒΟΛΟΥ (όπισθεν Ιντερκάρ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο καφέ με την επωνυμία Μπουκάλι έναντι)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότ ητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Στο Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ στη σήτα στο περίπτερο)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-----	---------------	-----------------------	--------	--	---

1.	ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος	37518 / 21-09- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καραγάτση 43	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ Ιωάννα	38869 / 28-09- 2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ογλ 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παραμένει προσωρινά ως έχει, καθώς στη συγκεκριμένη οδό στο άμεσο διάστημα θα γίνει ανακατασκευή με ταυτόχρονο επανασχεδιασμό των θέσεων κάδων.
3.	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικηφόρος	39088 / 29-09- 2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πρεβέζης 22	Κατάργηση της θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με κλείσιμο της εσοχής στην οδό Πρεβέζης 22. Δημιουργία 2 νέων θέσεων για κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων Κυθήρων και Πρεβέζης(Ορφανοτροφείο Μητρόπολης) , καθώς και Πόντου 10 έναντι και Κυθήρων με τη δημιουργία εσοχών.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΦΑΣΟΥΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 137 (Στο κατάστημα εστίασης)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΟΛΙΤΗ (σε υφιστάμενη εσοχή)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3.	7 χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(επιχείρηση Γογουρόπουλος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
4.	5 χιλ ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (εργοστάσιο ΙΝΤΡΑΚΑΤ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5.	ΦΑΣΟΥΛΑ & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 137 (Στο κατάστημα εστίασης)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ Μαρία	39086 / 29-09-2020	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 105	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή.
2.	ΝΟΥΛΑΣ Νικόλαος	Novoville #374988 / 30-09-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Σίφνου 9 απέναντι & Σίφνου 8 οικόπεδο	Οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων & ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει στο αδόμητο οικόπεδο.

3.	ΠΙΠΙΝΗΣ Ιωακείμ	43040 / 22-10- 2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Ρόδου 25 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. .
4.	ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Σταμούλης ΑΔΑΜΑΚΗΣ Παναγιώτης	Novoville #388616 / 26-10- 2020 Novoville #389456 / 27-10- 2020	Μετακίνηση θέσεις κάδων	Φαλάνη Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι	Οι κάδοι Ηρ. Πολυτεχνείου 18 έναντι να αποσυρθούν προσωρινά, χωρίς να καταργηθεί η θέση, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Επίσης Ηρ. Πολυτεχνείου 8-10 όριο να τοποθετηθεί δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	<u>ΑΙΤΗΜΑ</u>	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κων/νος ΚΟΣΣΥΒΑ Αικατερίνη	23266 / 23-06- 2020 41757 / 14-10- 2020	<u>Από αναβολή</u> Κατάργηση θέσης κάδου Κατάργηση θέσεων κάδων & Νέα τοποθέτηση κάδου	Σερίφου 63 & Σερίφου 58	Κατάργηση της απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με την υπ. αριθ. 671/ 2001. Τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Σερίφου 64 (οικόπεδο) και εξέταση από την υπηρεσία των υφισταμένων κάδων βάσει των αναγκών των κατοίκων της οδού.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA