



Λάρισα 06-02-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 06-02-2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4164/31-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 362/25-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4037/30-01-2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A / A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος	35697 / 17-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Αντιγόνης 5	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν.
2.	PROGNOSIS BIOTECH	43891 / 05-12-2018	Τοποθέτηση νέων κάδων		Να τοποθετηθούν επί της Φαρσάλων 153 μετά την δημιουργία εσοχής και προσωρινά στην οδό Αρμένιου και Φαρσάλων στα όρια της ιδιοκτησίας εταιρείας, δυο κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης.

3.	ΣΒΩΛΟΣ Παναγιώτης	189634 / 17-12-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σαμαρίνης 22 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
4.	ΤΡΑΝΤΟΣ Ευάγγελος	45849 / 18-12-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καζατζή & 1 ^{ης} Μεραρχίας	Οι κάδοι (2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν.
5.	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Απόστολος	46484 / 20-12-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τζάντζου 8 απέναντι	Ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει.
6.	ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ Αλεξάνδρα	46493/ 20-12-2018	Τοποθέτηση νέου κάδου	Τζάντζου 8 απέναντι	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης.
7.	ΤΣΙΤΣΙΠΙΑΣ ΜΑΚΗΣ	191436 / 27-12-2018	Τοποθέτηση κάδου	Ασκληπιού & Πατρόκλου (ΙΚΑ)	Να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Ασκληπιού & Πατρόκλου στο πρώην ΙΚΑ.
8.	ΓΟΥΤΑΣ Αχιλλέας	192555 / 07-01-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιωαννίνων 142 & Ανδριανουπόλεως	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε διαμορφωμένη εσοχή.
9.	ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Σπυρίδων	1082 / 14-01-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Μπότσαρη 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε διαμορφωμένη εσοχή.
10.	ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Χρήστος	1129/ 11-01-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρά 56-58	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν σε υφιστάμενη εσοχή όπου και δημιουργήθηκε πρόσφατα .

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) **Αντιγόνης 5 & Οδυσσέως στη σχάρα:** Ύστερα από αναβολή για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης κάδων, οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν καθώς εξυπηρετούν και την πάροδο της Αντιγόνης, βρίσκονται σε σημείο ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση .

2) **Φαρσάλων 153:** Να τοποθετηθούν επί της Φαρσάλων 153 κατόπιν της δημιουργίας εσοχής, και έως τότε προσωρινά στην διασταύρωση των οδών Αρμενίου και Φαρσάλων στα όρια της ιδιοκτησίας τη εταιρείας δυο κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης για να καλυφτούν οι ανάγκες της εταιρείας PROGNOSIS BIOTECH καθώς οι ήδη υπάρχοντες κάδοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής .

3) **Σαμαρίνης 22 απέναντι:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών, οι ανάγκες δε της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι ο κάδος βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

4) **Καζατζή & 1^{ης} Μεραρχίας:** Οι κάδοι απορριμμάτων (2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν, καθώς οι ανάγκες των καταστημάτων και των κατοικιών της περιοχής δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους. Επίσης, το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι είναι τέτοιο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

5) **Τζάντζου 8 απέναντι:** Ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει στο συγκεκριμένο αδόμητο οικόπεδο καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών και δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή ενόχληση. Η ακριβής θέση του στη μέση του οικοπέδου ή στην άκρη να αποφασιστεί από την ΕΠΖ καθώς η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι σε καμία από τις δύο θέσεις δεν δημιουργούνται αντικειμενικά προβλήματα.

6) **Τζάντζου 8 απέναντι:** Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων γενικής ανακύκλωσης σύμφωνα με την πυκνότητα των κατοικιών.

7) **Ασκληπιού & Πατρόκλου (ΙΚΑ):** Στο πλαίσιο της πολιτικής της Δημοτικής αρχής στην υλοποιημένη απομάκρυνση των διάσπαρτων κάδων και την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων, να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Ασκληπιού & Πατρόκλου στο πρώην ΙΚΑ.

8) **Ιωαννίνων 142 & Ανδριανουπόλεως:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς υπάρχει διαμορφωμένη εσοχή στο συγκεκριμένο αδόμητο οικόπεδο και εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών καταστημάτων και κατοικιών. Στο συγκεκριμένο σημείο η αποκομιδή διενεργείται καθημερινά και είναι τέτοιο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

9) **Μ. Μπότσαρη 5:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων τοποθετήθηκε σε διπλή υφιστάμενη εσοχή όπου και δημιουργήθηκε πρόσφατα και εξυπηρετεί κατοικίες. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός πρόσφατα ανακατασκευάστηκε η κατάργηση εγκεκριμένης-βάση μελέτης-θέσης κάδων (δηλ. τροποποίηση μελέτης επί της ουσίας) δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Επιπλέον εκτιμούμε ότι η τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου στο σημείο που έχει χωροθετηθεί δεν επηρεάζει την παροχέτευση των όμβριων.

10) **Μανδηλαρα 56-58:** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν σε υφιστάμενη εσοχή όπου και δημιουργήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με την ανακατασκευή της συγκεκριμένης οδού και εξυπηρετούν καταστήματα και κατοικίες. Επιπλέον δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός πρόσφατα ανακατασκευάστηκε η κατάργηση εγκεκριμένης-βάση μελέτης-θέσης κάδων δεν μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	3 ^ο χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΛΓΟ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 50 (έναντι)	1 κάδος	1100 Lit.
3.	9 ^ο χιλ Π. ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (γεωργικά προϊόντα τριφύλλι)	1 κάδος	1100 Lit.

4.	5 ^ο χιλ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ –ΦΑΛΑΝΗΣ (Λιοπρασίτης)	2 κάδοι	1100 Lit.
5.	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 38 (Κέντρο διασκέδασης Βοτανικός) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
6.	3 ^Ο ΧΙΛ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (κατάστημα ORCHESTRA)	1 κάδος	1100 Lit.
7.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (δίπλα από την κλινική Ιπποκράτη) ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
8.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 55 & 28 ^{H5} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΑΥΛΩΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (στο περίπτερο) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
2	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (δίπλα από την κλινική Ιπποκράτη) ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
3	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 52 (Σ/Μ Βλαχοδήμος)	3 κάδοι	1100 Lit.
4	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 45	1 κάδος	1100 Lit.

3) Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την αίτηση:

Α) με αριθμ πρωτ. 35697 / 17-10-2018 του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριου για κατάργηση θέσης κάδων στην οδό Αντιγόνης 5, οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν και να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησής τους στην οδό Οδυσσέως στο τμήμα από Πλάτωνος μέχρι Αντιγόνης.

Β) με αριθμ πρωτ. 45849/18-12-2018 του κ. ΤΡΑΝΤΟΥ Ευαγγέλου ως προς την μετακίνηση θέσης κάδων στην οδό Καζατζή & 1^{ης} Μεραρχίας, οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν & (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) να μετακινηθεί στην οδό 1^{ης} Μεραρχίας δίπλα από το Νο 19 στις κολόνες.

Γ) με αριθμ πρωτ. 46484/20-12-2018 του κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Αποστόλου ως προς την μετακίνηση θέσης κάδου στην οδό Τζάντζου 8 απέναντι, ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει και να ορισθεί η ακριβής θέση του στη μέση του αδόμητου οικοπέδου.

Δ) με αριθμ πρωτ. 46493/20-12-2018 της κ. ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ Αλεξάνδρας ως προς την τοποθέτηση νέου κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Τζάντζου 8 απέναντι, να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης και να διερευνηθεί η δυνατότητα νέας τοποθέτησης κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Πλαπούτα

4) Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Ζαούτσου Γεώργιου, Τσιαούση Κων/νου και Τσιλιμίγκα Χρήστου ως προς την πρόταση της υπηρεσίας και του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την αρ. πρωτ. 35697 / 17-10-2018 του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος για κατάργηση θέσεων κάδου στην οδό Αντιγόνης 5, οι οποίοι πρότειναν την κατάργηση των παραπάνω θέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A / A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	PROGNOSIS BIOTECH	43891 / 05-12-2018	Τοποθέτηση νέων κάδων		Να τοποθετηθούν επί της Φαρσάλων 153 μετά την δημιουργία εσοχής και προσωρινά στην οδό Αρμένιου και Φαρσάλων στα όρια της ιδιοκτησίας εταιρείας, δυο κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης.
2.	ΣΒΩΛΟΣ Παναγιώτης	189634 / 17-12-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Σαμαρίνης 22 απέναντι	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
3.	ΤΡΑΝΤΟΣ Ευάγγελος	45849 / 18-12-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Καζατζή & 1 ^{ης} Μεραρχίας	Οι κάδοι (1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν & (1 σύμμεκτων απορριμμάτων) να μετακινηθεί στην οδό 1 ^{ης} Μεραρχίας δίπλα από το No 19 στις κολόνες.
4.	ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Απόστολος	46484 / 20-12-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Τζάντζου 8 απέναντι	Ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει και ορίζεται η ακριβής θέση του στη μέση του αδόμητου οικοπέδου .
5.	ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ Αλεξάνδρα	46493/ 20-12-2018	Τοποθέτηση νέου κάδου	Τζάντζου 8 απέναντι	Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης και να διερευνηθεί η δυνατότητα νέας τοποθέτησης κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Πλαπούτα
6.	ΤΣΙΤΣΙΠΙΑΣ ΜΑΚΗΣ	191436 / 27-12-2018	Τοποθέτηση κάδου	Ασκληπιού & Πατρόκλου (ΙΚΑ)	Να μην τοποθετηθεί κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων Ασκληπιού & Πατρόκλου στο πρώην ΙΚΑ.
7.	ΓΟΥΤΑΣ Αχιλλέας	192555 / 07-01-2019	Μετακίνηση θέση κάδου	Ιωαννίνων 142 & Ανδριανουπόλεως	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε διαμορφωμένη εσοχή.

8.	ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Σπυρίδων	1082 / 14-01-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Μπότσαρη 5	Αναβάλλεται για επανεξέταση
9.	ΑΓΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Χρήστος	1129/ 11-01-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρα 56-58	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν σε υφιστάμενη εσοχή όπου και δημιουργήθηκε πρόσφατα .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
9.	3 ^ο χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΛΓΟ	1 κάδος	1100 Lit.
10.	ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 50 (έναντι)	1 κάδος	1100 Lit.
11.	9 ^ο χιλ Π. ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (γεωργικά προϊόντα τριφύλλι)	1 κάδος	1100 Lit.
12.	5 ^ο χιλ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ –ΦΑΛΑΝΗΣ (Λιοπρασίτης)	2 κάδοι	1100 Lit.
13.	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 38 (Κέντρο διασκέδασης Βοτανικός) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit.
14.	3 ^ο ΧΙΛ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (κατάστημα ORCHESTRA)	1 κάδος	1100 Lit.
15.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (δίπλα από την κλινική Ιπποκράτη) ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
16.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 55 & 28 ^{Ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΑΥΛΩΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (στο περίπτερο) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
2	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (δίπλα από την κλινική Ιπποκράτη) ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit.
3	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 52 (Σ/Μ Βλαχοδήμος)	3 κάδοι	1100 Lit.
4	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 45	1 κάδος	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α / Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριος	35697 / 17-10-2018	Κατάργηση θέσης κάδου	Αντιγόνης 5	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν σε υφιστάμενη εσοχή ως έχουν και να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησής τους στην οδό Οδυσσέως στο τμήμα από Πλάτωνος μέχρι Αντιγόνης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA