



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 27-01-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 2)

Στη Λάρισα σήμερα 27-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2049/21-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσίλιμίκας Χρήστος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Τσακίρης Μιχαήλ, 8) Παπαδούλης Γεώργιος και 9) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 2) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
2. Τη με αριθμ. πρωτ.45382/09-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	KAPLLANI Flamur	34520 / 02-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χίου 10	Ο Κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Μάνθος	35068 / 07-09-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Χατζημιχάλη 67	Για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει Χατζημιχάλη 67 και να δημιουργηθεί η εσοχή .
3.	ΖΗΛΟΣ Αντώνιος	35089 / 07-09-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ατλαντίδος 19 έναντι	Προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει .
4.	ΤΣΟΓΚΑ Ελένη	35938 / 10-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαβάκη 27-29 όριο	Να μεταφερθεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαβάκη 25 έναντι και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Χίου 10 : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς βρίσκεται σε χώρο που δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.

2) Χατζημιχάλη 67: Στη Χατζημιχάλη 59 σε μονοκατοικία είχαν τοποθετηθεί δύο κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων οι οποίοι κατόπιν αιτήματος και σχετικής απόφασης της Επιτροπής, μεταφέρθηκαν με την δημιουργία εσοχών, ο 1ος κάδος στην Χατζημιχάλη 61 πλησίον της εισόδου της πολυκατοικίας κα ο 2ος κάδος στον αριθμό 67 στην είσοδο της οικοδομής. Επειδή στο συγκεκριμένο σημείο το πλάτος του πεζοδρομίου είναι αρκετά μεγάλο και εκτιμούμε ότι δεν

δημιουργεί σοβαρές οχλήσεις και επιπλέον για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει στην οδό Χατζημιχάλη 67 και να δημιουργηθεί η εσοχή.

3) Ατλαντίδος 19 έναντι :Υστερα από παράπονα πολιτών, καθώς και αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσίας μας, αλλά και την ενημέρωση των συνεργείων μας που πραγματοποιούν την αποκομιδή απορριμμάτων στην Ακαδημίας 35 διαπιστώθηκε υπερχειλίση των κάδων. Προκειμένου συνεπώς να υπάρξει αποσυμφόρηση και δικαιότερη κατανομή και διασπορά των κάδων προτείνουμε να δημιουργηθεί νέα θέση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ατλαντίδος 19 έναντι όπου και τοποθετήθηκε με την υπ. αριθμ. 40/ 17-06-20 απόφαση ΕΠΖ. Για το λόγω αυτό προτείνουμε ο κάδος να παραμείνει ως έχει .

4) Δαβάκη 27-29 όριο : Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στη συγκεκριμένη οδό και αριθμό να, μεταφερθεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης Δαβάκη 25 έναντι και ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. Όσο για το υπαίθριο ιδιόκτητο παρκινγκ που πρόκειται να δημιουργηθεί να μας υποδείξει η αιτούσα την είσοδο του, για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τον κάδο.

3. Τη με αριθμ. πρωτ.1968/20-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
-----	---------------	--------------------	--------	--	-----------------------

1.	ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Αικατερίνη	Novoville #392967 / 03-11-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Καλλονής 2	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί όσο πιο αριστερά γίνεται προς την κατωφέρεια της οδού Καλλονής για την εξυπηρέτηση των περίοικων.
2.	ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ Γεωργία	45019 / 05-11-2020	Μετακίνηση θέση κάδων	Λεμεσού 50	Ο 1 ^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει δίπλα στον κάδο γενικής ανακύκλωσης Λεμεσού 50, ακόμα να δημιουργηθεί μια νέα θέση στο αδόμητο οικόπεδο δίπλα από το αριθμό 31 και να μεταφερθεί ο 2 ^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων από την Λεμεσού 50, δεδομένου ότι οι κάδοι είναι αναγκαίοι καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων.
3.ο	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλειος	45220 / 06-11-2020	Μετακίνηση θέση κάδου (εσοχής)	Πολυκλείτου 23	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί δεξιότερα στα ίδια όρια του αδόμητου οικόπεδου, καθώς βρίσκετε μπροστά στην είσοδο του οικόπεδου και δημιουργούνται προβλήματα.

4.	BOYGIANTZH Μαρία ΣΑΝΗ Χαρίκλεια ΑΛΕΞΙΟΥ Θεόδωρος	46855 / 18-11-2020 46856 / 18-11-2020 Novoville # 405735/ 02-12-2020	Κατάργηση θέσεις κάδων	Αγιάς 82 & Αγιάς 82-84 όριο	Οι κάδοι 1 ^{ος} σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 ^{ος} γενικής ανακύκλωση να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής.
5.	ΘΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΛΟΠΙΟΙ	44772 / 21-11-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Γιάννουλη εργατικές κατοικίες 9 Γ στοίχος απέναντι	Οι κάδοι βρίσκονται σε σημείο τέτοιο που δεν δημιουργούν οχλήσεις δεδομένου ότι είναι τοποθετημένοι σε ικανή απόσταση και στην απέναντι πλευρά (έναντι του οικοδομικού συγκροτήματος) του δρόμου.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Καλλονής 2 & Αγιάς (συνεργείο): Στην καλλονής 2 υπάρχει θέση για 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων ο οποίος εξυπηρετεί διώροφη οικεία και συνεργείο οχημάτων όπου και κρίνεται αναγκαίος . Μετά όμως και την ανάπλαση της οδού Λ. Καραμανλή και του κυκλικού κόμβου που έχει δημιουργηθεί είναι αδύνατη η προσωρινή στάθμευση του απορριμματοφόρου για την υλοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων είτε από την οδό Αγιάς είτε από την λεωφόρο Καραμανλή, για τον λόγω αυτόν προτείνεται ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί όσο πιο αριστερά γίνεται προς την κατωφέρεια της οδού Καλλονής για την εξυπηρέτηση των περιόικων.

2) Λεμεσού 50: Στη Λεμεσού 50 & Λάρυμνας υπάρχουν συνολικά 3 κάδοι (2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), εκ των οποίων για τους κάδους των σύμμεικτων απορριμμάτων δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις χωροθέτησης, ενώ ο γενικής ανακύκλωσης είναι τοποθετημένος με την υπ. αριθ. απόφαση 300/2010. Για τον λόγω αυτόν προτείνεται ο 1^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει δίπλα στον κάδο γενικής ανακύκλωσης Λεμεσού 50, ακόμα να δημιουργηθεί μια νέα θέση στο αδόμητο οικόπεδο δίπλα από το αριθμό 31 και να μεταφερθεί 2^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων από την Λεμεσού 50, δεδομένου ότι οι κάδοι είναι αναγκαίοι καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων.

3) Πολυκλείτου 23: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί δεξιότερα στα ίδια όρια του αδόμητου οικοπέδου, καθώς βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του οικοπέδου και δημιουργούνται προβλήματα.

4) Αγίας 82 & Αγίας 82-84 όριο: Οι κάδοι 1^{ας} συμμείκτων απορριμμάτων & 1^{ας} γενικής ανακύκλωση να παραμείνουν ως έχουν -όπως εξάλλου έχει αποφανθεί η ΕΠΖ με την 71/07-10 2020 για το σχετικό θέμα σε αίτησης της κα. Σανή Χαρίκλειας - καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού αυτής, η δε οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση ή κατάργηση των κάδων θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών στη προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων.

5) Γιάννουλη εργατικές κατοικίες 9Γ στοίχος απέναντι: Στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης - στοίχος 9Γ απέναντι τοποθετήθηκαν 3 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων με την υπ. αριθμ απόφαση 30/2011 ΕΠΖ. Οι κάδοι βρίσκονται σε σημείο τέτοιο που δεν δημιουργούν οχλήσεις δεδομένου ότι είναι τοποθετημένοι σε ικανή απόσταση και στην απέναντι πλευρά (έναντι του οικοδομικού συγκροτήματος) του δρόμου.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
4.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BAKERY FACTORY)	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
5.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6- 8 ENANTI	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BAKERY FACTORY)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6- 8 ENANTI	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

1. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου ως προς την 35068 /07-09-2020 του κ. Τζιαστούδη Μάνθου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	KAPLLANI Flamur	34520 / 02-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Χίου 10	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Χίου 10 στον κοινόχρηστο χώρο δίπλα στην κολώνα φωτισμού ,με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής.
2.	ZHΛΟΣ Αντώνιος	35089 / 07-09-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ατλαντίδος 19 έναντι	Κατάργηση θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ατλαντίδος 19 έναντι. Δημιουργία νέας θέσης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ατλαντίδος 21 και Ακαδημίας (επί της Αντλαντίδος)κατόπι ν διερεύνησης από την υπηρεσία των αναγκών των κατοίκων της περιοχής
3.	ΤΣΟΓΚΑ Ελένη	35938 / 10-09-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δαβάκη 27-29 όριο	Αναβάλλεται μετά από τηλεφωνικό αίτημα της αιτούσης.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Αικατερίνη	Novoville #392967 / 03-11-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καλλονής 2	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί όσο πιο αριστερά γίνεται προς την κατωφέρεια της οδού Καλλονής ,για την εξυπηρέτηση των περιοίκων.
2.	ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ Γεωργία	45019 / 05-11-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων	Λεμεσού 50	Ο 1 ^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει δίπλα στον κάδο γενικής ανακύκλωσης Λεμεσού 50. Να δημιουργηθεί μια νέα θέση στο αδόμητο οικόπεδο δίπλα από τον αριθμό 31 και να μεταφερθεί ο 2 ^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων από την Λεμεσού 50 προσωρινά, έως ότου γίνει εκ μέρους της υπηρεσίας επανασχεδιασμός για την τοποθέτηση κάδων επί της οδού Λεμεσού.
3. ο	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλειος	45220 / 06-11-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου (εσοχής)	Πολυκλείτου 23	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή, να μεταφερθεί δεξιότερα στα ίδια όρια του αδόμητου οικόπεδου, καθώς βρίσκεται μπροστά

					στην είσοδο του οικοπέδου και δημιουργούνται προβλήματα.
4.	BOYGIANTZH Μαρία ΣΑΝΗ Χαρίκλεια ΑΛΕΞΙΟΥ Θεόδωρος	46855 / 18-11-2020 46856 / 18-11-2020 Novoville # 405735/ 02-12-2020	Κατάργηση θέσεις κάδων	Αγιάς 82 & Αγιάς 82-84 όριο	Οι κάδοι 1(ένας) σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 (ένας) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τμήμα της οδού.
5.	ΘΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ	44772 / 21-11-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Γιάννουλη εργατικές κατοικίες 9 Γ στοίχος απέναντι	Οι δύο (2) κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθούν ανάμεσα στον στοίχο 9 Γ- 9Β όριο έναντι. Ο τρίτος κάδος να τοποθετηθεί στον στοίχο 9 Δ έναντι του οικοδομικού συγκροτήματος της οδού.

**ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**
MUNICIPALITY OF LARISSA

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BAKERY FACTORY)	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6-8 ENANTI	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
-----	-----------------------	-----------	--------------	-------------

1	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BAKERY FACTORY)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6- 8 ENANTI	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

1.	ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Μάνθος	35068 / 07-09-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Χατζημιχάλη 67	Αντικατάσταση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με κάδο γενικής ανακύκλωσης Χατζημιχάλη 67. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Χατζημιχάλη 67 έναντι και να δημιουργηθεί εσοχή .
----	--------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	---

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**