



Λάρισα 22-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 22-2-2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9256/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 2181/11-11-2016 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Κωσταρόπουλος Γεώργιος και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9419/16-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Ζαφειρίου Ελένη	72872 / 03- 11-2016	Αλλαγή θέσης κάδων	Σκιάθου 16 απέναντι	Να παραμείνουν ως έχουν
2.	Χαράτση Χρυσούλα	83819 / 16- 12-2016	Αλλαγή θέσης κάδου	Σπάρτης 21	Να παραμείνει ως έχει
3.	Ζώκος Δαμιανός	1998 / 16- 01-2017	Επαναφορά κάδου	Αγίου Νικολάου 3	Να παραμείνει ως έχει
4.	Κυράνας Θεόδωρος	9114 / 15- 02-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Καλαμών	

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σκιάθου 16 απέναντι: Οι κάδοι (2 απορριμμάτων και 1 γενικής) να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες αρκετών κατοικιών, καθώς και τμήμα της κάθετης αδιέξοδης οδού Κέας όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε χωροθέτησης κάδου ούτε βεβαίως διέλευσης απορριμματοφόρου. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται (αδόμητο οικόπεδο) δημιουργείται η μικρότερη δυνατή ενόχληση.

2) Σπάρτης 21: Ο κάδος (1 απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών της οδού και τμήμα της κάθετης οδού Καλαβρύτων, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης απορριμματοφόρου. Επιπλέον για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της οδού προτείνεται να γίνει νέα τοποθέτηση επί της Σπάρτης 26 έναντι, σε αδόμητο οικόπεδο.

3) Αγίου Νικολάου 3: Οι 2 τοποθετημένοι κάδοι επί των Αριθμών 1 και 5 βάσει της καθημερινής πληροφόρησης των συνεργείων που εκτελούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων, καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού στο τμήμα αυτό. Συνεπώς για λόγους ίσης μεταχείρισης και δικαιότερης (ο ρυπαίνων πληρώνει) κατανομής προτείνεται ο κάδος από τον αριθμό 1 όπου η οικοδομή σήμερα δεν κατοικείται, να μεταφερθεί (χωρίς κατάργηση της θέσης) και να επανατοποθετηθεί επί του αριθμ. 3 που αφαιρέσαμε προσωρινά με την Απόφαση 50 / 18-11-2015.

4) Καλαμών : Οι κάδοι επί της οδού Καλαμών, βάσει της καθημερινής πληροφόρησης των συνεργείων που εκτελούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων, καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού. Ωστόσο στη συγκεκριμένη οδό, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση χωροθέτησης των κάδων, τις δεσμεύσεις από τις προσόψεις (παράθυρα κλπ) των κατοικιών και τους γεωμετρικούς περιορισμούς της οδού η μόνη δυνατή περίπτωση τοποθέτησης νέου κάδου –για λόγους κυρίως ισοκατανομής της όχλησης–είναι στη θέση Καλαμών 22,

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ


Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης & επανασχεδιασμού του τομέα οδοκαθαρισμού, για τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία εκ μέρους του αρμόδιου Επόπτη και των Επιστατών του έργου των συνεργείων οδοκαθαρισμού καθώς και των λοιπών ειδικών συνεργείων (αποκαθήλωσης αφισών, καθαρισμού συντριβανιών κλπ) καθώς και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στο τομέα αυτό, προτείνεται η τοποθέτηση καλαίσθητων μεταφερόμενων οικίσκων διαστάσεων 2x2x2,4m (Μ x Π x Υ) που ήδη έχει προμηθευτεί η Υπηρεσία μας, και θα αποτελούν χώρους συγκέντρωσης και ασφάλισης του εξοπλισμού και των υλικών οδοκαθαρισμού (σκούπες, σακούλες, τσαλιά, χαρτοκιβώτια συλλογής απορριμμάτων κλπ) στα ακόλουθα σημεία, σύμφωνα και με τα επισυναπτόμενα σχέδια:

A/A	KX	Περιοχή	θέση
1	982 B	Αγίου Αχίλλειου	Πίσω πλευρά Ωδείου επί της Νιρβάνα & Ολύμπου
2	1062 A	Νέα Σμύρνη	Στο πάρκο επί της Ζάνου & Φιλιατρών
3	493	Σταθμός	Πίσω από το ΚΕΚ Δήμητρα πλατεία Μιμή Μπουκουβάλα
4	111	Αβέρωφ	Στο πάρκο πίσω από Ιερό Ναό Ανάληψης επί της Λευκωσίας & Λακωνίων
5	180	Ανθούπολη	Στην πλατεία Σόφια Βέμπο επί της Κερκύρας & Ιφιγένειας
6	584 Δ	Νέα Πολιτεία	Στο πάρκο επί της Λαμπέτη Έ. & Λοΐζου Μ.
7	766	Αγίου Αντωνίου	Στο πάρκο Αγίου Αντωνίου επί της Τρικάλων & Ηλείου
8	Γ18Α	Φιλίππουπολη	Στο πάρκο επί της Αγίας Τριάδος & Αλευάδων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΗΠΕΙΡΟΥ 56	1 κάδος	660 Lit.
2.	ΗΠΕΙΡΟΥ 96-98	1 κάδος.	1100 Lit.
3.	ΗΠΕΙΡΟΥ 100	2 κάδοι.	1100 Lit.

4.	ΤΥΧΕΡΟΥ 8 ΜΕ ΕΞΟΧΗ	1 κάδος.	660 Lit.
5.	ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΒΕΛΛΗΣ	1 κάδος.	1100 Lit
6.	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος.	1100 Lit
7.	ΔΑΛΛΑ Μ. 4 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος.	1100 Lit
8.	ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κ ΣΙΑ)	2 κάδοι.	1100 Lit
9.	ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑΣ 5	1 κάδος.	1100 Lit
10.	ΗΠΕΙΡΟΥ 137	1 κάδος.	1100 Lit
11.	ΗΠΕΙΡΟΥ 118	1 κάδος.	1100 Lit
12.	ΗΠΕΙΡΟΥ 138	1 κάδος.	1100 Lit
13.		1 κάδος.	1100 Lit



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΗΠΕΙΡΟΥ 52 Α ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΗΠΕΙΡΟΥ 85 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΗΠΕΙΡΟΥ 91-93	1 κάδο.	1100 Lit.
5	ΗΠΕΙΡΟΥ 97	1 κάδος.	1100 Lit.
6	ΗΠΕΙΡΟΥ 72	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΗΠΕΙΡΟΥ 101	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΗΠΕΙΡΟΥ 74	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΗΠΕΙΡΟΥ 76	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΗΠΕΙΡΟΥ 107	1 κάδος.	1100 Lit
11	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΑΣΩΝΟΣ	1 κάδος.	1100 Lit
12	ΗΠΕΙΡΟΥ 96-98	1 κάδος.	1100 Lit
13	ΗΠΕΙΡΟΥ 121	1 κάδος.	1100 Lit
14	ΗΠΕΙΡΟΥ 100	1 κάδος.	1100 Lit
15	ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	1 κάδος.	1100 Lit
16	ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΒΕΛΛΗΣ	1 κάδος.	1100 Lit
17	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ)	1 κάδος.	1100 Lit
18	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 273	1 κάδος.	1100 Lit
19	ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΜΥ MARKET)	1 κάδος.	1100 Lit
20	ΗΠΕΙΡΟΥ 82 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit
21	ΗΠΕΙΡΟΥ 42	1 κάδος.	1100 Lit
22	ΗΠΕΙΡΟΥ 59	1 κάδος.	1100 Lit
23	ΗΠΕΙΡΟΥ 44 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος.	1100 Lit
24	ΗΠΕΙΡΟΥ 65 ΟΡΙΟ ΠΑΡΚΟ	1 κάδος.	1100 Lit
25	ΗΠΕΙΡΟΥ 139	1 κάδος.	1100 Lit
26	ΗΠΕΙΡΟΥ 120	1 κάδος.	1100 Lit
27	ΗΠΕΙΡΟΥ 145	1 κάδος.	1100 Lit
28	ΗΠΕΙΡΟΥ 147	1 κάδος.	1100 Lit
29	ΗΠΕΙΡΟΥ 124-128	1 κάδος.	1100 Lit
30	ΗΠΕΙΡΟΥ 151	1 κάδος.	1100 Lit
31	ΗΠΕΙΡΟΥ 153-155	1 κάδος.	1100 Lit
32	ΗΠΕΙΡΟΥ 134	1 κάδος.	1100 Lit
33	ΗΠΕΙΡΟΥ 157-159	1 κάδος.	1100 Lit
34	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΑΣΩΝΟΣ	1 κάδος.	1100 Lit
35	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
36		1 κάδος.	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
5.	Ζαφειρίου Ελένη	72872 / 03- 11-2016	Αλλαγή θέσης κάδων	Σκιάθου 16 απέναντι	Να παραμείνουν ως έχουν
6.	Χαράτση Χρυσούλα	83819 / 16- 12-2016	Αλλαγή θέσης κάδου	Σπάρτης 21	Να παραμείνει ως έχει και να γίνει νέα τοποθέτηση επί της οδού Σπάρτης 26 έναντι, σε αδόμητο οικόπεδο
7.	Ζώκος Δαμιανός	1998 / 16- 01-2017	Επαναφορά κάδου	Αγίου Νικολάου 3	Να παραμείνει ως έχει
8.	Κυράνας Θεόδωρος	9114 / 15- 02-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Καλαμών	Αναβάλλεται

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
14.	ΗΠΕΙΡΟΥ 56	1 κάδος	660 Lit.
15.	ΗΠΕΙΡΟΥ 96-98	1 κάδος.	1100 Lit.
16.	ΗΠΕΙΡΟΥ 100	2 κάδοι.	1100 Lit.
17.	ΤΥΧΕΡΟΥ 8 ΜΕ ΕΞΟΧΗ	1 κάδος.	660 Lit.
18.	ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΒΕΛΛΗΣ	1 κάδος.	1100 Lit
19.	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος.	1100 Lit
20.	ΔΑΛΛΑ Μ. 4 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 κάδος.	1100 Lit
21.	ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κ ΣΙΑ)	2 κάδοι.	1100 Lit
22.	ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑΣ 5	1 κάδος.	1100 Lit
23.	ΗΠΕΙΡΟΥ 137	1 κάδος.	1100 Lit
24.	ΗΠΕΙΡΟΥ 118	1 κάδος.	1100 Lit
25.	ΗΠΕΙΡΟΥ 138	1 κάδος.	1100 Lit
26.		1 κάδος.	1100 Lit

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΗΠΕΙΡΟΥ 52 Α ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΗΠΕΙΡΟΥ 85 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΗΠΕΙΡΟΥ 91-93	1 κάδο.	1100 Lit.
5	ΗΠΕΙΡΟΥ 97	1 κάδος.	1100 Lit.
6	ΗΠΕΙΡΟΥ 72	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΗΠΕΙΡΟΥ 101	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΗΠΕΙΡΟΥ 74	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΗΠΕΙΡΟΥ 76	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΗΠΕΙΡΟΥ 107	1 κάδος.	1100 Lit
11	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΑΣΩΝΟΣ	1 κάδος.	1100 Lit
12	ΗΠΕΙΡΟΥ 96-98	1 κάδος.	1100 Lit
13	ΗΠΕΙΡΟΥ 121	1 κάδος.	1100 Lit
14	ΗΠΕΙΡΟΥ 100	1 κάδος.	1100 Lit
15	ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	1 κάδος.	1100 Lit
16	ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΒΕΛΛΗΣ	1 κάδος.	1100 Lit
17	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ)	1 κάδος.	1100 Lit
18	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 273	1 κάδος.	1100 Lit
19	ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΜΥ MARKET)	1 κάδος.	1100 Lit
20	ΗΠΕΙΡΟΥ 82 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit
21	ΗΠΕΙΡΟΥ 42	1 κάδος.	1100 Lit
22	ΗΠΕΙΡΟΥ 59	1 κάδος.	1100 Lit
23	ΗΠΕΙΡΟΥ 44 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος.	1100 Lit
24	ΗΠΕΙΡΟΥ 65 ΟΡΙΟ ΠΑΡΚΟ	1 κάδος.	1100 Lit
25	ΗΠΕΙΡΟΥ 139	1 κάδος.	1100 Lit
26	ΗΠΕΙΡΟΥ 120	1 κάδος.	1100 Lit
27	ΗΠΕΙΡΟΥ 145	1 κάδος.	1100 Lit
28	ΗΠΕΙΡΟΥ 147	1 κάδος.	1100 Lit
29	ΗΠΕΙΡΟΥ 124-128	1 κάδος.	1100 Lit
30	ΗΠΕΙΡΟΥ 151	1 κάδος.	1100 Lit
31	ΗΠΕΙΡΟΥ 153-155	1 κάδος.	1100 Lit
32	ΗΠΕΙΡΟΥ 134	1 κάδος.	1100 Lit
33	ΗΠΕΙΡΟΥ 157-159	1 κάδος.	1100 Lit
34	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΑΣΩΝΟΣ	1 κάδος.	1100 Lit
35	ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
36		1 κάδος.	1100 Lit

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Να τοποθετηθούν καλαίσθητοι μεταφερόμενοι οικίσκοι διαστάσεων 2x2x2,4m (Μ x Π x Υ) οι οποίοι θα αποτελούν χώρους συγκέντρωσης και ασφάλισης του εξοπλισμού και των υλικών οδοκαθαρισμού

(σκούπες, σακούλες, τσαλιά, χαρτοκιβώτια συλλογής απορριμμάτων κλπ) στα ακόλουθα σημεία, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις:

A/A	KX	Περιοχή	θέση
1	982 B	Αγίου Αγύλλειου	Πίσω πλευρά Ωδείου επί της Νιρβάνα & Ολύμπου
2	1062 A	Νέα Σμύρνη	Στο πάρκο επί της Ζάνου & Φιλιατρών
3	493	Σταθμός	Πίσω από το ΚΕΚ Δήμητρα πλατεία Μιμή Μπουκουβάλα
4	111	Αβέρωφ	Στο πάρκο πίσω από Ιερό Ναό Ανάληψης επί της Λευκωσίας & Λακώνων
5	180	Ανθούπολη	Στην πλατεία Σόφια Βέμπο επί της Κερκύρας & Ιφιγένειας
6	584 Δ	Νέα Πολιτεία	Στο πάρκο επί της Λαμπέτη Έ. & Λοΐζου Μ.
7	766	Αγίου Αντώνιου	Στο πάρκο Αγίου Αντώνιου επί της Τρικάλων & Ηπείρου
8	Γ18Α	Φιλιππούπολη	Στο πάρκο επί της Αγίας Τριάδος & Αλευάδων

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ – ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA