



Λάρισα 15-2-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 15-2-2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12379/9-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Πράπας Αντώνιος, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Καλογιάννης Απόστολος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Θέμα: «**Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 13658/15-02-12 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας

Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	4 ^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	119517/14-11- 11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδός Ριζάρη πλα τεί α Ηπ ειρ ώτι κα.	Να παραμείνουν όπως είναι.
2	Κυριακάκης Ελευθέριος	119957/14-11- 11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μεγάλου Αλ εξά νδρ ου 21 και Πα πα κυρ	Να παραμείνει όπως είναι.

				ιαζ ή.	
3	Τσιντώτα Αικατερίνη	131126/9-12-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Ατλαντίδος 6-8.	Να παραμείνει όπως είναι.
4	Γορτσιδής Δημήτριος	347/02-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαΐδος 22 οικ όπε δο.	Να παραμείνει όπως είναι.
5	Μπουλομούτης Φώτιος	7936/25-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίου Νικολάου 3.	Να παραμείνει όπως είναι.
6	Ντίλης Ανδρέας	4818/17-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ειρήνης της Αθ ηνα ίας 8.	Να παραμείνει όπως είναι.
7	Τσάτσαρης Μιχαήλ	8850/27-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πολυκλείτου 34 οικ όπε δο.	Να παραμείνει όπως είναι.
8	Πραντσούδη Αθανασία	9688/31-01-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	Δράμας 53.	Να παραμείνει όπως είναι.
9	Μασούτης Διαμαντής	13223/14-02-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	23 ^{ης} Οκτωβρίου 104 - 106 όρι ο.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1) Ριζάρη και Ζωσιμάδων, Σερίφου 148 οικόπεδο, Σίφνου 129 απέναντι πλατεία: Οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν όπως είναι, διότι είναι σε θέσεις που δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

2) Μεγάλου Αλεξάνδρου 21 και Παπακυριαζή: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται πλησίον του κάδου.

3) Ατλαντίδος 6-8: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, στην είσοδο, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

4) Πτολεμαΐδος 22 οικόπεδο: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

5) Αγίου Νικολάου 3 Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με πέντε διαμερίσματα.

6) Ειρήνης της Αθηναίας 8: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι στην εσοχή, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα..

7) Πολυκλείτου 34 οικόπεδο: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

8) Δράμας 53: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

9) 23^{ης} Οκτωβρίου 104-106 όριο: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί το Σ/Μ Μασούτης και την πολυκατοικία που βρίσκεται στο 106.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

1.	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 79 (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ 10	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (ΚΙΟΣΚΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	660 Lit.
4.	ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΠΕΙΧΙΡΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	660 Lit.
5.	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 7 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 5	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΚΗΦΙΣΟΥ 12 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΑΝΔΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 48	1 Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 6 ^ο χλμ. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	1 Κάδος.	660 Lit.
9.	ΣΕΡΙΦΟΥ 148 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
10.	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
11.	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12.	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 271	1 Κάδος.	1100 Lit.
13.	ΑΓΙΑΣ 76	1 Κάδος.	1100 Lit.
14.	ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5	1 Κάδος.	1100 Lit.
15.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1	1 Κάδος.	1100 Lit.
16.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 4	1 Κάδος.	1100 Lit.
17.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5	1 Κάδος.	1100 Lit.
18.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 16	1 Κάδος.	1100 Lit.
19.	ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΤΕΡΜΑ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
20.	23 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 104 ΟΡΙΟ 106 Σ/Μ ΜΑΣΟΥΤΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.

3. Την πρόταση του Προέδρου κ. Σπυρίδωνος Μπαρμπούτη να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης του κ. Μπουλομύτη Φώτιου που αφορά την μεταφορά θέσης κάδου, στην οδό Αγίου Νικολάου 3.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	4 ^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	119517/14-11- 11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδός Ριζάρη πλα τεί	Να παραμείνουν όπως είναι.

				α Ηπ ειρ ώτι κα.	
2.	Κυριακάκης Ελευθέριος	119957/14-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μεγάλου Αλεξάνδρου 21 και Παπακυριαζή.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Τσιντώτα Αικατερίνη	131126/9-12-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Ατλαντίδος 6-8.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Γορτσιδής Δημήτριος	347/02-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαΐδος 22 οικ. όπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Μπουλομούτης Φώτιος	7936/25-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίου Νικολάου 3.	Αναβάλλεται
6.	Ντίλης Ανδρέας	4818/17-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ειρήνης της Αθηνάς 8.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Τσάτσαρης Μιχαήλ	8850/27-01-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πολυκλείτου 34 οικ. όπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Πραντσούδη Αθανασία	9688/31-01-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	Δράμας 53.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Μασούτης Διαμαντής	13223/14-02-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	23^{ης} Οκτωβρίου 104 - 106 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 79 (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ 10	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (ΚΙΟΣΚΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	660 Lit.
4.	ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΠΕΙΧΙΡΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	660 Lit.

5.	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 7 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 5	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΚΗΦΙΣΟΥ 12 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΑΝΔΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 48	1 Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 6 ^ο χλμ. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	1 Κάδος.	660 Lit.
9.	ΣΕΡΙΦΟΥ 148 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
10.	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
11.	ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12.	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 271	1 Κάδος.	1100 Lit.
13.	ΑΓΙΑΣ 76	1 Κάδος.	1100 Lit.
14.	ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5	1 Κάδος.	1100 Lit.
15.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1	1 Κάδος.	1100 Lit.
16.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 4	1 Κάδος.	1100 Lit.
17.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5	1 Κάδος.	1100 Lit.
18.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 16	1 Κάδος.	1100 Lit.
19.	ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΤΕΡΜΑ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
20.	23 ^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 104 ΟΡΙΟ 106 Σ/Μ ΜΑΣΟΥΤΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA