



Λάρισα 04-03-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 04-03-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9956/27-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τάχος Δημήτριος 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) Τσακίρης Μιχαήλ 9) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, και 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9787/26-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	329 / 07-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σουφλίου 9	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει .
2.	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ Μιλτιάδης	1233 / 14-01-2020	Νέα τοποθέτηση κάδου Τσάντζου 8 απέναντι		Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Τσάντζου 8

					απέναντι, προτείνουμε όμως την τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Πλαπούτα 38 απέναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων.
3.	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ Μιλτιάδης	380 / 07-01-2020	Δημιουργία εσοχής	Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου)	Στην συγκεκριμένη οδό τα πεζοδρόμια είναι σχεδόν ανύπαρκτα ως καθόλου και συνεπώς η δημιουργία εσοχής θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την ασφαλή διέλευση των κατοίκων.
4.	ΤΣΑΛΕΡΑΣ Χρήστος	1327 / 14-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
5.	ΣΤΑΣΑ-ΓΙΑΝΝΗ Αμαλία	1434 / 15-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων	23 ^{ης} Οκτωβρίου 9 & Ζαλοκώστα 1	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή και η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί 23 ^{ης} Οκτωβρίου 7 για τη λιγότερη δυνατή όχληση.
6.	ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ Κωνσταντίνος ΣΙΝΔΡΑ Ευαγγελία & λοιποί	2715 / 23-01-2020 3307 / 28-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγνώστου Στρατιώτου & Αρριανού έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην αρχική του θέση Αρριανού 6-8 καθώς και να γίνει νέα τοποθέτηση- θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρριανού 3 , 5 στο όριο των δυο οικοδομών για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περίοικων.

7.	ΡΙΖΟΥ Ιουλία ΛΕΟΝΤΙΟΥ Αλκμήνη ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ Μιχάλης ΠΑΝΑΓΙΑΣ Βασίλειος	2902 / 24-01-2020 Novoville 299433 / 24-01-2020 Novoville 299464 / 24-01-2020 Novoville 299517 / 24-01-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ασκληπιού 18 παρτέρι	Προτείνεται η απομάκρυνση του κάδου και η εξυπηρέτηση των κατοίκων από τον υπόγειο κάδο επί της Κούμα και Παναγούλη.
8.	ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΥ Αικατερίνη	2903 / 24-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 36 είσοδο	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Στενημάχου 36 στην είσοδο.
9.	ΛΑΛΟΥ Αικατερίνη	Novoville 285203 / 19-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Καραολη & Δημητρίου</u> <u>ή Μπουμπουλινας</u>	<u>Από αναβολή.</u>	Προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων ,να δοθεί ένας ατομικός κάδος των 360 l για την διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία « ΧΑΝΤΡΕΣ».
10.	ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Παναγιώτα ΚΩΣΤΟΥΛΑ Αικατερίνη	54502 / 05-12-2019 54503 / 05-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή</u> Γιαννιτσών & Ισχομάχου	Η μετακίνηση εγκεκριμένης βάσει μελέτης-θέση κάδων που δηλώνει το αίτημα σας , δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

11.	ΣΒΑΡΝΑ Στυλιανή	Novoville 290303 / 09-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή Γιάννουλη</u> Καραολη 21-19 τοίχος	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την πρόσφατη ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
12.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	Novoville 294432 / 30-12-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	<u>Από αναβολή</u> Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε <u>υφιστάμενη</u> <u>εσοχή</u> και να μεταφερθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Κοκκινοπηλού 5.
13.	ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ Χρυσάνθη	42083 / 30-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή</u> Ραιδεστού 4-6 όριο Γιάννουλη	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σουφλίου & Δράμας γωνία : Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις κατοικίες της συγκεκριμένης οδού. Επιπλέον εκτιμούμε ότι η τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου στο σημείο που έχει χωροθετηθεί, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης των κάδων που ισχύουν γενικά, δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχέτευση των όμβριων.

2) Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου) :Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στη Τσάντζου 8 απέναντι καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων σύμφωνα με την πυκνότητα των κατοικιών. Προτείνεται όμως να γίνει η τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Πλαπούτα 38 απέναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, που μπορεί να εξυπηρετεί και κατοικίες της οδού Τσάντζου που έχουν είσοδο και από την οδό Πλαπούτα, όπως ο αιτών.

3) Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου): Ο πολίτης επανέρχεται με νέο αίτημα για δημιουργία εσοχής Τσάντζου 8 απέναντι, λόγω των συχνών μετακινήσεων του κάδου και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων μεταξύ των περιοίκων. Η ΕΠΖ με παλαιότερη ομόφωνη απόφαση (με την υπ. αριθμ 42/2016) αποφάσισε να μην δημιουργηθεί εσοχή λόγω περιορισμένου πλάτους του πεζοδρομίου. Στην συγκεκριμένη οδό τα πεζοδρόμια είναι σχεδόν ανύπαρκτα ως καθόλου και συνεπώς η δημιουργία εσοχής θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την ασφαλή διέλευση των κατοίκων.

4) Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου):Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την τελευταία απόφαση 7 /2019 της ΕΠΖ καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογεί την μετακίνηση του κάδου.

5) 23ης Οκτωβρίου 9 & Ζαλοκώστα 1: Στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή και 1 γενικής ανακύκλωσης εκτός εσοχής. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταστημάτων και οικιών αλλά και τον πεζόδρομο της Ζαλοκώστα, καθώς οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της περιοχής δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Επιπλέον η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης προτείνεται να μεταφερθεί επί της 23ης Οκτωβρίου 24-26, δίπλα στον κάδο σύμμεικτων για τη λιγότερη δυνατή όχληση .

6) Αγνώστου Στρατιώτου & Αρριανού έναντι: Στην Αρριανού 6-8 υπήρχε 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης. Με την απόφαση 1/2020 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων μεταφέρθηκε Αγνώστου Στρατιώτου & Αρριανού έναντι .Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προτείνεται να μεταφερθεί στην αρχική του θέση Αρριανού 6-8 καθώς και να γίνει νέα τοποθέτηση-θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρριανού 3 - 5 στο όριο των δυο οικοδομών για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

7) Ασκληπιού 18 παρτέρι: Στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πολιτικής της Δημοτικής αρχής για την απομάκρυνση των διάσπαρτων κάδων από τους πεζοδρόμους και την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων, προτείνεται η απομάκρυνση του κάδου και η εξυπηρέτηση των κατοίκων από τον υπόγειο κάδο της οδού Κούμα και Παναγούλη.

8) Στενημάχου 36 είσοδος: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Στενημάχου 36 στην είσοδο για τη λιγότερη δυνατή όχληση.

9) Καραολή & Δημητρίου ή Μπουμπουλίνας: Από αναβολή. Στην οδό Μπουμπουλίνας επί της τράπεζας Eurobank υπήρχαν 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης, οι οποίοι μετακινούνταν. Κατόπιν αιτήματος της τράπεζας για οριοθέτηση κάδων, τοποθετηθήκαν στις ορθές θέσεις. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και αίτημα Novonville των υπευθύνων της καφετέρια Χάντρες ότι δεν υπάρχουν κάδοι, ενημερώσαμε για τις υπάρχουσες θέσεις κάδων στην Γωνία Ανακύκλωσης & στην οδό Μπουμπουλίνας 7, οικόπεδο, όπου θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται να του δοθεί ένας ατομικός κάδος των 360 l .

10) Γιαννιτσών & Ισχομάχου: Από αναβολή. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάστηκε πρόσφατα και στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε διπλή εσοχή, βάσει εγκεκριμένης μελέτης της αρμόδιας Τεχνικής υπηρεσίας, η μετακίνηση της θέσης κάδων που δηλώνει το αίτημα σας, δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Προτείνουμε πάντως στο τμήμα της Γιαννιτσών που δεν έχει ακόμη κατασκευασθεί να δημιουργηθούν διπλές εσοχές στο συγκρότημα των δύο πολυκατοικιών.

11) Καραολή 21-19 τοίχος: Από αναβολή. Με την απόφαση 51/2019 δημιουργήθηκε νέα θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Καραολή 21-19, τοίχος (δίπλα σε κατάστημα μίνι-μάρκετ). Προτείνεται ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την πρόσφατη ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12) Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία: Από αναβολή Στην οδό Ελληνικού 7 έχουμε με παλαιότερες αποφάσεις τοποθετημένους 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης). Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προτείνεται να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής και επίσης ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Κοκκινοπηλού 5.

13) Γιάννουλη Ραιδεστού 4-6 όριο: Από αναβολή. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
2.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ & ΕΚΤΟΡΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
3.	ΕΚΤΩΡΟΣ & ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ (ΔΕΞΙΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
4.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
5.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6 & ΕΚΤΟΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
6.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 8 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 8 & ΤΡΟΙΑΣ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
7.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
8.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 95 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ & ΕΚΤΟΡΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΔΕΥΑΛ ΧΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος για συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού.
6	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 63 ΧΡΩΜΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος. Υπερχείλιση του υφιστάμενου κάδου.

3 Την πρόταση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, ως προς :

α) την αίτηση της κ. ΣΒΑΡΝΑ Στυλιανής για κατάργηση θέσης κάδου από την οδό Καραολή 21-19 τοίχος, με την προϋπόθεση προσκόμισης Υπ.Δήλωσης από την αιτούσα ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά τα μεταφέρει στην εταιρία ΜΠΑΡΑΣ

β) την αίτηση της κ. ΣΤΑΣΑ-ΓΙΑΝΝΗ Αμαλίας για μεταφορά θέσης κάδων από την 23^η Οκτωβρίου 9 & Ζαλοκώστα 1, να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή ο κάδος γενικής ανακύκλωσης και η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί 23^η Οκτωβρίου 5 για τη λιγότερη δυνατή όχληση.

4 Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Τερζούδη Χρήστου, Ζαούτσου Γεωργίου, Τσακίρη Μιχαήλ και Ανδριτσόπουλου Ανδρέα ως προς την πρόταση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου σε σχέση με την αίτηση της κ. ΣΤΑΣΑ-ΓΙΑΝΝΗ Αμαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1 Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων και τις προτάσεις του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1	ΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	329 / 07-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σουφλίου 9	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει .
2	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ Μιλτιάδης	1233 / 14-01-2020	Νέα τοποθέτηση κάδου Τσάντζου 8 απέναντι		Να μη γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Τσάντζου 8 απέναντι, προτείνουμε όμως την τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Πλαπούτα 38 απέναντι, δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων.
3	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ Μιλτιάδης	380 / 07-01-2020	Δημιουργία εσοχής	Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου)	Διερεύνηση δημιουργίας μισής ή ολόκληρης εσοχής και σε περίπτωση αδυναμίας, οριοθέτη ση θέσης κάδου με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ώστε να μη μετακινείται.

4	ΤΣΑΛΕΡΑΣ Χρήστος	1327 / 14-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Τσάντζου 8 απέναντι (στη μέση του οικοπέδου)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5	ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ Κωνσταντίνος ΣΙΝΔΡΑ Ευαγγελία & λοιποί	2715 / 23-01-2020 3307 / 28-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγνώστου Στρατιώτου & Αρριανού έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην αρχική του θέση Αρριανού 6-8, καθώς και να γίνει νέα τοποθέτηση- θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αρριανού 3 , 5 στο όριο των δυο οικοδομών για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περίοικων.
6	ΡΙΖΟΥ Ιουλία ΛΕΟΝΤΙΟΥ Αλκμήνη ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ Μιχάλης ΠΑΝΑΓΙΑΣ Βασίλειος	2902 / 24-01-2020 Novoville 299433 / 24-01-2020 Novoville 299464 / 24-01-2020 Novoville 299517 / 24-01-2020	Κατάργηση θέσης κάδου	Ασκληπιού 18 παρτέρι	Προτείνεται η απομάκρυνση του κάδου και η εξυπηρέτηση των κατοίκων από τον υπόγειο κάδο επί της Κούμα και Παναγούλη.
7	ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΥ Αικατερίνη	2903 / 24-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 36 είσοδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Στενημάχου 36 στην είσοδο και να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας εσοχής.

8	ΛΑΛΟΥ Αικατερίνη	Novoville 285203 / 19-11-2019	Νέα τοποθέτηση κάδου <u>Καραολη & Δημητρίου ή Μπουμπουλινας</u>	<u>Από αναβολή.</u>	Αναβάλλεται
9	ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ Παναγιώτα ΚΩΣΤΟΥΛΑ Αικατερίνη	54502 / 05-12-2019 54503 / 05-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή</u> Γιαννιτσών & Ισχομάχου	Αναβάλλεται
10	ΣΒΑΡΝΑ Στυλιανή	Novoville 290303 / 09-12-2019	Κατάργηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή.</u> <u>Γιάννουλη</u> Καραολη 21-19 τοίχος	Να καταργηθεί η θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης από την οδό Καραολή 21-19 τοίχος ,με την προϋπόθεση προσκόμισης Υπ.Δήλωσης από την αιτούσα ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά τα τοποθετεί στην εταιρία Μπαράς
11	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	Novoville 294432 / 30-12-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	<u>Από αναβολή</u> Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία	Αναβάλλεται
12	ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ Χρυσάνθη	42083 / 30-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	<u>Από αναβολή</u> Ραιδεστού 4-6 όριο Γιάννουλη	Αναβάλλεται

2 Τις προτάσεις της υπηρεσίας για τοποθετήσεις νέων κάδων και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. & ανακύκλωσης, ως εξής:

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
2.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ & ΈΚΤΟΡΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
3.	ΕΚΤΩΡΟΣ & ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ (ΔΕΞΙΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
4.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.

5.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6 & ΕΚΤΟΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή εγκεκριμένης μελέτης.	βάσει
6.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 8 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 8 & ΤΡΟΙΑΣ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή εγκεκριμένης μελέτης.	βάσει
7.	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή εγκεκριμένης μελέτης.	βάσει
8.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 95 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή εγκεκριμένης μελέτης.	βάσει

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 1	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ & ΈΚΤΟΡΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 6	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
4	ΙΣΧΟΜΑΧΟΥ 10	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει εγκεκριμένης μελέτης.
5	ΔΕΥΑΛ ΧΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος για συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού.
6	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 63 ΧΡΩΜΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος. Υπερχείλιση του υφιστάμενου κάδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την πρόταση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου ως προς την αίτηση της ενδιαφερομένης για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδου ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1	ΣΤΑΣΑ-ΓΙΑΝΝΗ Αμαλία	1434 / 15-01-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων	23 ^{ης} Οκτωβρίου 9 & Ζαλοκώστα 1	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή και η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί 23 ^{ης} Οκτωβρίου 5 για τη λιγότερη δυνατή όχληση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΗΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA