



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 31-03-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 3)

Στη Λάρισα σήμερα 31-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13198/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τάχος Δημήτριος, 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Τσακίρης Μιχαήλ, 9) Παπαδούλης Γεώργιος και 10) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 3) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ.9457/02-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ Βασίλειος ΜΗΤΣΑΚΟΣ Βασίλειος	48646 / 01-12-2020 & 6934/ 22-02-2021 6932 / 22-02-2021 6933/ 22-02-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Βόλου 15-17 όριο	Προτείνουμε να τοποθετηθούν οι κάδοι στις παράπλευρες οδούς Στυμαρά & Βόλου 5. 1^{ας} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων , Σταύρου Κότσιρα& Βόλου - 1^{ας} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων με αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων αποκομιδής στα συγκεκριμένα σημεία, με κατάργηση των θέσεων Βόλου & Εθνικής οδού προς όριο 21 και κατάργηση θέσης 15-17 όριο, ή να τοποθετηθούν οι κάδοι με μεταλλικό πλαίσιο σχήματος Π σε νέες θέσεις στην οδό Βόλου , για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ Χρυσούλα	Novoville #407172 / 07-12-2020	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Αιολίδος 21-23 όριο	Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι έστω και οριακά καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί ο κάδος στο όριο 21 – 23 (χωρίς βεβαίως

					κατάργηση της θέσης).
3.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	Novoville #410199/ 15-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ελληνικού 7	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μεταφερθεί λίγο πιο αριστερά , παραμένοντας στον ίδιο αριθμό κατοικίας .
4.	ΓΑΙΤΑΝΑΣ Κωνσταντίνος	Novoville #412322/ 21-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κοκκινοπηλού 5	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει ή εναλλακτικά να μεταφερθεί δίπλα στον κάδο σύμμεκτων απορριμμάτων Κοκκινοπηλού & Σωκράτους Γ.ΣΠ.
5.	ΤΕΓΟΥ Ευθυμία	Novoville #410696/ 16-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 12	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να επιστρέψει στην αρχική του θέση, ως δικαιότερη λύση με τα λιγότερα προβλήματα.
6.	ΓΚΟΒΑΡΗΣ Χρήστος ΜΠΙΓΓΟΣ Χρήστος	Novoville #414536/ 29-12-2020 Novoville # 414775 / 29-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή	Προτείνεται στην Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή να παραμείνουν οι δύο κάδοι (1 ^{ας} σύμμεκτων απορριμμάτων σε <u>υφιστάμενη εσοχή</u> & 1 ^{ας} γενικής ανακύκλωσης). Επιπλέον ο τρίτος κάδος να μεταφερθεί στη γωνία Μέμου Μακρή 70-72 έναντι και Καλαμπάκας στην πολώροφη οικοδομή για την

					καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων και τη λιγότερη δυνατή όχληση. Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση 1 ^{ος} κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Σινοπούλου 54 απέναντι & Δημούλα Άθου στο αδόμητο οικόπεδο και 1 ^{ος} κάδου γενικής ανακύκλωσης με την δημιουργία εσοχής Καλαμπάκας & Σινοπούλου δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων.
7.	ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Διονύσιος	4119/ 03-02-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου Καλαμπάκας & Τάσου Λειβαδίτη 47		Προτείνεται ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί επί της οδού Τάσου Λειβαδίτη 49 στο αδόμητο οικόπεδο.
8.	ΚΙΤΣΑΚΗ Μαρία	Novoville #418468 / 11-01-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Γ. Αβέρωφ 5	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη οικοδομή και τμήμα της οδού αυτής.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Βόλου 17: Στο πλαίσιο ανακατασκευής της οδού Βόλου, στο τμήμα της εισόδου της πόλης από τον κυκλικό κόμβο της Λ. Καραμανλή έως το ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών διαπιστώσαμε ότι με την ολοκλήρωση της σχετικής εργολαβίας δεν κατασκευάστηκαν οι προϋπάρχουσες υφιστάμενες εσοχές για τους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων. Λόγω της ιδιομορφίας και λαμβάνοντας υπόψη τις-κατά το πλάτος-κλίσεις που έχουν δοθεί αλλά και την όδευση δικτύων ΟΚΩ (Φυσικό Αέριο, ΔΕΥΑΛ, ΔΕΗ), προτείνουμε να τοποθετηθούν οι κάδοι στις παραπλεύρους οδούς Στυμαρά & Βόλου 5 1^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και Σταύρου Κότσιρα & Βόλου 1^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων με αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων αποκομιδής στα συγκεκριμένα σημεία, με κατάργηση των θέσεων Βόλου & Εθνικής οδού προς όριο 21 και κατάργηση θέσης 15-17 όριο, ή να τοποθετηθούν οι κάδοι με μεταλλικό πλαίσιο σχήματος Π σε νέες θέσεις στην οδό Βόλου , για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Αιολίδος 21-23 όριο: Με την υπ αριθμ. απόφαση 59/22-07-2020 έγινε μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή από την Αιολίδος 21, σε Αιολίδος 21 -23 (όριο οικιών) με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης εσοχής από την Τεχνική υπηρεσία. Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο – επειδή φαίνεται ότι έστω και οριακά καλύπτονται οι ανάγκες – να μην τοποθετηθεί ο κάδος στο όριο 21 – 23 (χωρίς βεβαίως κατάργηση της θέσης).

3) Ελληνικού 7: Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία είχαμε με παλαιότερες αποφάσεις τοποθετημένους 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), μετά από αίτηση του πολίτη και με την υπ. αριθμ. απόφαση 24/13-05-2020 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων παρέμεινε ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης μεταφέρθηκε Κοκκινοπηλού 5. Ο αιτών επανέρχεται με νέο αίτημα και ζητεί την απομάκρυνση του κάδου, διότι στην οικεία του έχει δημιουργήσει παρκινγκ και δυσκολεύεται στην είσοδο & έξοδο του οχήματος του. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί λίγο πιο αριστερά , παραμένοντας στον ίδιο αριθμό κατοικίας .

4) Κοκκινοπηλού 5: Ελληνικού 7 & Ελληνικού & Κοκκινοπηλού γωνία είχαμε με παλαιότερες αποφάσεις τοποθετημένους 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), μετά από αίτηση πολίτη και με την υπ. αριθμ. απόφαση 24/13-05-2020 ο κάδος γενικής ανακύκλωσης μετακινήθηκε στην Κοκκινοπηλού 5. Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει ή εναλλακτικά να μεταφερθεί δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων Κοκκινοπηλού & Σωκράτους Γ.ΣΠ.

5) Κεφαλληνίας 12: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων μετακινήθηκε στο αδόμητο οικόπεδο Κεφαλληνίας 12 ύστερα από απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής το έτος 2002 – καθώς εκείνο το διάστημα κατασκευαζόταν οικοδομή - από την θέση Κεφαλληνίας 16 & Αγαπίου . Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να επιστρέψει στην αρχική του θέση, ως δικαιότερη λύση με τα λιγότερα προβλήματα.

6) Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή: Στην οδό Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή υπήρχαν 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης, ενώ μεταγενέστερα τοποθετήθηκε και δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων λόγω υπερχειλίσσης του υπάρχοντος κάδου, καθώς από αυτούς τους κάδους εξυπηρετείται και η οδός Μέμου Μακρή.

Προτείνεται στην Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή να παραμείνουν οι δύο κάδοι (1ας σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή & 1ας γενικής ανακύκλωσης). Επιπλέον ο τρίτος κάδος να μεταφερθεί στη γωνία Μέμου Μακρή 70-72 έναντι και Καλαμπάκας στην πολυώροφη οικοδομή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων και τη λιγότερη δυνατή όχληση.

Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση 1ος κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Σινοπούλου 54 απέναντι & Δημούλα Άθου στο αδόμητο οικόπεδο, και 1ος κάδου γενικής ανακύκλωσης με την δημιουργία εσοχής Καλαμπάκας & Σινοπούλου δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων.

7) Καλαμπάκας & Τάσου Λειβαδίτη 47: Σε υφιστάμενη εσοχή υπάρχει 1^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, ο οποίος προτείνεται να μεταφερθεί επί της οδού Τάσου Λειβαδίτη 49 στο αδόμητο οικόπεδο προς τον αριθμό 47.

8) Γ. Αβέρωφ 5: Μετά από πρόσφατη ανακατασκευή της οδού και παλιότερες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής τοποθετήθηκε 1^{ος} κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην Γ. Αβέρωφ 5 σε υφιστάμενη εσοχή. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οικοδομή και τμήμα της οδού αυτής.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
3.	ΦΑΛΑΝΗ (Αρχή δεξιά θερμοκήπια)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 6 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 10 (ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 13 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 40	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 40	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 44 (ΕΝΑΝΤΙ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ Βασίλειος ΜΗΤΣΑΚΟΣ Βασίλειος	48646 / 01-12-2020 & 6934/ 22-02-2021 6932 / 22-02-2021 6933/ 22-02-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Βόλου 15-17 όριο	Να τοποθετηθεί ένας(1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων , Σταύρου Κότσιρα & Βόλου και ένας(1)κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στυμαρά & Βόλου 5 με αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων αποκομιδής στα συγκεκριμένα σημεία. Ταυτόχρονα, να υπάρξει κατάργηση των θέσεων Βόλου & Εθνικής οδού προς όριο 21 και κατάργηση θέσης 15-17 όριο.
2.	ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ Χρυσούλα	Novoville #407172 / 07-12-2020	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Αιολίδος 21-23 όριο	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
3.	ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παρασκευάς	Novoville #410199/ 15-12-2020	Μετακίνηση θέση κάδου	Ελληνικού 7	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί ελαφρώς προς αριστερά , παραμένοντας στον ίδιο αριθμό κατοικίας (Ελληνικού 7) με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής με επιβάρυνση του

					πολίτη.
4.	ΓΑΙΤΑΝΑΣ Κωνσταντίνος	Novoville #412322/ 21-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κοκκινοπηλού 5	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει
5.	ΤΕΓΟΥ Ευθυμία	Novoville #410696/ 16-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 12	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να επιστρέψει στην αρχική του θέση Κεφαλληνίας 16 και Αγαπίου, ως δικαιότερη λύση με τα λιγότερα προβλήματα.
6.	ΓΚΟΒΑΡΗΣ Χρήστος ΜΠΠΓΟΣ Χρήστος	Novoville #414536/ 29-12-2020 Novoville # 414775 / 29-12-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή	Στην Καλαμπάκας & Μέμου Μακρή να παραμείνουν οι δύο κάδοι (1 ^{ος} σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή & 1 ^{ος} γενικής ανακύκλωσης). Επιπλέον ο τρίτος κάδος να μεταφερθεί στη γωνία Μέμου Μακρή 70-72 έναντι και Καλαμπάκας στην πολυώροφη οικοδομή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων και τη λιγότερη δυνατή όχληση. Να τοποθετηθεί ένας (1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Σινοπούλου 54 έναντι & Δημούλα Άθου στο αδόμητο οικόπεδο και ένας (1) κάδος γενικής ανακύκλωσης με τη δημιουργία εσοχής Καλαμπάκας &

					Σινοπούλου δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων. Τέλος να τοποθετηθεί ένας (1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Δρόση 70-72.
7.	ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Διονύσιος	4119/ 03-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου Καλαμπάκας & Τάσου Λειβαδίτη 47		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί επί της οδού Τάσου Λειβαδίτη 49 στο αδόμητο οικόπεδο και να κλείσει η εσοχή.
8.	ΚΙΤΣΑΚΗ Μαρία	Novoville #418468 / 11-01-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Γ. Αβέρωφ 5	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη οικοδομή και τμήμα της οδού αυτής.

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
8.	ΦΑΛΑΝΗ (Αρχή δεξιά θερμοκήπια)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
9.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 6 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
10.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 10 (ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

11.	ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 13 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 40	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 40	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2.	ΡΟΥΣΒΕΛΤ 44 (ΕΝΑΝΤΙ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ	1 κάδος	1100 Lit	Με την νέα ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**