



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-3-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ..

Στη Λάρισα σήμερα 27-3-2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 29701/21-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γαλάτου Αριστοκλή, που ορίστηκε με την με αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλής ως Πρόεδρος, 2) Μεταξωτή Ιωακείμиду-Παπαγεωργίου, 3) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 4) Οικονόμου Ιωάννης, 5) Μίχος Χρήστος και 6) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 30705/27-3-13 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Α.Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Τράκα Σπυριδούλα- Αθανασίου Ελένη- Αθανασίου Αθανάσιος- Βησσαρίου Ευαγγελία	11237/29-01-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Καλυψούς 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Κύρκου Μαριάνθη	17212/15-02-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κυψέλης 8.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Κελεσιδής Απόστολος	17214/15-02-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ναούσης 28 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Γαβριάς Κωνσταντίνος	21835/01-03-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Κοσμά Αιτωλού 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Τέγος Ιωάννης	24352/08-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	4^{ον} Συντάγματος Πεζικού 28 όριο	Να παραμείνει όπως είναι.

				με 26 απέναντι.	
6.	Λαζαρίδης Σταύρος	29413/21-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπασδέκη 1 όριο με πάρκο.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Καλυψούς 2:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται από την πλευρά της βιοτεχνίας, απέναντι από την κατοικία των αιτούντων και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. **2)Κυψέλης 8:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 14 διαμερίσματα.

3)Ναούσης 28 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την κατοικία του αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

4)Κοσμά Αιτωλού 2:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με οκτώ διαμερίσματα.

5)4^ο Συντάγματος Πεζικού 28 όριο με 26 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την οικία του αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

6)Μπασδέκη 1 όριο με πάρκο: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 53 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 63 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΚΑΝΑΡΗ 37 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 25 ΑΠΕΝΑΝΤΙ 39 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 53	1 Κάδος.	1100 Lit.

3. Την πρόταση της Αντιδημάρχου κ. Μεταξωτής Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου: 1)Να καταργηθεί η θέση του κάδου στην οδό Καλυψούς 2 και αν στο μέλλον προκύψει ανάγκη να τοποθετηθεί ξανά και 2)Να καταργηθεί η θέση του κάδου Μ.Α.Α. στην οδό Ναούσης 28 απέναντι και ο κάδος ανακύκλωσης να τοποθετηθεί από την θέση απέναντι από την οδό Ναούσης 28 στην οδό Ναούσης 28, διότι τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	Απόφαση Ε.Π.Ζ.
1.	Τράκα Σπυριδούλα-Αθανασίου Ελένη-Αθανασίου Αθανάσιος-Βησσαρίου Ευαγγελία	11237/29-01-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Καλυψούς 2.	Να καταργηθεί η θέση.
2.	Κύρκου Μαριάνθη	17212/15-02-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κυψέλης 8.	Να παραμείνει όπως είναι.

3.	Κελεσίδης Απόστολος	17214/15-02-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ναούσης 28 απέναντι.	Να καταργηθεί ο κάδος ΜΑΑ και ο κάδος ανακύκλωσης να μεταφερθεί στην οδό Ναούσης 28.
4.	Γαβριάς Κωνσταντίνος	21835/01-03-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Κοσμά Αιτωλού 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Τέγος Ιωάννης	24352/08-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	4^ο Συντάγματος Πεζικού 28 όριο με 26 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Λαζαρίδης Σταύρος	29413/21-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπασδέκη 1όριο με πάρκο.	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 53 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 63 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΚΑΝΑΡΗ 37 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 25 ΑΠΕΝΑΝΤΙ 39 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 53	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

**ΙΩΑΣΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**