



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 3)

Στη Λάρισα σήμερα 22-03-2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12825/17-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την απόφαση 16/07-01-2022 του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 8) Αλεξούλης Ιωάννης και 9) Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 2) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.Τη με αριθμ. πρωτ. 5341/07-02-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΚΥΡΚΟΣ Γεώργιος	568 / 09-01-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων από Αποστόλου Παύλου (Τερψιθέα)		Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Αποστόλου Παύλου & Λεωνίδα και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ανδρούτσου & Λεωνίδα με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
2	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ευθύμιος	699 / 09-01-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρδίτσης 26	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικηφόρος	777 / 10-01-2023	Μετακίνηση τοποθέτησή κάδου	Πρεβέζης 20-22 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στην Πρεβέζης 13 από Πρεβέζης 15
4	ΜΟΓΙΑ Ευτυχία	852 / 11-01-2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδων	Ρίζου 21	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ρίζου 42-44 με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
5	ΣΙΜΟΥ Αστέριος ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ Αλεξάνδρα	1263 / 13-01-2023 5115 / 07-02-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 45	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
6	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος	1824 / 18-01-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ταγματάρχου Βελισσαρίου & Ηφαιστου	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει

7	ΚΑΨΙΩΧΑΣ Δημήτρης	2987 / 26-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κουμουνδούρου 78	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μη μετακίνηση του κάδου.
8	ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Κώστας	2988 / 26-01- 2023	Νέα τοποθέτησή κάδου	Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κεντρική πύλη έναντι	Να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία
9	ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης	3259 / 30-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θυμάτων Κατοχής 56	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Αποστόλου Παύλου (Τερψιθέα): Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης εξυπηρετούν τις ανάγκες στη συγκεκριμένη οδό και την οδό Ανδρούτσου, (αδιέξοδος δρόμος με δυο κατοικίες). Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Αποστόλου Παύλου & Λεωνίδα και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ανδρούτσου & Λεωνίδα, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .

2) Καρδίτσης 26: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί με την υπ. αριθμ. Απόφαση 734/2009.

Η θέση του κάδου να παραμείνει ως έχει σε υφισταμένη εσοχή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες δόροφης οικοδομής και των γύρω οικιών & καταστημάτων, ακόμη το πλάτος του πεζοδρομίου είναι τέτοιο στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. Τέλος να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά.

3) Πρεβέζης 20-22 έναντι: Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνουμε να γίνει τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πρεβέζης 13 από Πρεβέζης 15, για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων ,τη μικρότερη δυνατή όχληση και για την αποσυμφόρηση του κάδου που βρίσκεται Πρεβέζης 20-22 έναντι.

4) Ρίζου 21: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης εξυπηρετούν τις ανάγκες δόροφης οικοδομής. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ρίζου 42-44 με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον υπάρχει πρόβλημα χώρου λόγω πάρκινγκ.

5) Κεφαλληνίας 45: Η Κεφαλληνίας είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων). Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να παραμείνει ως έχει στη θέση του, λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, καθώς η οποιαδήποτε απομάκρυνση του κάδου θα δημιουργήσει προβλήματα υπερχειλίσσης σε παρακείμενους κάδους.

6) Ταγματάρχου Βελισσαρίου & Ηφαίστου: Με την απόφαση 300/2010 στην Ταγματάρχου Βελισσαρίου & Ηφαίστου, τοποθετήθηκε κάδος γενικής ανακύκλωσης. Προτείνουμε σύμφωνα με

την πυκνότητα των κατοικιών, αλλά και με διαφοροποιήσεις καταστημάτων, ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

7) Κουμουνδούρου 78: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό στην είσοδο της πολυκατοικίας, καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη οικοδομή, συνεπώς αν αφαιρεθεί ο κάδος είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα υπερχειλίσεων στους υφιστάμενους κάδους ,επίσης να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μη μετακίνηση του κάδου.

8) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κεντρική πύλη έναντι: Προτείνουμε με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία, να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης , για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταστημάτων.

9) Θυμάτων Κατοχής 56: Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε αδόμητο οικόπεδο και εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της οδού Υψίπολης, το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 17	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΒΔΗΡΩΝ 18 ΉΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

2 Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Δρυστέλλα Αθανάσιου για την υπ αριθμ. 1824 / 18-01-2023 αίτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ
1	ΚΥΡΚΟΣ Γεώργιος	568 / 09-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδων από Αποστόλου Παύλου (Τερψιθέα)		Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Αποστόλου Παύλου & Λεωνίδα και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ανδρούτσου & Λεωνίδα με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
2	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ευθύμιος	699 / 09-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καρδίτσης 26	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
3	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικηφόρος	777 / 10-01- 2023	Μετακίνηση τοποθέτησή κάδου	Πρεβέζης 20-22 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί στην Πρεβέζης 13 από Πρεβέζης 15.
4	ΜΟΓΙΑ Ευτυχία	852 / 11-01- 2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδων	Ρίζου 21	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
5	ΣΙΜΟΥ Αστέριος ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ Αλεξάνδρα	1263 / 13-01- 2023 5115 / 07-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κεφαλληνίας 45	Προσωρινή απομάκρυνση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με ταυτόχρονη διερεύνηση από την υπηρεσία της πληρότητας των κάδων στο σημείο .

6	ΚΑΨΙΩΧΑΣ Δημήτρης	2987 / 26-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κουμουνδούρου 78	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Κουμουνδούρου 78 όριο με το διπλανό παρτέρι.
7	ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Κώστας	2988 / 26-01- 2023	Νέα τοποθέτησή κάδου	Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κεντρική πύλη έναντι	Να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
8	ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης	3259 / 30-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θυμάτων Κατοχής 56	Προσωρινή απομάκρυνση του 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με ταυτόχρονη διερεύνηση από την υπηρεσία της πληρότητας των κάδων στο σημείο .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος	1824 / 18-01- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ταγματάρχου Βελισσαρίου & Ηφαίστου	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ταγματάρχου Βελισσαρίου 56 έναντι στο πάρκο με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
---	------------------------	--------------------------	------------------------------	--	--

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1.	ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 17	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΒΔΗΡΩΝ 18 ΎΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA