



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 10-4-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ..

Στη Λάρισα σήμερα 10-4-2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 34304/4-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γαλάτου Αριστοκλή, που ορίστηκε με την με αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλής ως Πρόεδρος, 2) Μεταξωτή Ιωακείμиду-Παπαγεωργίου, 3) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 4) Οικονόμου Ιωάννης, 5) Πρασσάς Αναστάσιος και 6) Καλογιάννης Απόστολος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 36121/10-4-13 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Α.Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	Πρόταση Υπηρεσίας.
1.	Γκρκοβιτς Ανίτα	30054/22-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παναγούλη 53. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Χρονοπούλου Παρασκευή.	30807/26-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ναούσης 20^Α. (Χαραυγή)	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Φιλίνδρα Βασιλική	31440/27-03-13	Μεταφορά θέσης κάδων.	Αγίας Τριάδος 4 Απέναντι. (Φιλιππούπολη)	Να μεταφερθεί.
4.	Τάτσιος Ιωάννης	31852/28-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πινδάρου και Βλαχογιάννη. (Νέα Σμύρνη)	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Χατζησάββας Βασίλειος	32476/29-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	ΜΑΝΔΡΑ	Να καταργηθεί.
6.	Λιόβας Νικόλαος	32482/29-03-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Γερουλάνου 45. (Ιπποκράτης)	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1) Παναγούλη 53: Η θέση του κάδου να παραμείνει της είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και εξυπηρετεί τα καταστήματα και την πολυκατοικία που βρίσκονται πλησίον του κάδου.

2) Ναούσης 20^Α: Η θέση του κάδου να παραμείνει της είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

3) Αγίας Τριάδος 4 απέναντι: Οι δύο κάδοι, της αποκομιδής και της ανακύκλωσης, να μεταφερθούν Αγίας Τριάδος 8 απέναντι και να παραμείνουν στο ίδιο σημείο οι εναπομείναντες δύο κάδοι αποκομιδής.

4) Πινδάρου και Βλαχογιάννη: Η θέση του κάδου να παραμείνει της είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα. **5) ΜΑΝΔΡΑ:** Η θέση του κάδου να καταργηθεί, καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχει και της κάδος για την εξυπηρέτηση των κατοικιών.

6) Γερουλάνου 45: Η θέση του κάδου να παραμείνει της είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο του κτίσματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΧΕΙΡΩΝΟΣ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ ΤΟΙΧΟΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΖΑΒΑΛΙΔΗ & ΤΑΣΟΥ (εσοχή)	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΑΥΛΩΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	4 Χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ.
1.	Γκρκοβιτς Ανίτα	30054/22-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παναγούλη 53. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Χρονοπούλου Παρασκευή.	30807/26-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ναούσης 20 ^Α . (Χαραυγή)	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Φιλίνδρα Βασιλική	31440/27-03-13	Μεταφορά θέσης κάδων.	Αγίας Τριάδος 4 Απέναντι. (Φιλιππούπολη)	Να μεταφερθεί.
4.	Τάτσιος Ιωάννης	31852/28-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πινδάρου και Βλαχογιάννη. (Νέα Σμύρνη)	Να παραμείνει όπως είναι.

5.	Χατζησάββας Βασίλειος	32476/29-03-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	ΜΑΝΔΡΑ	Να καταργηθεί.
6.	Λιόβας Νικόλαος	32482/29-03-13	Κατάργηση θέσης κάδου.	Γερουλάνου 45. (Ιπποκράτης)	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΧΕΙΡΩΝΟΣ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ ΤΟΙΧΟΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΖΑΒΑΛΙΔΗ & ΤΑΣΟΥ (εσοχή)	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΑΥΛΩΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	4 Χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

**ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA