



Λάρισα 19-04-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 19-04-2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 23944/12-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 22641/06-04-2017/εισηγήση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Κύρανα Θεόδωρο	9114 / 15-02-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Καλαμών	Να παραμείνει ως έχει
2.	Γκουσγκούνη Γιάννη	14915 / 07-03-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Δημοκρίτου & Σαμαρίνας	Να παραμείνει ως έχει
3.	Γκαϊταντζή Σπύρο	15234 / 08-03-2017	Κατάργηση θέσης κάδου	Σπάρτης 26 έναντι	Να παραμείνει ως έχει
4.	Κάτοικοι της οδού Δάλλα	16352 / 13-03-2017	Κατάργηση θέσης κάδου	Δάλλα 4 οικοπεδο	Να παραμείνει ως έχει
5.	Παπαδούλη Αναστάσιο	16778 / 15-03-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 265	Να παραμείνουν ως έχουν
6.	Γκανάκη Νικόλαο	18645 / 23-	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρά 13-15	Να παραμείνουν

		03-2017			ως έχουν
7.	Τσάπαλη Μάρκο	19333 / 27-03-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανωλάκη 9-11	Να παραμείνουν ως έχουν
8.	Γκουσδουβά Γεώργιο	22042 / 04-04-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σίφνου 126-128 όριο έναντι	Προσωρινή απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Καλαμών: Οι κάδοι επί της οδού Καλαμών, βάσει της καθημερινής πληροφόρησης των συνεργείων που εκτελούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων, καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού. Ωστόσο στη συγκεκριμένη οδό, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση χωροθέτησης των κάδων, τις δεσμεύσεις από τις προσόψεις (παράθυρα κλπ) των κατοικιών και τους γεωμετρικούς περιορισμούς της οδού η μόνη δυνατή περίπτωση τοποθέτησης νέου κάδου – για λόγους κυρίως ισοκατανομής της όχλησης-είναι στη θέση Καλαμών 22,

2) Δημοκρίτου & Σαμαρίνας: Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων συνεργείων αποκομιδής αλλά και της διενεργηθείσας αυτοψίας, πριν την αποκομιδή των απορριμμάτων Δευτέρας και Πέμπτης, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος κάδος δεν υπερχειλίζει. Ως εκ τούτου στην παρούσα φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων στην περιοχή.

3) Σπάρτης 26 έναντι: Ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της εν λόγω οδού μέχρι να αρχίσουν οι εργασίες στο οικοπέδο.

4) Δάλλα 4 οικόπεδο: Ο κάδος (απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες κατοικιών επί της οδού Δάλλα. Τοποθετήθηκε με την Απόφαση 48 / 21-12-2016 κατόπιν αιτήματος καθώς μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της οδού πετούσε τα απορρίμματα στον κάδο επί της Καρδίτσης 96, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κάδος να υπερχειλίζει. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται (αδόμητο οικόπεδο) δημιουργείται η μικρότερη δυνατή ενόχληση.

5). Ηρώων Πολυτεχνείου 265: Οι κάδοι (1 απορριμμάτων & 1 ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου απορριμμάτων & 1 κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου & Δάντη 8 για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της οδού.

6) Μανδηλαρά 13-15: Οι κάδοι (1 απορριμμάτων & 1 ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν καθώς είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε απορρίμματα & ανακυκλώσιμα και βρίσκονται σε σημείο που δημιουργεί η λιγότερη δυνατή ενόχληση.

7) Μανωλάκη 9-11: Η παραμονή των κάδων (1 απορριμμάτων & 1 ανακύκλωσης) στη σημερινή τους θέση θεωρείται αναγκαία καθώς εξυπηρετούν αρκετές κατοικίες και γραφεία που βρίσκονται στη στοά. Επίσης, στο σημείο όπου βρίσκονται το πεζοδρόμιο έχει ικανό πλάτος ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών, αμαξιδίων και η εν γένει λειτουργία των καταστημάτων.

8) Σίφνου 126-128 όριο έναντι: Ο κάδος ανακύκλωσης να παραμείνει στη θέση του, ενώ ο κάδος απορριμμάτων να αποσυρθεί προσωρινά (χωρίς κατάργηση της θέσης) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες της περιοχής.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΚΑΡΕΖΗ 49 ΕΝΑΝΤΙ & ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΠΑΛΛΗΝΗΣ 24 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit.
3.	ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΕΝΑΝΤΙ (ΠΑΡΚΑΚΙ)	1 κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΟΥΜΑ 1	1 κάδος.	1100 Lit.
5.	ΚΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΚΛΑΒΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
6.	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 40 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit

7.		1 κάδος.	1100 Lit
----	--	----------	----------

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΖΕΥΣ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΑΛΦΑ ΚΑΤΣΙΦΑ	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΝΕΡΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΦΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 6	1 κάδο.	1100 Lit.
5	ΣΕΡΡΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit.
6	ΧΑΛΚΗΣ 45 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΠΑΣΤΕΡ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 27	1 κάδος.	1100 Lit
11	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΡΟΙΔΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit

3. Την πρόταση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Μαβίδη Δημήτριου ως προς την αίτηση:

α) του κ. Γκαϊταντζή Σπυρίδωνα για κατάργηση θέσης από την οδό Σπάρτης 26 έναντι να παραμείνει ο κάδος στην οδό Σπάρτης στον αριθμό 17 στο όριο με τον αριθμό 19 και να διερευνηθεί από την υπηρεσία για τοποθέτηση νέου κάδου στην οδό Καλαβρύτων.

β) του κ. Παπαδούλη Αναστάσιου για μετακίνηση θέσης κάδων από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 265 να εφαρμοστεί η πρόταση της υπηρεσίας Οι κάδοι (1 απορριμμάτων & 1 ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου απορριμμάτων & 1 κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου & Δάντη 8 για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της οδού και να παρακολουθήσει η υπηρεσία τη λειτουργία των κάδων.

γ) του κ. Γκανάκη Νικόλαου για μετακίνηση θέσης κάδων στην οδό Μανδηλαρά 13-15 να διαβιβαστεί η αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία ενόψει της διαμόρφωσης της οδού Μανδηλαρά.

δ) του κ. Τσάπαλη Μάρκου για μετακίνηση θέσης κάδων από την οδό Μανωλάκη 9-11 να εφαρμοστεί η πρόταση της υπηρεσίας και να εξετάσει η υπηρεσία περαιτέρω το θέμα.

ε) του κ. Γκουσδουβά Γεώργιου για μετακίνηση θέσης κάδων από την οδό Σίφνου 126-128 όριο έναντι να μετακινηθεί ο κάδος ανακύκλωσης στην οδό Σίφνου 130 όριο 132 έναντι και να απομακρυνθεί ο κάδος απορριμμάτων από την οδό Σίφνου 126-128 όριο έναντι προσωρινά.

4) Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Ζαούτσου Γεώργιου ως προς την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με την αίτηση του κ. Γκουσγκούνη Γιάννη και του κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου ως προς την πρόταση του Προέδρου σχετικά με την αίτηση του κ. Γκαϊταντζή Σπρίδωνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου κ. Μαβίδη Δημήτριου ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Κυράνας Θεόδωρος	9114 / 15-02-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Καλαμών	Να γίνει νέα τοποθέτηση επί της οδού Καλαμών 22.

2.	Κάτοικοι της οδού Δάλλα	16352 / 13-03-2017	Κατάργηση θέσης κάδου	Δάλλα 4 οικόπεδο	Να παραμείνει ως έχει
3.	Παπαδούλης Αναστάσιος	16778 / 15-03-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 265	Οι κάδοι (1 απορριμμάτων & 1 ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου απορριμμάτων & 1 κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Ηρώων Πολυτεχνείου & Δάντη 8 για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της οδού και να παρακολουθήσει η υπηρεσία τη λειτουργία των κάδων.
4.	Γκανάκης Νικόλαος	18645 / 23-03-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρά 13-15	Να διαβιβαστεί η αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία ενόψει της διαμόρφωσης της οδού Μανδηλαρά.
5.	Τσάπαλης Μάρκος	19333 / 27-03-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανωλάκη 9-11	Να παραμείνουν ως έχουν
6.	Γκουσδουβάς Γεώργιος	22042 / 04-04-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σίφνου 126-128 όριο έναντι	Να μετακινηθεί ο κάδος ανακύκλωσης στην οδό Σίφνου 130 όριο 132 έναντι και να απομακρυνθεί ο κάδος απορριμμάτων από την οδό Σίφνου 126-128 όριο έναντι προσωρινά

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΚΑΡΕΖΗ 49 ΕΝΑΝΤΙ & ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΠΑΛΛΗΝΗΣ 24 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit.
3.	ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 ΕΝΑΝΤΙ (ΠΑΡΚΑΚΙ)	1 κάδος	1100 Lit.
4.	ΚΟΥΜΑ 1	1 κάδος	1100 Lit.
5.	ΚΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΚΛΑΒΟΥ	1 κάδος	1100 Lit.
6.	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 40 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit.
7.		1 κάδος	1100 Lit.

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΖΕΥΣ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΑΛΦΑ ΚΑΤΣΙΦΑ	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΝΕΡΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΦΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 6	1 κάδο.	1100 Lit.
5	ΣΕΡΡΩΝ & ΚΑΒΑΛΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit.
6	ΧΑΛΚΗΣ 45 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΠΑΣΤΕΡ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΑΓΙΑΣ	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 27	1 κάδος.	1100 Lit
11	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΡΟΙΔΟΥ	1 κάδος.	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου κ. Μαβίδη Δημήτριου ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Γκουσγκούνης Γιάννης	14915 / 07-03-2017	Νέα τοποθέτηση κάδου	Δημοκρίτου & Σαμαρίνας	Να παραμείνει ως έχει
2.	Γκαϊταντζής Σπυρίδων	15234 / 08-03-2017	Κατάργηση θέσης κάδου	Σπάρτης 26 έναντι	Να παραμείνει ο κάδος στην οδό Σπάρτης στον αριθμό 17 στο όριο με τον αριθμό 19 και να διερευνηθεί από την υπηρεσία για τοποθέτηση νέου κάδου στην οδό Καλαβρύτων

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΔΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**