



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 21-04-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4)

Στη Λάρισα σήμερα 21-04-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16980/15-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Τσακίρης Μιχαήλ, 7) Παπαδούλης Γεώργιος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Απρίλη Αγορίτσα, 10) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 11) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ.16037/09-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΑΡΓΥΡΙΟΥ Σταυρούλα	Novonville #423007/ 20-01-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αγλαονίκης & Αγνοδίκης οικόπεδο (σύμμεικτων) Αγλαονίκης & Πραξαγόρα γωνία(ανακύκλωσης)	Προτείνουμε ο κάδος (σύμμεικτων απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει Αγλαονίκης & Αγνοδίκης, καθώς εξυπηρετεί και τις ανάγκες στο αδιέξοδο, επίσης ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Πραξαγόρα 17 οικόπεδο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΤΣΑΜΠΙΑΖΗ Γεωργία	4746 / 08-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Εθνικής Αντίστασης 134 οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Εθνικής Αντίστασης 134 στο αδόμητο οικόπεδο να παραμείνει ως έχει.
3.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων <u>Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)</u>		Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι), να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων.
4.	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος (Υπεύθυνος Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης ΑΕΕ κατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται Παναγούλη 83&	6930 / 22-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Τσιμισκή 8	Προτείνουμε Τσιμισκή 8 να παραμείνουν ως έχουν 3 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής

	Τσιμισκή Λάρισα)				ανακύκλωσης , καθώς οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της οικοδομής και του Σούπερ Μάρκετ δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή περισσότερων κάδων .
5.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φανή	Novoville #443631 / 02-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 14-16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στενημάχου 14-16, προτείνουμε να μετακινηθεί στην είσοδο της οικοδομής με αριθμό 16 καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται η λιγότερη δυνατή όχληση.
6.	ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Σιδέρης	Novoville #447918 / 09-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καλομοίρη 9	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στη νέα θέση με την δημιουργία εσοχής , καθώς στην πρότερα θέση δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ο κάδος με την περιφραγή του οικοπέδου θα εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων.

7.	<p>ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία</p> <p>ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή</p> <p>ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος</p>	<p>Novoville #448759 / 11-03-2021</p> <p>Novoville #448942 / 11-03-2021</p> <p>Novoville #455693 / 26-03-2021</p>	<p>Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου</u> <u>259</u></p>		<p>Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται η νέα τοποθέτηση 1^{ος} κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρ. Πολυτεχνείου 259 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από το 249 να μεταφερθεί Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με την δημιουργία εσοχών .</p>
8.	<p>ΓΛΥΜΠΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ</p> <p>ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος</p>	<p>Novoville #452919 / 19-03-2021</p> <p>Novoville #453269 / 22-03-2021</p>	<p>Μετακίνηση θέσης κάδου</p>	<p>Λάμπρου Κατσώνη 15</p>	<p>Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .</p>
9.	<p>ΣΠΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος</p>	<p>Novoville #452148 / 18-03-2021</p>	<p>Νέα Τοποθέτηση κάδου</p>	<p>Υψηλάντου 1</p>	<p>Προτείνουμε στην Υψηλάντου 1 με την δημιουργία εσοχής να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης.</p>
10.	<p>Πάσκου Μιμόζα</p>	<p>Novoville # 455621 / 26-03-2021</p>	<p>Μετακίνηση θέσης κάδου</p>	<p>Ιθάκης 56 & Αθηνοδώρου:</p>	<p>Προτείνουμε οι κάδοι να τοποθετηθούν Ιθάκης 56Α-54 στο όριο, καθώς η μετακίνηση/απομάκρυνση τους θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, οι κάδοι είναι</p>

					αναγκαίοι για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.
--	--	--	--	--	--

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Αγλαονίκης & Αγνοδίκης οικόπεδο (σύμμεικτων απορριμμάτων) Αγλαονίκης & Πραξαγόρα γωνία (γενικής ανακύκλωσης): Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) που υπάρχουν στη συγκεκριμένη θέση , προτείνουμε για τον κάδο (σύμμεικτων απορριμμάτων) να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί και τις ανάγκες στο αδιέξοδο, επίσης ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Πραξαγόρα 17 οικόπεδο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Εθνικής Αντίστασης 134 οικόπεδο: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Εθνικής Αντίστασης 134 στο αδόμητο οικόπεδο να παραμείνει ως έχει. Ο κάδος βρίσκεται έναντι της αιτούσας και εξυπηρετεί την συγκεκριμένη οδό, επίσης, το σημείο όπου τοποθετήθηκε έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

3) Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι): Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι) . Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση με τυχόν αφαίρεσή θα δημιουργηθούν προβλήματα στην προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.

4) Τσιμισκή 8: Υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο 3 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & 3 κάδοι γενικής ανακύκλωσης όπου και εξυπηρετούν μεγάλη οικοδομή και Σούπερ Μάρκετ, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνουμε Τσιμισκή 8 να παραμείνουν ως έχουν 3 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης , καθώς οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της οικοδομής και του Σούπερ Μάρκετ δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή περισσότερων κάδων .

5) Στενημάχου 14-16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες): Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στενημάχου 14-16, προτείνουμε να μετακινηθεί στην είσοδο της οικοδομής με αριθμό 16 καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείτε η λιγότερη δυνατή όχληση.

6) Καλομοίρη 9: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων λόγω εργασιών στο αδόμητο οικόπεδο (περίφραξη και πλάκα) μεταφέρθηκε προσωρινά Μ. Κάλλας & Τάσου Βουρνά . Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στη νέα θέση με την δημιουργία εσοχής , καθώς στην πρότερα θέση δεν υπάρχουν πεζοδρόμια λόγω και της περίφραξης του οικοπέδου, ο κάδος θα εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων.

7) Ηρ.Πολυτεχνείου από το 253 έως 259: Στην Ηρώων. Πολυτεχνείου 253 υπήρχαν 2 κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), οι οποίοι μετακινούνταν. Κατόπιν αιτήματος καταστήματος εστίασης για οριοθέτηση κάδων. Οι κάδοι τοποθετήθηκαν στις ορθές θέσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται η νέα τοποθέτηση 1ος κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρ. Πολυτεχνείου 259 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από το 249 να μεταφερθεί Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με την δημιουργία εσοχών .

8) Λάμπρου Κατσώνη 15: Η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάστηκε πρόσφατα, βάσει-εγκεκριμένης μελέτης όπου και τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη θέση όπου και προϋπήρχε πριν την ανακατασκευή. Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .

9) Υψηλάντου 1: Προτείνουμε στην Υψηλάντου 1 με την δημιουργία εσοχής να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

10) Ιθάκης 56 & Αθηνοδόρου: Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν (1 κάδος απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) μετά από αίτημα της αιτούσα το 2016 η Υπηρεσία πρότεινε οι κάδοι να παραμείνουν ως έχει καθώς στο σημείο που βρίσκονται είναι αδόμετο οικόπεδο, ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση . Με την απόφαση 31/2016 η ΕΠΖ αποφάσισε να γίνει αλλαγή της θέσης του κάδου ανακύκλωσης στη θέση του κάδου απορριμμάτων. Προτείνουμε οι κάδοι να τοποθετηθούν Ιθάκης 56Α-54 στο όριο ,καθώς η μετακίνηση/απομάκρυνση τους θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, οι κάδοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων-Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	Λ. Κατσώνη	2	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	Λ. Κατσώνη	5	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	Λ. Κατσώνη	6	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	Λ. Κατσώνη	7	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	Λ. Κατσώνη	9-11	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	Λ. Κατσώνη	15	Υφιστάμενη	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή βάσει-

			θέση (πολυκατοικί α)	Lit	εγκεκριμένης μελέτης.
7	Λ. Κατσώνη	19	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
8	Λ. Κατσώνη	20-22 όριο	Υφιστάμενη θέση (Φούρνος, Σ/Μ)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
9	Λ. Κατσώνη	25	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
10	Λ. Κατσώνη	33	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
11	Λ. Κατσώνη	24	Νέα θέση (Ξενοδοχείο Διόνυσος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
12	Λ. Κατσώνη	26	Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
13	Λ. Κατσώνη	28	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
14	Λ. Κατσώνη	36	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
15	Λ. Κατσώνη	38	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
16	Λ. Κατσώνη	37	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
17	Λ. Κατσώνη	39	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
18	Λ. Κατσώνη	45	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
19	Κανάρη	11 έναντι	Υφιστάμενη θέση (παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
20	Αδριανού	1	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
21	Αδριανού	3	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
22	Αδριανού	7-9	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
23	Αδριανού	10	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.

24	Αδριανού	12	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
25	Κοραή	11	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
26	Κοραή	13	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
27	Κοραή	15	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
28	Κοραή	17	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
29	Κοραή	19	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
30	Κοραή	20	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
31	Κοραή	24	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
32	Κοραή	28	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
33	Κοραή	32	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
34	Γιαννιτσών	4	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
35	Γιαννιτσών	4A	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
36	Γιαννιτσών γίνεται Γιαννιτσών	11 12	απέναντι Υφιστάμενη θέση (οικοδομή)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
37	Γιαννιτσών	14	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.

38	Γιαννιτσών	1	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
39	Γιαννιτσών	5	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων-Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	Λ. Κατσώνη	2	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
2	Λ. Κατσώνη	5	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
3	Λ. Κατσώνη	6	Νέα θέση & Κανάρη	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
4	Λ. Κατσώνη	10	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
5	Λ. Κατσώνη	20-22 όριο	Υφιστάμενη θέση ((Φούρνος, Σ/Μ)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
6	Λ. Κατσώνη	38	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
7	Λ. Κατσώνη	24	Νέα θέση (Ξενοδοχείο Διώνυσος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
8	Λ. Κατσώνη	22 απέναντι	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
9	Λ. Κατσώνη	25	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
10	Λ. Κατσώνη	29 απέναντι	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
11	Λ. Κατσώνη	31	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12	Κοραή	13	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
13	Κοραή	17	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
14	Κοραή	24	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

15	Γιαννιτσών	14	Νέα θέση (πολυκατοικία)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
----	------------	----	-----------------------------------	------------------	--

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ.
1.	ΑΡΓΥΡΙΟΥ Σταυρούλα	Novoville #423007/ 20-01-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αγλαονίκης & Αγνοδίκης οικόπεδο (σύμμεικτων) Αγλαονίκης & Πραξαγόρα γωνία(ανακύκλωσης)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων)να παραμείνει ως έχει Αγλαονίκης & Αγνοδίκης με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής, καθώς εξυπηρετεί τις υπάρχουσες ανάγκες των κατοίκων στο αδιέξοδο. Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Πραξαγόρα 23 οικόπεδο ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΤΣΑΜΠΙΑΖΗ Γεωργία	4746 / 08-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Εθνικής Αντίστασης 134 οικόπεδο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Εθνικής Αντίστασης 134 στο αδόμητο οικόπεδο παραμένει ως έχει.

3.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων <u>Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)</u>		ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
4.	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος (Υπεύθυνος Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης ΑΕΕ κατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται Παναγούλη 83& Τσιμισκή Λάρισα)	6930 / 22-02-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Τσιμισκή 8	Οι θέσεις κάδων Τσιμισκή 8 να παραμείνουν ως έχουν (3 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής και προσωρινή απομάκρυνση του ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων . Ταυτόχρονα, να δημιουργηθεί ένας (1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και να τοποθετηθεί στην οδό Τσιμισκή 5 και Παναγούλη.
5.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φανή	Novoville #443631 / 02-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 14- 16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες)	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
6.	ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Σιδέρης	Novoville #447918 / 09-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Καλομοίρη 9	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
7.	ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος	Novoville #448759 / 11-03-2021 Novoville #448942 / 11-03-2021 Novoville #455693 / 26-03-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου</u> <u>259</u>		ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ .

8.	ΓΛΥΜΠΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος	Novoville #452919 / 19-03-2021 Novoville #453269 / 22-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λάμπρου Κατσώνη 15	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
9.	ΣΠΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος	Novoville #452148 / 18-03-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου	Υψηλάντου 1	Τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Υψηλάντου 1 με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής .
10.	ΠΑΣΚΟΥ Μιμόζα	Novoville # 455621 / 26-03-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ιθάκης 56 & Αθηνοδώρου:	Οι κάδοι να τοποθετηθούν Ιθάκης 56Α-54 στο όριο, καθώς η μετακίνηση/απομάκ ρυνση τους θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Οι κάδοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων- Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1	Λ. Κατσώνη	2	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
2	Λ. Κατσώνη	5	Νέα θέση	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή βάσει-

			(πολυκατοικί α)	Lit	εγκεκριμένης μελέτης.
3	Λ. Κατσώνη	6	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
4	Λ. Κατσώνη	7	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
5	Λ. Κατσώνη	9-11	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
6	Λ. Κατσώνη	19	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
7	Λ. Κατσώνη	20-22 όριο	Υφιστάμενη θέση (Φούρνος, Σ/Μ)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
8	Λ. Κατσώνη	25	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
9	Λ. Κατσώνη	33	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
10	Λ. Κατσώνη	24	Νέα θέση (Ξενοδοχείο Διώνυσος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
11	Λ. Κατσώνη	26	Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
12	Λ. Κατσώνη	28	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
13	Λ. Κατσώνη	36	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
14	Λ. Κατσώνη	38	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
15	Λ. Κατσώνη	37	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
16	Λ. Κατσώνη	39	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
17	Λ. Κατσώνη	45	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
18	Κανάρη	11 έναντι	Υφιστάμενη θέση (παραμύθι)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
19	Αδριανού	1	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
20	Αδριανού	3	Υφιστάμενη	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή βάσει-

			θέση (πολυκατοικί α)	Lit	εγκεκριμένης μελέτης.
21	Αδριανού	7-9	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
22	Αδριανού	10	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
23	Αδριανού	12	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
24	Κοραή	11	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
25	Κοραή	13	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
26	Κοραή	15	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
27	Κοραή	17	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
28	Κοραή	19	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
29	Κοραή	20	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
30	Κοραή	24	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
31	Κοραή	28	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
32	Κοραή	32	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
33	Γιαννιτσών	4	Υφιστάμενη θέση	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.

			(πολυκατοικί α)		
34	Γιαννιτσών	4A	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	2 κάδοι 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
35	Γιαννιτσών γίνεται Γιαννιτσών	11 12	απέναντι Υφιστάμενη θέση (οικοδομή)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
36	Γιαννιτσών	14	Νέα θέση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
37	Γιαννιτσών	1	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
38	Γιαννιτσών	5	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	Κάδοι Μ.Α.Α. -Περιοχή	Αριθμός	Ακριβή Θέση	Αριθμός Κάδων- Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1	Λ. Κατσώνη	2	Υφιστάμενη θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
2	Λ. Κατσώνη	5	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
3	Λ. Κατσώνη	6	Νέα θέση & Κανάρη	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
4	Λ. Κατσώνη	10	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
5	Λ. Κατσώνη	20-22 όριο	Υφιστάμενη θέση (Φούρνος, Σ/Μ)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
6	Λ. Κατσώνη	38	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
7	Λ. Κατσώνη	24	Νέα θέση (Ξενοδοχείο Διόνυσος)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
8	Λ. Κατσώνη	22 απέναντι	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
9	Λ. Κατσώνη	25	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει- εγκεκριμένης μελέτης.
10	Λ. Κατσώνη	29	Κατάργηση	1 κάδος 1100	Ανακατασκευή βάσει-

		απέναντι		Lit	εγκεκριμένης μελέτης.
11	Λ. Κατσώνη	31	Κατάργηση	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
12	Κοραή	13	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
13	Κοραή	17	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
14	Κοραή	24	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.
15	Γιαννιτσών	14	Νέα θέση (πολυκατοικί α)	1 κάδος 1100 Lit	Ανακατασκευή βάσει-εγκεκριμένης μελέτης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA