



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 14-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 14-03-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10122/09-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Τσακίρης Μιχαήλ και 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9031/28-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΚΡΙΚΗ Αικατερίνη	86029/ 18/12/2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κανάρη 10 Γιάννουλη	1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί δίπλα από το πάρκινγκ της οικοδομής Κανάρη 12 όπου και ήταν η αρχική του θέση .
2.	ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης	2908/ 15-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σαράντα Μαρτύρων 47	1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν
3.	ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ Διονύσιος	3184 / 16-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ασωπού 9	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί σε αδόμητο οικόπεδο Ασωπού 2

					έναντι .
4.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ Ελένη ΦΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα	3753 / 18-01-2018 5049 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
5.	ΓΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος	4839 / 26-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 133	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στο όριο 135-137 των δύο οικοδομών.
6.	ΤΣΙΟΥΡΒΑ Θεοφίλη	5050 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 149	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
7.	ΝΟΥΣΙΟΣ Κωνσταντίνος	5856 / 05-02-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή & Μ. Αντύπα	Οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν .
8.	ΖΕΡΒΑΣ Προκόπιος	6080/ 06-02-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Διστόμου 12 απέναντι	Προτείνουμε να καταργηθεί η θέση κάδου από τη Διστόμου 12 έναντι, διότι δημιουργεί προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα .

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Γιάννουλη Κανάρη 12: 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν δίπλα από το πάρκινγκ της οικοδομής Κανάρη 12 όπου και ήταν η αρχική τους θέση και δημιουργούν τη λιγότερη δυνατή όχληση.

2) Σαράντα Μαρτύρων 47 : Οι κάδοι απορριμμάτων, ήτοι 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και στη συγκεκριμένη θέση, διότι εξυπηρετούν πολλά διαμερίσματα καθώς και κατάσταση με την επωνυμία (central cool Αστ. Βλαχοστέργιος) μέχρις ότου δημιουργηθεί εσοχή (και εάν υπάρχει η δυνατότητα) επί της οδού Αγίας μετά την είσοδο του καταστήματος (στη δεξιά πλευρά) ανάμεσα στις δύο εισόδους και δίπλα στη δενδροδόχο, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση..

3) Ασωπού 9: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί σε αδόμητο οικόπεδο επί της οδού Ασωπού 2 έναντι, διότι στο σημείο όπου βρίσκεται ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων λόγω ανεγερθείσης οικοδομής με πάρκινγκ και καθόλου εναπομένοντα χώρο στην είσοδο της οικοδομής για να εισέρχονται και να εξέρχονται από αυτήν .

4) Σάμου 26-28: Είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες . Παρ' όλα αυτά, ο κάδος πρέπει να παραμείνει στη θέση του λόγω πυκνότητας της περιοχής και μεγάλων αναγκών της εν λόγω οδού, καθώς

εξυπηρετεί και τις κατοικίες της παρόδου που βρίσκονται σε αυτή, από την οποία είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού .

5) Ηρώων Πολυτεχνείου 133: Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στο όριο 135-137 των δύο οικοδομών , διότι στο σημείο που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 133 δημιουργεί πρόβλημα στη διέλευση των πεζών, καθώς υπάρχει εξωτερικό άνοιγμα με σκάλα που οδηγεί σε υπόγειο διαμέρισμα με παράθυρα που εφάπτονται στο πεζοδρόμιο.

6) Ηρώων Πολυτεχνείου 149: Η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει, διότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του πρακτορείου Προπό που βρίσκεται στην εν λόγω οικοδομή. Η οποιαδήποτε μετακίνηση του κάδου δεξιά ή αριστερά, θα δημιουργήσει προβλήματα στη μονοκατοικία δεξιά και σε κατοικία αριστερά με εξωτερικά ανοίγματα.

7) Παπακυριαζή & Μ. Αντύπα: Εως ότου γίνει η ανακατασκευή της Μ Αλεξάνδρου όπου και θα τοποθετηθούν κάδοι υπογείως Μ. Αλεξάνδρου & Παπακυριαζή, οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν στη θέση τους καθώς εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες του πεζόδρομου , επιπλέον σε ότι αφορά την απόσταση των κάδων μεσολαβεί παρτέρι από το κατάστημα του αιτούντος και στο σημείο που βρίσκονται δημιουργούν τη λιγότερη δυνατή ενόχληση.

8) Διστόμου 12 απέναντι: Προτείνουμε να καταργηθεί η θέση κάδου από τη Διστόμου 12 διότι δημιουργεί προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα , ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης και από την απέναντι πλευρά παρκάρουν οχήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε ατύχημα από τον κάδο που εξέχει. Εσοχή δεν μπορεί να κατασκευαστεί διότι δεν διασφαλίζεται το 1,5 μέτρο που απαιτείται για το πεζοδρόμιο , εξάλλου η εν λόγω οικοδομή έχει κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Μύρων 18 απέναντι. .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΦΑΛΑΝΗ (2 καδάκια 160 lit) αλλαγή με	1 κάδος.	1100 Lit.
2.	ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (στο πρώην Ήδιστον)	1 κάδος.	1100 Lit.
3.	ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (στον Χατζημιχαήλ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος.	1100 Lit
4.	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 7 ^ο χιλ. (έναντι Κελεσιδή)	1 κάδος.	1100 Lit.
5.	ΚΑΝΑΡΗ 1-3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 κάδος.	1100 Lit
6.	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (δρόμος προς Ελευθερέ Νότας)	1 κάδος.	1100 Lit
7.	MATI MATI 3 ^ο ΧΙΛ (Λάρισας –Θεσσαλονίκης)	1 κάδος.	1100 Lit

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (δίπλα στον Χατζημιχαήλ)	1 κάδος	1100 Lit
2	ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (τέρμα)	1 κάδος	1100 Lit
3	ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 4-6 όριο	1 κάδος	1100 Lit

4	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΜΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (δρόμος προς Ελευθερέ Νότας)	1 κάδος	1100 Lit
6	ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ 3 ^Ο ΧΙΛ (Λάρισας –Θεσσαλονίκης)	1 κάδος	1100 Lit
7	ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (σουπερ μάρκετ Discount)	3 κάδοι	1100 Lit

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσακίρη Μιχαήλ ως προς τη διαμορφωθείσα πρόταση σχετικά με την αίτηση του κ. Γιοβανόπουλου Ζήση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση του θέματος για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΚΡΙΚΗ Αικατερίνη	86029/ 18/12/2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κανάρη 10 Γιάννουλη	1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί δίπλα από το πάρκινγκ της οικοδομής Κανάρη 12 όπου και ήταν η αρχική του θέση .
2.	ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ Διονύσιος	3184 / 16-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ασωπού 9	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί σε αδόμητο οικόπεδο Ασωπού 2 έναντι .
3.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ Ελένη ΦΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα	3753 / 18-01-2018 5049 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Αναβολή
4.	ΓΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος	4839 / 26-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 133	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 135-137, στο όριο των δύο οικοδομών.
5.	ΤΣΙΟΥΡΒΑ Θεοφίλη	5050 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 149	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
6.	ΝΟΥΣΙΟΣ Κωνσταντίνος	5856 / 05-02-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Παπακυριαζή & Μ. Αντύπα	Οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν .

7.	ΖΕΡΒΑΣ Προκόπιος	6080/ 06-02-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Διστόμου 12 απέναντι	Κατάργηση της θέσης κάδου από τη Διστόμου 12 έναντι, διότι δημιουργεί προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα .
----	------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	--

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
8.	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΦΑΛΛΗΝΗ (2 καδάκια 160 lit) αλλαγή με	1 κάδος.	1100 Lit.
9.	ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (στο πρώην Ήδιστον)	1 κάδος.	1100 Lit.
10.	ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (στον Χατζημιχαήλ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος.	1100 Lit
11.	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 7 ^ο χιλ. (έναντι Κελεσίδη)	1 κάδος.	1100 Lit.
12.	ΚΑΝΑΡΗ 1-3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 κάδος.	1100 Lit
13.	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (δρόμος προς Ελευθερέ Νότας)	1 κάδος.	1100 Lit
14.	ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ 3 ^ο ΧΙΛ (Λάρισας –Θεσσαλονίκης)	1 κάδος.	1100 Lit

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (δίπλα στον Χατζημιχαήλ)	1 κάδος	1100 Lit
2	ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (τέρμα)	1 κάδος	1100 Lit
3	ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 4-6 όριο	1 κάδος	1100 Lit
4	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΜΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit
5	ΤΕΡΨΙΘΕΑ (δρόμος προς Ελευθερέ Νότας)	1 κάδος	1100 Lit
6	ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ 3 ^ο ΧΙΛ (Λάρισας –Θεσσαλονίκης)	1 κάδος	1100 Lit
7	ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (σουπερ μάρκετ Discount)	3 κάδοι	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Τη διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη συζήτηση του θέματος ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1	ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης	2908/ 15-01-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Σαράντα Μαρτύρων 47	Να μετακινηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης στην οδό Σαράντα Μαρτύρων 47 δεξιά της εισόδου της πολυκατοικίας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA