



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 16-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 2).

Στη Λάρισα σήμερα 16-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10142/10-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, που ορίστηκε με την με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Καλτσάς Νικόλαος, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 4) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Ζαούτσος Γεώργιος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Τσακίρης Μιχαήλ, 9) Νταής Παναγιώτης, 10) Παπαδούλης Γεώργιος και 11) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 2). και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9058/03-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος	1236/ 13-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία)	Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων , να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και κομμάτι της οδού αυτής .Επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο 3,5 όριο και τέλος ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να μεταφερθεί Σαμαρίνης & Πυλαρινού 7.
2.	ΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικόλαος	2036 / 19-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Ξενοπούλου 28 οικόπεδο	Προτείνουμε ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Ξενοπούλου 28 οικόπεδο και ο άλλος να

					μεταφερθεί Ξενοπούλου 23.
3.	ΤΑΛΙΟΣ Διονύσης – ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	2741/ 24-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος	Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί δίπλα στον κάδο γενικής ανακύκλωσης που υπάρχει Μανουσάκη 21 ^Α (κολόνες) εντός εσοχής ,καθώς και να καταγραφεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης .
4.	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω	Novoville #592926/ 27-01-2022 Novoville 597517/ 07-02-2022 Novoville # 597405/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Πυλαρινού 5	Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως
Σελίδα 3 από 9					

					έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο 3,5 όριο.
5.	ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα	3311/ 27-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Κουμουνδούρου 80	Προτείνουμε να παραμείνει ως έχει στο διάμεσο των δυο εισόδων της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής για την μη μετακίνηση του κάδου.
6.	ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗΣ Ιωάννης	Novoville #597215/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Τσαμαδού 4 απέναντι	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην είσοδο της οικοδομής Τσαμαδού 3.
7.	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Σωτήριος	4007/ 01-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ξενοκράτους 16 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών. 1.
Σελίδα 4 από 9					

8.	ΞΗΡΟΣ Γρηγόριος	51100/ 22-11-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Καλλιθέας 3	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει στην υφιστάμενη εσοχή και στον αριθμό 5 να μεταφερθεί ο σύμμεικτων απορριμμάτων στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά. 2.
----	-----------------	----------------------	--	-------------	---

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) : Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων , να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και κομμάτι της οδού αυτής .Επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο 3,5 όριο και τέλος ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να μεταφερθεί Σαμαρίνης & Πυλαρινού 7.

2) Ξενοπούλου 28 οικόπεδο: Στη Ξενοπούλου 28 οικόπεδο υπάρχει θέση για 2 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων εκ των οποίων ο ένας έχει μετακινηθεί αυθαίρετα ή απομακρύνθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε υπερχείλιση του εναπομείνοντα κάδου, η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για την δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη μικρότερη δυνατή όχληση προτείνουμε ο 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Ξενοπούλου 28 οικόπεδο και ο άλλος να μεταφερθεί Ξενοπούλου 23.

3) Μανουσάκη 21^Α είσοδος: Στη Μανουσάκη 21^Α υπάρχουν 2 κάδοι, (1 συμμείκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης εντός εσοχών και οι 2), ο πολίτης ζητά με το αίτημα του την μετακίνηση θέσης κάδου σε άλλο σημείο, καθώς ο κάδος βρίσκεται εμπροσθεν τραπεζοκαθίσματων. Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μανουσάκη 21^Α είσοδος σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί δίπλα στον κάδο γενικής ανακύκλωσης που υπάρχει Μανουσάκη 21^Α (κολόνες) εντός εσοχής ,καθώς και να καταγραφεί η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης .

4) Πυλαρινού 5: Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο 3,5 όριο.

5) Κουμουνδούρου 80: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Κουμουνδούρου 80, προτείνουμε να παραμείνει ως έχει στο διάμεσο των δυο εισόδων της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής για την μη μετακίνηση του κάδου.

6) Τσαμαδού 4 απέναντι: Στην Τσαμαδού 4 απέναντι υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων ο οποίος μετακινείται αυθαίρετα σε διάφορα σημεία της οδού ώστε να παρκάρουν οχήματα. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην είσοδο της οικοδομής Τσαμαδού 3 γιατί μικρότερη δυνατή όχληση. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά.

7) Ξενοκράτους 16 έναντι: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

8) Καλλιθέας 3: Στην Καλλιθέας 3 υπάρχει θέση για 2 κάδους (1 σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη σε εσοχή και 1 γενικής ανακύκλωσης) όπου ο τελευταίος μετακινείται αυθαίρετα στην νησίδα. Ο πολίτης ζητά με το αίτημα του την μετακίνηση θέση κάδων σε άλλο σημείο, καθώς οι κάδοι βρίσκονται μπροστά σε κατάστημα εστίασης. Η πυκνότητα των κατοικιών και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων, για το λόγω αυτό προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει στην υφιστάμενη εσοχή και στον αριθμό 5 να μεταφερθεί ο σύμμεικτων απορριμμάτων στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται καθημερινά.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
3.	6 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εντός καφέ έξοδος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 215	1 κάδος	1100 Lit	Κατάργηση θέσης κάδου, πρόταση της υπηρεσίας μας.

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 10 (απέναντι)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2	6° χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εντός καφέ έξοδος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1.	ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος	1236/ 13-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία)	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
2.	ΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικόλαος	2036 / 19-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Ξενοπούλου 28 οικόπεδο	Ο ένας (1) κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Ξενοπούλου 28 οικόπεδο και ο άλλος να μεταφερθεί Ξενοπούλου 23με τη δημιουργία εσοχής.
3.	ΤΑΛΙΟΣ Διονύσης – ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	2741/ 24-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

4.	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω	Novoville #592926/ 27- 01-2022 Novoville 597517/ 07-02- 2022 Novoville # 597405/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Πυλαρινού 5	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
5.	ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα	3311/ 27-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Κουμουνδούρου 80	Ο κάδος να παραμείνει ως έχει μεταξύ των δυο εισόδων της οικοδομής με τη δημιουργία εσοχής για να μη μετακινείται.
6.	ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗΣ Ιωάννης	Novoville #597215/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Τσαμαδού 4 απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην είσοδο της οικοδομής Τσαμαδού 3.
7.	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Σωτήριος	4007/ 01-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ξενοκράτους 16 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής.
8.	ΞΗΡΟΣ Γρηγόριος	51100/ 22-11-2021	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Καλλιθέας 3	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει στην υφιστάμενη εσοχή και στον αριθμό 5 να μεταφερθεί ο σύμμεικτων απορριμμάτων στην είσοδο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	6 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εντός καφέ έξοδος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 215	1 κάδος	1100 Lit	Κατάργηση θέσης κάδου, πρόταση της υπηρεσίας μας.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 10 (απέναντι)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2	6 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εντός καφέ έξοδος)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**