



Λάρισα 27-05-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α..

Στη Λάρισα σήμερα 27-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18201/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Μαβίδης Δημήτριος 8) Τσακίρης Μιχαήλ και 9) Παπαδούλης Γεώργιος .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
2. Τη με αριθμ. πρωτ.17219/13-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Λάρισα 13-05-2020

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚ. ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 8^Α
ΤΚ: 41222
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2410-680200
ΦΑΞ : 2410-680233

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΔΩΝΟΣ Ηλίας	8693 / 20-02-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων.	Βησσαρίωνος 92	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΗΣ Κων/νος	9820 / 26-02-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου.	Λ. Κατσώνη 20- 22 όριο	Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν.
3.	ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Σπυρίδων	10748 / 04-03-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Μπότσαρη 5	Ο κάδος Να παραμείνει ως έχει, επίσης να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μ. Μπότσαρη 3 σε ανεγειρόμενη οικοδομή με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ και να γίνει επαναφορά της θέσης κάδου Μ. Μπότσαρη 7.
4.	ΜΗΤΑΚΟΣ Αχιλλέας	10963 / 05-03-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Κούμα 45	Οι θέσεις των κάδων (ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης) να καταργηθούν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) **Βησσαρίωνος 92:** Η Βησσαρίωνος είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων). Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να παραμείνει ως έχει στη θέση του στο όριο με την κάθετη αδιέξοδη πάροδο, λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων .

2) **Λ. Κατσώνη 20-22 όριο:** Οι κάδοι (2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) στην συγκεκριμένη οδό να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν το Σουπερ Μάρκετ, το σινεμά Βικτώρια και κατοικίες. Στο συγκεκριμένο σημείο η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση για την αποφυγή συσσώρευσης μεγάλου όγκου απορριμμάτων.

3) **Μ. Μπότσαρη 5:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων τοποθετήθηκε σε διπλή υφιστάμενη εσοχή ύστερα από την ανακατασκευή εγκεκριμένης-βάσει μελέτης-θέσης κάδων (δηλ. τροποποίηση μελέτης επί της ουσίας). Ο κάδος προτείνεται να παραμείνει ως έχει, καθώς εξυπηρετεί την εν λόγω οικοδομή. Επιπλέον προτείνεται να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μ. Μπότσαρη 3 σε ανεγειρόμενη οικοδομή με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ και να γίνει επαναφορά της θέσης κάδου Μ. Μπότσαρη 7 (που καταργήθηκε λόγω ανακατασκευής της οδού). Στο συγκεκριμένο σημείο η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση για την αποφυγή συσσώρευσης μεγάλου όγκου απορριμμάτων.

4) **Κούμα 45 & στο 48:** Οι θέσεις των κάδων (ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης) να καταργηθούν καθώς είναι στο σημείο που εμποδίζει την λειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών. Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τους κάδους της Κούμα 44 απ' όπου η αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1-3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Διότι η συγκεκριμένη οικοδομή έχει κάδους και στην Νικολοπούλου .
2.	5 χιλ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕ)	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος για συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΗΛΟΥ 25Α & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Τοποθέτηση κάδου για συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού λόγω υπερχειλίσσης υφιστάμενου κάδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΔΩΝΟΣ Ηλίας	8693 / 20-02-2020	Μετακίνηση θέσης κάδων.	Βησσαρίωνος 92	Αναβάλλεται
2	ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΗΣ Κων/νος	9820 / 26-02-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου.	Λ. Κατσώνη 20-22 όριο	Αναβάλλεται
3	ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Σπυρίδων	10748 / 04-03-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μ. Μπότσαρη 5	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων Μ. Μπότσαρη 5 να απομακρυνθεί χωρίς να καταργηθεί. Επίσης να τοποθετηθεί κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων Μ. Μπότσαρη 3 σε ανεγειρόμενη οικοδομή με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ και να γίνει επαναφορά της θέσης κάδου Μ.

					Μπότσαρη 7.
4	ΜΗΤΑΚΟΣ Αχιλλέας	10963 / 05-03-2020	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Κούμα 45	Οι θέσεις των κάδων (ένας σύμμεκτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης) να καταργηθούν.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
1	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1-3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Διότι η συγκεκριμένη οικοδομή έχει κάδους και στην Νικολοπούλου .
2	5 χιλ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΦΕ)	1 κάδος	1100 Lit	Κατόπιν αιτήματος για συλλογή σύμμεκτων απορριμμάτων.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΜΗΛΟΥ 25Α & ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	1 κάδος	1100 Lit	Τοποθέτηση κάδου για συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού λόγω υπερχείλισης υφιστάμενου κάδου.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**