



Λάρισα 12-06-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ

Στη Λάρισα σήμερα 12-06-2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 58253/06-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γαλάτου Αριστοκλή, που ορίστηκε με την με αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλής ως Πρόεδρος, 2) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 3) Οικονόμου Ιωάννης, 4) Ούντρια Ευαγγελή και 5) Μίχος Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 55250/12-06-13 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Α.Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Λελετζής Τηλέμαχος	36880/11-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σίφνου 132 απέναντι. (Νεράιδα)	Να μεταφερθεί.
2.	Ανδρέου Άννα	41724/25-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ομήρου και Δημοσθένους 9. (Νεα Σμύρνη)	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Μακρής Γεώργιος	41726/25-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νεοφύτου 2. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Τσαβδάρης Δημοσθένης	43135/30-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίας Τριάδος 8 απέναντι. (Φιλιππούπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Μπέτζος Παναγιώτης	44849/10-5-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει

					όπως είναι.
6.	Μπαμπούλης Ανδρέας	45363/13-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καστοριάς 18. (Χαραυγή)	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Ρέρρης Αχιλλέας	46614/16-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μιαούλη 8. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Παπαμιχαήλ Δημήτριος	49635/22-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Χατζημιχάλη 84. (Φιλιππούπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Ζαφειρίου Ελένη	49637/22-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σκιάθου 16 απέναντι και Κέα. (Νεράιδα)	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Τσουλτσίδου Βασιλική	50094/23-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μεγάλου Αλεξάνδρου 16. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Βαλαής Ιωάννης	50256/23-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πηνιεύ 16. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Λάμπρου Οδυσσέας	52485/28-05-13	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Καζατζή 12. (Νεάπολη)	Να μην τοποθετηθεί.
13.	Πατσιδής Ευάγγελος	52487/28-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 Παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
14.	Μπισίλκας Χρήστος	52492/28-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δαγκλή 32 απέναντι πλατεία. (Λειβαδάκι)	Να μεταφερθεί.
15.	Δημητριάδης Αθανάσιος	53063/29-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 Παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
16.	Αϊβαλιώτης Ανδρέας	58561/07-06-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Γαριβάλδη 6 απέναντι τοίχος. (Φρούριο)	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Σίφνου 132 απέναντι:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Σίφνου όριο με 132 και Αμοργού, καθώς στην υπάρχουσα θέση κατοικεί άτομο με σοβαρά προβλήματα υγείας.

2)Ομήρου και Δημοσθένους 9:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

3)Νεοφύτου 2:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα.

4)Αγίας Τριάδος 8 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την κατοικία του αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

5,13,15)Πατρόκλου 8 παρτέρι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των γύρω καταστημάτων.

6)Καστοριάς 18:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο με την μεγαλύτερη απόσταση από τα εξωτερικά ανοίγματα των γύρω κατοικιών.

7)Μιαούλη 8:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς στο σημείο που βρίσκεται δεν υπάρχει είσοδος πάρκινγκ.

8)Χατζημιχάλη 84:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

9)Σκιάθου 16 απέναντι και Κέας:Η θέση των κάδων να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκονται σε εσοχή απέναντι από την κατοικία της αιτούντος και σε κενό οικόπεδο.

10)Μεγάλου Αλεξάνδρου 16:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταστημάτων που βρίσκονται πλησίον του κάδου. Για την αποσυμφόρηση του κάδου η υπηρεσία προτείνει την τοποθέτηση κάδου στο αριθμό 37, είσοδος πολυκατοικίας.

11)Πηγειού 16: Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα.

12)Καζατζή 12:Να μην γίνει τοποθέτηση κάδου στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς υπάρχουν εξωτερικά ανοίγματα πολύ κοντά στον δρόμο.

14)Δαγκλή 32 απέναντι: Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Δαγκλή 30 όριο με 32 απέναντι, καθώς στο σημείο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την μονοκατοικία και από τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονται πλησίον του κάδου.

16)Γαριβάλδη 6 απέναντι τοίχος: Η θέση των κάδων να παραμείνει όπως είναι, καθώς στο σημείο που βρίσκονται δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΜΙΑΟΥΛΗ 27 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΠΥΡΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 36 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΡΕΛΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 11 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 11 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΧΕΣ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
5.	ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ-ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ 134 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 132 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΓΚΥΖΗ 28-30 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
9.	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΣ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
10.	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37	1 Κάδος.	1100 Lit.
11.	ΜΕΜΝΩΝΟΣ 4-6 ΟΡΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12.	ΑΜΟΡΓΟΥ 14 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
13.	ΣΙΦΝΟΥ ΟΡΙΟ ΜΕ 132 ΚΑΙ ΑΜΟΡΓΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
14.	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 30 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.

	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ-ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΣΙΦΝΟΥ ΟΡΙΟ ΜΕ 132 ΚΑΙ ΑΜΟΡΓΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.

5.	ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΧΕΙΡΩΝΟΣ 12	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	1 ^η ΣΤΡΑΤΙΑ	3 Κάδοι.	1100 Lit.

3. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γαλάτου Αριστοκλή να αναβληθεί η συζήτηση των αιτήσεων των κ.κ. Ρέρρη Αχιλλέα και Τσουλτσίδου Βασιλικής, που αφορά την μεταφορά θέσης κάδου, από την Μιαούλη 8 (Κέντρο) και Μεγ. Αλεξάνδρου 16 (Κέντρο) αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	Λελετζής Τηλέμαχος	36880/11-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σίφνου 132 απέναντι. (Νεράιδα)	Να μεταφερθεί.
2	Ανδρέου Άννα	41724/25-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ομήρου και Δημοσθένους 9. (Νεα Σμύρνη)	Να παραμείνει όπως είναι.
3	Μακρής Γεώργιος	41726/25-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νεοφύτου 2. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Τσαβδάρης Δημοσθένης	43135/30-04-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίας Τριάδος 8 απέναντι. (Φιλιππούπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
5	Μπέτζος Παναγιώτης	44849/10-5-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
6	Μπαμπούλης Ανδρέας	45363/13-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καστοριάς 18. (Χαραυγή)	Να παραμείνει όπως είναι.
7	Ρέρρης Αχιλλέας	46614/16-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μιαούλη 8. (Κέντρο)	Αναβάλλεται
8	Παπαμιχαήλ Δημήτριος	49635/22-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Χατζημιχάλη 84. (Φιλιππούπολη)	Να παραμείνει όπως είναι.
9	Ζαφειρίου Ελένη	49637/22-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σκιάθου 16 απέναντι και Κέας. (Νεράιδα)	Να παραμείνει όπως είναι.
10	Τσουλτσίδου Βασιλική	50094/23-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μεγάλου Αλεξάνδρου 16. (Κέντρο)	Αναβάλλεται
11	Βαλαής Ιωάννης	50256/23-05-	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πηνείου 16. (Κέντρο)	Να παραμείνει

		13			όπως είναι.
12	Λάμπρου Οδυσσέας	52485/28-05-13	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Καζατζη 12. (Νεάπολη)	Να μην τοποθετηθεί.
13	Πατσίδης Ευάγγελος	52487/28-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 Παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
14	Μπισίλκας Χρήστος	52492/28-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δαγκλή 32 απέναντι πλατεία. (Λειβαδάκι)	Να μεταφερθεί.
15	Δημητριάδης Αθανάσιος	53063/29-05-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πατρόκλου 8 Παρτέρι. (Κέντρο)	Να παραμείνει όπως είναι.
16	Αϊβαλιώτης Ανδρέας	58561/07-06-13	Μεταφορά θέσης κάδου.	Γαριβάλδη 6 απέναντι τοίχος.(Φρούριο)	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1	ΜΙΑΟΥΛΗ 27 ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2	ΠΥΡΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 36 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΡΕΛΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4	ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 11 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 11 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΣΟΧΕΣ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
5	ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ-ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6	ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ 134 ΝΑ ΓΙΝΕΙ 132 ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7	ΓΚΥΖΗ 28-30 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
8	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
9	ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΣ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
10	ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37	1 Κάδος.	1100 Lit.
11	ΜΕΜΝΩΝΟΣ 4-6 ΟΡΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12	ΑΜΟΡΓΟΥ 14 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
13	ΣΙΦΝΟΥ ΟΡΙΟ ΜΕ 132 ΚΑΙ ΑΜΟΡΓΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
14.	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 30 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΗ ΡΙΤΑ-ΠΑΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.

4.	ΣΙΦΝΟΥ ΟΡΙΟ ΜΕ 132 ΚΑΙ ΑΜΟΡΓΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΧΕΙΡΩΝΟΣ 12	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	1 ^η ΣΤΡΑΤΙΑ	3 Κάδοι.	1100 Lit.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

**ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΥΝΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA