



Λάρισα 18-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 18-04-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13990/12-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Μαβίδη, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 13765/11-04-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ Ελένη ΦΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα	3753 / 18-01-2018 5049 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ Στέφανος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος	5569 / 01-02-2018 6233 / 07-02-2018	Κατασκευή εσοχής	Ανθίμου Γαζή 48	Να δημιουργηθεί 1 διπλή εσοχή από τη Τ.Υ. για την αποφυγή μετακίνησης των κάδων (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) στη

					Ανθίμου Γαζή 48.
3.	ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος	6235 / 07-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Κραννώνος 6	Να παραμείνει μόνο ο κάδος γενικής ανακύκλωσης στην διαμορφωμένη εσοχή που αντικειμενικά δεν δημιουργεί τα προβλήματα που αναφέρονται στην αίτηση.
4.	ΖΕΙΚΟΥ Αικατερίνη	6374 / 8-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ριζοπούλου 27 Πάροδος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στην πάροδο Ριζοπούλου 27.
5.	ΘΩΜΑΣ Μιχαήλ	6377 / 08-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηροδότου 23	Η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στο 23 έναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με την δημιουργία εσοχής.
6.	ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος	6378 / 08-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Θεοκρίτου 6-8 όριο απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στο όριο 6-8 έναντι της ίδιας οικοδομής.
7.	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αχιλλέας	6554 / 09-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδων	Κουτλιμπανά 3-7 & Αρριανού 6	Οι κάδοι στην Κουτλιμπανά 5-7 & Αρριανού 6-8 να παραμείνουν ως έχουν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σάμου 26-28: Ύστερα από αναβολή για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης κάδου, διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η εξεύρεση νέας θέσης και συνεπώς κατά την άποψη της Υπηρεσίας δεν δύναται να μετακινηθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων. Ειδικότερα επί του θέματος σας επισημαίνουμε ότι η οδός Σάμου είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγο στενών πεζοδρομίων έως καθόλου με μονοκατοικίες), παρόλα αυτά ο κάδος πρέπει να παραμείνει στη θέση του λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων. Επιπλέον η συγκεκριμένη χωροθέτηση του κάδου εξυπηρετεί και τις κατοικίες της παρόδου που βρίσκονται σε αυτή από την οποία είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού .

2) Ανθίμου Γαζή 48 : Να δημιουργηθεί 1 διπλή εσοχή από την Τ.Υ. για την αποφυγή μετακίνησης των κάδων 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης , καθώς παρά τις επανειλημμένες οριοθετήσεις οι κάδοι μετακινούνται συνεχώς από οδηγούς στη γωνία Ανθίμου Γαζή και Μουρούζη για να παρκάρουν οχήματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ορατότητα των οχημάτων τα οποία εισέρχονται και εξέρχονται από τη Μουρούζη.

3) Κραννώνος 6: Επί της οδού Κραννώνος 6 με Αποφάσεις των αρμόδιων Οργάνων έχουν οριστεί δύο θέσεις κάδων 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης. Επιπλέον δε, στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει διαμορφωμένη εσοχή κάδου. Δεδομένου ότι οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της εν λόγω οικοδομής εκτιμούμε στην παρούσα φάση ότι μπορούν να καλύπτονται από τους χωροθετημένους κάδους δεξιά της οικοδομής, προτείνουμε στο συγκεκριμένο σημείο της εσοχής επί της οδού Κραννώνος 6 να παραμείνει μόνο κάδος γενικής ανακύκλωσης που αντικειμενικά δεν δημιουργεί τα προβλήματα που αναφέρονται στην αίτηση.

4) Ριζοπούλου 27 Πάροδος: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς δεν υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτησή του, εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής με 39 διαμερίσματα του αριθμού 29 με είσοδο της οικοδομής στην πάροδο και δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα .

5) Ηροδότου 23: Η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στο 23 απέναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με την δημιουργία εσοχής, καθώς στην υπάρχουσα θέση κατασκευάζετε μονοκατοικία με εξωτερικά ανοίγματα πολύ κοντά στον κάδο.

6) Θεόκριτου 6-8 όριο απέναντι : Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στο όριο 6-8 απέναντι της ίδιας οικοδομής. Τυχόν μετακίνησή του προς τα αριστερά δημιουργεί πρόβλημα στο παρκινγκ της οικοδομής, ενώ στα δεξιά αυτού υπάρχει πεζόδρομος από τον οποίο εισέρχονται και εξέρχονται οχήματα .

7) Κουτλιμπανά 5-7 & Αρριανού 6-8: 1^ο Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν στην Κουτλιμπανά 5-7 καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης οικοδομής. Επιπλέον δε να τοποθετηθεί ένας σύμμεικτων απορριμμάτων στο νούμερο 4 μόνο εφόσον είναι δυνατή η κατασκευή εσοχής από την Τ.Υ του Δήμου, καθόσον δε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα κυκλοφορίας και ασφαλούς διέλευσης της συγκεκριμένης οδού.

2^ο Στην Αρριανού 6-8 Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν διότι: αφενός η οδός Αρριανού στο υπόλοιπο τμήμα της στενεύει (και ο δρόμος και τα πεζοδρόμια) καθιστώντας αδύνατη τη μεταφορά τους, ήδη μεταφέρθηκε ένας κάδος με την απόφαση 50/ 18-11-2015 στην οδό Αρριανού 22 με δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία, αφετέρου δε, η χωροθέτησή τους είναι σε τέτοια απόσταση από τα μπαλκόνια της οικοδομής (στο νούμερο 6-8) καθώς και από την είσοδο-έξοδο του παρκινγκ που δημιουργούν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.			
1.	110 ΠΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ	2 κάδοι	1100 Lit.
2.	ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ (επί της Αριστίππου στην κολόνα της ΔΕΗ)	1 κάδος	1100 Lit.
3.		1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.			
1	ΔΡΑΜΑΣ 55 Σ/Μ	1 κάδος	1100 Lit
2	110 ΠΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	1 κάδος	1100 Lit
3	ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ (δίπλα) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
4	ΕΞΟΔΟΣ (θεραπευτικό ίδρυμα)	1 κάδος	1100 Lit
5	31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5 (τυπογραφείο Τασιόπουλος)	1 κάδος	1100 Lit

6	ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	4 κάδοι	1100 Lit
7	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (Σουπερ Μάρκετ DISCOUNT) ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ	3 κάδοι	1100 Lit
8	5 ^Ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (εταιρία χρηματοποστολής)	1 κάδοι	1100 Lit.
9	ΠΑΛΗΝΗΣ & ΚΑΣΤΡΟΥ (όπου υφίσταται εσοχή)	1 κάδος	1100 Lit

3. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαβίδη Δημήτριου :

Α) ως προς την αίτηση με αριθμ. 6235/07-02-2018 για μετακίνηση θέσης κάδου από την οδό Κραννώνος 6, να παραμείνουν οι θέσεις κάδων, ένας σύμμεικτων απορριμμάτων & ένας γενικής ανακύκλωσης, επί της οδού Κραννώνος 6 και ενόψει του σχεδιασμού της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να απομακρυνθεί προσωρινά και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί προσωρινά σε απόσταση ασφαλείας από τη διασταύρωση Κραννώνος και Στουρνάρα.

Β) ως προς την αίτηση με αριθμ. 6554/09-02-2018 για μετακίνηση θέσης κάδων από την οδό Κουτλιμπανά 3-7 & Αρριανού 6 να αναβληθεί η λήψη απόφασης και να εξεταστεί εκ νέου το θέμα από την υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαβίδη Δημήτριου για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ Ελένη ΦΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα	3753 / 18-01-2018 5049 / 29-01-2018	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2.	ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ Στέφανος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος	5569 / 01-02-2018 6233 / 07-02-2018	Κατασκευή εσοχής	Ανθίμου Γαζή 48	Να δημιουργηθεί 1 διπλή εσοχή από τη Τ.Υ. για την αποφυγή μετακίνησης των κάδων (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) στη Ανθίμου Γαζή 48.
3.	ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος	6235 / 07-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Κραννώνος 6	Να παραμείνουν οι θέσεις κάδων, ένας σύμμεικτων απορριμμάτων & έναν γενικής ανακύκλωσης, επί της οδού Κραννώνος 6 και ενόψει του σχεδιασμού της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της

					περιοχής ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να απομακρυνθεί προσωρινά και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί προσωρινά σε απόσταση ασφαλείας από τη διασταύρωση Κρανώνος και Στουρνάρα.
4.	ΖΕΙΚΟΥ Αικατερίνη	6374 / 8-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ριζοπούλου 27 Πάροδος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στην πάροδο Ριζοπούλου 27.
5.	ΘΩΜΑΣ Μιχαήλ	6377 / 08-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηροδότου 23	Η θέση του κάδου γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί στο 23 έναντι δίπλα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων με την δημιουργία εσοχής.
6.	ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος	6378 / 08-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδου	Θεοκρίτου 6-8 όριο απέναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στο όριο 6-8 έναντι της ίδιας οικοδομής.
7.	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αχιλλέας	6554 / 09-02-2018	Μετακίνηση θέση κάδων	Κουτλιμπανά 3-7 & Αρριανού 6	Αναβάλλεται

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	110 ΠΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ	2 κάδοι	1100 Lit.
2.	ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ (επί της Αριστίππου στην κολόνα της ΔΕΗ)	1 κάδος	1100 Lit.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΔΡΑΜΑΣ 55 Σ/Μ	1 κάδος	1100 Lit
2	110 ΠΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	1 κάδος	1100 Lit
3	ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ (δίπλα) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit

