



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 30-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 3).

Στη Λάρισα σήμερα 30-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12629/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την απόφαση 16/07-01-2022 του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Τσιλιμίκας Χρήστος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Ζαούτσος Γεώργιος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαδούλης Γεώργιος και 10) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 3). και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 12468/23-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΤΣΑΛΕΡΑ Αλεξάνδρα	6973/ 21-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Σερίφου 9	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Σερίφου 9 σε τυφλό σημείο.
2.	ΧΡΥΣΙΚΟΥ Σταυρούλα	Novonville 611481/ 09- 03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 8	Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει <u>Αίτημα για θέση</u> <u>παρκινγκ</u> και σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, η Υπηρεσία καθαριότητας προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ασωπού 11 σε αδόμητο οικόπεδο .
3.	ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος	12099/ 21-03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος & Γρηγορίου Ε 2Α	Προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν στον ακάλυπτο Γρηγορίου 2 ^Α όπου δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.
4.	ΡΟΥΜΠΟΣ Αθανάσιος	12265/ 22/03/2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 15	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί σε νέα θέση Ασωπού 29 οικόπεδο δίπλα στον σύμμεικτων απορριμμάτων ,διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείτε ως κοινός κάδος .

5.	ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος	Από Αναβολή 1236/ 13-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να καταργηθεί, διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείτε ως κοινός κάδος .
6.	ΤΑΛΙΟΣ Διονύσης – ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	Από Αναβολή 2741/ 24-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος	Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί Μανουσάκη 21 ^Α (κολόνες) δίπλα, όσο για τον κάδο γενικής ανακύκλωσης που υπάρχει Μανουσάκη 21 ^Α (κολόνες) εντός εσοχής χωρίς καταγεγραμμένη θέση να αποσυρθεί και να κλείσει η εσοχή καθώς βρίσκεται σε ακατάλληλο σημείο. Τέλος να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Μανουσάκι 15.
7.	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω	Από Αναβολή Novonville #592926/ 27-01-2022 Novonville 597517/	Μετακίνηση θέση κάδων	Πυλαρινού 5	Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού &
Σελίδα 3 από 8					

		07-02-2022 Novoville # 597405/ 07-02-2022			Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν 3,5 όριο απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο.
--	--	--	--	--	---

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Σερίφου 9: Στην οδό Σερίφου 9 με την υπ. αριθμό απόφαση 1117/97 και την 77/21 υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, ο κάδος είχε μετακινηθεί αυθαίρετα και παραμένει ακόμη στο σημείο Σερίφου 8, παρόλες τις προσπάθειες της Υπ. Καθαριότητας να τοποθετηθεί στη θεσμοθετημένη θέση του. Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Σερίφου 9 σε τυφλό σημείο.

2) Ασωπού 8: Στην Ασωπού 8 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/1997. Με την υπ. αριθμ. απόφαση 1134/2006 κατόπιν άλλης αίτησης και αποφασιστικό να παραμείνει ως έχει . Η Ασωπού είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών πεζοδρομιών έως καθόλου και με μονοκατοικίες), ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού όπου υπάρχουν αρκετές κατοικίες και η ρυμοτομία κάνουν δυσχερή την απομάκρυνσή του κάδου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει Αίτημα για θέση παρκινγκ , σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται η αιτούσα στην αίτηση της, αλλά και σε επισυναπτόμενο έγγραφο. Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, η Υπηρεσία καθαριότητας προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ασωπού 11 σε αδόμητο οικόπεδο .

3) Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος & Γρηγορίου Ε 2^Α: Στη Γρηγορίου Ε 2^Α στον ακάλυπτο της οικοδομής οριοθετήθηκαν 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης. Ο σύμμεικτων απορριμμάτων στην Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/1997 & ο γενικής ανακύκλωσης με την υπ. αριθμ. απόφαση 10/2022 Γρηγορίου Ε 2^Α. Προτείνουμε οι κάδοι για να παραμείνουν στον ακάλυπτο Γρηγορίου 2^Α όπου δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.

4) Ασωπού 15: Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάδος ανακύκλωσης με την υπ. αριθμ. απόφαση 300/2010. Προφανώς ο κάδος γενικής ανακύκλωσης τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο λόγω του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων (όπου ήταν αυθαίρετα μετακινημένος στην

υπάρχουσα θέση). Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί σε νέα θέση Ασωπού 29 οικόπεδο δίπλα στον σύμμεικτων απορριμμάτων ,διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείτε ως κοινός κάδος .

5) Από Αναβολή Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) :Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε στο αίτημα του αιτούντος ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να καταργηθεί διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείτε ως κοινός κάδος .

6) Από Αναβολή Μανουσάκη 21^Α είσοδος: Στη Μανουσάκη 21^Α υπάρχουν 2 κάδοι, (1 συμμείκτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης εντός εσοχών και οι 2), ο πολίτης ζητά με το αίτημα του την μετακίνηση θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων σε άλλο σημείο, καθώς ο κάδος βρίσκεται έμπροσθεν τραπεζοκαθισμάτων. Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μανουσάκη 21^Α είσοδος σε υφιστάμενη εσοχή να μεταφερθεί Μανουσάκη 21^Α (κολόνες) δίπλα όσο για τον κάδο γενικής ανακύκλωσης που υπάρχει Μανουσάκη 21^Α (κολόνες) εντός εσοχής χωρίς καταγεγραμμένη θέση να αποσυρθεί και να κλείσει η εσοχή καθώς βρίσκεται σε ακατάλληλο σημείο, τέλος να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Μανουσάκη 15.

7) Από Αναβολή Πυλαρινού 5: Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν 3,5 όριο απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΗΛΙΑΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΕΣΟΧΗΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σελίδα 5 από 8

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1.	ΤΣΑΛΕΡΑ Αλεξάνδρα	6973/ 21-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Σερίφου 9	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει Σερίφου 9 σε τυφλό σημείο με κατασκευή μικρής εσοχής.
2.	ΧΡΥΣΙΚΟΥ Σταυρούλα	Novonville 611481/ 09- 03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 8	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
3.	ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος	12099/ 21-03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος & Γρηγορίου Ε 2Α	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
4.	ΡΟΥΜΠΟΣ Αθανάσιος	12265/ 22/03/2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 15	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
5.	ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος	Από Αναβολή 1236/13-01- 2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία)	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
6.	ΤΑΛΙΟΣ Διονύσης – ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	Από Αναβολή 2741/ 24-01- 2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος	Η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μανουσάκη 21 ^Α είσοδος σε υφιστάμενη εσοχή, να μεταφερθεί Μανουσάκη 21 ^Α δίπλα στις κολόνες της Δ.Ε.Η . Ο κάδος γενικής

					ανακύκλωσης που υπάρχει Μανουσάκη 21 ^Α (κολόνες ΔΕΗ) εντός εσοχής χωρίς καταγεγραμμένη θέση ,να αποσυρθεί και να κλείσει η εσοχή, καθώς βρίσκεται σε ακατάλληλο σημείο. Τέλος να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Μανουσάκη 15.
7.	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω	Από Αναβολή Novonville #592926/ 27-01-2022 Novonville 597517/ 07-02-2022 Novonville # 597405/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Πυλαρινού 5	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΗΛΙΑΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΕΣΟΧΗΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A