



Λάρισα 30-6-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 30-6-2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 71671/23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Πράπας Αντώνιος, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλογιάννης Απόστολος και 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 73770/30-6-11 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	<i>Μπάρμπη Αικατερίνη</i>	45655/24-05-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σμύρνης 21 Γιάννουλη.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	<i>Τράκα Σπυριδούλα</i>	61532/06-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καλυψούς 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	<i>Δούρος Ελευθέριος</i>	62191/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θεσπρωτίας και πάροδος Θαυμακού.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	<i>KUTSEVA GALINA</i>	62658/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κούμα 44.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	<i>Γαβριήλ Νικόλαος</i>	62765/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δημοκρατίας 71 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	<i>Καρέτσος Κωνσταντίνος</i>	62773/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πόρου 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	<i>Φιλίππιδης Χρήστος</i>	63668/08-06-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Ρίζου και Καρφή.	Να παραμείνει όπως είναι.

8.	Χασιώτη Ελένη	64880/10-06-11	Τοποθέτηση κάδου.	Χατζηγιάννη 54.	Να μη τοποθετηθεί.
9.	Παπανδρέου Γεώργιος	69271/20-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου Γεν.Ανακύκλωσης.	Γρηγορίου Έ 11.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Γκουτζίδου Ειρήνη	71172/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νικολοπούλου 10 απέναντι τοίχος.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Παπαδημητρίου Αριστείδης	71177/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηπείρου 136 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Αρχοντοπούλου Ελένη	71179/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδυσσέως 51 οικόπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Σμύρνης 21(Γιάννουλη):Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τους κατοίκους των γύρω κατοικιών καθώς και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται πλησίον του κάδου και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

2)Καλυψούς 2:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την κατοικία της αιτούσας και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

3)Θεσπρωτίας και πάροδος Θαυμακού:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα. Επίσης η Υπηρεσία Καθαριότητας προτείνει την τοποθέτηση νέου κάδου στην οδό Θεσπρωτίας 6 πολυκατοικία με 6 διαμερίσματα για να υπάρξει αποσυμφόρηση του κάδου.

4)Κούμα 44:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με δέκα διαμερίσματα.

5)Δημοκρατίας 71 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

6)Πόρου 2:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα που βρίσκονται πλησίον του κάδου και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

7)Ρίζου και Καρφή:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

8)Χατζηγιάννη 54:Να μην γίνει τοποθέτηση κάδου στην Χατζηγιάννη 58 όπως επιθυμεί η αιτούσα, καθώς υπάρχει κάδος στην Χατζηγιάννη 54 και επαρκεί για τις ανάγκες των κατοίκων.

9)Γρηγορίου Έ 11:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται μπροστά από είσοδο πολυκατοικίας και εξυπηρετεί τους πολίτες που κάνουν ανακύκλωση.

10)Νικολοπούλου 10 απέναντι τοίχος:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

11)Ηπείρου 136 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

12)Οδυσσέως 51 οικόπεδο:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΟΣ 13Α	2 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΜΠΑΤΖΕΛΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΝΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΛΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 60 ΚΑΙ ΛΑΠΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 60 ΕΣΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Μπάρμπη Αικατερίνη	45655/24-05-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σμύρνης 21 Γιάννουλη.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Τράκα Σπυριδούλα	61532/06-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καλυψούς 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Δούρος Ελευθέριος	62191/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θεσπρωτίας και πάροδος Θανμακού.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	KUTSEVA GALINA	62658/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κούμα 44.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Γαβριήλ Νικόλαος	62765/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δημοκρατίας 71 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Καρέτσος Κωνσταντίνος	62773/07-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πόρου 2.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Φιλιππίδης Χρήστος	63668/08-06-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Ρίζου και Καρφή.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Χασιώτη Ελένη	64880/10-06-11	Τοποθέτηση κάδου.	Χατζηγιάνη 54.	Να μη τοποθετηθεί.
9.	Παπανδρέου Γεώργιος	69271/20-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου Γεν.Ανακύκλωσης.	Γρηγορίου Έ 11.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Γκουτζίδου Ειρήνη	71172/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Νικολοπούλου 10 απέναντι τοίχος.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Παπαδημητρίου Αριστείδης	71177/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηπείρου 136 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Αρχοντοπούλου Ελένη	71179/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδυσσέως 51 οικόπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

1.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΟΣ 13Α	2 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΜΠΑΤΖΕΛΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΝΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΛΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 60 ΚΑΙ ΛΑΠΠΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 60 ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A