



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 10-06-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35**

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήσεων, ενστάσεων, καταγγελιών για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης (Μέρος 4).

Στη Λάρισα σήμερα 10-06-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20234/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Μαβίδης Δημήτριος 7) Τσακίρης Μιχαήλ, 8) Παπαδούλης Γεώργιος και 9) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση αιτήσεων, ενστάσεων, καταγγελιών για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης (Μέρος 4) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ. πρωτ. 20237/04-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά:

1/ Την υπ'αριθμ. 48647/5-11-2019 αίτηση του κ. Λάππα Κων/νου ολιγόλεπτη στάθμευση επί της οδού Κεντάυρων 15

2/ Την υπ'αριθμ. 1270/14-01-2020 αίτηση του κ. Γιαννούλα Αθανάσιο-Ηλία για την παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Τζαβέλα 50 (Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων).

3/ Την υπ'αριθμ. 4726/3-02-2020 αίτηση του κ Γκογκολέτσιο Γεώργιο για την χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης / προσωρινής στάσης επί της οδού Παπακυριαζή 56

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και τα άρθρα 79 & 82 του Ν3463/2006

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης **“Εξέταση αιτήσεων / ενστάσεων /καταγγελιών για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης”** όπως αυτή προέκυψε κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της αυτοψίας της Υπηρεσίας

Κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της αυτοψίας της Υπηρεσίας, προτείνονται τα παρακάτω (σε περίπτωση αντίθετης άποψης της ΕΠΖ , η Υπηρεσία θα επανέλθει εκ νέου για την ικανοποίηση αυτής) :

Εξέταση αιτήσεων / ενστάσεων/ καταγγελιών για καθορισμό θέσεων στάθμευσης

ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ

1/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ 866)

Απάντηση του (1) σχετικού

Ζητείται να χορηγηθεί άδεια για ολιγόλεπτη στάση για φορτοεκφόρτωση.

Υφιστάμενη κατάσταση

Η οδός Κενταύρων είναι μονόδρομος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Για την οδό ισχύει η υπ' αριθμ. 392/06 Α.Δ.Σ., η οποία απαγορεύει την στάση και στάθμευση (Ρ-40) και από τις δύο πλευρές της οδού Κενταύρων (από Τσόγκα έως Κύπρου)

Πριν την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων δημιουργήθηκαν πέντε θέσεις ελεγχόμενης στάσης και μία θέση Φορτοεκφόρτωσης (Κενταύρων 19) για την εξυπηρέτηση των αναγκών.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης άλλης θέσης φορτοεκφόρτωσης , ούτε άδειας για ολιγόλεπτη στάση για φορτοεκφόρτωση στον οδόστρωμα

Μετά τις μελέτες του ΣΒΑΚ

Υπάρχει ο κάτωθι σχεδιασμός (δεν έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.) δες τεχνική περιγραφή

Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι θέσεις για ελεγχόμενη στάθμευση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
TZABEΛA 50
MUNICIPALITY OF LARISSA

Απάντηση του (2) σχετικού

Ο κ. Γιαννούλας Αθανάσιος-Ηλίας με την υπ'αριθμ. 1270/14-01-2020 αίτηση του, ζητάει να του παραχωρηθεί ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Τζαβέλα 50

Το κατάστημα είναι έδρα για ένα Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – δεν αποτελεί κατάστημα Εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού

Εισηγούμαστε την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 56

Απάντηση του (3) σχετικού

Ο κ Γκογκολέτσιος Γεώργιος με την υπ'αριθμ. 4726/3-02-2020 αίτηση του , ζητάει την χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης / προσωρινής στάσης επί της οδού Παπακυριαζή 56 για το κατάστημα Γυναικείων Ενδυμάτων .

Η Υπηρεσία με την υπ'αριθμ. 72/19 ΑΕΠΖ όρισε δύο νέες θέσεις Φ/Ε –Προσωρινής στάσης στο απέναντι Οικοδομικό Τετράγωνο για την εξυπηρέτηση όλων των χρήσεων. Οι υπόλοιπες θέσεις προτείνονται για θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

Εισηγούμαστε την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος

3. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Τάχου Δημητρίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ ως προς την υπ' αριθμ. 4726/3-02-2020 αίτηση του κ Γκογκολέτσιου Γεώργιου για τη χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης / προσωρινής στάσης επί της οδού Παπακυριαζή 56.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ:

1. Την υπ' αριθμ. 48647/5-11-2019 αίτηση του κ. Λάππα Κων/νου για ολιγόλεπτη στάθμευση επί της οδού Κενταύρων 15,

2 Την υπ' αριθμ. 1270/14-01-2020 αίτηση του κ. Γιαννούλα Αθανάσιου-Ηλία για την παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεκφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Τζαβέλα 50 (Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων),

3. Την υπ' αριθμ. 4726/3-02-2020 αίτηση του κ Γκογκολέτσιου Γεώργιου για τη χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης / προσωρινής στάσης επί της οδού Παπακυριαζή 56,

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.Κ. : 412 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλέξανδρος
ΤΗΛ. : 2413 – 500274
FAX : 2410 – 251339
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1/ το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- 2/ τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων

σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και τα άρθρα 79 & 82 του Ν3463/2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης “**Εξέταση αιτήσεων / ενστάσεων /καταγγελιών για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης**” όπως αυτή προέκυψε κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της αυτοψίας της Υπηρεσίας


προτείνεται να εξεταστούν οι παρακάτω αιτήσεις (σε περίπτωση αντίθετης άποψης της ΕΠΖ , η Υπηρεσία θα επανέλθει εκ νέου για την ικανοποίηση αυτής) :

Εξέταση αιτήσεων / ενστάσεων/ καταγγελιών για καθορισμό θέσεων στάθμευσης

KΕΝΤΑΥΡΩΝ

1/ στο τμήμα από Ηφαίστου έως Κύπρου (ΟΤ 866)

ΟΤ 866 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο)



Απάντηση του (1) σχετικού

Ζητείται να χορηγηθεί άδεια για ολιγόλεπτη στάση για φορτοεκφόρτωση.

Υφιστάμενη κατάσταση

Η οδός Κενταύρων είναι μονόδρομος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Για την οδό ισχύει η υπ' αριθμ. 392/06 Α.Δ.Σ., η οποία απαγορεύει την στάση και στάθμευση (Ρ-40) και από τις δύο πλευρές της οδού Κενταύρων (από Τσόγκα έως Κύπρου)

Πριν την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων δημιουργήθηκαν πέντε θέσεις ελεγχόμενης στάσης και μία θέση Φορτοεκφόρτωσης (Κενταύρων 19) για την εξυπηρέτηση των αναγκών.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης άλλης θέσης φορτοεκφόρτωσης, ούτε άδειας για ολιγόλεπτη στάση για φορτοεκφόρτωση στον οδόστρωμα

Μετά τις μελέτες του ΣΒΑΚ

Υπάρχει ο κάτωθι σχεδιασμός (δεν έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.)

Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι θέσεις για ελεγχόμενη στάθμευση




ΤΖΑΒΕΛΑ 50

Απάντηση του (2) σχετικού

Ο κ. Γιαννούλας Αθανάσιος-Ηλίας με την υπ' αριθμ. 1270/14-01-2020 αίτηση του, ζητάει να του παραχωρηθεί ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Τζαβέλα 50

Το κατάστημα είναι έδρα για ένα Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – δεν αποτελεί κατάστημα Εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού

Εισηγούμαστε την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος



ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 56

1/ στο τμήμα από Παπαναστασίου έως Παύλου Μελά (ΟΤ 823Β & 814Γ)
(όπως απεικονίζονται στο σχέδιο)



Απάντηση του (3) σχετικού

Ο κ Γκογκολέτσιος Γεώργιος με την υπ'αριθμ. 4726/3-02-2020 αίτηση του , ζητάει την χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης / προσωρινής στάσης επί της οδού Παπακυριαζή 56 για το κατάστημα Γυναικείων Ενδυμάτων .

Η Υπηρεσία με την υπ'αριθμ. 72/19 ΑΕΠΖ όρισε δύο νέες θέσεις Φ/Ε –Προσωρινής στάσης στο απέναντι Οικοδομικό Τετράγωνο για την εξυπηρέτηση όλων των χρήσεων. Οι υπόλοιπες θέσεις προτείνονται για θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

Εισηγούμαστε την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ