



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 14-9-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 14-9-2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 99101/15-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Πράπας Αντώνιος, 6) Τερζούδης Χρήστος, 7) Καλογιάννης Απόστολος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Τις με αριθμ. πρωτ. 98213/7-9-11 και 100993/14-9-2011 εισηγήσεις της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι οποίες έχουν ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Μπαλανίκας Ανδρέας	38628/17-05-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίας 82.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Χατζηγεωργίου Ανδρέας	65763/14-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπανδρέου και Πρεβελάκη οικόπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Ισσοπούλου Αγγελική	71009/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λάμπρου Κατσώνη 33.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Κανάτσιος Θεόδωρος	75346/01-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λάμπρου Κατσώνη 33.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Γκουγκούλης Νικόλαος	75869/04-07-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Κούμα 13 απέναντι παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Μπαρδάς Κωνσταντίνος	77598/07-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ρούσβελτ 2 παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Ευαγγέλου Σπυρίδων	77664/08-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Χανίων και Χαλεπά.	Να μεταφερθεί
8.	Τσιλίκη Ελένη	82605/14-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θώρακα και Καρδίτσης 155.	Να παραμείνει όπως είναι.

9.	Βάης Νικόλαος	83662/15-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κούμα 13 απέναντι παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μακρής Βασίλειος	85780/19-07-11	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Χατζημιχάλη 18.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Γαβριήλ Νικόλαος	89835/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δημοκρατίας 71 απέναντι.	Να μεταφερθεί Δημοκρατίας 6-8 όριο.
12.	Μαργέτης Ιωάννης	89838/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ανώνυμος και Φιλελλήνων 77 εγκαταλελειμμένο.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Αγίας 82:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα και τις οικίες που βρίσκονται πέριξ του κάδου.

2)Παπανδρέου και Πρεβελάκη οικόπεδο:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

3-4)Λάμπρου Κατσώνη 33:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα που βρίσκονται πέριξ του κάδου καθώς και πολυκατοικία με αρκετά διαμερίσματα που βρίσκεται στο σημείο αυτό.

5 & 9)Κούμα 13 απέναντι παρτέρι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται πλησίον του κάδου.

6)Ρούσβελτ 2 παρτέρι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

7)Χανίων και Χαλεπά:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Χαλεπά και Χανίων 12, καθώς στην υπάρχουσα θέση κατασκευάστηκε μονοκατοικία με εξωτερικά ανοίγματα πολύ κοντά στον κάδο.

8)Θώρακα και Καρδίτσης 155:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

10)Χατζημιχάλη 18:Να μη γίνει τοποθέτηση κάδου στο σημείο αυτό, καθώς υπάρχει κάδος σε απόσταση μικρότερη των τριάντα μέτρων για την εξυπηρέτηση του αιτούντος.

11)Δημοκρατίας 71 απέναντι:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Δημοκρατίας 6-8 όριο, καθώς στο σημείο αυτό δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

12)Ανώνυμος και Φιλελλήνων 77 εγκαταλελειμμένο:Η θέση των κάδων να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΤΡΑ	2 Κάδοι.	1100lit.
2.	ΑΥΛΙΔΟΣ 7	1 Κάδος.	1100lit.
3.	ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 6 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100lit.
4.	ΓΑΙΤΗ 16 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100lit.
5.	ΒΟΛΟΥ 3 ^ο ΧΛΜ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΑΝΟΣ	1 Κάδος.	1100lit.
6.	ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ	1 Κάδος.	1100lit.
7.	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 46	1 Κάδος.	1100lit.
8.	ΑΓΛΑΙΑΣ 6-8 ΟΡΙΟ	1 Κάδος.	1100lit.
9.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 100	1 Κάδος.	1100lit.
	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
10.	ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 32	1 Κάδος.	1100lit.
11.	ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΦΗ	1 Κάδος.	1100lit.

12.	ΔΗΜΑΚΗ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΤΑ	1 Κάδος.	1100lit.
-----	------------------------	----------	----------

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Αγοραστού Στέλλα.	74524/30-06-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Μαυρογένους 58.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Παρλάζτα Ελένη.	87580/26-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ολυμπιωτίσσης 3.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Κουτής Ευάγγελος	87932/27-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καρδίτσης 100.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Παπαγεωργίου Δημήτριος	88281/28-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγλαΐας 6-8 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Νευτούδης Μιχαήλ	89834/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπαζαχαρίου 21-23 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Σεϊτανίδου Όλγα	90936/11-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Στενημάχου 11 απέναντι.	Να μεταφερθεί.
7.	Καντερέ Ιφιγένεια	92190/19-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπουμπουλίνας και Ράγκου Ιωάννη.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Μπατρακούλης Κυριάκος	93318/24-08-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Πύλου και Βόλου.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Χριστοδούλου Ιωάννης	94471/29-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καψούρη 25-27.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μπισίλκας Χρήστος	97297/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δαγκλή 32 απέναντι πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Παλιούρας Γεώργιος	98648/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Σταθάκος Κωνσταντίνος	98649/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Σούρλας Αλέξανδρος	98650/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
14.	Κρικώνης Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε	98651/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
15.	Γορτσιδής Δημήτριος	99768/09-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαΐδος 20-22 στην κολώνα.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Μαυρογένους 58:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με δώδεκα διαμερίσματα.

2)Ολυμπιωτίσσης 3:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με αρκετά διαμερίσματα και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Επίσης η Υπηρεσία καθαριότητας προτείνει να κατασκευαστεί εσοχή για να σταθεροποιηθεί ο κάδος.

3)Καρδίτσης 100:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς στο σημείο που βρίσκεται δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

4)Αγλαΐας 6-8 όριο:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα. Για την αποσυμφόρηση του κάδου η Υπηρεσία Καθαριότητας προτείνει την τοποθέτηση κάδου Αγλαΐας 3 αφού πρώτα κατασκευαστεί εσοχή.

5)Παπαζαχαρίου 21-23:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

6)Στενημάχου 11 απέναντι:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Στενημάχου 14 όριο με 16 ανάμεσα από τις δύο πολυκατοικίες, καθώς στο σημείο αυτό δημιουργεί λιγότερα προβλήματα.

7)Μπουμπουλίνας και Ράγκου Ιωάννη:Η θέση των κάδων να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

8)Πύλου και Βόλου:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

9)Καπούρη 25-27:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με δώδεκα διαμερίσματα.

10)Δαγκλή 32 απέναντι πλατεία:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται στον χώρο της πλατείας και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

11-14)Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία:Η θέση των κάδων να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

15)Πτολεμαΐδος 20-22:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1.	ΑΓΛΑΙΑΣ 3	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΟΛΧΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 11-13	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΙΧΟΣ 15Γ ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Μπαλανίκας Ανδρέας	38628/17-05-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίας 82.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Χατζηγεωργίου Ανδρέας	65763/14-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπανδρέου και Πρεβελάκη οικόπεδο.	Να παραμείνει όπως είναι.

3.	Ισοπούλου Αγγελική	71009/22-06-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λάμπρου Κατσώνη 33.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Κανάτσιος Θεόδωρος	75346/01-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λάμπρου Κατσώνη 33.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Γκουγκούλης Νικόλαος	75869/04-07-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Κούμα 13 απέναντι παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Μπαρδάς Κωνσταντίνος	77598/07-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ρούσβελτ 2 παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Ευαγγέλου Σπυρίδων	77664/08-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Χανίων και Χαλεπά.	Να μεταφερθεί Χαλεπά και Χανίων 12.
8.	Τσιλίκη Ελένη	82605/14-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θώρακα και Καρδίτσης 155.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Βάης Νικόλαος	83662/15-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Κούμα 13 απέναντι παρτέρι.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μακρής Βασίλειος	85780/19-07-11	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Χατζημιχάλη 18.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Γαβριήλ Νικόλαος	89835/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δημοκρατίας 71 απέναντι.	Να μεταφερθεί Δημοκρατίας 6-8 όριο.
12.	Μαργέτης Ιωάννης	89838/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ανώνυμος και Φιλελλήνων 77 εγκαταλελειμμένο.	Να παραμείνει όπως είναι.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Αγοραστού Στέλλα.	74524/30-06-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Μαυρογένους 58.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Παρλάζτα Ελένη.	87580/26-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ολυμπιωτίσσης 3.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Κουτής Ευάγγελος	87932/27-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καρδίτσης 100.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Παπαγεωργίου Δημήτριος	88281/28-07-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγλαΐας 6-8 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Νευτούδης Μιχαήλ	89834/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπαζαχαρίου 21-23 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Σεϊτανίδου Όλγα	90936/11-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Στενημάχου 11 απέναντι.	Να μεταφερθεί Στενημάχου 14 όριο με 16 ανάμεσα από τις δύο πολυκατοικίες.
7.	Καντερέ Ιφιγένεια	92190/19-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπουμπουλίνας και Ράγκου Ιωάννη.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Μπατρακούλης Κυριάκος	93318/24-08-11	Κατάργηση θέσης κάδου.	Πύλου και Βόλου.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Χριστοδούλου Ιωάννης	94471/29-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καψούρη 25-27.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μπισίλκας Χρήστος	97297/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δαγκλή 32 απέναντι πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.

11.	Παλιούρας Γεώργιος	98648/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Σταθάκος Κωνσταντίνος	98649/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Σούρλας Αλέξανδρος	98650/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
14.	Κρικώνης Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε	98651/07-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ηλιοδώρου 10 και πάροδος απέναντι στην πλατεία.	Να παραμείνει όπως είναι.
15.	Γορτσιδής Δημήτριος	99768/09-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαΐδος 20-22 στην κολώνα.	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΤΡΑ	2 Κάδοι.	1100lit.
2.	ΑΥΛΙΔΟΣ 7	1 Κάδος.	1100lit.
3.	ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 6 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100lit.
4.	ΓΑΙΤΗ 16 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100lit.
5.	ΒΟΛΟΥ 3 ^ο ΧΛΜ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΑΝΟΣ	1 Κάδος.	1100lit.
6.	ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΟΥ	1 Κάδος.	1100lit.
7.	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 46	1 Κάδος.	1100lit.
8.	ΑΓΛΑΙΑΣ 6-8 ΟΡΙΟ	1 Κάδος.	1100lit.
9.	ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 100	1 Κάδος.	1100lit.
	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
10.	ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 32	1 Κάδος.	1100lit.
11.	ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΦΗ	1 Κάδος.	1100lit.
12.	ΔΗΜΑΚΗ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΤΑ	1 Κάδος.	1100lit.

1.	ΑΓΛΑΙΑΣ 3	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΟΛΧΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 11-13	1 Κάδος.	1100 Lit.
	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΙΧΟΣ 15Γ ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

**ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA