



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4)

Στη Λάρισα σήμερα 14-06-2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28889/09-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την απόφαση 16/07-01-2022 του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Ζαούτσος Γεώργιος, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Παπαδούλης Γεώργιος, 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 21098/ 3-5-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΤΣΙΡΙΝΔΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη	46720/ 25-10- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Λιόλη & Αλκύνθης	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
2	ΓΑΛΑΤΑ Μιλτιάδη	48881 / 09-11- 2022	Νέα τοποθέτηση	Ασκληπιού 6	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Θα γίνει ενημέρωση από την Υπηρεσία στα καταστήματα και εφόσον δεν λυθεί το πρόβλημα θα επαναφέρει τους 2 ανενεργούς κάδους έναν στην Ασκληπιού 13 & Παπασταύρου και έναν Ασκληπιού 18 παρτέρι.
3	ΦΕΣΛΗΚΪΔΗ Θεοχάρη	50153/ 17-11- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καραόλη Δημητρίου 31	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στη Γωνιά Ανακύκλωσης 1ης Μεραρχίας & Καραόλη Δημήτριου.

4	ΝΤΑΗ Ιωάννη	51536/ 25-11- 2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Διοσκούρων 4 έναντι	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Διοσκούρων & Αρίσταρχου με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. .
5	ΜΟΓΙΑ Ευτυχία	852 / 11-01- 2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδων	Ρίζου 21	ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ρίζου 42-44 με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ.
6	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Άννα	5797 / 09-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 6	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει και να τοποθετηθεί στο 6 όριο με 8 με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ..
7	ΔΑΓΚΛΗ Ευθυμία	6249 / 13-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικηταρά 14- 16 όριο (Γιάννουλη)	Ο ένας κάδος (από τους 2 σύμμεικτων απορριμμάτων) , να παραμείνει ως έχει και ο δεύτερος κάδος να μεταφερθεί Νικηταρά & Καραϊσκάκη 15

8	ΘΕΟΧΑΡΗ Νικόλαο	6830 / 15-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Λαγού 6	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει. και ο ένας 1 γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί στο 6 κοντά στο όριο με το 4
9	ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ Λάμπρο	10643 / 06-03- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καρδίτσης 43	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .
10	ΜΕΛΤΣΑΝΗ Ελένη ΤΣΙΑΝΑΚΑ Φάνη	11418 / 10-03- 2023 11422 / 10-03- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ποσειδώνος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .
11	ΖΩΚΑ Βασιλική ΤΣΙΑΡΑ Αργύριο	12976 / 17-03- 2023 17960 / 12-04- 2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδου	Βησσαρίωνος 143 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μην καταργηθεί, αλλά να μείνει ανενεργός προς το παρόν,
12	ΚΑΤΣΑΒΟΥ Βασιλική	13268 / 20-03- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ογλ 10	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

- 1) Λιόλη & Αλκύνθης κολόνα ΔΕΗ: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Λιόλη & Αλκύνθης κολόνα ΔΕΗ για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής), προτείνεται να παραμείνει ως έχει .
- 2) Ασκληπιού 6 : Με την τοποθέτηση του υπογείου κάδου συμπίεσης στην Κούμα & Παναγούλη αφαιρέθηκαν όλοι οι κάδοι από την Κούμα και σε ένα κομμάτι της Ασκληπιού έως την Παπασταύρου με την δέσμευση να αποθηκεύουν τα απορρίμματά τους στον υπόγειο κάδο συμπίεσης.

Θα γίνει ενημέρωση από την Υπηρεσία στα καταστήματα και εφόσον δεν λυθεί το πρόβλημα θα επαναφέρει τους 2 ανενεργούς κάδους ,έναν στην Ασκληπιού 13 & Παπασταύρου και έναν Ασκληπιού 18 παρτέρι.

3) Καραόλη Δημητρίου 31 :Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων και τα προβλήματα υπερχειλίσης οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στη Γωνιά Ανακύκλωσης 1ης Μεραρχίας & Καραόλη Δημήτριου

4) Διοσκούρων 4 έναντι : Οι κάδοι 1 & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν Διοσκούρων & Αρίσταρχου με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

5) Ρίζου 21: Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4819 /23 Ιουλίου 2021 Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων

(Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία υποβάλλεται προέγκριση οικοδομικής άδειας ή οικοδομική άδεια κατηγορίας 3 κατόπιν βεβαίωσης όρων δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή.

2. Ο χώρος της παρ. 1 είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει σε κατάλληλους περιέκτες τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου

Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης εξυπηρετούν της ανάγκες δόροφης οικοδομής Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ρίζου 42-44 με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία εφόσον υπάρχει πρόβλημα χώρου λόγω πάρκινγκ.

6) Αγίας 6: Με την υπ αριθμ. Απόφαση 34/11-06-2014 έγινε η τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής (δόροφης). Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει και να τοποθετηθεί στο 6 όριο με 8 με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση. 7) Νικηταρά 14-16 όριο (Γιάννουλη): Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν ο ένας κάδος (από τους 2 σύμμεικτων απορριμμάτων), να παραμείνει ως έχει και ο δεύτερος κάδος να μεταφερθεί Νικηταρά & Καραϊσκάκη 15 για την δικαιότερη κατανομή των κάδων.

8) Λαγού 6: Ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν στη θέση του καθώς υπάρχει διαμορφωμένη εσοχή και εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταστημάτων και οικιών (γυμναστήριο Κούρος , πρακτορείο προπό, κατοικίες) και ο ένας 1 γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί στο 6 κοντά στο όριο με το 4 για την δικαιότερη κατανομή των κάδων με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. ,

9) Καρδίτσης 43: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή και τα γύρω καταστήματα.

10) Ποσειδώνος : Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων

δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.

11) Βησσαρίωνος 143 έναντι: Η Βησσαρίωνος είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων). Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να μην καταργηθεί, αλλά να μείνει ανενεργή προς το παρόν, καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης επιτρέπουν την απομάκρυνση του κάδου, άλλωστε σε κοντινή απόσταση υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των περιοίκων .

12) Ογλ 10: Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί και η εξυπηρέτηση των αναγκών της οδού ΟΓΛ να γίνεται από τους κάδους στην 31 Αυγούστου & Ογλ.

ΕΠΗΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΒΡΑΙΛΑ ΑΡΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2.	ΒΡΑΙΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3.	ΣΚΙΠΗΣ 36 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4.	ΣΚΙΠΗΣ 32 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
-----	----------------------	--------------	--------------	-------------

1	ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 51	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΒΡΑΙΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 23-25 ΟΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 28563/8-06-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρία ΦΑΣΟΥΛΑΣ Κων/νος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ευφροσύνη	20395 / 28-04- 2023 20877 / 02-05- 2023 7086 / 16-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πρεβέζης 20-22	Προτείνουμε οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθούν επί της Τριών Ιεραρχών & Κυθήρων με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και ο τρίτος κάδος επί της Αχιλλέως & Πρεβέζης.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Πρεβέζης 20-22: Στην οδό Πρεβέζης είναι χωροθετημένες, με αντίστοιχες αποφάσεις της ΕΠΖ, 3 συνολικά θέσεις κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων. Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία στην αποκομιδή (λόγω στενότητας της οδού) αλλά και στη χωροθέτηση ή μετακίνηση των υπαρχόντων κάδων (λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων και απουσίας αδόμητων οικοπέδων). Ειδικότερα, η αποκομιδή και χωροθέτηση των 3 κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων καθίσταται δύσκολη για τους εξής λόγους: (1ον) Ο πράσινος κάδος (Πρεβέζης 28-30 όριο) παρουσιάζει δυσκολία λόγω τόσο στενότητας οδού όσο και ανάγκης οπισθοπορείας του απορριμματοφόρου στο αδιέξοδο στο τέλος της οδού (η οποία σημειωτέον απαγορεύεται βάση του ΚΟΚ), (2ον) Ο πράσινος κάδος (Πρεβέζης 13) λόγω της στενότητας της οδού και του παρκαρίσματος ΙΧ κατοίκων, παρουσιάζει δυσκολία ή αδυναμία διέλευσης του απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκάζεται να τραβάει τον κάδο μέχρι το

απορριμματοφόρο και (3ον) ο πράσινος κάδος (Πρεβέζης 20-22 όριο απέναντι) λόγω της μη εύρεσης εναλλακτικής θέσης για κατασκευή εσοχής αλλά και της υποβολής πολλών αιτημάτων και ενστάσεων περιοίκων για την μετακίνηση ή κατάργηση της θέσης του εν λόγω κάδου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής χωροθέτησης (καθώς η Υπηρεσία γίνεται αποδέκτης αντικρουόμενων αιτημάτων από περιοίκους) αλλά και με γνώμονα την μικρότερη δυνατή όχληση και την ευκολία πρόσβασης των οχημάτων αποκομιδής προτείνεται: οι δύο κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθούν επί της Πλατείας Ανθούπολης (Τριών Ιεραρχών & Κυθήρων) με την δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και ο τρίτος κάδος να μεταφερθεί επί της Αχιλλέως & Πρεβέζης.

4. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Ζαούτσου Γεωργίου, ο οποίος συμφωνεί με την απομάκρυνση των 3 κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων από την οδό Πρεβέζης 20-22 και την τοποθέτηση ενός κάδου Αχιλλέως & Πρεβέζης, όμως διαφωνεί με την τοποθέτηση των άλλων δύο κάδων επί της Τριών Ιεραρχών & Κυθήρων και προτείνει να παρακολουθηθεί η επάρκεια των ήδη υπαρχόντων κάδων σε σχέση με τις ανάγκες των κατοίκων και αν προκύψει ανάγκη, να επανεξεταστεί η τοποθέτηση και άλλων κάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1	ΤΣΙΡΙΝΔΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη	46720/ 25-10-2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Λιόλη & Αλκύνθης	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
2	ΓΑΛΑΤΑΣ Μιλτιάδης	48881 / 09-11-2022	Νέα τοποθέτηση	Ασκληπιού 6	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
3	ΦΕΣΛΗΚΙΔΗΣ Θεοχάρης	50153/ 17-11-2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καραολή Δημητρίου 31	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθούν στη Γωνία Ανακύκλωσης 1ης Μεραρχίας & Καραολή Δημητρίου.

4	ΝΤΑΗΣ Ιωάννης	51536/ 25-11-2022	Μετακίνηση θέσης κάδων	Διοσκούρων 4 έναντι	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
5	ΜΟΓΙΑ Ευτυχία	852 / 11-01-2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδων	Ρίζου 21	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Ρίζου 42-44 με τη δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. Όταν κατασκευασθεί η περίφραξη της οικοδομής, ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί στη θέση που αναγράφεται από το σχέδιο ως ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα με τη δημιουργία εσοχής (από το δεξιό άκρο της κεντρικής κολόνας της οικοδομής και αριστερά) ώστε Να διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων από το parking της οικοδομής.
6	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Άννα	5797 / 09-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 6	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
7	ΔΑΓΚΛΗ Ευθυμία	6249 / 13-02-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικηταρά 14-16 όριο (Γιάννουλη)	Ο ένας κάδος (από τους 2 σύμμεικτων απορριμμάτων), να παραμείνει ως έχει και ο δεύτερος κάδος να μεταφερθεί Νικηταρά & Καραϊσκάκη 15.

8	ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος	6830 / 15-02-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Λαγού 6	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
9	ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Λάμπρος	10643 / 06-03-2023	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καρδίτσης 43	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να καταργηθεί και να υπάρξει συνολική απότμηση του πεζοδρομίου για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να υφίσταται κίνδυνος στη διέλευση των πεζών, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της επιχείρησης (ιατρείο).
10	ΜΕΛΤΣΑΝΗ Ελένη ΤΣΙΑΝΑΚΑ Φάνη	11418 / 10-03-2023 11422 / 10-03-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ποσειδώνος	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει με δημιουργία εσοχής, μετά από έλεγχο από την υπηρεσία ως προς το εφικτό αυτής.
11	ΖΩΚΑ Βασιλική ΤΣΙΑΡΑ Αργύριο	12976 / 17-03-2023 17960 / 12-04-2023	Μετακίνηση η κατάργηση θέσης κάδου	Βησσαρίωνος 143 έναντι	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
12	ΚΑΤΣΑΒΟΥ Βασιλική	13268 / 20-03-2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ογλ 10	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

**ΕΠΗΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
&
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΛΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΒΡΑΙΛΑ ΑΡΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2.	ΒΡΑΙΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3.	ΣΚΙΠΗΣ 36 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4.	ΣΚΙΠΗΣ 32 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρία ΦΑΣΟΥΛΑΣ Κων/νος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ευφροσύνη	20395 / 28-04- 2023 20877 / 02-05- 2023 7086 / 16-02- 2023	Μετακίνηση θέσης κάδου	Πρεβέζης 20-22	Οι 2 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθούν επί της Τριών Ιεραρχών & Κυθήρων με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και ο τρίτος κάδος επί της Αχιλλέως & Πρεβέζης.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

MUNICIPALITY OF LARISSA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ