



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 18-05-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4).**

Στη Λάρισα σήμερα 18-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19973/13-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την απόφαση 16/07-01-2022 του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου, 2) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης 7) Παπαδούλης Γεώργιος και 8) Βλαχούλης Κωσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 4). και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 19234/10-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΣΤΑΒΑΡΑΣ Στέφανος	13891/ 31-03-2022	Κατάργηση θέση κάδου	Δασοχώρι Αρτέμιδος & Σόλωνος	Την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ακριβής καταγραφή θέσεων των κάδων, διότι δεν υπάρχει αρίθμηση στις κατοικίες των οδών, κάτι που θεωρείται αναγκαίο. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει Αρτέμιδος & Σόλωνος ως έχει, μέχρι να δοθεί η αρίθμηση στις κατοικίες των οδών του Δασοχωρίου .
2.	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης	Novoville 624899/ 05-04-2022	Κατάργηση θέση κάδων	Λαπηθών & Βενιζέλου	Προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν στη θέση τους ως έχει ,καθώς εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των καταστημάτων του πεζόδρομου. Οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της περιοχής δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων , επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή διενεργείται καθημερινά 3 φορές την ημέρα.

3.	ΣΚΑΡΙΠΙΑΣ Αργύρης	Novoville 628843/ 12-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Αχιλλέως & Τριών Ιεραρχών. Αχιλλέως Πάρκο	Οι κάδοι (ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν.
4.	ΚΑΨΙΩΧΑΣ Δημήτριος  ΣΑΡΧΩΣΗΣ Χρήστος	Novoville 630805/ 15-04-2022  19217/ 10-05-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Κουμουνδούρου 78	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό στην είσοδο της πολυκατοικίας καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη οικοδομή και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για την μη μετακίνηση του κάδου.
5.	ΚΟΥΛΠΑΣ Απόστολος	Novoville 633469/ 21-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Λήμνου & Κύθνου- Λήμνου 14 & Καρδίτσης.	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοικιών.
6.	ΑΚΡΙΒΟΥ Χρυσούλα  ΚΩΣΤΟΥΛΑ Βασιλική & Λοιποί	17651/ 28-04-2022  17965/ 29-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Κανάρη 5	Η θέση του κάδου στο συγκεκριμένο σημείο εξυπηρετεί καταστήματα και κατοικίες , ο συνολικός προβλεπόμενος - βάσει της μελέτης- αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να

					παραμένει ως έχει Κανάρη 5.
7.	ΧΡΥΣΙΚΟΥ Σταυρούλα	<b>Από Αναβολή</b> Novonville 611481/ 09-03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 8	Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει <u>Αίτημα για θέση παρκινγκ</u> και σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, η Υπηρεσία καθαριότητας προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ασωπού 11 σε αδόμητο οικόπεδο .
8.	ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος ΚΑΡΑΔΟΝΤΟΥ Βάσω	<b>Από Αναβολή</b> 12099/ 21-03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος & Γρηγορίου Ε 2Α	Προτείνουμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί εξόλοκληρου Γρηγορίου Ε 4 είσοδος οικοδομής και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει στον ακάλυπτο Γρηγορίου Ε 2 <sup>Α</sup> όπου δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.
9.	ΡΟΥΜΠΙΟΣ Αθανάσιος	<b>Από Αναβολή</b> 12265/ 22/03/2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 15	Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί σε νέα θέση Ασωπού 29 οικόπεδο διπλά στον σύμμεικτων απορριμμάτων ,διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείται ως κοινός κάδος .

10.	ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος	<b>Από Αναβολή</b> 1236/ 13-01-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να καταργηθεί, διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείται ως κοινός κάδος .
11.	ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω	<b>Από Αναβολή</b> Novoville #592926/ 27-01-2022 Novoville 597517/ 07-02-2022 Novoville # 597405/ 07-02-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Πυλαρινού 5	Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης ), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης ) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν 3,5 όριο απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

**1) Δασοχώρι Αρτέμιδος & Σόλωνος:** Στο Δασοχώρι έχουν τοποθετηθεί 40 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων με την υπ. αριθ. Απόφαση 12/2011 σε διάφορα σημεία, χωρίς όμως τον ακριβή καθορισμό θέσεων λόγω ότι δεν υπήρχε ονομασία των οδών και αρίθμηση στις κατοικίες. Στην Αρτέμιδος & Σόλωνος υπάρχει 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων τον οποίο μετακίνησε η Υπηρεσία επί της Σόλωνος στην ίδια οικεία κατόπιν αιτήματος του πολίτη, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις από τους περιοίκους και ο κάδος μεταφέρθηκε από τους ίδιους στο σημείο που βρισκόταν πριν. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ακριβή καταγραφή θέσεων των κάδων διότι δεν υπάρχει αρίθμηση στις κατοικίες των οδών κάτι που

θεωρείται αναγκαίο. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει Αρτέμιδος & Σόλωνος ως έχει, μέχρι να δοθεί η αρίθμηση στις κατοικίες των οδών του Δασοχωρίου .

**2) Λαπηθών & Βενιζέλου:** Στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 κάδο γενικής ανακύκλωσης, όπου και προτείνουμε οι κάδοι να παραμείνουν στη θέση τους ως έχει ,καθώς εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των καταστημάτων του πεζόδρομου. Οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων της περιοχής δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων , επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή διενεργείται καθημερινά 3 φορές την ημέρα.

**3) Αχιλλέως & Τριών Ιεραρχών Αχιλλέως Πάρκο:** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες των καταστημάτων και κατοικιών της εν λόγω οδού.

**4) Κουμουνδούρου 78:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό στην είσοδο της πολυκατοικίας καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη οικοδομή, συνεπώς αν αφαιρεθεί ο κάδος είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα υπερχειλίσεων στους υφιστάμενους κάδους ,επίσης να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για την μη μετακίνηση του κάδου.

**5) Λήμνου & Κύθνου-Λήμνου 14 & Καρδίτσης:** Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοικιών. Το μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης οδού αποτελείται από μονοκατοικίες με ανύπαρκτα πεζοδρόμια που δυσκολεύει αρκετά τη μετακίνηση των κάδων σε άλλο σημείο της οδού και η απομάκρυνση τους θα δημιουργήσει προβλήματα υπερχειλίσεως σε παρακείμενους κάδους. Επισημαίνεται ότι η διέλευση του απορριμματοφόρου πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία (λόγω παρκαρισμένων οχημάτων της στενής οδού ).

**6) Κανάρη 5:** Στην Κανάρη 5 υπήρχε θέση κάδου με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/1997 ,με την νέα πρόσφατη ανακατασκευή της συγκεκριμένης οδού ξαναδόθηκαν οι θέσεις των κάδων ως είχαν αλλά και νέα σημεία. Η θέση του κάδου στο συγκεκριμένο σημείο εξυπηρετεί καταστήματα και κατοικίες , ο συνολικός προβλεπόμενος -βάσει της μελέτης- αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να παραμείνει ως έχει Κανάρη 5.

**7) Από Αναβολή Ασωπού 8:** Στην Ασωπού 8 ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/1997. Με την υπ. αριθμ. απόφαση 1134/2006 κατόπιν άλλης αίτησης και αποφασιστικό να παραμείνει ως έχει . Η Ασωπού είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγω στενών πεζοδρομίων έως καθόλου και με μονοκατοικίες). Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού όπου υπάρχουν αρκετές κατοικίες και η ρυμοτομία κάνουν δυσχερή την απομάκρυνση του κάδου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει Αίτημα για θέση παρκινγκ , σύμφωνα με τους λόγους που επικαλείται η αιτούσα στην αίτηση της, αλλά και σε επισυναπτόμενο έγγραφο. Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, η Υπηρεσία καθαριότητας προτείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθεί Ασωπού 11 σε αδόμητο οικόπεδο .

**8) Από Αναβολή Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος & Γρηγορίου Ε 2<sup>Α</sup>:** Στη Γρηγορίου Ε 2<sup>Α</sup> στον ακάλυπτο της οικοδομής οριοθετήθηκαν 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης. Ο σύμμεικτων απορριμμάτων στην Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος με την υπ. αριθμ. απόφαση 1117/1997 & ο γενικής ανακύκλωσης με την υπ. αριθμ. απόφαση 10/2022 Γρηγορίου Ε 2<sup>Α</sup>. Προτείνουμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί εξολοκλήρου Γρηγορίου Ε 4 είσοδος οικοδομής και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει στον ακάλυπτο Γρηγορίου Ε 2<sup>Α</sup> όπου δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**9) Από Αναβολή Ασωπού 15:** Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάδος ανακύκλωσης με την υπ. αριθμ. απόφαση 300/2010. Προφανώς ο κάδος γενικής ανακύκλωσης τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο λόγω του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων (όπου ήταν αυθαίρετα μετακινημένος στην υπάρχουσα θέση). Προτείνουμε ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί σε νέα θέση Ασωπού 29 οικόπεδο δίπλα στον σύμμεικτων απορριμμάτων, διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείται ως κοινός κάδος.

**10) Από Αναβολή Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία):** Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε στο αίτημα του αιτούντος ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) να καταργηθεί διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείται ως κοινός κάδος.

**11) Από Αναβολή Πυλαρινού 5:** Στην οδό Πυλαρινού οι θέσεις κάδων είναι οι εξής: Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 2 απέναντι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων), Πυλαρινού 3,5 όριο (1 γενικής ανακύκλωσης) και Πυλαρινού 7 & Σαμαρίνας (γωνία) (1 γενικής ανακύκλωσης). Προτείνουμε για την δικαιότερη κατανομή των κάδων, να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού & Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή, επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) Πυλαρινού 2 απέναντι και Πυλαρινού 3,5 όριο να μεταφερθούν 3,5 όριο απέναντι στο αδόμητο οικόπεδο.

### ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

#### ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

&

#### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότη τα	Αιτιολόγηση
3.	ΟΓΛ & ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
4.	ΟΓΛ 3 <sup>A</sup> ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
5.	ΟΓΛ 3 <sup>B</sup> ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
6.	ΟΓΛ 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
7.	ΟΓΛ 5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
8.	ΟΓΛ 6 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
9.	ΟΓΛ 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

10.	ΟΓΛ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
11.	31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΟΓΛ 10 <u>ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
12.	ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΟΓΛ 2 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
13.	ΚΥΠΡΟΥ & ΟΓΛ 1 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
14.	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
15.	ΚΑΝΑΡΗ 4 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
16.	ΚΑΝΑΡΗ 6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
17.	ΚΑΝΑΡΗ 8 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
18.	ΚΑΝΑΡΗ 10 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
19.	ΚΑΝΑΡΗ 9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
20.	ΚΑΝΑΡΗ 11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
21.	ΚΑΝΑΡΗ 11 ΑΠΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
22.	ΚΑΝΑΡΗ 12 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
23.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
24.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 8-14 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
25.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
26.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 15 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
27.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 24-26 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
28.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 28	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει -

	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ			εγκεκριμένης μελέτης.
29.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 20 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

### ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΟΓΛ 2 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	ΚΑΝΑΡΗ 4 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 8-14 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 28 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

**3** Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ Ζαούτσου Γεωργίου για τις υπ αριθμ 17654 28-04-2022 και 17965 29-04-2022 αιτήσεις ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1.	ΣΤΑΒΑΡΑΣ Στέφανος	13891/ 31-03-2022	Κατάργηση θέση κάδου	Δασοχώρι Αρτέμιδος & Σόλωνος	Την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ακριβής καταγραφή θέσεων των κάδων διότι δεν υπάρχει αρίθμηση στις κατοικίες των οδών κάτι που θεωρείται αναγκαίο. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει Αρτέμιδος & Σόλωνος ως έχει, μέχρι να δοθεί η αρίθμηση στις κατοικίες των οδών του Δασοχωρίου .
2.	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης	Novonville 624899/ 05-04-2022	Κατάργηση θέση κάδων	Λαπηθών & Βενιζέλου	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
3.	ΣΚΑΡΙΠΑΣ Αργύρης	Novonville 628843/ 12-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Αχιλλέως & Τριών Ιεραρχών. Αχιλλέως Πάρκο	ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
4.	ΚΑΨΙΩΧΑΣ Δημήτριος ΣΑΡΧΩΣΗΣ Χρήστος	Novonville 630805/ 15-04-2022  19217/ 10-05-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Κουμουνδούρου 78	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο αριθμό στην είσοδο της πολυκατοικίας καθώς εξυπηρετεί πολυώροφη

					οικοδομή και να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία για τη μη μετακίνηση του κάδου.
5.	ΚΟΥΛΠΑΣ Απόστολος	Novonville 633469/ 21-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδων	Λήμνου & Κύθνου- Λήμνου 14 & Καρδίτσης.	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοικιών.
6.	ΑΚΡΙΒΟΥ Χρυσούλα  ΚΩΣΤΟΥΛΑ Βασιλική & Λοιποί	17651/ 28-04-2022  17965/ 29-04-2022	Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου	Κανάρη 5	Η θέση του κάδου στο συγκεκριμένο σημείο εξυπηρετεί καταστάματα και κατοικίες, ο συνολικός προβλεπόμενος - βάσει της μελέτης- αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους. Ο κάδος να παραμείνει ως έχει Κανάρη 5.
7.	ΧΡΥΣΙΚΟΥ Σταυρούλα	<b>Από Αναβολή</b> Novonville 611481/ 09-03-2022	Μετακίνηση θέση κάδου	Ασωπού 8	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο ως έχει και να εξεταστεί από την υπηρεσία η θέση τοποθέτησης του κάδου σε σχέση με νέα δεδομένα που θα προκύψουν στην οδό.

8.	<p>ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γρηγόριος</p> <p>ΚΑΡΑΔΟΝΤΟΥ Βάσω</p>	<p><b>Από Αναβολή</b> 12099/ 21-03-2022</p>	<p>Μετακίνηση θέση κάδου</p>	<p>Γρηγορίου Ε 4 όριο ακάλυπτος &amp; Γρηγορίου Ε 2Α</p>	<p>Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί εξ ολοκλήρου Γρηγορίου Ε 4 στην είσοδο οικοδομής και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει στον ακάλυπτο Γρηγορίου Ε 2<sup>Α</sup> όπου δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.</p>
9.	<p>ΡΟΥΜΠΙΟΣ Αθανάσιος</p>	<p><b>Από Αναβολή</b> 12265/ 22/03/2022</p>	<p>Μετακίνηση θέση κάδου</p>	<p>Ασωπού 15</p>	<p>Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο ως έχει καθώς δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.</p>
10.	<p>ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αστέριος</p>	<p><b>Από Αναβολή</b> 1236/ 13-01-2022</p>	<p>Μετακίνηση θέση κάδου ή Κατάργηση θέσης κάδου</p>	<p>Πυλαρινού 7 &amp; Σαμαρίνας (γωνία)</p>	<p>Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης Πυλαρινού 7 &amp; Σαμαρίνας (γωνία) να καταργηθεί, διότι αν παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιείται ως κοινός κάδος .</p>
11.	<p>ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ Βασιλική</p> <p>ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ Βάσω</p> <p>ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χάιδω</p>	<p><b>Από Αναβολή</b> Novonville #592926/ 27-01-2022 Novonville 597517/ 07-02-2022 Novonville # 597405/ 07-02-2022</p>	<p>Μετακίνηση θέση κάδων</p>	<p>Πυλαρινού 5</p>	<p>Να παραμείνουν ως έχουν οι κάδοι Πυλαρινού &amp; Κοζάνης 29 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης ), Πυλαρινού 5 (1 σύμμεικτων απορριμμάτων) καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή , επίσης οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης )</p>

Πυλαρινού 2  
απέναντι και  
Πυλαρινού 3,5 όριο  
να μεταφερθούν 3,5  
όριο απέναντι στο  
αδόμητο οικόπεδο.

### ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

#### ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

&

#### ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΟΓΛ & ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
2.	ΟΓΛ 3 <sup>A</sup> ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
3.	ΟΓΛ 3 <sup>B</sup> ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
4.	ΟΓΛ 4 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
5.	ΟΓΛ 5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
6.	ΟΓΛ 6 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
7.	ΟΓΛ 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
8.	ΟΓΛ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
9.	31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΟΓΛ 10 <u>ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
10.	ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΟΓΛ 2 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
11.	ΚΥΠΡΟΥ & ΟΓΛ 1 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
12.	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
13.	ΚΑΝΑΡΗ 4 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
14.	ΚΑΝΑΡΗ 6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

15.	ΚΑΝΑΡΗ 8 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
16.	ΚΑΝΑΡΗ 10 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
17.	ΚΑΝΑΡΗ 9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
18.	ΚΑΝΑΡΗ 11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
19.	ΚΑΝΑΡΗ 11 ΑΠΕΝΑΝΤΙ (ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
20.	ΚΑΝΑΡΗ 12 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
21.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
22.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 8-14 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	2 κάδοι	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
23.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
24.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 15 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
25.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 24-26 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
26.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 28 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
27.	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 20 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

### ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΟΓΛ 2 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
2	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
3	ΚΑΝΑΡΗ 4 <u>ΝΕΑ</u> <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει -

				εγκεκριμένης μελέτης.
4	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
5	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 8-14 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
6	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 13 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
7	23 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΗ 28 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.
8	ΚΑΝΑΡΗ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit	Ανακατασκευή οδού βάσει - εγκεκριμένης μελέτης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**