



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 30-08-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα 30-08-2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55847/24-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 6) Τσιλιμίκας Χρήστος και 7) Τσακίρης Μιχαήλ..

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 48673/18-07-2017/εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων. Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                          | ΑΙΤΗΣΗ<br>ΑΡ. ΠΡΩΤ                             | ΑΙΤΗΜΑ                    | ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ<br>(ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ.<br>ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ) | ΕΙΣΗΓΗΣΗ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Μανασού Βασιλική</b>                                | 27011 /<br>02- 05-2017                         | Μετακίνηση θέσης<br>κάδων | Ψυχάρη 42-44                                 | Να παραμείνουν ως<br>έχουν                                                                                |
| 2.  | <b>Τσουκαντά Ελένη</b>                                 | 33143 /<br>24-05-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδων | Λάμπρου Κατσώνη<br>20-22 όριο                | Να μεταφερθεί ο<br>ένας κάδος γενικής<br>ανακύκλωσης<br>Κούμα 48 από τη<br>Λαμπρού Κατσώνη<br>20-22 όριο. |
| 3.  | <b>Κοέν Τζουλιάννα</b><br><b>Γκιτσάκη-Σιούλα Ελένη</b> | 33627 /<br>25-05-2017<br>34149 /<br>26-05-2017 | Μετακίνηση θέσης<br>κάδου | Παλαιστίνης 22                               | Να γίνει νέα<br>τοποθέτηση ενός<br>κάδου σύμμεικτων<br>Παλαιστίνη 24<br>εφόσον<br>δημιουργηθεί<br>εσοχή.  |

|     |                                                  |                                                |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | <b>Βακάλης Βασίλειος</b>                         | 35110 /<br>30-05-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης<br><br>κάδου                            | Λεμεσού 3<br>(έναντι )                    | Να μεταφερθεί ο<br>ένας από τους δύο<br>κάδους σύμμεικτων<br>επί της Φαρσάλων<br>και ο γενικής<br>ανακύκλωσης από<br>τη Λευκωσίας 5<br>έναντι να<br>μεταφερθεί<br>Λεμεσού 10.                       |
| 5.  | <b>Δρόσου Βασιλική<br/>Ζαχαριάδης Παναγιώτης</b> | 35658 /<br>31-05-2017<br>40695 /<br>15-06-2017 | Νέα Τοποθέτηση<br>κάδου<br><br>Μετακίνηση θέσης<br>κάδου    |                                           | Να παραμείνει ως<br>έχει                                                                                                                                                                            |
| 6.  | <b>Αντωνίου Απόστολος</b>                        | 36346 /<br>01-06-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδου                                   | Ιατρίδου & Ράγκου<br>(οικόπεδο)           | Να παραμείνουν οι<br>κάδοι ως έχει , ένας<br>σύμμεικτων και<br>ένας γενικής<br>ανακύκλωσης                                                                                                          |
| 7.  | <b>Μπάρδας Κωσταντίνος</b>                       | 39929 /<br>13-06-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδου                                   | Ρούσβελτ 2<br>(είσοδος<br>πολυκατοικίας ) | Να παραμείνει ο<br>κάδος σύμμεικτων<br>ως έχει .                                                                                                                                                    |
| 8.  | <b>Νταλμπάνη –<br/>Στραβοκώστα Ευανθία</b>       | 40732 /<br>15-06-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδου                                   | Αλμυρού 22                                | Να παραμείνουν οι<br>θέσεις κάδων και<br>προσωρινώς να<br>απομακρυνθούν.<br>Παράλληλα να γίνει<br>νέα τοποθέτηση<br>κάδου γενικής<br>ανακύκλωσης επί<br>της οδού Ζωοδόχου<br>Πηγής και<br>Αλμυρού.. |
| 9.  | <b>Γκρίνιαν Νικόλαος</b>                         | 42004 /<br>20-06-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδων (γενικής<br>ανακύκλωσης)          | Βαλαβάνη & 1 <sup>ης</sup><br>Μεραρχίας   | Οι κάδοι γενικής<br>ανακύκλωσης να<br>παραμείνουν ως<br>έχουν .                                                                                                                                     |
| 10. | <b>Γρηγοριάδης Σπυρίδων</b>                      | 43060 /<br>26-06-2017                          | Νέα Τοποθέτηση<br>κάδου                                     | Ιωαννίνων 23                              | Ο κάδος<br>σύμμεικτων να<br>παραμείνει ως έχει.                                                                                                                                                     |
| 11. | <b>Τσαλίκη Αφροδίτη</b>                          | 43726 /<br>27-06-2017                          | Μετακίνηση θέσης<br>κάδου &<br><br>Τοποθέτηση νέου<br>κάδου | Γιάννουλη<br>Σόλωνος 6 Γ                  | Ο κάδος<br>σύμμεικτων να<br>παραμείνει ως έχει.                                                                                                                                                     |

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

**1) Ψυχάρη 42-44:** Οι κάδοι (ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης) απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν καθώς βρίσκονται στο όριο των δύο κατοικιών ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση..

**2) Λάμπρου Κατσώνη 20-22 όριο:** Οι δυο σύμμεικτων απορριμμάτων και ο ένας γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθούν στο 20 όριο με 22 για να καλύψουν τις ανάγκες του Σ.Μ. και να μεταφερθεί ο ένας κάδος γενικής ανακύκλωσης Κουμα 48 από τη Λαμπρού Κατσώνη 20-22 όριο.

**3) Παλαιστίνης 22:** Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Παλαιστίνη 24 εφόσον δημιουργηθεί εσοχή, διότι σύμφωνα με την καθημερινή πληροφόρηση των συνεργείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής δεν καλύπτονται οι ανάγκες στη συγκεκριμένη οδό με αποτέλεσμα ο κάδος σύμμεικτων στο νούμερο 22 να δέχεται μεγάλο όγκο απορριμμάτων.

**4) Λεμεσού 3 (έναντι):** Να μεταφερθεί ο ένας από τους δύο κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Φαρσάλων καθόσον βρίσκεται σε σημείο με την μικρότερη όχληση των κατοικιών και κατά την εκτίμησή μας εξυπηρετούνται καλύτερα και δικαιότερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από τη Λευκωσίας 5 έναντι, να μεταφερθεί Λεμεσού 10 στ θέση εσοχής. Τέλος να γίνει σύσταση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να εναποθέτουν τα απορρίμματα επί της Φαρσάλων διότι στη Λεμεσού 10 οι κάδοι επαρκούν μόνο για τις κατοικίες της οδού.

**5) Δημοκρίτου 11 :** Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων συνεργείων αποκομιδής αλλά και της διενεργηθείσας αυτοψίας, ο συγκεκριμένος κάδος δεν υπερχειλίζει. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων στην περιοχή. Από τους αιτούντες προτείνεται να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Δημοκρίτου και Σαμαρίνας στο εγκαταλειμμένο ισόγειο μονοκατοικίας.

**6) Ιατρίδου & Ράγκου (οικόπεδο):** Να παραμείνουν οι κάδοι ένας γενικής ανακύκλωσης και ένας σύμμεικτων απορριμμάτων ως έχουν, καθώς βρίσκονται σε σημείο που δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση στην εν λόγω οδό.

**7) Ρούσβελτ 2 (είσοδος πολυκατοικίας):** Να παραμείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ως έχει καθώς οι ανάγκες του πεζόδρομου είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται με τους υπάρχοντες κάδους. Η οποιαδήποτε απομάκρυνση κάδου θα διογκώσει το υφιστάμενο πρόβλημα.

**8) Αλμυρού 22:** Οι θέσεις των κάδων να παραμείνουν και οι κάδοι να αποσυρθούν δοκιμαστικά προσωρινώς μέχρι να διαπιστωθεί εάν η κάλυψη των αναγκών των πέριξ οικιών μπορεί να γίνει από τους κάδους της οδού Αλμυρού και Πυργετού (επί της πλατείας) χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Επιπλέον να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής και Αλμυρού για την πλήρη κάλυψη της περιοχής στην προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συσκευασίας.

**9) Βαλαβάνη & 1<sup>ης</sup> Μεραρχίας:** Οι 2 κάδοι γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν, διότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταστημάτων και κατοικιών που βρίσκονται πλησίον στην εν λόγω οδό και η θέση τους δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**10) Ιωαννίνων 23:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί κυρίως πολύροφη οικοδομή επί παρόδου με μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, και η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο πράγματι δημιουργεί πρόβλημα τόσο στο συγκεκριμένο κατάστημα όσο και στη μονοκατοικία. Για την δικαιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνουμε σε συνεννόηση με την πολυκατοικία ο κάδος να μεταφερθεί επί της παρόδου σε σημείο που δεν εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαμένοντες της πολυκατοικίας θα ορίσουν μέρος εντός των ορίων της πολυκατοικίας επί της Ιωαννίνων 23.

**11) Σόλωνος 6 απέναντι:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών και βρίσκονται σε σημείο που δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή όχληση στην εν λόγω οδό.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

|    | <b>ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.</b>                                             |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | 5 <sup>ο</sup> χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (έναντι αποθήκες DE TOX ) | 1 κάδος  | 1100 Lit. |
| 2. | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (παράδρομος αρχή)                    | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 3. | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (υπόστεγο)                                     | 2 κάδος. | 1100 Lit. |
| 4. | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (ΜΣΕ)                                          | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 5. | ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ (δρόμο Αμπελώνα )                                     | 1 κάδος. | 1100 Lit  |

|    |                                      |          |          |
|----|--------------------------------------|----------|----------|
| 6. | ΣΤΟΜΙΟΥ 32 Α                         | 1 κάδος. | 1100 Lit |
| 7. | ΚΟΥΛΟΥΡΙ ( σε οικεία κοντά στα καρτ) | 1 κάδος. | 1100 Lit |

|    | ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                        |          |           |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ DIVANI PALLAS                                      | 1 κάδος  | 660Lit.   |
| 2. | ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 1                                           | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 3  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ( Σκεπαστή )                                     | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 4  | ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗ ( Θες γάλα )                                       | 2 κάδοι  | 1100 Lit. |
| 5  | ΖΑΡΜΑΝΗ 11 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ                                          | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 6  | 5 <sup>ο</sup> χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( έναντι αποθήκες DE TOX ) | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 7  | ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 47                                              | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 8  | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (υπόστεγο)                                      | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 9  | DOUBLE MARKET ( Πετροπούλου 1 στο πάρκιν)                        | 1 κάδος. | 1100 Lit  |

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

##### ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη γενομένη συζήτηση ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                         | ΑΙΤΗΣΗ<br>ΑΡ. ΠΡΩΤ                             | ΑΙΤΗΜΑ                    | ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ<br>(ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ.<br>ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ) | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ<br>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Μανασού Βασιλική</b>                               | 27011 /<br>02- 05-2017                         | Μετακίνηση<br>θέσης κάδων | Ψυχάρη 42-44                                 | Να παραμείνουν ως<br>έχουν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | <b>Τσουκαντά Ελένη</b>                                | 33143 /<br>24-05-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδων | Λάμπρου Κατσώνη<br>20-22 όριο                | Να μεταφερθεί ο ένας<br>κάδος γενικής<br>ανακύκλωσης Κούμα 48<br>από τη Λάμπρου<br>Κατσώνη 20-22 όριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | <b>Κοέν Τζουλιάννα</b><br><b>Γκισάκη-Σιούλα Ελένη</b> | 33627 /<br>25-05-2017<br>34149 /<br>26-05-2017 | Μετακίνηση<br>θέσης κάδου | Παλαιστίνης 22                               | Να γίνει μετακίνηση 1<br>κάδου σύμμεκτων στην<br>οδό Παλαιστίνης 22 – 24<br>στο όριο και νέα<br>τοποθέτηση ενός κάδου<br>σύμμεκτων στην οδό<br>Παλαιστίνης 11 έναντι<br>και ταυτόχρονα έλεγχος<br>και σύσταση από την<br>Υπηρεσία στους<br>περίοικους για σωστή<br>διαχείριση, διότι<br>κρίνεται ότι η επίδραση<br>της τοποθέτησης στον<br>αρ. 11 έναντι είναι<br>μικρότερη και η<br>κατανομή είναι<br>δικαιότερη |



|     |                                                  |                                                |                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | <b>Βακάλης Βασίλειος</b>                         | 35110 /<br>30-05-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης<br>κάδου                            | Λεμεσού 3<br>(έναντι )                    | Να μεταφερθεί ο ένας από τους δύο κάδους σύμμεικτων επί της Φαρσάλων και Λεμεσού και ο γενικής ανακύκλωσης από τη Λευκωσίας 5 έναντι να μεταφερθεί Λεμεσού 10.                                                                                   |
| 5.  | <b>Δρόσου Βασιλική<br/>Ζαχαριάδης Παναγιώτης</b> | 35658 /<br>31-05-2017<br>40695 /<br>15-06-2017 | Νέα Τοποθέτηση<br>κάδου<br>Μετακίνηση<br>θέσης κάδου    |                                           | Να παραμείνει ως έχει και η υπηρεσία να ενημερώσει τη δ/νση του παρακείμενου ΚΥΕ επί της οδού Σαμαρίνας για την ορθή διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων επί του καταστήματος. |
| 6.  | <b>Αντωνίου Απόστολος</b>                        | 36346 /<br>01-06-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδου                               | Ιατρίδου & Ράγκου<br>(οικόπεδο)           | Να παραμείνουν οι κάδοι ως έχουν , ένας σύμμεικτων και ένας γενικής ανακύκλωσης                                                                                                                                                                  |
| 7.  | <b>Μπάρδας Κωσταντίνος</b>                       | 39929 /<br>13-06-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδου                               | Ρούσβελτ 2<br>(είσοδος<br>πολυκατοικίας ) | Να παραμείνει ο κάδος σύμμεικτων ως έχει, καθώς επίκειται τοποθέτηση υπόγειων κάδων και η απομάκρυνση των επίγειων.                                                                                                                              |
| 8.  | <b>Νταλμπάνη –<br/>Στραβοκώστα Ευανθία</b>       | 40732 /<br>15-06-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδου                               | Αλμυρού 22                                | Να παραμείνουν οι θέσεις κάδων ως έχουν και προσωρινά να απομακρυνθούν οι κάδοι. Παράλληλα να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής και Αλμυρού..                                                           |
| 9.  | <b>Γκρίνιας Νικόλαος</b>                         | 42004 /<br>20-06-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδων<br>(γενικής<br>ανακύκλωσης)   | Βαλαβάνη & 1 <sup>ης</sup><br>Μεραρχίας   | Οι κάδοι γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν .                                                                                                                                                                                           |
| 10. | <b>Γρηγοριάδης Σπυρίδων</b>                      | 43060 /<br>26-06-2017                          | Νέα Τοποθέτηση<br>κάδου                                 | Ιωαννίνων 23                              | Αναβάλλεται .                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | <b>Τσαλίκη Αφροδίτη</b>                          | 43726 /<br>27-06-2017                          | Μετακίνηση<br>θέσης κάδου &<br>Τοποθέτηση<br>νέου κάδου | Γιάννουλη<br>Σόλωνος 6 Γ                  | Ο κάδος σύμμεικτων να παραμείνει ως έχει και να γίνει νέα τοποθέτηση επί της οδού Σόλωνος 8 (Γιάννουλη) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.                                                                                               |

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

|    | <b>ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.</b>                                             |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | 5 <sup>ο</sup> χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (έναντι αποθήκες DE TOX ) | 1 κάδος  | 1100 Lit. |
| 2. | ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (παράδρομος αρχή)                    | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 3. | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (υπόστεγο)                                     | 2 κάδος. | 1100 Lit. |
| 4. | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (ΜΣΕ)                                          | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 5. | ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ (δρόμο Αμπελώνα )                                     | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 6. | ΣΤΟΜΙΟΥ 32 Α                                                    | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 7. | ΚΟΥΛΟΥΡΙ (σε οικία κοντά στα καρτ)                              | 1 κάδος. | 1100 Lit  |

|    | <b>ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ</b>                                |          |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΒΑΝΙ PALLAS                                     | 1 κάδος  | 660Lit.   |
| 2. | ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 1                                          | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 3  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ( Σκεπαστή )                                    | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 4  | ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗ ( Θες γάλα )                                      | 2 κάδοι  | 1100 Lit. |
| 5  | ΖΑΡΜΑΝΗ 11 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ                                         | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 6  | 5 <sup>ο</sup> χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (έναντι αποθήκες DE TOX ) | 1 κάδος. | 1100 Lit. |
| 7  | ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 47                                             | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 8  | 110 ΠΤΕΡΓΑ ΜΑΧΗΣ (υπόστεγο)                                     | 1 κάδος. | 1100 Lit  |
| 9  | DOUBLE MARKET ( Πετροπούλου 1 στο πάρκιν)                       | 1 κάδος. | 1100 Lit  |

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**