



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Λάρισα 07-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 5)

Στη Λάρισα σήμερα 07-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29919/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 8) Παπαδούλης Γεώργιος, 9) Απρίλη Αγορίτσα, 10) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 11) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 5) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 24621/01-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΔΕΡΒΕΝΗ Αικατερίνη	Novoville #460004 / 05-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου	Πολυβίου 30	Προτείνουμε να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 21 για την αποσυμφόρηση των κάδων που βρίσκονται Πολυβίου 30 και για τη μικρότερη δυνατή όχληση.
2.	ΝΤΟΥΦΑΣ Λάμπρος	Novoville #462820/ 09-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Γιάννουλη 28 ^{ης} Οκτωβρίου 37	Προτείνουμε οι κάδοι να μεταφερθούν στο όριο των δυο οικοδομών 37 ^Α & 37 , ακόμα να δημιουργηθεί νέα θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικόπεδο και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης 28 ^{ης} Οκτωβρίου 20 έναντι και Κουλουψούζη, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.
3.	ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας	Novoville #464576/ 13-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Φαρσάλων 127- 129 όριο	Προτείνουμε, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο οι διέλευση των διερχόμενων οδηγών στην οδό Φαρσάλων απο την

					οδό Αυλίδος, η θέση κάδων να μετακινηθεί Φαρσάλων 131 για την λιγότερη δυνατή όχληση.
4.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδων <u>Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)</u>		Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι), να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων.
5.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φανή	Novoville #443631 / 02-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 14-16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στενημάχου 14-16, προτείνουμε να μετακινηθεί στην είσοδο της οικοδομής με αριθμό 16 καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείτε η λιγότερη δυνατή όχληση.
6.	ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Σιδέρης	Novoville #447918 / 09-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Καλομοίρη 9	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στη νέα θέση με την δημιουργία εσοχής, καθώς στην πρότερα θέση δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ο κάδος με την περίφραξη του οικοπέδου θα εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων.

7.	ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος	Novoville #448759 / 11-03-2021 Novoville #448942 / 11-03-2021 Novoville #455693 / 26-03-2021	Από Αναβολή Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου</u> <u>259</u>	Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται η νέα τοποθέτηση 1^{ος} κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρ. Πολυτεχνείου 259 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από το 249 να μεταφερθεί Ηρ Πολυτεχνείου 251- 253 όριο με την δημιουργία εσοχών .
8.	ΓΛΥΜΠΙΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος	Novoville #452919 / 19-03-2021 Novoville #453269 / 22-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Λάμπρου Κατσώνη 15 Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Πολυβίου 30: Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) στην Πολυβίου 30, ύστερα από παρακολούθηση 20 ημερών του οδηγού αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων διαπιστώθηκε υπερχειλίση των κάδων . Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνουμε να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 21 για την αποσυμφόρηση των κάδων που βρίσκονται Πολυβίου 30 και για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2) Γιάννουλη 28^{ης} Οκτωβρίου 37 : Υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο 2 κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) στους οποίους γίνεται κακή χρήση εναπόθεσης των απορριμμάτων από τους περιοίκους και άλλοτε οι κάδοι υπερχειλίζουν. Συνεπώς προτείνουμε οι κάδοι να μεταφερθούν στο όριο των δυο οικοδομών 37^Α & 37 , ακόμα να δημιουργηθεί νέα θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων 28^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικόπεδο και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης 28^{ης} Οκτωβρίου 20 έναντι και Κουλουψούζη, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.

3) Φαρσάλων 127-129 όριο : Στο συγκεκριμένο σημείο έχει δημιουργηθεί θέση κάδων (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής . Ο αιτών σύμφωνα με το αίτημα του ζητά να μην τοποθετηθούν οι κάδοι στο συγκεκριμένο σημείο λόγω μειωμένης ορατότητας των διερχόμενων οδηγών απο την οδό Αυλίδος εξερχόμενοι στην οδό Φαρσάλων. Προτείνουμε, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο οι διέλευση των διερχόμενων οδηγών στην οδό Φαρσάλων απο την οδό Αυλίδος η θέση κάδων να μετακινηθεί Φαρσάλων 131 για την λιγότερη δυνατή όχληση.

4) Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι): **Από Αναβολή** Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) με την ανακατασκευή της οδού τοποθετήθηκαν βάσει-εγκεκριμένης μελέτης Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι) . Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση με τυχόν αφαίρεσή θα δημιουργηθούν προβλήματα στην προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.

5) Στενημάχου 14-16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες): **Από Αναβολή** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στενημάχου 14-16, προτείνουμε να μετακινηθεί στην είσοδο της οικοδομής με αριθμό 16 καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείτε η λιγότερη δυνατή όχληση.

6) Καλομοίρη 9: **Από Αναβολή** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων λόγω εργασιών στο αδόμητο οικόπεδο (περίφραξη και πλάκα) μεταφέρθηκε προσωρινά Μ. Κάλλας & Τάσου Βουρνά . Προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στη νέα θέση με την δημιουργία εσοχής , καθώς στην πρότερα θέση δεν υπάρχουν πεζοδρόμια λόγω και της περίφραξης του οικοπέδου, ο κάδος θα εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων.

7) Ηρ.Πολυτεχνείου από το 253 έως 259: **Από Αναβολή** Στην Ηρώων. Πολυτεχνείου 253 υπήρχαν 2 κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης), οι οποίοι μετακινούνταν. Κατόπιν αιτήματος καταστήματος εστίασης για οριοθέτηση κάδων, οι κάδοι τοποθετήθηκαν στις ορθές θέσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων, προτείνεται η νέα τοποθέτηση 1^{ος} κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρ. Πολυτεχνείου 259 και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης από το 249 να μεταφερθεί Ηρ Πολυτεχνείου 251-253 όριο με την δημιουργία εσοχών .

8) Λάμπρου Κατσώνη 15: **Από Αναβολή** Η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάστηκε πρόσφατα, βάσει- εγκεκριμένης μελέτης όπου και τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη θέση όπου και προϋπήρχε πριν την ανακατασκευή. Προτείνουμε η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μείνει ανενεργή , λόγω ότι υπάρχει ελλιπής ορατότητας των οχημάτων που εξέρχονται από το παρκινγκ της οικοδομής στον ποδηλατοδρόμο .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
	4 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(καντίνα DEDOX)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	6 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΥΣΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΑΙΟΛΙΔΟΣ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 83	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5.	ΒΑΣΩ ΚΥΛΙΚΑ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΤΡΟΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
	ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΑ ΧΡ.	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
	6 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΥΣΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΔΙΠΛΑ ΑGIP ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
	4 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΖ ΣΤΟ FOOD BOL)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 ΧΙΛ (ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος

4 Τη με αριθμ. πρωτ.28461/25-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9.	ΦΙΛΙΠΠΟΥ Θεοδώρα	Novoville #466405/ 16-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Μύτικα 6</u>		Προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύλλερ 42 έναντι για την αποσυμφόρηση του κάδου που βρίσκεται Μύλλερ 37 οικόπεδο. Ακόμα να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης Μυλλερ 37 οικόπεδο και Μύλλερ 34 έναντι για την λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων.. <u>Ως ύστατη λύση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύτικα 6.</u>
10.	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος	Novoville # 469735 / 23-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Γληνού 32 έναντι	Προτείνουμε ο κάδος στη Γληνού 32 απέναντι να παραμείνει ως έχει, και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων Λεκατσά 21 οικόπεδο και

					Λεκατσά 32 οικόπεδο, καθώς και Πρωτοπούλου 29 έναντι οικόπεδο για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων .
11.	ΓΡΙΒΑΣ Ιωάννης	18310 / 23-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Δάλλα 9	Προτείνουμε οι κάδοι να τοποθετηθούν σε νέα θέση ανώνυμος 8 έναντι & Δάλλα με κατάργηση της θέσης Δάλλα 9. Επίσης να δημιουργηθεί και νέα θέση σύμμεικτων απορριμμάτων Δάλλα 12 στο αδόμητο οικόπεδο .
12.	ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γεώργιος	18673/ 27-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδων Γούναρη, από Αιόλου έως την Ηρ. Πολυτεχνείου & Γεωργίου Βλάχου, από Αιόλου έως Ηρ. Πολυτεχνείου		Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τους κάδους που βρίσκονται στην συμβολή Αιόλου & Γούναρη. Στη Γεωργίου Βλάχου να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στον αριθμό 6 και στον αριθμό 11 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης.
13.	ΤΣΟΛΑΚΗ Χρήστου ΤΣΟΛΑΚΗ Φωτεινή	19136 / 29-04-2021 19139 / 29-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδου <u>Κολοκοτρώνη 43</u>		Ο προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν

					προβλήματα. Η νέα θέση κάδου δόθηκε Κολοκοτρώνη 43 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της οδού αυτής.
14.	ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ Ιωάννης	Novoville #472124/ 28-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Μήλου 43	Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να παραμείνει ως έχει στη θέση του. Λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων να τοποθετηθεί 1 κάδος ακόμα Μήλου 51 προς όριο 49 για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων
15.	ΣΙΣΚΟΣ Δημήτριος	21322/ 17-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 156	Προτείνουμε οι κάδοι 1 γενικής ανακύκλωσης & 1 σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθούν στο όριο των δυο οικοδομών Ηρώων Πολυτεχνείου 156 - 154 .
16.	ΨΑΡΑΣ Χαράλαμπος	Novoville #473408/ 05-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Βόλου 142	Να τοποθετηθούν 2 κάδοι γενικής ανακύκλωσης Βόλου 142 -144 όριο και στον αριθμό 140 με την δημιουργία εσοχών από την Τ.Υ. για

					την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων και ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του κάδου σύμμεικτων που δέχεται αρκετά ανακυκλώσιμα .
17.	ΠΑΝΑ Ανδρονίκη	Novoville # 472980/ 05-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Κεφαλληνίας 16 & Αγαπίου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη σημερινή θέση καθόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής με τη μικρότερη δυνατή όχληση.
18.	ΠΟΥΤΟΚΑΣ Εύθυμης	Novoville #473603/ 06-05-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Φουρτούνα 11</u>		Προτείνουμε να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη Φουρτούνα 11 έναντι με την προϋπόθεση δημιουργίας εσοχής όπου και θα εξυπηρετεί καλύτερα και θα δημιουργεί λιγότερα προβλήματα στους περιοίκους.
19.	ΤΑΤΣΗΣ Παναγιώτης	Novoville #479294/ 18-05-2021	Κατάργηση θέση κάδου	Μέμου Μακρή 70-72 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων και των παραγομένων απορριμμάτων της συγκεκριμένης οδού προτείνουμε να παραμείνει ως έχει .
Σελίδα 10 από 29					

20.	ΖΗΣΗΣ Αντώνιος ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Θεόδωρος	Novoville #480597/20- 05-2021 23699/ 27-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Πλούτωνος & Σεφέρη</u>		Ο προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Η νέα θέση κάδου δόθηκε Πλούτωνος & Σεφέρη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της συμβολής των οδών αυτών.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Μύτικα 6: Στη Μύλλερ 37 οικόπεδο υπάρχει 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, όπου δέχεται μεγάλο όγκο απορριμμάτων ,καθώς εξυπηρετεί και την οδό Μύτικα .Δεν έχει τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Μύτικα λόγω μη πρόσβασης του απορριμματοφόρου. Προτείνουμε να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύλλερ 42 έναντι για την αποσυμφόρηση του κάδου που βρίσκεται Μύλλερ 37 οικόπεδο. Ακόμα να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης Μυλλερ 37 οικόπεδο και Μύλλερ 34 έναντι για την λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων.. **Ως ύστατη λύση να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύτικα 6.**

2) Γληνού 32 απέναντι: Στην Γληνού 32 έναντι υπάρχει θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων με την υπ. αριθμ. απόφαση 42/97 ο συγκεκριμένος κάδος είχε μετακινηθεί αυθαίρετα σε άλλη θέση ,όπου και έγινε η οριοθέτηση του κάδου στην ορθή του θέση. Προτείνουμε ο κάδος στη Γληνού 32 απέναντι να παραμείνει ως έχει, και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων Λεκατσά 21 οικόπεδο και Λεκατσά 32 οικόπεδο, καθώς και Πρωτοπούλου 29 έναντι οικόπεδο για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων .

3) Δάλλα 9: Στην οδό Δάλλα 9 έχουμε 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων χωρίς να είναι καταγεγραμμένος, παρόλα ταύτα εξυπηρετεί τις κατοικίες της εν λόγω οδού & 1 γενικής ανακύκλωσης με καταγεγραμμένη θέση με την υπ. αριθ. απόφαση 300/2010. Προτείνουμε οι κάδοι να τοποθετηθούν σε νέα θέση ανώνυμος 8 έναντι & Δάλλα με κατάργηση της θέσης Δάλλα 9. Επίσης να δημιουργηθεί και νέα θέση σύμμεικτων απορριμμάτων Δάλλα 12 στο αδόμητο οικόπεδο

4) Γούναρη, από Αιόλου εως την Ηρ. Πολυτεχνείου & Γεωργίου Βλάχου, από Αιόλου εως Ηρ. Πολυτεχνείου: Στην συμβολή Αιόλου & Γούναρη υπάρχουν θέσεις κάδων. Στο κομμάτι Γούναρη από Αιόλου εως Ηρ. Πολυτεχνείου είναι δύσκολη η χωροθέτηση κάδων με εσοχή λόγω στενών πεζοδρομίων και μονοκατοικιών με ισόγεια παράθυρα καθώς και του φωτεινού σηματοδότη. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τους κάδους που βρίσκονται στην συμβολή Αιόλου & Γούναρη. Στη Γεωργίου Βλάχου να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στον αριθμό 6 και στον αριθμό 11 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης.

5) Κολοκοτρώνη 43: Η ανακατασκευή της οδού έγινε βάση-μελέτης στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις των κάδων σύμμεικτων/ανακύκλωσης. Ο προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Η νέα θέση κάδου δόθηκε Κολοκοτρώνη 43 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της οδού αυτής.

6) Μήλου 43: Η Μήλου είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνεται ο κάδος να παραμείνει ως έχει στη θέση του. Λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων να τοποθετηθεί 1 κάδος ακόμα Μήλου 51 προς όριο 49 για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων .

7) Ηρώων Πολυτεχνείου 156: Στην Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου υπάρχει θέση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και Ηρώων Πολυτεχνείου 158 1 γενικής ανακύκλωσης οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς αυθαίρετα είτε από διερχόμενους οδηγούς για να παρκάρουν ή από περιοίκους στον αριθμό 156. Προτείνουμε οι κάδοι 1 γενικής ανακύκλωσης & 1 σύμμεικτων απορριμμάτων να τοποθετηθούν στο όριο των δυο οικοδομών Ηρώων Πολυτεχνείου 156 -154 .

8) Βόλου 142: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή , καθώς εξυπηρετεί την συγκεκριμένη επιχείρηση και τμήμα της οδού, η οποία ως επί τω πλείστον αποτελείται από επιχειρήσεις και οικείες. Οι ανάγκες δε της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την μετακίνηση ή την κατάργηση της θέσης του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων, αλλά τη νέα τοποθέτηση κάδων λόγω υπερχειλίσσης του υφιστάμενου κάδου. Να τοποθετηθούν 2 κάδοι γενικής ανακύκλωσης Βόλου 142 -144 όριο και στον αριθμό 140 με την δημιουργία εσοχών από την Τ.Υ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων και ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του κάδου σύμμεικτων που δέχεται αρκετά ανακυκλώσιμα .

9) Κεφαλληνίας 16 & Αγαπίου: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη σημερινή θέση καθόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής με τη μικρότερη δυνατή όχληση.

10) Φουρτούνα 11: Στην οδό Τριφυλίας υπάρχουν 2 κάδοι, 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης οι οποίοι υπερχειλίζουν καθώς δέχονται μεγάλο όγκο απορριμμάτων . Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη Φουρτούνα 11 έναντι με την προϋπόθεση δημιουργίας εσοχής όπου και θα εξυπηρετεί καλύτερα και θα δημιουργεί λιγότερα προβλήματα στους περιοίκους.

11) Μέμου Μακρή 70-72 έναντι: Μέμου Μακρή 70-72 έναντι δημιουργήθηκε νέα θέση για 1 κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων σε τυφλό σημείο της οικοδομής με την υπ. αριθ. απόφαση 15/2021 της ΕΠΖ. Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων και των παραγομένων απορριμμάτων της συγκεκριμένης οδού προτείνουμε να παραμείνει ως έχει .

12) Πλούτωνος & Σεφέρη: Η ανακατασκευή της οδού έγινε βάση-μελέτης στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις των κάδων σύμμεικτων/ανακύκλωσης. Ο προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Η νέα θέση κάδου δόθηκε Πλούτωνος & Σεφέρη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της συμβολής των οδών αυτών.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
	ΡΑΧΟΥΛΑ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΣΙΛΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΛΕΓΓΑ & ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
3.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
4.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
5.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
6.	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
7.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
8.	ΜΑΝΔΡΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
9.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 3 ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ 1	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΜΑΝΔΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (SHELL BENΖΙΝΑΔΙΚΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	ΜΑΝΔΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4.	ΔΑΣΟΧΩΡΙ (ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ & ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑ)	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

5.	ΛΕΓΓΑ & ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
6.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
7.	5ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
8.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
9.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
10.	ΒΑΣΩ ΚΥΛΙΚΑ 36	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
11.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
12.	303 ΠΕΒ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

5 Τη με αριθμ. πρωτ.29721/01-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
21.	ΚΟΥΡΔΟΥΝΟΥΛΗ Θεοφανώ & Λοιποί	24965 / 03-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (νησίδα)		Η ανακατασκευή της οδού έγινε βάση-μελέτης στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις των κάδων σύμμεικτων/ανακύ- κλωσης. Η νέα θέση κάδων 1 γενικής ανακύκλωσης & 2 σύμμεικτων απορριμμάτων Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (νησίδα) δόθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων, καθώς και για τη μικρότερη δυνατή όχληση .
22.	ΡΟΥΣΣΗΣ Κων/νος	Novoville #488401/ 04-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Αυξεντίου 48-50 & Αυξεντίου 50	Προτείνεται ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αλλάξει θέση με τον σύμμεικτων απορριμμάτων για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων.
23.	ΤΥΛΙΓΑΔΗ Αγγελική ΑΝΑΝΩΣΤΗ Ελένη	25117/ 04-06-2021 25119/ 04-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Αχιλλέως 17 απέναντι & Μαγριέ 1 απέναντι	Με την τοποθέτηση του υπόγειου συστήματος στην πλατεία Ανθούπολης επί της Μαγριέ Ιωάννου να αφαιρεθούν οι κάδοι και να γίνει κατάργηση των θέσεων Αχιλλέως 17 απέναντι & Μαγριέ από τον αριθμό 1 έως το 9

					για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων .
24.	ΤΣΙΑΒΟΥ Χριστίνα	Novoville #490142/ 08-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ιουστινιανού 11	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης Ιουστινιανού 11 να παραμείνουν ως έχουν.
25.	ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος	26435/ 11-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ογλ & 31 Αυγούστου	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης σε υφιστάμενη εσοχή να παραμείνουν ως έχουν.
26.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος & Λοιποί	Novoville #492354/ 11-06-2021	Κατάργηση θέση κάδου	Δαγκλή 30-32 όριο & Δαγκλή 32 απέναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν.
27.	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης	Novoville #493888/ 15-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Παλαιστίνης 19</u>		Προτείνεται η μετακίνηση του κάδου, καθώς δεν επηρεάζει ούτε δημιουργεί προβλήματα σε άλλη οικοδομή .
28.	ΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Άννα	Novoville #499744/ 28-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο Ρόδου 25 απέναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (Νησίδα): Η ανακατασκευή της οδού έγινε βάση-μελέτης στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός και οι θέσεις των κάδων σύμμεικτων/ανακύκλωσης. Η νέα θέση κάδων 1 γενικής ανακύκλωσης & 2 σύμμεικτων απορριμμάτων Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (νησίδα) δόθηκε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων, καθώς και για τη μικρότερη δυνατή όχληση .

2) Αυξεντίου 48-50 σύμμεικτων απορριμμάτων & Αυξεντίου 50 γενικής ανακύκλωσης :Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν 2 κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων Αυξεντίου 48-50 με την απόφαση 1021/06 και 1 γενικής ανακύκλωσης Αυξεντίου 50 με την απόφαση 300/10. Προτείνεται ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αλλάξει θέση με τον σύμμεικτων απορριμμάτων για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων.

3) Αχιλλέως 17 απέναντι σύμμεικτων απορριμμάτων & Μαγριέ 1 απέναντι γενικής ανακύκλωσης: Στο πλαίσιο της πολιτικής της Δημοτικής αρχής στην υλοποιημένη απομάκρυνση των διάσπαρτων κάδων και την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων και σύμφωνα με την τοποθέτηση του υπόγειου συστήματος στην πλατεία Ανθούπολης επί της Μαγριέ Ιωάννου να αφαιρεθούν οι κάδοι και να γίνει κατάργηση των θέσεων Αχιλλέως 17 απέναντι & Μαγριέ από τον αριθμό 1 έως το 9 για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων .

4) Ιουστινιανού 11: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης Ιουστινιανού 11 να παραμείνουν ως έχουν σε υφιστάμενη εσοχή, η υλοποίηση της αποκομιδής πραγματοποιείτε σε καθημερινή βάση.

5) Ογλ & 31 Αυγούστου: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης σε υφιστάμενη εσοχή να παραμείνουν ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν το ξενοδοχείο (PARK HOTEL), το περίπτερο , αλλά και τμήμα της οδού η υλοποίηση της αποκομιδής πραγματοποιείτε σε καθημερινή βάση.

6) Λαγκλή 30-32 όριο σύμμεικτων απορριμμάτων & Λαγκλή 32 απέναντι γενικής ανακύκλωσης: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης προτείνετε να παραμείνουν ως έχουν, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται (πλατεία) δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

7) Παλαιστίνης 19: Στην Παλαιστίνης 19 σε υφιστάμενη εσοχή υπάρχει 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων, ο πολίτης ζητά τη μετακίνηση του κάδου 2 μέτρα πιο αριστερά μέσα στα όρια της ίδιας οικοδομής. Προτείνετε η μετακίνηση του κάδου, καθώς δεν επηρεάζει ούτε δημιουργεί προβλήματα σε άλλη οικοδομή .

8) Ρόδου 25 απέναντι: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο Ρόδου 25 απέναντι και να κατασκευαστεί εσοχή από την Τ.Υ. για την μη μετακίνηση του κάδου .Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της εν λόγω οδού και το σημείο που βρίσκεται ο κάδος είναι τέτοιο ώστε να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
	Η ΘΕΣΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22-24Β ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22	1 κάδος	1100 Lit	Ορθή καταγραφή θέσης κάδου

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 103 <u>ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΗΣ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΙΔΕΣΤΟΥ 34 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22	1 κάδος	1100 Lit	Καταγραφή θέσης κάδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
1.	ΔΕΡΒΕΝΗ Αικατερίνη	Novoville #460004 / 05-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου	Πολυβίου 30	Δημιουργία νέας τοποθέτησης κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στην Πολυβίου 15 για την αποσυμφόρηση των κάδων που βρίσκονται Πολυβίου 30 για τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2.	ΝΤΟΥΦΑΣ Λάμπρος	Novoville #462820/ 09-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Γιάννουλη 28 ^{ης} Οκτωβρίου 37	Οι κάδοι να μεταφερθούν στο όριο των δυο οικοδομών 37 ^Α & 37.Να δημιουργηθεί νέα θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων 28 ^{ης} Οκτωβρίου 33 στο αδόμητο οικοπέδο και 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης 28 ^{ης} Οκτωβρίου 20 έναντι και Κουλουψούζη, προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.
3.	ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας	Novoville #464576/ 13-04-2021	Μετακίνηση θέσης κάδων	Φαρσάλων 127- 129 όριο	Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η διέλευση των διερχόμενων οδών στην οδό Φαρσάλων από την οδό Αυλίδος, να μετακινηθεί ο κάδος γενικής ανακύκλωσης με δημιουργία εσοχής Φαρσάλων 129-131 όριο για τη λιγότερη δυνατή όχληση. Ταυτόχρονα, να καταργηθεί η θέση κάδων στο 127-129 όριο.
4.	ΤΣΟΛΗ Ελένη	5152 / 10-02-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδων <u>Λ. Κατσώνη & Κοραή (παρτέρι)</u>		ΑΝΑΒΟΛΗ
5.	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Φανή	Novoville #443631 / 02-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 14- 16 (ανάμεσα στις δυο πολυκατοικίες)	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Στενημάχου 14-16, να μετακινηθεί στην είσοδο της οικοδομής με αριθμό 16 καθώς στο συγκεκριμένο

					σημείο δημιουργείται η λιγότερη δυνατή όχληση.
6.	ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Σιδέρης	Novoville #447918 / 09-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Καλομοίρη 9	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει στη νέα θέση Τασου Βουρνά & Μαρίας Καλλας με τη δημιουργία εσοχής.
7.	ΚΑΛΟΓΡΕΑ Ευαγγελία ΤΣΙΝΟΥΛΗ Ζωή ΓΚΑΤΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος	Novoville #448759 / 11-03-2021 Novoville #448942 / 11-03-2021 Novoville #455693 / 26-03-2021	Από Αναβολή Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Ηρ.Πολυτεχνείου</u> <u>259</u>		ΑΝΑΒΟΛΗ
8.	ΓΛΥΜΠΙΑΤΣΑ – ΞΕΝΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Αθανάσιος	Novoville #452919 / 19-03-2021 Novoville #453269 / 22-03-2021	Από Αναβολή Μετακίνηση θέσης κάδου	Λάμπρου Κατσώνη 15	ΑΝΑΒΟΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
9.	ΦΙΛΙΠΠΟΥ Θεοδώρα	Novoville #466405/ 16-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Μύτικα 6</u>		Να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύλλερ 42 έναντι για την αποσυμφόρηση του κάδου που βρίσκεται Μύλλερ 37 οικόπεδο. Ακόμα να τοποθετηθεί 1 κάδος γενικής ανακύκλωσης Μυλλερ 37

					οικόπεδο και Μύλλερ 34 έναντι για την λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων. Τέλος να τοποθετηθεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Μύτικα 6.
10.	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος	Novoville # 469735 / 23-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Γληνού 32 έναντι	Ο κάδος που βρίσκεται στη Γληνού 32 (έναντι) να μεταφερθεί Πρωτοπούλου 26 (έναντι) στο αδόμητο οικόπεδο. Επίσης να γίνει νέα τοποθέτηση κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων Λεκατσά 21 οικόπεδο και Λεκατσά 32 οικόπεδο, καθώς και Πρωτοπούλου 29 έναντι οικόπεδο για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων .
11.	ΓΡΙΒΑΣ Ιωάννης	18310 / 23-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδων	Δάλλα 9	Οι κάδοι να τοποθετηθούν σε νέα θέση ανώνυμο 8 έναντι & Δάλλα με κατάργηση της θέσης Δάλλα 9. Επίσης να δημιουργηθεί και νέα θέση σύμμεικτων απορριμμάτων Δάλλα 12 στο αδόμητο οικόπεδο .
12.	ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γεώργιος	18673/ 27-04-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδων Γούναρη, από Αιόλου εως την Ηρ. Πολυτεχνείου & Γεωργίου Βλάχου, από Αιόλου εως Ηρ. Πολυτεχνείου		1)Αναβάλλεται το αίτημα για νέα τοποθέτηση καδου στην Γουναρη και Αιόλου. 2)Επίσης, στη Γεωργίου Βλάχου να γίνει νέα τοποθέτηση ενός (1) κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων στον αριθμό 6 και στον αριθμό 11 ενός (1)

					σύμμεικτων απορριμμάτων και ενός (1) γενικής ανακύκλωσης.
13.	ΤΣΟΛΑΚΗ Χρήστου ΤΣΟΛΑΚΗ Φωτεινή	19136 / 29-04-2021 19139 / 29-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Κολοκοτρώνη 43</u>		Η νέα θέση κάδου Κολοκοτρώνη 43 παραμένει ως έχει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της οδού αυτής.
14.	ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ Ιωάννης	Novoville #472124/ 28-04-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Μήλου 43	Προσωρινή απομάκρυνση κάδου στη Μήλου 43. Λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων να τοποθετηθεί 1 κάδος ακόμα Μήλου 53 έναντι για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων και την δικαιότερη κατανομή των κάδων.
15.	ΣΙΣΚΟΣ Δημήτριος	21322/ 17-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ηρώων Πολυτεχνείου 156	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μεταφερθεί Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου. Ταυτόχρονα να καταργηθεί η θέση κάδου Ηρώων Πολυτεχνείου 158. Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί από Ηρώων Πολυτεχνείου 150 & Μαυροβουνίου στην Ηρώων Πολυτεχνείου 156-154 όριο. Επίσης να δημιουργηθεί νέα θέση σύμμεικτων απορριμμάτων στην

					Ηρώων Πολυτεχνείου 160- 162 όριο με δημιουργία εσοχής.
16.	ΨΑΡΑΣ Χαράλαμπος	Novoville #473408/ 05-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Βόλου 142	Να τοποθετεί 1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Βόλου 142 & Δεσκάτης και Βόλου 146 -144 όριο με τη δημιουργία εσοχών από την Τ.Υ. Επίσης να αντικατασταθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων με κάδο γενικής ανακύκλωσης Βόλου 142 σε υφιστάμενη εσοχή.
17.	ΠΑΝΑ Ανδρονίκη	Novoville # 472980/ 05-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Κεφαλληνίας 16 & Αγαπίου	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στη σημερινή θέση καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής με τη μικρότερη δυνατή όχληση.
18.	ΠΟΥΤΟΚΑΣ Εύθυμης	Novoville #473603/ 06-05-2021	Νέα Τοποθέτηση κάδου <u>Φουρτούνα 11</u>		Να τοποθετηθεί κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στη Φουρτούνα 11 έναντι εφόσον μπορεί να δημιουργηθεί εσοχή.
19.	ΤΑΤΣΗΣ Παναγιώτης	Novoville #479294/ 18-05-2021	Κατάργηση θέση κάδου	Μέμου Μακρή 70-72 έναντι	Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .

20.	ΖΗΣΗΣ Αντώνιος ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Θεόδωρος	Novoville #480597/20- 05-2021 23699/ 27-05-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Πλούτωνος & Σεφέρη</u>		Κατάργηση νέας θέσης κάδου
-----	---	---	---	--	-------------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΛΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ
21.	ΚΟΥΡΔΟΥΝΟΥΛΗ Θεοφανώ & Λοιποί	24965 / 03-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (νησίδα)		Η νέα θέση κάδων Ρούσβελτ & Γρηγορίου Ε (νησίδα) παραμένει ως έχει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων αλλά και τμήμα της οδού αυτής.
22.	ΡΟΥΣΣΗΣ Κων/νος	Novoville #488401/ 04-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Αυξεντίου 48-50 & Αυξεντίου 50	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αλλάξει θέση με τον σύμμεικτων απορριμμάτων για τη λιγότερη δυνατή όχληση των περιοίκων. Επίσης να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Αυξεντίου 91 με τη δημιουργία εσοχής.
23.	ΤΥΛΙΓΑΔΗ Αγγελική ΑΝΑΝΩΣΤΗ Ελένη	25117/ 04-06-2021 25119/ 04-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Αχιλλέως 17 απέναντι & Μαγριέ 1 απέναντι	Με την τοποθέτηση του υπόγειου συστήματος στην πλατεία Ανθούπολης επί της Μαγριέ Ιωάννου να αφαιρεθούν οι κάδοι και να γίνει κατάργηση των θέσεων Αχιλλέως 17 έναντι & Μαγριέ από τον αριθμό 1 έως το 9 για την καλύτερη διαχείριση των

					απορριμμάτων και την εξυπηρέτηση των περιοίκων .
24.	ΤΣΙΑΒΟΥ Χριστίνα	Novoville #490142/ 08-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ιουστινιανού 11	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης Ιουστινιανού 11 να παραμείνουν ως έχουν.
25.	ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος	26435/ 11-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου	Ογλ & 31 Αυγούστου	Να παραμείνει ο κάδος γενικής ανακύκλωσης στην οδό Ογλ & 31 Αυγούστου. Ακόμα, να παραχωρηθεί ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στο ξενοδοχείο PARK (εντός ξενοδοχείου).Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων που βρίσκεται Ογλ 12 (έναντι) να οριοθετηθεί Ογλ 12 (έναντι)και Δροσίνη.
26.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος & Λοιποί	Novoville #492354/ 11-06-2021	Κατάργηση θέση κάδου	Δαγκλή 30-32 όριο & Δαγκλή 32 απέναντι	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν.
27.	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ιωάννης	Novoville #493888/ 15-06-2021	Μετακίνηση θέση κάδου <u>Παλαιστίνης 19</u>		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί 1,5 μέτρο Παλαιστίνης 19 με ταυτόχρονη δημιουργία εσοχής με ίδια έξοδα του αιτούντος.

28.	ΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ Άννα	Novoville #499744/ 28-06-2021	Μετακίνηση ή Κατάργηση θέση κάδου	Ρόδου 25 έναντι	ΑΝΑΒΟΛΗ
-----	-----------------	-------------------------------------	--	-----------------	---------

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	4 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(καντίνα DEDOX)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
2.	ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	6 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΥΣΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΑΙΟΛΙΔΟΣ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 83	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5.	ΒΑΣΩ ΚΥΛΙΚΑ 31 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΤΡΟΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
2.	ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΑ ΧΡ.	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
3.	6 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΥΣΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
4.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΔΙΠΛΑ ΑΓΙΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος και αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
5.	4 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΖ ΣΤΟ FOOD BOL)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος
6.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν

	ΧΙΛ (ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ)			αιτήματος
--	----------------------------	--	--	-----------

Α/Α	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΡΑΧΟΥΛΑ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΣΙΛΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
	ΛΕΓΓΑ & ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
2.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
3.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
4.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
5.	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
6.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
7.	ΜΑΝΔΡΑ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .
8.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 3 ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος .

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΙΑ 1	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
2.	ΜΑΝΔΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (SHELL BENΖΙΝΑΔΙΚΟ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	ΜΑΝΔΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
4.	ΔΑΣΟΧΩΡΙ (ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΓ.	3 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση

	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ & ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑ)			κάδου, κατόπιν αιτήματος.
5.	ΛΕΓΓΑ & ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
6.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
7.	5ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
8.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
9.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BRUNO)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
10.	ΒΑΣΩ ΚΥΛΙΚΑ 36	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
11.	ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ & ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΣΟΧΗ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
12.	303 ΠΕΒ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
	Η ΘΕΣΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22- 24Β ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22	1 κάδος	1100 Lit	Ορθή καταγραφή θέσης κάδου

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

A/A	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α. -ΠΕΡΙΟΧΗ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1.	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 103 <u>ΜΕ ΤΗΝ</u> <u>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΗΣ</u>	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν

				αιτήματος.
2.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΙΔΕΣΤΟΥ 34 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αιτήματος.
3.	ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 22	1 κάδος	1100 Lit	Καταγραφή θέσης κάδου.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A