



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-06-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 27-06-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22273/21-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Σουρλαντζής Απόστολος, 4) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Τσακίρης Μιχαήλ, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 22008/19-06-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Νικόλαος ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	13281/ 03-04-2018 13512/ 05-04-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 40 Εθνική Τράπεζα	Από Ηρώων Πολυτεχνείου 40 να μεταφερθεί ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 44-46 όριο .

2.	ΝΤΟΝΤΟΣ Στέργιος ΣΚΟΡΔΑΣ Παναγιώτης	16253/ 03-05-2018 19503/ 31-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 68	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αντικατασταθεί με κάδο ανακύκλωσης καθώς είναι αναγκαίος για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, και να τοποθετηθεί επί του ορίου των οικοδομών 68 και 68 Β καθώς δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.
3.	ΧΑΣΙΩΤΗΣ Αστέριος	16343/ 03-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Χατζημιχάλη 47	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν σε διαμορφωμένη εσοχή.
4.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ Ηλίας	17323/ 11-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28 όριο	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει .
5.	ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ Αθανάσιος	17786/ 16-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να απομακρυνθεί προσωρινά όταν αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες από το αδόμητο οικόπεδο και να επανεξεταστεί η τοποθέτηση του.
6.	ΔΕΣΚΑΤΑ Βασιλική	17918/ 17-05-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου	Χαιρώνειας αρχή & οικόπεδα	Δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων, αλλά ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης δίπλα από τον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων .
7.	ΜΑΙΜΑΡΗΣ Βασίλειος	18482/ 22-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Βόλου 137	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή.
8.	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ευθύμιος ΣΑΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος	18820 / 24-05-2018 16854/ 08-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ριζάρη 32 απέναντι οικόπεδο& Εθν. Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο.	Οι κάδοι να απομακρυνθούν προσωρινά έως ότου τελειώσουν οι οικοδομικές εργασίες και να

					επανατοποθετηθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Εθνικής Αντίστασης 142.
9.	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος	19500/ 31-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Δαβάκη 27-29 όριο	Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ηρώων Πολυτεχνείου 40: Ύστερα από αναβολή για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης κάδων στην Ηρώων Πολυτεχνείου 40 οι κάδοι (2 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) κατά την άποψη της Υπηρεσίας:

1^{ον} η θέση του ενός από τους δύο κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί Ηρώων πολυτεχνείου 44-46 όριο και

2^{ον} (1 κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν ως έχουν στην είσοδο της οικοδομής .

2) Αγιάς 68: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αντικατασταθεί με κάδο ανακύκλωσης καθώς είναι αναγκαίος για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και να τοποθετηθεί επί του ορίου των οικοδομών 68 και 68 Β, καθώς δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση .Να δημιουργηθούν εσοχές από την Τ.Υ για την αποφυγή μετακίνησης των κάδων Αγιάς 68-68Β και 72 .

3) Χατζημιχάλη 47: Οι κάδοι (1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν σε διαμορφωμένη εσοχή ως έχουν, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες πολυώροφης οικοδομής και καταστήματα (καφενείο , καφετέρια κτλ) .

4) Σάμου 26-28 όριο: Κατά την άποψη της Υπηρεσίας δεν δύναται να μετακινηθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων. Ειδικότερα επί του θέματος σας επισημαίνουμε ότι η οδός Σάμου είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων (λόγο στενών πεζοδρομίων έως καθόλου με μονοκατοικίες), παρόλα αυτά ο κάδος πρέπει να παραμείνει στη θέση του λόγω πυκνότητας των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων. Επιπλέον η συγκεκριμένη χωροθέτηση του κάδου εξυπηρετεί και τις κατοικίες της παρόδου που βρίσκονται σε αυτή από την οποία είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού .

5) Ορχομενού 8^Α :Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων δεν έχει καταγεγραμμένη θέση στην οδό Ορχομενού 8Α παρόλα ταύτα εξυπηρετεί τις κατοικίες στην εν λόγω οδό. Όταν αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες να απομακρυνθεί ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων προσωρινά από το αδόμητο οικόπεδο και να επανεξεταστεί η τοποθέτηση του επί της συγκεκριμένης οδού εφόσον προκύψουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των κατοικιών ή οι υφιστάμενοι κάδοι της περιοχής αποδειχτεί ότι δεν επαρκούν .

6) Χαιρώνειας αρχή & οικόπεδα : Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων συνεργείων αποκομιδής αλλά και της διενεργηθείσας αυτοψίας, ο συγκεκριμένος κάδος δεν υπερχειλίζει, ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων, αλλά ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης δίπλα από τον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων που βρίσκεται στην οδό Χαιρώνειας και ανωνύμου οδού στο αδόμητο οικόπεδο.

7) Βόλου 137: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή όπου εξυπηρετεί κυρίως το εν λόγω κατάστημα εστίασης .

- 8) **Ριζάρη 32 απέναντι οικόπεδο& Εθν. Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο:** Στο αδόμητο οικόπεδο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ριζάρη και Εθνικής Αντίστασης έχουμε συνολικά δύο κάδους ήτοι: 1 κάδο σύμμεκτων απορριμμάτων επί της Ριζάρη 32 (απέναντι οικόπεδο) και 1 κάδο σύμμεκτων απορριμμάτων επί της Εθνικής Αντίστασης 140 (δίπλα στο οικόπεδο). Στο εν λόγω οικόπεδο όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, αφενός μεν οι κάδοι θα πρέπει να απομακρυνθούν προσωρινά έως ότου τελειώσουν οι οικοδομικές εργασίες, αφετέρου δε θα πρέπει να παραμείνει ο 1 κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων επί της Εθνικής Αντίστασης 142 στα όρια της ίδιας οικοδομής και να καταργηθεί η θέση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων επί της οδού Ριζάρη 32 απέναντι οικόπεδο.
- 9) **Δαβάκη 27-29 όριο:** Οι κάδοι (1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης) να παραμείνουν στη σημερινή τους θέση καθόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής με τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	1 ^η Στρατιά	3 κάδοι	1100 Lit.
2.	Γήπεδο Φαλάνης αφαίρεση	1 κάδος	1100 Lit.
3.	Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Λάρισας	5 κάδοι	1100 Lit.
4.	Φαλάνη (δεξιά θερμοκήπια χωματόδρομος στο μαντρί) Δράμης	1 κάδος	1100 Lit.
5.	Ηπείρου 101 εσοχή (γωνία)	1 κάδος	1100 Lit.
6.	Ηπείρου 103 εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
7.	Ηπείρου 76 έναντι εσοχή (γωνία)	1 κάδος	1100 Lit.
8.	Ηπείρου 78 έναντι (κλινικής υγείας) εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
9.	Ηπείρου 82 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
10.	Ηπείρου 72 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit.
11.	Ηπείρου 76 γωνία κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit.
12.	Δρόμος Τυρναβου 5 χιλ (έπιπλα Γούλας)		

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	Ιωαννίνων Μασούτης αφαίρεση	1 κάδος	1100 Lit.
2.	Ηπείρου 101 εσοχή	1 κάδος	1100

			Lit.
3.	Ηπείρου 103 εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
4.	Ηπείρου 76 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
5.	Ηπείρου 78 έναντι (κλινικής υγείας) εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
6.	Ηπείρου 82 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.

3) Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την αίτηση:

Α) με αριθμ πρωτ. 13281/03-04-2018 του κ. Καραμήτσου Νικόλαου και 13512/05-04-2018 του κ. Ντόντου Ιωάννη για μετακίνηση θέσης κάδων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 40 Εθνική Τράπεζα, να μετακινηθεί ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 44-46, ο δεύτερος κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης παραμένουν ως έχει λόγω της ανακατανομής των κάδων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ενόψει της διαμόρφωσης της οδού.

Β) με αριθμ. 16343/03-05-2018 του κ.Χασιώτη Αστέριου για μετακίνηση θέσης κάδου από την οδό Χατζημιχάλη 47 να μετακινηθεί στο όριο της οδού Χατζημιχάλη 47-49 με την προϋπόθεση ο αιτών να αναλάβει το κόστος της κατασκευής εσοχής, λόγω αναλογικότητας παραγωγής σκουπιδιών από τις παρακείμενες πολυκατοικίες.

Γ) με αριθμ. 17323/11-05-2018 του κ. Τσιοτινού Ηλία για μετακίνηση θέσης κάδου από την οδό Σάμου 26-28 όριο να μετακινηθεί προσωρινά ο κάδος στην οδό Σάμου 24 λόγω θεμάτων υγείας του αιτούντος.

Δ) με αριθμ. 18820/24-05-2018 του κ. Παπαϊωάννου Ευθύμιου και 16854/08-05-2018 του κ. Σακούτη Γεώργιου για μετακίνηση θέσης κάδων από την οδό Ριζάρη 32 απέναντι οικόπεδο & Εθν. Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο, να καταργηθεί η θέση κάδου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο και να παραμείνει ως έχει η θέση κάδου στην οδό Ριζάρη 32 έναντι στα όρια της οικοδομής, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής.

Ε) με αριθμ. 19500/ 31-05-2018 του κ. Σταμούλη Κωνσταντίνου για μετακίνηση θέσης κάδων στην οδό Δαβάκη 27-29 όριο, να παραμείνουν ως έχουν προσωρινά με την προϋπόθεση να γίνει σύσταση από την υπηρεσία στους περίοικους για σωστή κατανομή των σκουπιδιών απορριμμάτων σε υφιστάμενους κάδους της γύρω περιοχής διαφορετικά θα μετακινηθούν οι κάδοι απορριμμάτων.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαβίδη Δημήτριου για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Νικόλαος ΝΤΟΝΤΟΣ Ιωάννης	13281/ 03-04-2018 13512/ 05-04-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηρώων Πολυτεχνείου 40 Εθνική Τράπεζα	Να μετακινηθεί ο ένας κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 44-46, ο δεύτερος κάδος

					σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης παραμένουν ως έχει λόγω της ανακατανομής των κάδων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ενόψει της διαμόρφωσης της οδού.
2.	ΝΤΟΝΤΟΣ Στέργιος ΣΚΟΡΔΑΣ Παναγιώτης	16253/ 03-05-2018 19503/ 31-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 68	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να αντικατασταθεί με κάδο ανακύκλωσης καθώς είναι αναγκαίος για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, και να τοποθετηθεί επί του ορίου των οικοδομών 68 και 68 Β καθώς δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.
3.	ΧΑΣΙΩΤΗΣ Αστέριος	16343/ 03-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Χατζημιχάλη 47	Να μετακινηθεί στο της οδού Χατζημιχάλη 47-49 και με την προϋπόθεση ο αιτών να αναλάβει το κόστος της κατασκευής εσοχής, λόγω αναλογικότητας παραγωγής σκουπιδιών από τις παρακείμενες πολυκατοικίες.
4.	ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ Ηλίας	17323/ 11-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Σάμου 26-28 όριο	Να μετακινηθεί προσωρινά ο κάδος στην οδό Σάμου 24, λόγω θεμάτων υγείας του αιτούντος.
5.	ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ Αθανάσιος	17786/ 16-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να απομακρυνθεί προσωρινά όταν αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες από το αδόμητο οικόπεδο και να επανεξεταστεί η τοποθέτηση του με την προϋπόθεση να προσκομίσει ο αιτών

					την οικοδομική άδεια στην υπηρεσία.
6.	ΔΕΣΚΑΤΑ Βασιλική	17918/ 17-05-2018	Νέα τοποθέτηση κάδου	Χαιρώνειας αρχή & οικόπεδα	Δεν κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων, αλλά ενός κάδου γενικής ανακύκλωσης δίπλα από τον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων .
7.	ΜΑΙΜΑΡΗΣ Βασίλειος	18482/ 22-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδου	Βόλου 137	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή.
8.	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ευθύμιος ΣΑΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος	18820 / 24-05-2018 16854/ 08-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ριζάρη 32 απέναντι οικόπεδο& Εθν. Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο.	Να καταργηθεί η θέση κάδου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 140 δίπλα στο οικόπεδο και να παραμείνει ως έχει η θέση κάδου στην οδό Ριζάρη 32 έναντι στα όρια της οικοδομής, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής.
9.	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος	19500/ 31-05-2018	Μετακίνηση θέσης κάδων	Δαβάκη 27-29 όριο	Να παραμείνουν ως έχουν προσωρινά με την προϋπόθεση να γίνει σύσταση από την υπηρεσία στους περιόικους

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
13.	1 ^η Στρατιά	3 κάδοι	1100 Lit.
14.	Γήπεδο Φαλάνης αφαίρεση	1 κάδος	1100 Lit.
15.	Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Λάρισας	5 κάδοι	1100 Lit.
16.	Φαλάνη (δεξιά θερμοκήπια χωματόδρομος στο μαντρί) Δράμης	1 κάδος	1100 Lit.
17.	Ηπείρου 101 εσοχή (γωνία)	1 κάδος	1100

			Lit.
18.	Ηπείρου 103 εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
19.	Ηπείρου 76 έναντι εσοχή (γωνία)	1 κάδος	1100 Lit.
20.	Ηπείρου 78 έναντι (κλινικής υγείας) εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
21.	Ηπείρου 82 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
22.	Ηπείρου 72 κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit.
23.	Ηπείρου 76 γωνία κατάργηση	1 κάδος	1100 Lit.
24.	Δρόμος Τυρναβου 5 χιλ (έπιπλα Γούλας)		

ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΛΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	Ιωαννίνων Μασούτης αφαίρεση	1 κάδος	1100 Lit.
2.	Ηπείρου 101 εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
3.	Ηπείρου 103 εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
4.	Ηπείρου 76 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
5.	Ηπείρου 78 έναντι (κλινικής υγείας) εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.
6.	Ηπείρου 82 έναντι εσοχή	1 κάδος	1100 Lit.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**