



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 07-12-2011

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55**

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 07-12-2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 128115/02-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Πράπας Αντώνιος 6) Τερζούδης Χρήστος και 7) Ζωγράφος Βασίλειος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 130061/07-12-11 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Σβώλος Παναγιώτης	89833/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 22 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Παπαδοπούλου Αθανασία	92188/19-08-11	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Σαμαρίνης 45.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Κυπαρίσης Κωνσταντίνος	97299/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 13.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Ζήγρα Αργυρούλα	97302/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 13.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Γραβάνη Στέλλα	108984/06-10-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδός Πετραλούγκα (Φαλάνη).	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Πέρπερας θεόδωρος	117775/08-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Γεωργιάδου 29-31 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Ζώκος Δαμιανός	112462/25-10-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίου Νικολάου 1.	Να παραμείνει όπως είναι.

8.	Μαυραντζάς Στέφανος, Μαστοροδήμος Αθανάσιος, Καρανίκας Δημήτριος, Βογιατζής Ιωάννης, Κράβαρης Δημήτριος, Χουλιάρδου Γεώργιος, Μπαντάνα Μηλίτσα.	120638/15-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Τζαβέλα 84.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Κεραμίδα Βασιλική	123273/21-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαϊδος 20-22 στην κολώνα.	Να μεταφερθεί.
10.	Παπατζέλος Ιωάννης	123307/21-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπαδοπούλου Στέφανου 4.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Πράπας Αντώνιος	125174/24-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	23 ^{ης} Οκτωβρίου 36-38.	Να παραμείνει όπως είναι.
12.	Τσινίδης Συμεών	126427/28-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θυμάτων Κατοχής 32.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Αναστασίου Στυλιανή	127350/29-11-1 1	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λεσβίου Βενιαμίν 2 και Καϊρη.	Να μεταφερθεί.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

1)Σαμαρίνης 22 απέναντι:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε θέση που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα και δεν υπάρχει άλλη λύση

2)Σαμαρίνης 45:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

3-4)Σαμαρίνης 13:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.

5)Πετραλούγκα 3(Φαλάνη):Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την οικία της αιτούντος και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

6)Γεωργιάδου 29-31 όριο:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί τα καταστήματα που βρίσκονται πλησίον του κάδου.

7)Αγίου Νικολάου 1:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και να τοποθετηθεί κάδος στην πολυκατοικία με αριθμό 3 όπου υπάρχουν 6 διαμερίσματα, διότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους διαμένοντες της πολυκατοικίας με αριθμό 5 με 20 διαμερίσματα ότι γεμίζει ο κάδος γρήγορα λόγω έλλειψης κάδου στον αριθμό 3.

8)Τζαβέλα 84:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με σαράντα διαμερίσματα.

9)Πτολεμαΐδος 20-22 στην κολώνα:Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Πτολεμαΐδος 22 οικόπεδο, καθώς εκεί θα δημιουργεί λιγότερα προβλήματα.

10)Παπαδοπούλου Στέφανου 4:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

11)23^{ης} Οκτωβρίου 36-38:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 24 διαμερίσματα.

11β)23^{ης} Οκτωβρίου 36-38:Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας προτείνει η θέση του κάδου να μεταφερθεί απέναντι στην νησίδα.

12)Θυμάτων Κατοχής 32:Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

13)Λεσβίου Βενιαμίν 2 και Καϊρη: Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Λεσβίου Βενιαμίν 4 στην πολυκατοικία, καθώς στην υπάρχουσα θέση βρίσκεται μπροστά σε μονοκατοικία με αποτέλεσμα να δέχεται τα απορρίμματα της πολυκατοικίας.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

1.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 6	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 8 ΕΣΟΧΗ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
3.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 12 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 27	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΦΟΥΡ	15 Κάδοι.	1100 Lit.
8.	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
9.	ΣΑΜΑΡΑ 21	1 Κάδος.	1100 Lit.
10.	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΝΤΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
11.	ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΓΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12.	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ 29 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
13.	ΡΙΖΟΥ 24 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
14.	ΡΙΖΟΥ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
15.	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 114	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
16.	ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 84	1 Κάδος.	1100 Lit.
17.	ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 14 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
18.	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 7	1 Κάδος.	1100 Lit.
19.	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 11	1 Κάδος.	1100 Lit.
20.	ΔΡΑΜΑΣ 53	1 Κάδος.	1100 Lit.
21.	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
22.	ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 25 ΠΑΡΚΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
23.	ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
24.	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Β	1 Κάδος.	1100 Lit.
25.	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
26.	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ 29 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
27.	ΡΙΖΟΥ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
28.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 40 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.

3. Την διαφωνία της Αντιδημάρχου κ. Μάντζαρη Δέσποινας ως προς την πρόταση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Πράπα Αντώνιου για αλλαγή σημείου τοποθέτησης κάδου επί της οδού 23^{ης} Οκτωβρίου 36-38 (Α/Α 11β).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Σβώλος Παναγιώτης	89833/05-08-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 22 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Παπαδοπούλου Αθανασία	92188/19-08-11	Τοποθέτηση νέου κάδου.	Σαμαρίνης 45.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	Κυπαρίσης Κωνσταντίνος	97299/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 13.	Να παραμείνει όπως είναι.
4.	Ζήγγρα Αργυρούλα	97302/05-09-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σαμαρίνης 13.	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Γραβάνη Στέλλα	108984/06-10-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Οδός Πετραλούγκα (Φαλάνη).	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Πέρπερας θεόδωρος	117775/08-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Γεωργιάδου 29-31 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Ζώκος Δαμιανός	112462/25-10-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγίου Νικολάου 1.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Μαυραντζάς Στέφανος, Μαστοροδήμος Αθανάσιος, Καρανίκας Δημήτριος, Βογιατζής Ιωάννης, Κράβαρης Δημήτριος, Χουλιάρδopoulos Γεώργιος, Μπαντάνα Μηλίτσα.	120638/15-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Τζαβέλα 84.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Κεραμίδα Βασιλική	123273/21-1-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πτολεμαιοδός 20-22 στην κολώνα.	Να μεταφερθεί.
10.	Παπατζέλος Ιωάννης	123307/21-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Παπαδοπούλου Στέφανου 4.	Να παραμείνει όπως είναι.
11.	Πράπας Αντώνιος	125174/24-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	23 ^{ης} Οκτωβρίου 36-38.	Να μεταφερθεί απέναντι στην νησίδα.
12.	Τσινίδης Συμεών	126427/28-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Θυμάτων Κατοχής 32.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Αναστασίου Στυλιανή	127350/29-11-11	Μεταφορά θέσης κάδου.	Λεσβίου Βενιαμίν 2 και Καίρη.	Να μεταφερθεί.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 6	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 8 ΕΣΟΧΗ	2 Κάδοι.	1100 Lit.
3.	ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 12 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 27	1 Κάδος.	1100 Lit.

5.	ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΦΟΥΡ	15 Κάδοι.	1100 Lit.
8.	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
9.	ΣΑΜΑΡΑ 21	1 Κάδος.	1100 Lit.
10	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΝΤΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
11	ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΓΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
12	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ 29 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
13	ΡΙΖΟΥ 24 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
14	ΡΙΖΟΥ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
15	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 114	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
16	ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 84	1 Κάδος.	1100 Lit.
17	ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 14 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	2 ^{ος} Κάδος.	1100 Lit.
18	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 7	1 Κάδος.	1100 Lit.
19	ΑΞΕΝΙΔΟΥ 11	1 Κάδος.	1100 Lit.
20	ΔΡΑΜΑΣ 53	1 Κάδος.	1100 Lit.
21	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
22	ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 25 ΠΑΡΚΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
23	ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΞΟΧΗ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.
24	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Β	1 Κάδος.	1100 Lit.
25	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
26	ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ 29 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
27	ΡΙΖΟΥ 20 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
28	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 40 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA