



Λάρισα 19-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 19-10-2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 69230/12-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Σουρλαντζής Απόστολος, 5) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 7) Τσακίρης Μιχαήλ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 69028/12-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων, για την άμεση πληροφόρησή των από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΣΤΡΑΤΗ Παρασκευή ΜΑΡΓΩΝΗ Μαρία	48798 / 19-07-2017 49197 / 20-07-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων		Να δοθούν πilotικά ατομικοί κάδοι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.	ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ Νικήτας	48800 / 19-07-2017	Νέα Τοποθέτηση κάδου		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Ταξιάρχη &

					Τσαπουρνιάς στον πεζόδρομο .
3.	ΔΟΥΚΑΣ Αθανάσιος	53437 / 09-08-2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ναούσης 3-5 & 5	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από το 3-5 όριο στο 5
4.	ΠΟΥΛΙΟΣ Θωμάς	53666 / 10-08-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων	Μ. Αλεξάνδρου & Φιλίππου (Τερψιθέα)	Να παραμείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ως έχει Μ.Αλεξάνδρου και Φιλίππου στην Τερψιθέα εως ότου ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες.
5.	ΚΟΡΔΑΜΠΙΑΛΟΣ Αλέξανδρος	54560 / 17-08-2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Θεοδωρακοπούλου 88 έναντι στη νησίδα	Να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
6.	ΚΑΡΝΑΒΑΣ Δημήτριος	58229 / 01-09-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κολοκοτρώνη 72	Να παραμείνουν ως έχουν.
7.	ΣΙΟΝΤΑΣ Θωμάς	59768 / 06-09-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων ή κατάργηση	Λυσίου 12 έναντι	Να παραμείνουν ως έχουν.
8.	ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σπυρίδων	61980 / 14-09- 2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί .
9.	ΚΟΤΑΚΟΥ Παρασκευή	62699 / 18-09-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων	Πραξαγόρα 2 απέναντι	Να παραμείνουν ως έχουν.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1).Μητρ. Διονυσίου του Φιλοσόφου & Βενιζέλου : Οι θεσμοθετημένες θέσεις κάδων δεν μπορούν να καταργηθούν στην παρούσα φάση, καθώς οι ανάγκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι μεγάλες, όμως μπορούμε να εφαρμόσουμε πιλοτικά στο συγκεκριμένο σημείο -εναρμονιζόμενοι με την πολιτική απομάκρυνσης υπέργειων κάδων από το ιστορικό κέντρο αλλά και με τον τρόπο αποκομιδής από το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής– πρόγραμμα συλλογής ατομικών κάδων που θα δοθούν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι εξάλλου και οι μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων, ώστε να καλυφθούν με ισοδύναμο τρόπο οι ανάγκες της περιοχής.

2) Ταξιάρχη & Τσαπουρνιάς (πεζόδρομος) : Να γίνει νέα τοποθέτηση ενός κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Ταξιάρχης & Τσαπουρνιάς (πεζόδρομος) σε σημείο που διέρχεται το

υφιστάμενο πρόγραμμα αποκομιδής, για να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοικιών που βρίσκονται στον πεζόδρομο.

3) Ναούσης 3-5 όριο & 5: Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από το 3-5 όριο στο 5 οικόπεδο γιατί στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί στην παρούσα κατάσταση (αδόμητο οικόπεδο) τη λιγότερη δυνατή όχληση .

4) Μ. Αλεξάνδρου & Φιλίππου (Τερψιθέα) : Να παραμείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ως έχει Μ.Αλεξάνδρου και Φιλίππου στην Τερψιθέα εως ότου ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες.

5) Θεοδωρακοπούλου 88 έναντι στη νησίδα: Με την απόφαση 31/14-09-2016 αποφασίστηκε «Να γίνει μεταφορά της θέσης των κάδων (2 απορριμμάτων, 1 γενικής και 1 γυαλιού) στην οδό Θεοδωρακοπούλου 88 έναντι, στη νησίδα με δημιουργία εσοχής». Η Τ.Υ δεν έχει κάνει ακόμα την εσοχή, όποτε η μεταφορά τους στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς εσοχές δημιουργεί πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων.

6) Κολοκοτρώνη 72: Να παραμείνουν οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης στην Κολοκοτρώνη 72 καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες μεγάλης οικοδομής με (15 διαμερίσματα).

7) Λυσίου 12 έναντι: Οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοικιών του εν λόγω δρόμου και βρίσκονται σε σημείο που δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.

8) Βόλου 149: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς βρίσκεται σε διαμορφωμένη εσοχή, και ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί επί της καθέτου αδιέξοδης οδού (Κορινάρου & Βόλου) εφαιπτόμενης του οικοπέδου στο συγκεκριμένο αριθμό, καθώς δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.

9) Πραξαγόρα 2 απέναντι: Οι κάδοι ένας σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοικιών του εν λόγω δρόμου και βρίσκονται σε σημείο που δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΤΡΑΝΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΙΒΕΛΟ (δρόμος Φαλάνης)	1 κάδος.	1100 Lit.
3.	ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	3 κάδοι.	1100 Lit.
4.	9 ^ο χιλ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Φαλάνη –Αμπελώνος διασταύρωση)	1 κάδος.	1100 Lit.
5.	7 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Ματζανά Βαρβάρα & Σια)	1 κάδος.	1100 Lit
6.	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (πίσω από το CAMBIKO συνεργείο)	1 κάδος.	1100 Lit
7.	ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο πιλοτικά)	1 κάδος.	1100 Lit
8.	ΑΓΪΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1 κάδος	660 Lit
9.	ΞΑΝΘΟΥ (Φρούριο στο περίπτερο)	1 κάδος.	1100 Lit
10.	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (αερογέφυρα Φλώρος συνεργεία)	1 κάδος.	1100 Lit
11.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ECO AIR (πρώην κρι κρι)	1 κάδος	1100 Lit
12.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 13 έναντι	1 κάδος	1100 Lit
13.	ΝΙΚ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (στο αδόμητο οικόπεδο)	1 κάδος	1100 Lit
14.	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (κλινική η γειτονιά μας)	2 κάδοι.	1100 Lit.
15.	ΠΑΤΕΡΑ 21 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (είσοδος στην κολόνα της ΔΕΗ)	1 κάδος	1100 Lit

16.	Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ^ο χιλ (LIFE STYLE έναντι)	1 κάδος	1100 Lit
17.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 8	1 κάδος	1100 Lit
18.	ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ (στο γήπεδο)	1 κάδος	1100 Lit
19.	ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 22 έναντι	1 κάδος	1100 Lit

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (πλατεία κοινότητα Κοιλιάδας)	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (είσοδος)	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΔΑΒΑΚΗ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (επί της Βενιζέλου Φαλάνη)	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (Σούπερ Μάρκετ)	3 κάδοι	1100 Lit.
5	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BENZMAN συνεργείο δίπλα από το Ζακάρ)	1 κάδος.	1100 Lit.
6	9 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ζαχαροπλαστείο Σβάρνας)	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (πίσω από το CAMBIKO συνεργείο)	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 48 (Σούπερ Μάρκετ Μπαράς χαρτί)	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο πιλοτικά)	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΕΛΥΤΗ Φαλάνη	1 κάδος.	1100 Lit
11	HOT SPOT (Κουτσόχερο)	5 κάδοι	1100 Lit
12	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ (Σουπερ Μαρκετ Αγορά)	1 κάδος.	1100 Lit
13	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (στα σχολεία)	1 κάδος.	1100 Lit
14	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ (Σουπερ Μάρκετ Αγορά)	2 κάδοι	1100 Lit
15	Μ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 & ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 κάδος.	1100 Lit
16	ΧΩΤΟΣ ΦΑΛΑΝΗ	4 κάδοι	1100 Lit
17	ΘΑΝΟΣ ΦΑΛΑΝΗ	2 κάδοι	1100 Lit
18	ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο)	1 κάδος.	1100 Lit
19	Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ^ο χιλ (LIFE STYLE έναντι)	1 κάδος.	1100 Lit
			1100 Lit

3) Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Ζαούτσου Γεώργιου ως προς την απόφαση της Ε.Π.Ζ. για την αίτηση του κ. Δούκα Αθανάσιου, να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από το 3-5 όριο στο 5 και όταν δομηθεί το 5 να τοποθετηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό, ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη γενομένη συζήτηση ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
---------	---------------	--------------------	--------	--	---

1.	ΣΤΡΑΤΗ Παρασκευή ΜΑΡΓΩΝΗ Μαρία	48798 / 19-07-2017 49197 / 20-07-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων		Να δοθούν πυλοτικά ατομικοί κάδοι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται α) επί της οδού Βενιζέλου 129 και β) επί της οδού Βενιζέλου 131
2.	ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ Νικήτας	48800 / 19-07-2017	Νέα Τοποθέτηση κάδου		Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Ταξιάρχη & Τσαπουρνιάς στον πεζόδρομο .
3.	ΠΟΥΛΙΟΣ Θωμάς	53666 / 10-08-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων	Μ. Αλεξάνδρου & Φιλίππου (Τερψιθέα)	Να παραμείνει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων ως έχει Μ.Αλεξάνδρου και Φιλίππου στην Τερψιθέα έως ότου ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες και ο αιτών να προσκομίσει την άδεια καθώς και να ειδοποιήσει 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.
4.	ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΣ Αλέξανδρος	54560 / 17-08-2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Θεοδωρακοπούλου 88 έναντι στη νησίδα	Να δημιουργηθεί εσοχή από την Τεχνική Υπηρεσία.
5.	ΚΑΡΝΑΒΑΣ Δημήτριος	58229 / 01-09-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κολοκοτρώνη 72	Να παραμείνουν ως έχουν ενόψει της Μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία θα μετατραπεί η οδός Κολοκοτρώνη σε οδό Ήπιας Κυκλοφορίας.
6.	ΣΙΟΝΤΑΣ Θωμάς	59768 / 06-09-2017	Μετακίνηση θέσης κάδων ή κατάργηση	Λυσίου 12 έναντι	Να παραμείνουν ως έχουν.
7.	ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σπυρίδων	61980 / 14-09- 2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Κορνάρου & Βόλου 149 επί της Κορνάρου και ο

					κάδος γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθεί στην οδό Βόλου 143-145 όριο. Να δημιουργηθεί εσοχή από τον αιτούντα με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, διότι έτσι δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση στην περιοχή.
8.	ΚΟΤΑΚΟΥ Παρασκευή	62699 / 18-09-2017	Μετακίνηση ή κατάργηση θέσης κάδων	Πραξαγόρα 2 απέναντι	Να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει σύσταση από την Υπηρεσία στο ΚΥΕ που βρίσκεται επί της οδού Πραξαγόρα 1 ^Α για σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΤΡΑΝΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΙΒΕΛΟ (δρόμος Φαλάνης)	1 κάδος.	1100 Lit.
3.	ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	3 κάδοι.	1100 Lit.
4.	9 ^ο χιλ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Φαλάνη –Αμπελώνος διασταύρωση)	1 κάδος.	1100 Lit.
5.	7 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Ματζανά Βαρβάρα & Σια)	1 κάδος.	1100 Lit
6.	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (πίσω από το CAMBIKO συνεργείο)	1 κάδος.	1100 Lit
7.	ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο πιλοτικά)	1 κάδος.	1100 Lit
8.	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1 κάδος	660 Lit
9.	ΞΑΝΘΟΥ (Φρούριο στο περίπτερο)	1 κάδος.	1100 Lit
10.	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (αερογέφυρα Φλώρος συνεργεία)	1 κάδος.	1100 Lit
11.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ECO AIR (πρώην κρι κρι)	1 κάδος	1100 Lit
12.	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 13 έναντι	1 κάδος	1100 Lit
13.	ΝΙΚ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (στο αδόμητο οικόπεδο)	1 κάδος	1100 Lit
14.	ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (κλινική η γειτονιά μας)	2 κάδοι.	1100 Lit.
15.	ΠΑΤΕΡΑ 21 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (είσοδος στην κολόνα της ΔΕΗ)	1 κάδος	1100 Lit
16.	Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ^ο χιλ (LIFE STYLE έναντι)	1 κάδος	1100 Lit
17.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 8	1 κάδος	1100 Lit

18.	ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ (στο γήπεδο)	1 κάδος	1100 Lit
19.	ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 22 έναντι	1 κάδος	1100 Lit

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (πλατεία κοινότητα Κοιλιάδας)	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (είσοδος)	1 κάδος.	1100 Lit.
3	ΔΑΒΑΚΗ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (επί της Βενιζέλου Φαλάνη)	1 κάδος.	1100 Lit.
4	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (Σούπερ Μάρκετ)	3 κάδοι	1100 Lit.
5	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (BENZMAN συνεργείο δίπλα από το Ζακάρ)	1 κάδος.	1100 Lit.
6	9 ^ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ζαχαροπλαστείο Σβάρνας)	1 κάδος.	1100 Lit.
7	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (πίσω από το CAMBIKO συνεργείο)	1 κάδος.	1100 Lit
8	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 48 (Σούπερ Μάρκετ Μπαράς χαρτί)	1 κάδος.	1100 Lit
9	ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΒΟΛΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο πιλοτικά)	1 κάδος.	1100 Lit
10	ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΕΛΥΤΗ Φαλάνη	1 κάδος.	1100 Lit
11	HOT SPOT (Κουτσόχερο)	5 κάδοι	1100 Lit
12	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ (Σουπερ Μαρκετ Αγορά)	1 κάδος.	1100 Lit
13	ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (στα σχολεία)	1 κάδος.	1100 Lit
14	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ (Σουπερ Μάρκετ Αγορά)	2 κάδοι	1100 Lit
15	Μ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39 & ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	1 κάδος.	1100 Lit
16	ΧΩΤΟΣ ΦΑΛΑΝΗ	4 κάδοι	1100 Lit
17	ΘΑΝΟΣ ΦΑΛΑΝΗ	2 κάδοι	1100 Lit
18	ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ (στο αδόμητο οικόπεδο)	1 κάδος.	1100 Lit
19	Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3 ^ο χιλ (LIFE STYLE έναντι)	1 κάδος.	1100 Lit
			1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την διαμορφωθείσα πρόταση κατά τη γενομένη συζήτηση ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΔΟΥΚΑΣ Αθανάσιος	53437 / 09-08-2017	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ναούσης 3-5 & 5	Να γίνει μετακίνηση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων από το 3-5 όριο στο 5 με την προϋπόθεση όταν δομηθεί το οικόπεδο στο 5, ο κάδος θα

					τοποθετηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό.
--	--	--	--	--	---

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA