



Λάρισα 31-10-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ.

Στη Λάρισα σήμερα 31-10-2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 109656/26-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Πράπας Αντώνιος και 6) Τερζούδης Χρήστος.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δ.Σ. κ. Τερζούδης Χρήστος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Θέμα: «Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων και τοποθετήσεις νέων κάδων ΜΑΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 110859/31-10-12 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την αριθμ. 1117/97 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε σύμφωνα με την διάταξη για την Καθαριότητα της πόλης άρθρο 10 § 10.2.5 για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ-ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	Γεώργιος Κορδοκλάς	90982/05-09-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δομοκού 23 όριο με γωνιακό.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Μπουχλαριώτη Σοφία	95273/17-09-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καρδίτσης 100.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	7 ^ο ΕΠΑΛ-3 ^ο ΣΕΚ-2 ^η ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	102393/04-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ζακύνθου και Τσιτσάνη.	Να μεταφερθεί.
4.	Γκαλμπογκίνη Αναστασία	102503/04-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	ΦΑΛΑΝΗ	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Μιχάλης Χρήστος	103561/08-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπουκουβάλα 4.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Μακρυγέργος Στυλιανός	103568/08-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου Γενικής Ανακύκλωσης.	Ψηλορείτη 25.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Κατσαντώνη Μαρία	104122/09-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Υπερείας και Πεντελικού.	Να παραμείνει όπως είναι.

8.	Παπακωνσταντίνου Απόστολος	104125/09-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σπάρτης 21.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Πασχάλης Βασίλειος	104625/10-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καζαντζάκη 24-22 απέναντι προς το όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μαξιμιάδης Κωνσταντίνος	105466/12-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ισμήνης και Καλυψούς.	Να μεταφερθεί.
11.	Κοντέλης Δημήτριος	105481/12-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πανοπούλου 68.	Να μεταφερθεί.
12.	Τσόγια Αγορή	107444/19-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δούκα 67.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Κωνσταντινίδου Αθηνά	108553/23-10-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	4^ο Συντάγματος Πεζικού 26 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
14.	Τέγος Ιωάννης	108555/23-10-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	4^ο Συντάγματος Πεζικού 26 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
15.	Καρατάσιος Γεώργιος	110380/29-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγλαΐας 16-18 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου στα παραπάνω σημεία, προτείνονται τα εξής:

- 1) Δομοκού 23 όριο με γωνιακό:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.
- 2) Καρδίτσης 100:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε εσοχή και εξυπηρετεί τα καταστήματα που βρίσκονται πλησίον του κάδου.
- 3) Ζακύνθου και Τσιτσάνη:** Οι θέσεις των κάδων να μεταφερθούν Ζακύνθου και Τσιτσάνη απέναντι στην περίφραξη του στρατοπέδου, καθώς εκεί δημιουργούν λιγότερα προβλήματα..
- 4) ΦΑΛΑΝΗ:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
- 5) Μπουκουβάλα 4:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς εξυπηρετεί πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα.
- 6) Ψηλορείτη 25:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
- 7) Υπερείας και Πεντελικού:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την οικία της αιτούντος και σε κενό οικόπεδο και δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.
- 8) Σπάρτης 21:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι και να κατασκευαστεί εσοχή στην είσοδο της πολυκατοικίας.
- 9) Καζαντζάκη 24-22 απέναντι προς το όριο:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και σε ίση απόσταση από τις γύρω κατοικίες.
- 10) Ισμήνης και Καλυψούς:** Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Ισμήνης 17, καθώς στην υπάρχουσα θέση δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω στενότητας του δρόμου.
- 11) Πανοπούλου 68:** Η θέση του κάδου να μεταφερθεί Πανοπούλου 70 οικόπεδο, καθώς στην υπάρχουσα θέση κατασκευάστηκε οικία με εξωτερικά ανοίγματα πολύ κοντά στον κάδο.
- 12) Δούκα 67:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε σημείο που δημιουργεί τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.
- 13-14) 4^ο Συντάγματος Πεζικού 26 απέναντι** θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται απέναντι από την οικία των αιτούντων, στο πάρκο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
- 15) Αγλαΐας 16-18:** Η θέση του κάδου να παραμείνει όπως είναι, καθώς βρίσκεται σε οικόπεδο και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

1.	ΜΠΑΣΔΕΚΗ 47-49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 7 ΚΟΛΩΝΑ ΔΕΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΖΕΝΗΣ ΚΑΡΕΖΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΡΑΝΩΝΟΣ 49 ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΔΟΥΚΑ 67	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΚΡΑΝΩΝΟΣ 39 ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	3 Κάδοι.	1100 Lit.

	ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1	ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΑΤΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2	ΘΩΡΑΚΑ 1 ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΗΔΙΣΤΟΝ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΡΕΝΑ ΒΑΡΝΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5	ΜΠΑΣΔΕΚΗ 47-49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6	ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΧΙΛ ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΑΡΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7	ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ 37 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
8	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
9	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 59 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
10	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 32 ΣΧΑΡΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
11	ΠΑΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

1. Την εισήγηση της υπηρεσίας ως προς την κατάσταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων, ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡ- ΑΡ.ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	Γεώργιος Κορδοκλάς	90982/05-09-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δομοκού 23 όριο με γωνιακό.	Να παραμείνει όπως είναι.
2.	Μπουχλαριώτη Σοφία	95273/17-09-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καρδίτσης 100.	Να παραμείνει όπως είναι.
3.	7 ^ο ΕΠΑΛ-3 ^ο ΣΕΚ-2 ^η ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	102393/04-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ζακύνθου και Τσιτσάνη.	Να μεταφερθεί.

4.	Γκαλμπογκίνη Αναστασία	102503/04-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	ΦΑΛΑΝΗ	Να παραμείνει όπως είναι.
5.	Μιχάλης Χρήστος	103561/08-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Μπουκουβάλα 4.	Να παραμείνει όπως είναι.
6.	Μακρυέργκος Στυλιανός	103568/08-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου Γενικής Ανακύκλωσης.	Ψηλορείτη 25.	Να παραμείνει όπως είναι.
7.	Κατσαντώνη Μαρία	104122/09-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Υπερείας και Πεντελικού.	Να παραμείνει όπως είναι.
8.	Παπακωνσταντίνου Απόστολος	104125/09-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Σπάρτης 21.	Να παραμείνει όπως είναι.
9.	Πασχάλης Βασίλειος	104625/10-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Καζαντζάκη 24-22 απέναντι προς το όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.
10.	Μαξιμάδης Κωνσταντίνος	105466/12-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Ισμήνης και Καλυψούς.	Να μεταφερθεί.
11.	Κοντέλης Δημήτριος	105481/12-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Πανοπούλου 68.	Να μεταφερθεί.
12.	Τσόγια Αγορή	107444/19-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Δούκα 67.	Να παραμείνει όπως είναι.
13.	Κωνσταντινίδου Αθηνά	108553/23-10-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	4 ^ο Συντάγματος Πεζικού 26 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
14.	Τέγος Ιωάννης	108555/23-10-12	Κατάργηση θέσης κάδου.	4 ^ο Συντάγματος Πεζικού 26 απέναντι.	Να παραμείνει όπως είναι.
15.	Καρατάσιος Γεώργιος	110380/29-10-12	Μεταφορά θέσης κάδου.	Αγλαΐας 16-18 όριο.	Να παραμείνει όπως είναι.

2. Τις προτάσεις της υπηρεσίας για νέα σημεία και για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και ανακύκλωσης, ως εξής:

1.	ΜΠΑΣΣΔΕΚΗ 47-49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2.	ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 7 ΚΟΛΩΝΑ ΔΕΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3.	ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΖΕΝΗΣ ΚΑΡΕΖΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΣΟΧΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
4.	ΚΡΑΝΩΝΟΣ 49 ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 ^Α	1 Κάδος.	1100 Lit.
6.	ΔΟΥΚΑ 67	1 Κάδος.	1100 Lit.
7.	ΚΡΑΝΩΝΟΣ 39 ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
8.	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 8 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	3 Κάδοι.	1100 Lit.

	ΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
1	ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΑΤΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
2	ΘΩΡΑΚΑ 1 ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
3	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΗΔΙΣΤΟΝ	1 Κάδος.	1100 Lit.

4	ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΡΕΝΑ ΒΑΡΝΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
5	ΜΠΑΣΔΕΚΗ 47-49 ΑΠΕΝΑΝΤΙ	1 Κάδος.	1100 Lit.
6	ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΧΙΛ ΠΡΩΗΝ ΣΑΜΑΡΑΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
7	ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ 37 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ	1 Κάδος.	1100 Lit.
8	ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ	1 Κάδος.	1100 Lit.
9	ΦΑΡΣΑΛΩΝ 59 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ	1 Κάδος.	1100 Lit.
10	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 32 ΣΧΑΡΑ	1 Κάδος.	1100 Lit.
11	ΠΑΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	1 Κάδος.	1100 Lit.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

**ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**