



Λάρισα 11-12-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.

Στη Λάρισα σήμερα 11-12-2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 454606/05-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, που ορίστηκε με την με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσιλιμίκας Χρήστος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 8) Παπαδούλης Γεώργιος και 10) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 53660/29-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής και Οδοκαθαρισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΛΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ιπποκράτης	24910 / 31-05-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηπείρου 69	Προτείνουμε ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας & ο γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
2.	ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρήστος	41200/ 24-09-2019	Μετακίνηση θέσης εσοχής ή κατάργηση μαζί με τη θέση κάδου	Παλαιολόγου 47	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αποσυρθεί προσωρινά χωρίς να καταργηθεί η θέση της υφιστάμενης εσοχής ,για

					μελλοντικές ανάγκες της συγκεκριμένης οδού .
3.	ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Αναστασία	Novoville #264874 11-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανδηλαρά 87	Επισημαίνουμε ότι ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους. Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων.
4.	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργία ΧΑΤΣΙΟΥ Σωτηρία	39742 / 16-09-2019	Τοποθέτηση Νέου κάδου Χατζηαποστόλου 4 έναντι & Χατζηγιάννη 74		1) Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Χατζηαποστόλου 4 έναντι. 2) Χατζηγιάννη 76 έναντι οικόπεδο να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης για καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων .
5.	ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ Στέργιος	41204 / 24-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 36-34	Η θέση του κάδου να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στον αριθμό 36 στην είσοδο του οικήματος.
6.	ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ Χρυσάνθη	42083 / 30-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ραιδεστού 4-6 όριο Γιάννουλη	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.
7.	ΜΑΓΓΑΣ Δημήτριος	43682 / 08-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Βόλου 60	Ο Κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε <u>υφιστάμενη εσοχή</u> να παραμείνει ως έχει.

8.	ΣΚΟΡΔΑΣ Παναγιώτης	43805 / 09-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 68-68 Β όριο (ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.
9.	ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αγλαΐα	45204 / 17-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανδηλαρά 50	Να παραμείνει ως έχει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη διπλή εσοχή .
10.	ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος	45494 / 18-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 7	Προτείνουμε την κατάργηση θέσης κάδου στον αριθμό 19 και να παραμείνει ως έχει η θέση στον αριθμό 7 .
11.	ΒΑΡΔΑΣ Αθανάσιος	Novoville #276906 / 17-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Ιωαννίνων 11	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε <u>υφιστάμενη</u> <u>εσοχή</u> .
12.	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αμαλία	46020 / 22-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρά 71	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης σε διαμορφωμένη θέση κάδων , να παραμείνουν ως έχουν.
13.	ΓΚΟΥΝΤΗ Μαρία	46846 / 25-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δημ. Δεκελή	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Δ.. Δεκελή και Καραγάτση να αφαιρεθεί και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καραγάτση 43 στην είσοδο με δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ .

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου, στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Ηπείρου 69: Από αναβολή. Σε συνέχεια της Απόφασης **35/2019 της ΕΠΖ** και του αριθμ. πρωτ. **36190/20-08-2019** εγγράφου του τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της ΕΠΖ για κατάργηση μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης, προτείνουμε ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μεταφερθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας & ο γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει.

2) Παλαιολόγου 47: Από αναβολή. Στην παλαιολόγου 47 δημιουργήθηκε εσοχή για την θέση κάδου γενικής ανακύκλωσης που υπάρχει με την απόφαση **33/14** . Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αποσυρθεί

προσωρινά χωρίς να καταργηθεί η θέση της υφιστάμενης εσοχής ,για μελλοντικές ανάγκες της συγκεκριμένης οδού .

3)Μανδηλαρά 87: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός ανακατασκευάστηκε πρόσφατα η μετακίνηση εγκεκριμένης βάσει μελέτης-θέση κάδων που δηλώνει το αίτημα σας ποινονville, δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Επισημαίνουμε δε ότι ο συνολικός προβλεπόμενος βάσει της μελέτης αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους υφιστάμενους. Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει η θέση των κάδων.

4)Χατζηαποστόλου 4 έναντι & Χατζηγιάννη 74: Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Χατζηαποστόλου 4 έναντι καθώς υπάρχει επάρκεια κάδων γενικής ανακύκλωσης σύμφωνα με την πυκνότητα των κατοικιών . Και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης Χατζηγιάννη 76 έναντι οικόπεδο για καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων καθώς υπάρχουν οικοδομές με πολλά διαμερίσματα .

5)Στενημάχου 36-34: Η θέση του κάδου να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στον αριθμό 36 στην είσοδο του οικήματος , ο κάδος δεν μπορεί να απομακρυνθεί διότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης οδού και για τη δικαιότερη κατανομή των κάδων αλλά και των παραγόμενων απορριμμάτων να παραμείνει στην συγκεκριμένη οδό.

6)Ραιδεστού 4-6 όριο Γιάννουλη: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοικιών της συγκεκριμένης οδού.

7)Βόλου 60: Ο Κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη εσοχή να παραμείνει ως έχει ,καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταστημάτων και κατοικιών, το σημείο που βρίσκεται ο κάδος δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση . Το θέμα έχει εξεταστεί ξανά από τη Δημοτική Επιτροπή με τις αποφάσεις 901/01 742/08 και από την ΕΠΖ με την 44/12 και 31/16.

8)Αγίας 68-68 Β όριο (ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ): Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει επί του ορίου των οικοδομών 68 & 68 β (ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ).

9)Μανδηλαρά 50: Επισημαίνουμε δε ότι ο συνολικός προβλεπόμενος -βάσει της μελέτης- αριθμός κάδων στη συγκεκριμένη οδό δεν μας δίνει τη δυνατότητα/ευχέρεια να αφαιρέσουμε κάδους χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα σε υφιστάμενους κάδους . Συνεπώς προτείνουμε να παραμείνει ως έχει ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων σε υφιστάμενη διπλή εσοχή .

10)Αιγίσθου 7: Στην Αιγίσθου έχουμε 2 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων 1 στο αριθμό δεκαεννέα και 1 στον αριθμό 7, στην συγκεκριμένη οδό λόγω ότι είναι αδιέξοδο και αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρων λόγω στενότητας της οδού αλλά και μεγάλης οπισθοπορείας , προτείνουμε την κατάργηση θέσης κάδου στον αριθμό 19 και να παραμείνει ως έχει η θέση κάδου στον αριθμό 7, μέχρι και ωστόσο δοθούν ατομικοί κάδοι στους πολίτες της συγκεκριμένης οδού .

11)Ιωαννίνων 11: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει σε υφιστάμενη εσοχή καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της εν λόγω οικοδομής ,καταστημάτων και κατοικιών. Στο σημείο που βρίσκεται ο κάδος δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή όχληση.

12)Μανδηλαρά 71: Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων & 1 γενικής ανακύκλωσης σε διαμορφωμένη θέση κάδων όπου και δημιουργήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με την ανακατασκευή της συγκεκριμένης οδού, οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν καθώς εξυπηρετούν καταστήματα και κατοικίες . Επιπλέον η κατάργηση εγκεκριμένης-βάσει μελέτης-θέσης κάδων δεν μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας.

13) Δημ. Δεκελή: Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Δ.. Δεκελή και Καραγάτση να αφαιρεθεί , καθώς δεν έχει καταγεγραμμένη θέση και εξυπηρετεί το αδιέξοδο της Δεκελή αλλά και οικίες στην Καραγάτση.. Λόγω των αυξημένων αναγκών της οδού να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καραγάτση 43 στην είσοδο με δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1.	ΑΝΩΝΥΜΟΣ & ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ	1 κάδος	1100 Lit.
2.	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΠΙΣΩ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)	3 κάδοι	1100 Lit.
3.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΤΣΑ - SCARTO)	1 κάδος	1100 Lit
4.	ΚΡΑΤΕΡΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit
5.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ)	2 κάδοι	1100 Lit.
6.	ΘΕΣ-ΓΑΛΑ ΦΑΛΑΝΗ	2 κάδοι	1100 Lit.
7.	ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΠΑΚ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ)	1 κάδος	1100 Lit

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ & ΔΙΓΕΝΗ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	1 κάδος	1100 Lit
2	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14-16 ΕΝΑΝΤΙ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
3	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΠΙΣΩ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)	2 κάδοι	1100 Lit.
4	7 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΣΑΝΤΖΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit
5	ΒΟΛΟΥ 25 (27 ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
6	ΕΞΑΛΚΟ 9 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	4 κάδοι	1100 Lit.
7	ΑΡΓΟΥΣ 26 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

Την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διαμορφωθείσες προτάσεις κατά τη συζήτηση των αιτήσεων για αλλαγή σημείων τοποθέτησης κάδων ως εξής:

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ιπποκράτης	24910 / 31-05-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Ηπείρου 69	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί προς την είσοδο της πολυκατοικίας, επί της οδού Ηπείρου 69 & ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να παραμείνει ως έχει..

2.	ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρήστος	41200/ 24-09-2019	Μετακίνηση θέσης εσοχής ή κατάργηση μαζί με τη θέση κάδου	Παλαιολόγου 47	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης να αποσυρθεί προσωρινά χωρίς να καταργηθεί η θέση της υφιστάμενης εσοχής, για μελλοντικές ανάγκες της συγκεκριμένης οδού.
3.	ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Αναστασία	Novoville #264874 11-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανδηλαρά 87	Αναβάλλεται
4.	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργία ΧΑΤΣΙΟΥ Σωτηρία	39742 / 16-09-2019	Τοποθέτηση Νέου κάδου Χατζηαποστόλου 4 έναντι & Χατζηγιάννη 74		1) Να μην γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης επί της Χατζηαποστόλου 4 έναντι. 2) Να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου γενικής ανακύκλωσης στην οδό Χατζηγιάννη 76 έναντι για καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων .
5.	ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ Στέργιος	41204 / 24-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Στενημάχου 36-34	Η θέση του κάδου να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στον αριθμό 36 στην είσοδο του οικήματος.
6.	ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ Χρυσάνθη	42083 / 30-09-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Ραιδεστού 4-6 όριο Γιάννουλη	Αναβάλλεται
7.	ΜΑΓΓΑΣ Δημήτριος	43682 / 08-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Βόλου 60	Ο Κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στην υφιστάμενη εσοχή επί της οδού Βόλου 60, η οποία θα μετατραπεί σε διπλή από μονή και να τοποθετηθεί ένας κάδος γενικής ανακύκλωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοίκων.

8.	ΣΚΟΡΔΑΣ Παναγιώτης	43805 / 09-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 68-68 Β όριο (ανάμεσα στον αιτούντα & Ντόντος ΑΤΕ)	Αναβάλλεται.
9.	ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αγλαΐα	45204 / 17-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μανδηλαρά 50	Αναβάλλεται.
10.	ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος	45494 / 18-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αιγίσθου 7	Αναβάλλεται.
11.	ΒΑΡΔΑΣ Αθανάσιος	Novoville #276906 / 17-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου ή Κατάργηση θέση κάδου	Ιωαννίνων 11	Αναβάλλεται.
12.	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αμαλία	46020 / 22-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μανδηλαρά 71	Αναβάλλεται.
13.	ΓΚΟΥΝΤΗ Μαρία	46846 / 25-10-2019	Μετακίνηση θέσης κάδου	Δημ. Δεκελή	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων επί της Δ.. Δεκελή και Καραγάτση να αφαιρεθεί και να γίνει νέα τοποθέτηση 1 κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Καραγάτση 43 στην είσοδο με δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ .

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
8.	ΑΝΩΝΥΜΟΣ & ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ	1 κάδος	1100 Lit.
9.	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΠΙΣΩ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)	3 κάδοι	1100 Lit.
10.	6 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΤΣΑ - SCARTO)	1 κάδος	1100 Lit
11.	ΚΡΑΤΕΡΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)	1 κάδος	1100 Lit
12.	3 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ)	2 κάδοι	1100 Lit.
13.	ΘΕΣ-ΓΑΛΑ ΦΑΛΑΝΗ	2 κάδοι	1100 Lit.
14.	ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΠΑΚ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ)	1 κάδος	1100 Lit

ΚΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

	ΚΑΔΟΙ Μ.Α.Α.		
1	ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ & ΔΙΓΕΝΗ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	1 κάδος	1100 Lit
2	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14-16 ΕΝΑΝΤΙ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	1 κάδος	1100 Lit
3	ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΠΙΣΩ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)	2 κάδοι	1100 Lit.
4	7 ^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΛΑΝΗΣ (ΤΣΑΝΤΖΟΣ)	1 κάδος	1100 Lit
5	ΒΟΛΟΥ 25 (27 ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ	1 κάδος	1100 Lit
6	ΕΞΑΛΚΟ 9 ^ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	4 κάδοι	1100 Lit.
7	ΑΡΓΟΥΣ 26 ΕΝΑΝΤΙ	1 κάδος	1100 Lit

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A